

GAZDASÁGI KÖZLÖNY

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM HIVATALOS LAPJA

<p>Szerkesztőség 1055 Budapest, Honvéd u. 13–15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu</p>	<p>Előfizetési díj egy évre: 21 168 Ft Ára: 1242 Ft</p>	<p>MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT</p>
--	---	---------------------------------------

TARTALOM

Jogszabályok

2005: CLXXXV. tv. A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról	211
336/2005. (XII. 30.) Korm. r. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól	212
23/2006. (II. 3.) Korm. r. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről	214
127/2005. (XII. 29.) GKM r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról	229
128/2005. (XII. 29.) GKM r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről	235
129/2005. (XII. 29.) GKM r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjairól.	237
1/2006. (I. 18.) GKM r. A távhő- és villamosenergia-termelői engedéllyel rendelkező engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz hatósági árának megállapításáról	249
2/2006. (I. 20.) GKM r. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról.	254

Minisztériumi közlemények

1/2006. (GK. 2.) GKM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezetek közzétételéről	255
Közlemény pályázatok elbírálásáról (Magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzat)	282
Közlemény fejlesztési támogatás odaítéléséről	282
Vámtarifai Bizottság felhívása	283
Pályázati felhívás külgazdasági szakdiplomata álláshelyek betöltésére	283

Magyar Energia Hivatal közleményei

FŐGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély II. módosítása (Hat. szám: 309/2005.)	285
FŐGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély II. módosítása (Hat. szám: 310/2005.)	287
FŐGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély III. módosítása (Hat. szám: 311/2005.)	289
FŐGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély III. módosítása (Hat. szám: 312/2005.)	291
TIGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély VI. módosítása (Hat. szám: 313/2005.)	293
TIGÁZ Rt. földgázelosztási működési engedély VI. módosítása (Hat. szám: 314/2005.)	295
TIGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély VII. módosítása (Hat. szám: 315/2005.)	297
TIGÁZ Rt. földgázelosztási működési engedély VII. módosítása (Hat. szám: 316/2005.)	299
MOL Földgázszállító Rt. földgázszállítási üzletszabályzatának jóváhagyása (Hat. szám: 356/2005.)	301
Magyar Gázszolgáltató Kft. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély III. módosítása (Hat. szám: 365/2005.)	302
Magyar Gázszolgáltató Kft. Földgázelosztási működési engedély IV. módosítása (Hat. szám: 366/2005.)	305

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleményei

A gázszerelők nyilvántartásából jogerősen törölt cégek és egyéni vállalkozók listája (2005. október 27.–2006. január 20.) 307

Egyéb közlemények

A Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség közleménye a készletezési hozzájárulási díjakról 310
A Magyar Bányászati Hivatal közleménye engedéllyel rendelkező gázforgalmazási tevékenységet folytató gazdasági társaságról 310
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának közleményei gyógyvíz, gyógyfürdő, ásványvíz megnevezés használatáról 311



KÖZLÖNY

§

Jogszabályok

2005. évi CLXXXV. törvény a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról*

Az Országgyűlés a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 3. §-a a következő 48. ponttal egészül ki:

„48. *szénipari szerkezetátalakítási támogatás*: a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult, a bányászatról szóló törvényben meghatározott bányavállalkozó (a továbbiakban: bányavállalkozó) számára nyújtott, degresszív módon, évenként meghatározott támogatási összeg.”

2. § A VET 4. §-ának *l*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány megállapítja]

„*l*) a szénipari szerkezetátalakítási támogatás, valamint az átállási költségek meghatározásának, kezelésének részletes szabályait,”

3. § A VET 5. §-ának *e*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)]

„*e*) a pénzügyminiszterrel egyetértésben megállapítja az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott, a villamosenergia-ellátásban alkalmazott hatósági árakat (díjakat), valamint az áralkalmazási feltételeket, beleértve a pótdíj mértékének, továbbá a rendszerirányítás díjával együtt beszedett, a szénipari szerkezetátalakítási támogatás, valamint az átállási költségek térítésére szolgáló pénzeszközöknek, és a kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatásnak, valamint átállási költségeknek a meghatározását is,”

4. § A VET 10. §-ának *j*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatóságok részleges elősegítésével kapcsolatos feladatai körében]

„*j*) felülvizsgálja a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó szénipari szerkezetátalakítási támogatásának kifizetésére, valamint a közüzemi

nagykereskedő átállási költség kifizetésére vonatkozó kérelmét, és javaslatot tesz a miniszternek a kifizethető szénipari szerkezetátalakítási támogatás, valamint átállási költség mértékére,”

5. § A VET 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„98. § (1) A szénipari szerkezetátalakítási támogatást és az átállási költségeket kizárólag a rendszerirányító elkülönített számláján kezelt, a villamosenergia-rendszer irányításának díjával együtt beszedett pénzeszközökből lehet téríteni. A rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközök nem minősülnek a rendszerirányító bevételeinek. A rendszerirányító a rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközöket, és annak hozadékait más célra nem fordíthatja, köteles az egyéb pénzeszközöitől és egymástól is elkülönítetten kezelni. A rendszerirányító köteles az elkülönített számlán beszedett, de a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó, valamint a közüzemi nagykereskedő részére tovább nem adott pénzeszközöket, és azok hozamait kötelezettségként kimutatni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszközöket – a rendszerirányítási díj részeként – a Hivatal javaslata alapján a miniszter évente állapítja meg. A rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközök megállapításakor figyelembe kell venni az előző időszakban a rendszerirányítónál ilyen címen kimutatott kötelezettségeket és azok hozamát külön díjelemként, továbbá a jogszabályban elismert, de ki nem fizetett átállási költséget, illetve szénipari szerkezetátalakítási támogatást, valamint az átállási költségeknek a közüzemi nagykereskedőnél, és a szénipari szerkezetátalakítási támogatásnak a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozónál felmerült ráfordításait.”

6. § A VET a 100. §-t követően a következő 100/A. §-sal egészül ki:

„100/A. § (1) A kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatást a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó kérelmére, a Hivatal javaslata alapján, az egyes időszakok végén a miniszter állapítja meg. A rendszerirányító elkülönített számlájáról történő kifizetések elvégzéséhez a Hivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) A szénipari szerkezetátalakítási támogatást közvetlenül az arra jogosult bányavállalkozónak kell kifizetni.

(3) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás kizárólag az e törvényben valamint a külön jogszabályban meghatározott célra fordítható. A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó köteles az ezt igazoló iratait a költségterítés iránti kérelméhez mellékelten a Hivatalhoz benyújtani.”

7. § A VET 123. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

* A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.

„(3) A 3. § 48. pontjában meghatározott szénipari szerkezetátalakítási támogatást a 2010-ig terjedő átmeneti időszakban a bányavállalkozó tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségek vonatkozásában lehet téríteni. A kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatást az egyes időszakoként a bányavállalkozó széntermeléssel és szénbázisú villamos energia előállításával összefüggő indokolt költségének és ráfordításának az e tevékenységből származó bevételét meghaladó részének figyelembevételével, külön jogszabályban kell megállapítani, azzal, hogy a támogatásnak az előző időszakban kifizetett támogatásnál alacsonyabb összegűnek kell lennie. A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó a Vértesi Erőmű Rt., illetve jogutódja.”

8. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. § Szénipari szerkezetátalakítási támogatás nyújtása esetén, a támogatásban részesülő bányavállalkozó által termelt szén felhasználásával előállított villamos energia külön jogszabály szerinti kötelező átvételét 2006. január 1-jéig kell fenntartani.

Sólyom László s. k.,
a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke

**A Kormány
336/2005. (XII. 30.) Korm.
rendelete
a szénipari szerkezetátalakítási támogatás
meghatározásának és kezelésének részletes
szabályairól**

A Kormány a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ának *l)* pontjában és a 113. §-ának *a)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a VET 123. §-a (3) bekezdésének végrehajtására a következőket rendeli el:

1. §

Szénipari szerkezetátalakítási támogatásra a VET 3. §-ának 48. pontjában meghatározott bányavállalkozóként a Vértesi Erőmű Rt. vagy annak jogutódja (a továbbiakban együtt: bányavállalkozó) jogosult.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *piaci ár*: a villamosenergia-piacon értékesített villamos energia Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által – adott időszakokra és villamosenergia-

termékekre (órás, napi, havi, negyedéves, féléves, éves) vonatkozó adatokat figyelembe véve – számított átlagára;

2. *indokolt ráfordítás*: a bányavállalkozó által termelt szén felhasználásával előállított villamosenergia-termelés indokolt ráfordítása, amelyet a Hivatal naptári évenként határoz meg;

3. *eladási árbevétel*: adott időszakra a bányavállalkozó által értékesített villamos energiából származó árbevétel;

4. *szénipari szerkezetátalakítási díj*: a miniszter által a hatósági árak és áralkalmazási feltételek megállapításakor a következő naptári évre meghatározott díj, melyet az adott naptári évben a rendszerirányítási díj részeként a rendszerirányítónál elkülönített számlára a fogyasztók fizetnek meg.

3. §

(1) A bányavállalkozó az indokolt ráfordításának és a villamosenergia-értékesítésből származó eladási árbevételének különbözete alapján számított támogatásra jogosult.

(2) A támogatás a piaci ár mellett elérhető árbevétel és az erőmű adott időszakra vonatkozó indokolt ráfordításának különbsége alapján számítandó, ha az erőmű adott időszakban villamosenergia-értékesítésből elért értékesítési árbevétele a piaci ár mellett elérhető árbevételnél kisebb.

(3) Ha a bányavállalkozó külön jogszabályban megállapított támogatásban is részesül, akkor az (1) és (2) bekezdések alapján adható támogatást a külön jogszabály szerinti támogatás mértékével csökkenteni kell.

(4) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás nem haladhatja meg 2006. évben a 10,053 milliárd forintot és 2010-ben a 6,9 milliárd forintot, valamint 2006–2010. között naptári évenként csökkenő mértékű és legfeljebb 41,456 milliárd forint lehet.

4. §

A szénipari szerkezetátalakítási támogatás megvalósítása során a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2002. július 23-i 1407/2002/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott szabályokkal összhangban kell eljárni. A Rendelet 9. cikkében foglalt adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeket a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium teljesíti.

5. §

(1) A Hivatal évente becslést készít a következő évben várható
a) indokolt ráfordításról,

b) a szabad villamosenergia-piacon és a szervezett villamosenergia-piacon kialakuló áraknak egyes időszakra és egyes villamosenergia-termékekre vonatkozó áraiból számított átlagárról a megelőző időszak adatainak és nemzetközileg elfogadott energetikai szervezet, vagy működő európai energia tőzsde nyilvános előrejelzési adatainak felhasználásával,

c) szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértékéről.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott becslés elkészítéséhez a bányavállalkozó a Hivatal által összeállított kérdőív alapján adatszolgáltatást nyújt a Hivatalnak.

(3) A Hivatal a villamosenergia-ellátásban alkalmazott hatósági árak és áralkalmazási feltételek előkészítésekor – az (1) bekezdés alapján elkészített becslésre figyelemmel – tesz javaslatot a szénipari szerkezetátalakítási díj elem mértékére.

6. §

A rendszerirányítónak a szénipari szerkezetátalakítási díjkezelésére szolgáló számlája terhére történő bármilyen kifizetés csak a miniszter határozata alapján történhet.

7. §

(1) A bányavállalkozó a naptári évben felmerült támogatás iránti igényére vonatkozó kérelmét a naptári évet követő év január 5. napjáig nyújtja be a Hivatalhoz.

(2) A kérelemben meg kell jelölni az érvényesíteni kívánt igény jogcímét és mértékét, valamint meg kell adni a külön jogszabályban foglalt adatokat.

8. §

A Hivatal a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra vonatkozó kérelmet megvizsgálja és javaslatot készít az elismert támogatásra. A Hivatal tájékoztatja a bányavállalkozót az általa támogatásra nem javasolt költségelemről.

9. §

(1) A Hivatal javaslata alapján a miniszter az adott naptári évet követő év január 31. napjáig állapítja meg a bányavállalkozónak kifizetendő támogatás összegét.

(2) A Hivatal javaslatára a miniszter – a bányavállalkozó adott naptári évet megelőzően benyújtott igénye alapján – az adott naptári évre miniszteri határozatban évente legfeljebb hat alkalommal támogatási előleget álla-

píthat meg és dönthet ennek az adott naptári évben történő kifizetéséről. A kifizetett támogatási előleg nem haladhatja meg a rendszerirányító szénipari szerkezetátalakítási támogatás céljára elkülönített kasszájában rendelkezésre álló összeget.

(3) A rendszerirányító a támogatás jóváhagyását követően haladéktalanul gondoskodik a bányavállalkozót megillető összegnek a beszedett szénipari szerkezetátalakítási díjelemek terhére történő megfizetéséről.

(4) Ha a szénipari szerkezetátalakítási díjelemből befolyt, a rendszerirányítónál elkülönített számlán nyilvántartott egyenleg

a) túllépi az adott évben a bányavállalkozónak kifizetendő támogatás összegét, a különbözetet a Hivatal a tárgyévet követő második évre vonatkozó szénipari szerkezetátalakítási díj meghatározásának előkészítése során csökkentő tételként veszi figyelembe,

b) nem éri el az adott évben a bányavállalkozónak kifizetendő támogatás összegét, a különbözetet a tárgyévet követő évben beszedett szerkezetátalakítási díjelemből képződött összegből kell a bányavállalkozó számára a tárgyévet követő év június 30. napjáig átutalni, és a különbözetet a Hivatal a tárgyévet követő második évre vonatkozó szénipari szerkezetátalakítási díjkezelésének előkészítése során növelő tételként veszi figyelembe.

(5) A (4) bekezdés szerint az adott naptári évet követően utólagosan elszámolt különbözetet a 3. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során az utólagos elszámolással érintett naptári évben figyelmen kívül kell hagyni.

10. §

Ez a rendelet megállapítja a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2002. július 23-i 1407/2002/EK európai tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket.

11. §

Ez a rendelet 2006. január 6. napján lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

**A Kormány
23/2006. (II. 3.) Korm.
rendelete
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
egyes nyomástartó berendezések hatósági
felügyeletéről**

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés *j*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint a cseppfolyós propán-bután gázokat és elegyeiket tartalmazó azon nyomástartó berendezésekre és egyszerű nyomástartó edényekre, amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja, továbbá

b) az *a*) pontban meghatározott nyomástartó berendezések, rendszerek és egyszerű nyomástartó edények tulajdonosaira, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdésében felsoroltakra, kivéve az R. 2. § (2) bek. *c*) pontjában foglalt, az R. IV. fejezetében tárgyalt egyszerű nyomástartó edényeket, amelyekre e rendelet hatálya kiterjed,

b) a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet szerinti szállítható nyomástartó berendezésekre,

c) a mélyfúrás, a kőolaj- és földgáztermelés, a kőolaj-, földgáz-előkészítés és elsődleges feldolgozás létesítményeinek részét képező csővezetékekre és szerelvényekre,

d) a föld alatti gáztárolás felszíni létesítményeinek, valamint a kőolaj-, kőolajtermék- és gázszállító vezetékek állomásainak részét képező csővezetékekre és szerelvényekre,

e) a laboratóriumban kizárólag tudományos kutatás, kísérlet, minőség-ellenőrzés céljára szolgáló berendezésre,

f) arra a nyomástartó edényre – töltetre és nyomásra való tekintet nélkül –, melynek teljes űrtartalma 25,0 liternél nem nagyobb,

g) a legfeljebb 10,0 bar túlnyomáson üzemelő, folyadékkal teljesen feltöltött nyomástartó edényre, amennyi-

ben a töltete az R. 17. § (2) bekezdés *b*) pontja szerinti 2. csoportba tartozik,

h) a vízellátó vagy melegvíz ellátó berendezés legfeljebb 10,0 bar túlnyomáson és legfeljebb 115 °C-on működő edényére,

i) az erőátviteli hidraulikus berendezés önálló nyomástartó edényt nem képező részére,

j) a dugattyús, forgódugattyús, körforgó gép és különálló edényt nem képező tartozékára (pl. iszapszivattyú légmentesítő, – kivéve a kompresszorok kiegyenlítő tartálya – a kitérőgátlót működtető nyomásfokozó nyomáskiegyenlítő tartálya),

k) az elektromos kapcsoló és szakaszoló azon nyomástartó edényére, amely nagyfeszültségű villamos rendszerrel közös zárt térben van felszerelve,

l) a külön jogszabályban¹ meghatározott kazánra,

m) a vasúti és a közúti tartálykocsira,

n) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 3. § 5. pontjában meghatározott elosztóvezetésekre, kivéve a propán-bután gáz elosztóvezeték megtáplálását biztosító tartályt.

(3) A nyomástartó berendezések műszaki és biztonsági követelményeire külön jogszabályok, szabályzatok előírásai vonatkoznak.

2. §

A hatósági felügyeletet első fokon a területileg illetékes Bányakapitányság (bányakapitányság), másodfokon a Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban együtt: bányafelügyelet) látja el.

Fogalmak

3. §

Az R. fogalommeghatározásain túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1. *Belső ellenőrzés*: a berendezés belső szerkezeti állapotának általában szemrevételezéses átvizsgálása a berendezés üzemén kívüli, környezeti hőmérsékletű, tiszta és nyitott állapotában.

2. *Biztonsági értékelés (károsodás elemzés)*: a nyomástartó berendezés üzemeltetése során várható károsodásának meghatározása, figyelembe véve a nyomásnak, a hőmérsékletnek, a töltetnek, a környezetnek, a mechanikai igénybevételnek és az üzemeltetés körülményeinek az adott berendezésre (beleértve minden szerelvényét, tartozékát, részegységét) gyakorolt hatását.

¹ A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 24.) GKM rendelet.

3. *Biztonsági távolság*: az a távolság, amely a környezet esetlegesen káros hatásaival szemben a nyomástartó berendezés védelmét szolgálja.

4. *Ciklusidő*: a nyomástartó berendezés két egymást követő időszakos ellenőrzése, vizsgálata közötti, évben vagy hónapban megadott időtartam.

5. *Ellenőrző (vizsgáló) szervezet*: a Magyar Bányászati Hivatalnál (MBH) nyilvántartásba vett olyan üzemeltetői vagy üzemeltetőtől független szervezet, amely megfelel e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott feltételeknek.

6. *Felügyeleti személy*: a nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos üzemeltetői feladatok végrehajtásáért felelős, illetve ezzel megbízott személy, aki megfelel e rendelet 4. §-ban meghatározott követelményeknek.

7. *Fogyasztó*: az a magánszemély, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a megtöltött nyomástartó berendezés töltetét használja.

8. *Gépkönyv, gyártóművi dokumentáció*: a nyomástartó berendezés jellemző adatait rendszerezetten tartalmazó dokumentum.

9. *Használatbavételi engedély*: a nyomástartó berendezés vagy rendszer üzembe helyezési eljárásának megkezdéséhez szükséges engedély, amelyet a bányafelügyelet akkor ad ki, ha a létesítmény elhelyezése és felszereltsége a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó tervdokumentációnak, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően került elhelyezésre, valamint a felállított berendezés a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van.

10. *Időszakos felülvizsgálat*: a rendszerről leválasztott és megbontott nyomástartó berendezés vizsgálati tervnek megfelelő belső és külső vizsgálata, nyomáspróbája.

11. *Javítás*: az olyan műveletek összessége, amelyeket meghibásodást követően végeznek azért, hogy a berendezés műszaki-biztonsági állapota az eredeti vagy az előírt legyen.

12. *Karbantartás*: a berendezés eredeti jellemzők szerinti megfelelőségének biztosítása érdekében folyamatosan, előre meghatározott időközönként végzett tevékenység.

13. *Kategória*: a veszélyesség jellemzésére szolgáló számérték, amely a nyomástartó berendezésnek a legnagyobb megengedhető nyomása (PS) és térfogatának (V) szorzataként nyerhető, amely az R. 7. számú melléklete szerinti besorolási szint meghatározására használható.

14. *Kezelés*: a kezelési utasításban foglalt tevékenységek végrehajtása, a nyomástartó berendezés üzembe helyezése, üzemben kívül helyezése, továbbá üzemeltetése során a technológiai folyamat adott jellemzőinek adott értékek között tartása érdekében végrehajtott rendszeres te-

vékenység, amely magában foglalja a biztonsági szerelvények ellenőrzését is.

15. *Külső ellenőrzés*: a berendezés kívülről hozzáférhető részeire, tartozékaira és biztonsági szerelvényeire is kiterjedő, általában szemrevételezésen és működési próbákon alapuló, üzemelés közben végrehajtott vizsgálat.

16. *Műszaki tömörség*: műszakilag tömör a berendezés (berendezésrész), ha az erre alkalmas eszközzel (pl. habképző anyaggal, szivárgásvizsgálóval vagy mérőkészülékkel) végzett tömörségpróba vagy tömörség-felülvizsgálat, illetőleg ellenőrzés során tömítetlenség nem mutatható ki.

17. *Szakértő*: a külön jogszabályban meghatározott², az adott szakterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal rendelkező személy.

18. *Szilárdsági (hidraulikus) nyomáspróba*: általában vízzel vagy indokolt esetben gázzal az R.-ben meghatározott nyomásértéken végrehajtott vizsgálat. Időtartama első alkalommal legfeljebb 30 perc, a későbbiekben legfeljebb 5–10 perc. A nyomáspróba indokolt esetben egyéb, egyenértékű vizsgálatokkal helyettesíthető.

19. *Tömörségi nyomáspróba*: az üzemi töltetnél kisebb belső súrlódású közeggel a maximális üzemi nyomás értékén végrehajtott vizsgálat (nyomáspróba), amelynek célja a maximális üzemi nyomáson való tömörség igazolása. Időtartama legalább a tömörség ellenőrzésének időtartama, amely során a rendszer védelmét szolgáló túlnyomás-határoló beállítási nyomásértéke nem kerül a tömörségi nyomáspróba nyomásértéke alá.

20. *Tömörségi vizsgálat*: az üzemi nyomáson végrehajtott tömörségi ellenőrzés, amelynek célja annak kimutatása, hogy a berendezés az adott nyomáson tömör.

21. *Tulajdonos*: az a személy vagy szervezet, aki (amely) kizárólagos joggal rendelkezik a nyomástartó berendezés fölött, az kizárólag a sajátja.

22. *Üzemeltető (üzembentartó)*: az a személy vagy szervezet, aki (amely) nyomástartó berendezést üzemeltet és az üzemeltetés során biztosítja a rendeltetés szerinti használatot, az előírt állapot fenntartását.

23. *Üzemeltetői vizsgáló szervezet*: a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések időszakos vizsgálatára az üzemeltető által létrehozott, az MBH-nál nyilvántartásba vett szervezet, amely megfelel e rendelet 4. számú mellékletében foglalt feltételeknek.

24. *Üzemben kívül helyezés*: olyan tevékenység, melynek során a nyomástartó berendezést a működő technológiai rendszerről leválasztják, kiszakaszolják, töltetét leürítik és a benne uralkodó túlnyomást megszüntetik.

² Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 39/1999. (VII. 6.) GM rendelet.

25. *Veszélyelemzés*: az R. 6. számú mellékletének „Bevezető megállapítások” 3. pontja szerint végrehajtott elemzés, amely tartalmazza a berendezésben megengedhető legnagyobb túlnyomás hatásai által fenyegető veszélyek szem előtt tartásával a tervezésre, a gyártásra, az üzemeltetésre vonatkozó mindazon előírásokat, amelyek teljesítése esetén az üzemeltetés során tervezési, gyártási hiányosságból adódó veszély fenyegetésével nem kell számolni. Tartalmazza továbbá azon hatások felsorolását, amelyek az üzemeltetés során valamely jellemző változása (pl. adott érték túllépése) miatt lépnek fel és veszély kialakulásával fenyegethetnek.

26. *Veszélyességi osztály*: a nyomástartó berendezés nyomásának és térfogatának szorzata alapján megállapított, a berendezés veszélyességét jellemző, e rendelet 1. számú melléklete szerinti besorolás.

27. *Védőövezet (védőtávolság)*: a nyomástartó berendezés meghibásodása vagy üzemzavara esetén kialakuló káros hatások csökkentése céljára kialakított övezet.

28. *Vizsgálati terv*: a biztonsági értékelés (károsodás elemzés) alapján meghatározott, a nyomástartó berendezés időszakos ellenőrzése során végrehajtandó és a cikluson belül elvégzendő vizsgálatok összessége.

29. *Vizsgáló szakember*: e rendelet 4. § szerinti szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, valamint a vonatkozó jogszabályi és biztonsági előírásokból a bányafelügyelet vizsgabizottsága előtt vizsgát tett, a nyomástartó berendezések ellenőrzésével, vizsgálatával megbízott személy.

Szakmai követelmények

4. §

(1) Nyomástartó berendezés vizsgáló szakember vagy felügyeleti személy az a személy lehet, akit az MBH által vezetett nyilvántartásba felvettek.

(2) A nyilvántartásba – kérelemre – az a büntetlen személy vehető fel, aki az e rendeletben előírt

a) szakirányú szakmai képesítéssel,

b) szakmai gyakorlati idővel

egyidejűleg rendelkezik, továbbá a nyilvántartásba vételi igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

(3) Szakmai képesítésnek a szakirányú felsőfokú, illetve a felsőfokú szakképesítés (akkreditált felsőfokú), valamint a szakirányú középfokú szakképesítés felel meg.

(4) Felsőfokú szakképesítésnek minősül a műszaki felsőoktatásban egyetemen, illetve főiskolán szerzett diploma és az (akkreditált felsőfokú) Országos Képzési Jegyzék 55-ös számú szakképesítési szintnek megfelelő képesítés (mérnök asszisztens).

(5) Középfokú szakképesítésnek szakirányú technikus oklevél, vagy a technikusképzés szüneteltetésének időszakában a szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szer-

zett szakképesítés, illetve a vonatkozó Országos Képzési Jegyzék 51–54-es számú szakképesítési szintnek megfelelő képesítés minősül.

(6) E rendelet alkalmazásában szakirányú felsőfokú szakképesítésnek minősül az okleveles bányamérnöki gáz- vagy olajipari, bányagépész szak, okleveles gáz- vagy olajipari szakmérnöki, okleveles gépészmérnöki és gépész üzemmérnöki, okleveles vegyipari gépészmérnöki és vegyipari gépész üzemmérnöki szakképesítés.

(7) E rendelet alkalmazásában szakirányú középfokú szakképesítésnek minősül a gépésztechnikus, a gáz- és olajipari technikus képesítés és a technikus képzés szüneteltetésének időszakában az előbbi szakirány szerinti szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés.

(8) A gyakorlati idő felsőfokú végzettség esetén legalább három év, középfokú végzettség esetén legalább öt év. Gyakorlati időnek tekinthető a nyomástartó berendezést gyártónál, üzemeltetőnél vagy vizsgálónál (ellenőrzőnél) eltöltött olyan idő, melyet a munkavállaló nyomástartó berendezés vizsgáló szakember vagy felügyelő személy irányítása mellett töltött el.

(9) A külföldön szerzett (3)–(7) bekezdések szerinti képesítés honosításáról – az érdekelt kérelmére – az MBH bevonásával, külön jogszabály³ előírása szerint az Oktatási Minisztérium dönt.

5. §

(1) A nyilvántartásba való felvétel iránti kérelmet a kérelmezőnek az MBH-hoz kell benyújtania.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,

b) a szakmai gyakorlati időt bizonyító okiratok másolatát,

c) a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint

d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti másolatnak minősül a közjegyző által hitelesített másolat, illetve az egyszerű másolat, amelyre a bányafelügyelet – az eredeti dokumentum egyidejű bemutatása esetén – rájegyzi az eredetivel való egyezés tényét.

(4) Az MBH a kérelmezőt a feltételek fennállása esetén 5 évre nyilvántartásba veszi. Ismételt kérelemmel a nyilvántartásba vétel hatálya újabb 5 évre meghosszabbítható, amennyiben a kérelmező a (2) bekezdés c) és d) pontjában előírt mellékleteket betérjeszti.

³ A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény.

(5) A nyilvántartásba fel kell venni azt, aki felvételt kért és a 4. §-ban meghatározott felvételi követelményeknek megfelel.

(6) Az MBH azt a személyt, aki bizonyítja, hogy a felvételi kérelem beadását megelőzően legalább három éven keresztül nyomástartó berendezés vizsgálói tevékenységet végzett, 2006. december 31-ig előterjesztett kérelmére – a szakirányú szakképesítés meglététől függetlenül – a jelen jogszabályban előírt egyéb feltételek megléte esetén a nyomástartó berendezés vizsgálói nyilvántartásba felveszi.

6. §

(1) Törölni kell a nyilvántartásból, akinél a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek bármelyike utóbb megszűnt. Bármelyik feltétel megszűnéséről 8 napon belül a nyilvántartásba felvett személy köteles az MBH-t értesíteni.

(2) Törölni kell – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a nyilvántartásból azt, aki

- a) elhalálozott,
- b) a törlését kérte,
- c) nem kérte a jogosultság megújítását,
- d) akivel szemben a bányafelügyelet az egészséget vagy köz- és vagyónbiztonságot veszélyeztető állapot miatt két alkalommal szabálysértési eljárást folytatott le,
- e) hamis adatot szolgáltatott,
- f) a hatóságot egyéb módon megtévesztette,
- g) akit e foglalkozástól eltiltottak.

(3) Akit a (2) bekezdés d) pontjában írtak miatt a nyilvántartásból töröltek, a törlés időpontjától számított 5 éven belül a nyilvántartásba felvenni nem szabad.

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

Általános előírások

7. §

E rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezést – a 10. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a bányafelügyelet engedélyével szabad

- a) meghatározott helyen létesíteni (felállítani),
- b) használatba venni,
- c) átalakítani, javítani.

Létesítési (felállítási) engedélyezési eljárás

8. §

(1) A nyomástartó berendezés létesítése iránti kérelmet a bányakapitánysághoz kell benyújtani. Az engedélyt a tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízottjuk kérheti.

(2) A létesítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a létesítmény tulajdonosának megnevezését (nevét), székhelyét (címét), aláírását,

b) a létesítmény helyét, rendeltetését,

c) a létesítési tevékenységgel és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi számát, tulajdonosának nevét és címét,

d) a létesítést tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését,

e) a létesítés elvégzésének tervezett időtartamát,

f) a létesítés felelős műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését,

g) a (3) bekezdés szerinti mellékletek felsorolását.

(3) A létesítési engedély iránti kérelemhez – figyelemmel az érdekelt szakhatóságok számára is – megfelelő példányszámban mellékelni kell:

a) a létesítményt ismertető engedélyezési dokumentációt, amely tartalmazza

aa) a 2. számú melléklet szerinti rajzdokumentációt és műszaki leírást,

ab) a berendezések jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítványait,

ac) a berendezések gyártói által átadott használati útmutatókat,

b) a létesítési (építési) jogosultságot igazoló dokumentumot,

c) az érdekelt közművek üzemeltetői nyilatkozatát,

d) a tervező nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel; a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik,

e) a külön jogszabályban meghatározott mértékű eljárási díj befizetésének igazolását.

(4) A létesítési eljárás során még nem benyújtható, a (3) bekezdés ac) pontja szerinti dokumentumokat a használatbavételi eljárás során kell a bányakapitányságnak átadni.

(5) Külföldről behozott nyomástartó berendezés engedély iránti kérelméhez a (3) bekezdésben felsoroltakon túl mellékelni kell a gyártómű által a berendezésről szolgáltatott dokumentáció, illetve a bizonylatok szakmai szempontból lektorált magyar nyelvű fordítását.

(6) Ha a nyomástartó berendezés nem az Európai Unió (EU) tagállamából származik, és a vonatkozó EU irányelv szerinti megfelelőségi jelöléssel nem rendelkezik, akkor a (3) bekezdés előírásain túl a kérelemhez mellékelni kell az R. szerinti bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványt.

(7) A bányafelügyelet építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó sajátos létesítményeknél beépítésre kerülő nyomástartó berendezések esetében a létesítéssel kapcsolatos

követelmények teljesülése a létesítmény külön jogszabály szerinti⁴ létesítési engedélyezési eljárása során is elbírálható. Ez esetben a külön jogszabály szerinti létesítési engedélykérelemhez mellékelni kell a (2)–(6) bekezdésekben előírt mellékleteket is.

(8) Sorozatban gyártott nyomástartó berendezést tartalmazó létesítmény olyan részletességű dokumentáció alapján is engedélyezhető, amely dokumentáció csak a már engedélyezett telepítési típustervtől való eltéréseket tartalmazza és minden esetben biztosítja az azonos műszaki tartalmat, valamint biztonsági szintet.

(9) A létesítési engedélyben legfeljebb 180 napos időtartamra próbaüzem engedélyezhető. Az engedélyben ki kell térni a próbaüzem esetleges feltételeire és a kiértékelés tartalmi követelményeire. A létesítési engedély a jogerőre emelkedésétől számított 2 évig érvényes.

9. §

(1) A létesítési engedély iránti kérelem elbírálása során a bányafelügyelet meggyőződik arról, hogy

- a) a 8. §-ban foglalt mellékletek rendelkezésre állnak-e,
- b) a tervezett létesítési munka és a műszaki tervdokumentáció megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek,
- c) a tervezett létesítmény elhelyezése, rendeltetése és kialakítása megfelel-e a szakhatósági előírásoknak.

(2) A bányafelügyelet az ellenőrzött engedélyezési dokumentációt záradékkal látja el.

(3) A bányafelügyelet a létesítési engedélyt az engedélyezési dokumentáció és a létesítési követelmények összevetése, valamint a szakhatósági vélemények alapján adja ki, amelyhez mellékeli a záradékkal ellátott engedélyezési dokumentáció egy példányát.

(4) A létesítési engedély érvényét veszti, ha a kiadása alapjául szolgáló adatokban, körülményekben a biztonságot érintő változások következtek be, vagy a létesítés az engedély kiadásától számított két éven belül nem kezdődött meg.

(5) Az ügyfél a létesítési engedélyt és az engedélyezési dokumentációt köteles a létesítmény egész élettartama alatt megőrizni, hozzáférhető helyen tartani, valamint ellenőrzés során a bányafelügyelet kérésére bemutatni.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

10. §

(1) A nyomástartó berendezést a használatbavétel engedélyezése céljából az 1. számú melléklet szerinti módon veszélyességi osztályba kell sorolni.

(2) A „B” veszélyességi osztályba sorolt berendezésekre a használatbavételi engedélyt a bányafelügyelet adja ki, az „A” veszélyességi osztályba sorolt berendezés az üzemeltető műszaki vezetőjének írásbeli intézkedése alapján vehető használatba.

(3) Amennyiben a nyomástartó berendezés valamely bányafelügyeleti engedélyköteles létesítmény része, illetve tartozéka, a berendezés használatbavételi eljárása a létesítmény használatának engedélyezésével együtt, egy eljárás keretében is lefolytatható.

(4) A bányakapitánysághoz benyújtandó használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a létesítmény helyét, helyrajzi számát,
- b) a létesítési engedély számát és keltét az engedélyező megnevezésével,
- c) az üzemeltető megnevezését és címét,
- d) ha a létesítési tervdokumentáció nem tartalmazta, akkor a nyomástartó berendezés gyártójának, forgalmazójának, megfelelőség értékelését végzőjének megnevezését, a létesítési engedély számát, a berendezés gyári számát, telepítési helyét, műszaki adatait; különösen a térfogatát, töltetét, tervezési nyomását, hőmérsékletét, az anyagmegválasztás alapjául szolgáló hőmérsékletet, a legkisebb üzemi hőmérsékletet és a legnagyobb üzemnyomását. Több nyomástartó berendezésből álló rendszer esetén az előzőeket értelemszerűen kell figyelembe venni,
- e) a nyomástartó berendezésen (rendszeren) elvégzett vizsgálatok felsorolását,
- f) a nyomástartó berendezés egyedi, illetve a rendszer védelmét ellátó nyomáshatároló beépítési helyét, kategóriáját, valamint műszaki jellemzőit (típus, jellemző teljesítménytényező, beállítási – a legnagyobb üzemnyomás – nyomás) és az alkalmazott megfelelőség értékelési eljárás szerint elvégzett eredményes vizsgálatok felsorolását, valamint az egyéb biztonsági berendezések ismertetését és beépítési helyüket.

(5) A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

- a) a nyomástartó berendezésen (rendszeren) a biztonsági szabályzatokban, illetve a létesítési engedélyben előírt elvégzett vizsgálatok bizonylatait (pl. a radiográfiai, a szerkezeti vizsgálatról, a nyomáspróbákról, a geometriai és a falvastagság mérésekről készült jegyzőkönyveket, a vizsgálati terv végrehajtásáról készült igazolásokat, a vizsgálati eredményeket tartalmazó dokumentumokat, a szerelvényeknek – különös tekintettel a biztonsági szerelvényekre – a rendeltetési célra való alkalmasságának igazolását),
- b) a kivitelezést (telepítést) végző felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a nyomástartó berendezést (rendszert) a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően kivitelezte, a helyszíni szerelési állapotban az előírásoknak megfelel és a tervezett célra alkalmas,
- c) ha a létesítési munkát az engedélytől, valamint a jóváhagyott tervdokumentációtól eltérően végezték, a létesí-

⁴ A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építészeti hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet.

tés felelős műszaki vezetőjének eltérést ismertető nyilatkozatát, valamint szükség szerint a megvalósulást tartalmazó dokumentációt,

d) ha követelmény korróziós próbatestek elhelyezése és a falvastagság rendszeres ellenőrzése, akkor az előírt korróziós próbatestek elhelyezése előtti vizsgálatok és a kijelölt helyeken végzett falvastagság-mérések eredményeit tartalmazó bizonylatokat,

e) a nyomástartó berendezés (rendszer) használatára (kezelésére) és karbantartására vonatkozó gyártóművi, üzemeltetői előírásokat,

f) a biztonsági értékelést és a 15. § (1) bekezdés és 16. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével készített vizsgálati tervet,

g) jelentést az esetleg előírt próbaüzem tapasztalatairól.

(6) A 8. § (8) bekezdés szerinti létesítési engedélyben szereplő nyomástartó berendezés használatbavétele az alapadatokat tartalmazó kérelem alapján is engedélyezhető, ha a rendelkezésre álló és engedélyezett típusdokumentum értelemszerűen tartalmazza a (4) és (5) bekezdésekben megkövetelt adatokat és mellékleteket.

11. §

(1) A használatbavételi engedélyezési eljárás során a bányakapitányság helyszíni ellenőrzést tart. A helyszíni ellenőrzés kiterjedhet a létesítési engedélyben előírtak, a telepítés körülményeinek ellenőrzésére, a biztonsági értékelés, a veszélyelemzés, a vizsgálati terv, valamint a külső-belső szerkezeti vizsgálat és a nyomáspróbák dokumentumai meglétének ellenőrzésére.

(2) A bányafelügyelet a használatbavételi engedélyt abban az esetben adja ki, ha

a) az engedélykérelem tartalmazza a 7. § *a)* vagy *c)* pontjában előírt engedély számát, illetve az engedélyezett tervtől való eltérés esetén a megvalósulási dokumentációt,

b) a gyártómű által szolgáltatott dokumentáció, a kérelem mellékleteként beterjesztett iratok, valamint az MBH nyilvántartásába vett szervezet vagy szakértő nyilatkozata alapján meggyőződött arról, hogy a nyomástartó berendezéseket magában foglaló rendszer a terveknek megfelelően készült el és az előírt vizsgálatokat elvégezték, továbbá a vizsgálati eredményeket igazolták, hogy a berendezés (rendszer) létesítése a követelményeknek megfelel,

c) a tervektől való esetleges eltérés esetén a tervező és a kivitelező együttesen nyilatkozik arról, hogy a nyomástartó berendezés műszaki és biztonsági szintje az eltérések ellenére is legalább egyenértékű a rendeletben, biztonsági szabályzatokban és az eredeti tervekben megfogalmazott követelményszinttel,

d) a helyszíni ellenőrzés során a vizsgáló szervezet vagy szakértő nyilatkozata alapján megállapította, hogy a nyomástartó berendezés azonosítható, telepítése alkalmá-

val a biztonsági és védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a gyártó erre vonatkozó előírásait teljesítették, továbbá a nyomástartó berendezés üzemeltetésének és kezelésének biztonságos feltételeit megteremtették, valamint az előírt védelmi berendezéseket (nyomáshatárolók, biztonsági jelző-, reteszelő műszerek és szerelvények, érintés- és villámvédelem) beépítették,

e) az elvégzett külső-belső szerkezeti vizsgálat és nyomáspróbák bizonylatai alapján megállapította, hogy a nyomástartó berendezés szerkezeti, szilárdsági és szükség szerint tömörségi szempontból a követelményeknek megfelel,

f) a nyomástartó berendezés vagy rendszer a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően létesült, és a rendeltetésnek megfelelő, illetve a biztonságos használatra alkalmas állapotban van.

(3) A nyomástartó berendezés használatbavételi engedélyezés ügyében a bányafelügyelet határozatban dönt. A határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) előírtakon túl tartalmaznia kell:

a) az építtető és az üzemeltető megnevezését és címét,

b) a létesítési engedély számát, keltét,

c) a létesítmény helyének, helyrajzi számának és rendeltetésének megjelölését, megállapítva a használat főbb műszaki és biztonsági jellemzőit,

d) a biztonságos használattal kapcsolatos kioktatásra vonatkozó kötelezést,

e) a biztonsági és védőtávolság mértékét és esetleg az idegen ingatlanokra vonatkozó korlátozásokat,

f) a használatbavétel hatósági feltételeit, beleértve a szakhatóságok előírásait is,

g) a biztonságos használatot nem veszélyeztető kisebb hibák és hiányosságok esetében – határidő kitűzésével – a megállapított hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges további munkálatok elvégzésére vonatkozó kötelezést,

h) amennyiben a létesítmény az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát megváltoztatja, rendelkezést arra, hogy a használatbavételi engedély kézhezvételét követően az építtető köteles – az ingatlan-nyilvántartás átvezetése céljából – a megvalósult állapotnak megfelelő változási vázrajzot az illetékes földhivatalhoz benyújtani,

i) ha szükségesek az adatok a közműnyilvántartáshoz, akkor ezeknek az adatoknak az elsőfokú építés hatósággal való közlésére a kötelezést,

j) az első időszakos felülvizsgálat időpontját,

k) az engedélyezés alapjául szolgáló valamennyi dokumentum megőrzésére való kötelezést,

l) az engedély érvényességének az időtartamát.

12. §

(1) A használatbavételi engedély határozatlan ideig érvényes és indokolt esetben visszavonható vagy korlátozható.

(2) A bányafelügyelet külön intézkedése nélkül megszűnik a használatbavételi engedély érvényessége, ha

a) a nyomástartó berendezést a használatbavételi engedélyben meghatározott helyről eltelepítik vagy más célra használják,

b) a nyomástartó berendezés 2 évet meghaladó ideig folyamatosan használaton kívül állt,

c) a nyomástartó berendezést hegesztéssel javítják vagy átalakítják,

d) a nyomástartó berendezést a szilárdsági számításoknál figyelembe vett határokat meghaladó hatás érte (pl. hőmérsékletváltozást, nyomáshatást),

e) a használat során a nyomástartó berendezést súlyos károsodás (külső behatás, az előírtaktól eltérő, meghibásodáshoz vezető használat), illetve a berendezés elhasználódását okozó korróziós, eróziós stb. hatás éri,

f) az előírt, a vizsgáló szervezet vagy szakértő vizsgálati terv szerinti vizsgálatot elmulasztják, illetve a vizsgálat megtörténtét, megállapításait nem dokumentálják, a bányakapitányságnak nem jelentik,

g) a 16. § (2) bekezdésben előírt vizsgálatot esedékességekor nem végzik, illetve végeztetik el, illetve a vizsgálat megállapításai szerint a berendezés nem felel meg a létesítési, illetve a használatbavételi engedélyekben foglaltaknak, vagy állapota nem elégíti ki a rendeltetésére, illetve a biztonságos használatára vonatkozó követelményeket.

(3) A nyomástartó berendezés használatbavételi engedélyének érvényességét nem érinti a hegesztést nem igénylő javítás, az eredetivel azonos műszaki jellemzőkkel bíró tartozék és műszerek (pl. szerelvény, túlnyomás-határoló, nyomásmérő, hőmérő), valamint a csökötegek cseréi.

(4) A bányafelügyelet jogosult a használatbavételi engedély visszavonására, amennyiben az engedélyes az engedélyben meghatározott egyéb kötelezettségét nem teljesíti.

Átalakítási, javítási engedélyezési eljárás

13. §

(1) A bányafelügyelet engedélye szükséges a nyomástartó berendezés minden olyan javításához, átalakításához, amely a 12. § (3) bekezdésében felsoroltakat meghaladja.

(2) Az átalakítási, javítási engedély iránti kérelmet e rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése figyelembevételével kell összeállítani úgy, hogy az ott előírtakat értelemszerűen csak az átalakítással, javítással érintett részekre vonatkozóan kell betérjeszteni. Új veszélyességi kategóriába, illetve osztályba történő besorolásra javaslatot csak abban az esetben kell tenni, ha a javítást, átalakítást követően megváltozik a nyomástartó berendezés besorolása.

(3) A bányafelügyelet az átalakítási, javítási engedélyezési eljárása során a 8. §-ban foglaltak szerint jár el.

A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE, ELLENŐRZÉSE

Üzemeltetés

14. §

(1) A nyomástartó berendezést csak a létesítési és használatbavételi engedélyben meghatározott, továbbá a rendeltetésének megfelelő célra és a biztonsági előírások figyelembevételével szabad használni úgy, hogy az egészséget, az élet-, a tulajdon- és a közbiztonságot ne veszélyeztesse, illetve a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő.

(2) A nyomástartó berendezést üzemeltető köteles a berendezés kezeléséhez, üzemben tartásához és felügyeletének ellátására erre alkalmas és kiképzett munkavállalót (munkavállalókat) alkalmazni. A felügyeleti személy feladatait az üzemeltetők e rendelet és mellékletei figyelembevételével kötelesek meghatározni.

(3) A nyomástartó berendezés használatát, üzemeltetését (kezelését, karbantartását, javítását) az üzemeltetőnek írásos utasításban kell szabályozni. A használati utasításnak tartalmaznia kell a külön jogszabály⁵ előírásain túlmenően, a létesítmény biztonságos használatára vonatkozó előírásokat is.

(4) A cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló nyomástartó berendezések esetében a használati utasítást a fogyasztó számára a gázforgalmazó köteles biztosítani.

(5) A nyomástartó berendezések használatba vételi engedélyének érvényességét nem érintő munkák felügyeleti személy jelenléte mellett végezhetők. Az elvégzett munkát dokumentálni kell.

Üzemeltetői ellenőrzés

15. §

(1) Az üzemeltető (tulajdonos) az üzemeltetés körülményeit figyelembe véve szükség szerint, de legalább évente köteles ellenőrzést tartani. Az üzemi ellenőrzés során vizsgálni kell különösen

a) a korróziós állapotot, a korrózió elleni védelmet,

b) az alátámasztások állapotát, a csővezetékre gyakorolt hatását,

c) a kötések, csatlakozások állapotát, a műszerek szerelvények állapotát és működőképességüket,

d) a túlnyomás elleni védelem meglétét, lezárásának sértetlenségét.

(2) Az ellenőrzést vizsgáló szakemberrel kell elvégeztetni.

⁵ A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés elvégzését az ellenőrző személy üzemnaplóba vagy az üzemeltető által erre a célra rendszeresített nyilvántartásba köteles bejegyezni. Ha az ellenőrzést végző olyan, a nyomástartó berendezés üzemével kapcsolatos szabálytalanságot, rendellenességet állapít meg, amelyet nem tud saját hatáskörében azonnal megszüntetni, a szükséges óvintézkedések megtétele mellett köteles arról felettesének írásban jelentést tenni.

(4) Az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazó – minden esetben köteles az MBH-nál nyilvántartásba vett vizsgáló szervezettel, szakértővel vagy vizsgáló szakemberrel felülvizsgáltatni a nyomástartó berendezést, ha azon megbontással járó karbantartást vagy javítást végeznek. A vizsgálat során ellenőrizni kell

a) szemrevételezéssel a nyomástartó berendezés állapotát, a korróziót, a korrózió elleni védelmet,

b) a berendezés tömörségét, ha ez a rendszerrel szemben követelmény, illetve akkor, ha a tömörtelenség a berendezés környezetében károsodást, veszélyhelyzetet okozhat.

(5) A (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat megállapításairól jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a berendezés dokumentációjához kell csatolni.

Időszakos felülvizsgálat

16. §

(1) A nyomástartó berendezéseket időszakos felülvizsgálat alá kell vonni, amelynek különösen a következő biztonsági követelmények teljesülésére kell kiterjedni:

a) a korróziós állapot, a korrózió elleni védelem vizsgálata,

b) a falvastagság vizsgálata méréssel,

c) az alátámasztások állapotának megítélése (a csövezetékre gyakorolt esetleges korróziós és egyéb hatása),

d) a kötések, csatlakozások állapotának vizsgálata,

e) a műszerek, szerelvények működőképességének, állapotának vizsgálata,

f) az üzemeltetés során fellépő (fellépett) terhelések és az üzemmód (statikus, dinamikus, lüktető igénybevétel) vizsgálata, a számításokkal történő összevetése,

g) a hőmérsékletviszonyok vizsgálata (anyagmegválasztás és méretezés szempontjából a környezeti és üzemeltetési hőmérséklet a használati engedélyben foglaltak szerinti),

h) a meg nem engedhető túlnyomás elleni védelem meglétének, alkalmasságának számítással történő ellenőrzése, az illetéktelen beavatkozás elleni védelem meglétének vizsgálata.

(2) A berendezések első időszakos felülvizsgálatát a létesítési engedélyben rögzített időpontig kell elvégezni. A további időszakos vizsgálatok időpontját a felülvizsgálat eredménye, az üzemeltetés, a tárolt közeg tulajdonságai

és egyéb, a biztonságot befolyásoló körülmények figyelembevételével kell meghatározni, de a külső és belső szerkezeti vizsgálatot legalább 5 évenként, a szilárdsági nyomáspróbával történő vizsgálatot legalább 10 évenként kell elvégezni. A 10,0 m³-nél kisebb űrtartalmú légtartályokat, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és elegyeik tartályait 10 évenként kell belső szerkezeti vizsgálat alá vetni. A ciklusidők az előző vizsgálat időpontjától számítanak azzal, hogy a folyamatos üzemben lévő berendezések belső szerkezeti vizsgálatát és szilárdsági nyomáspróbáját a tervezett karbantartási (nagyjavítási) üzemleállítások alkalmával lehet megtartani a ciklusidőnek megfelelő naptári évben.

(3) Az időszakos felülvizsgálatot az MBH-nál nyilvántartásba vett vizsgáló szervezetek vizsgáló szakemberei vagy felsőfokú végzettségű szakértői, illetve az üzemeltető felsőfokú végzettségű vizsgáló szakembere végezheti.

(4) Minden harmadik időszakos, belső szerkezeti vizsgálat alkalmával az üzemeltetőtől függetlenül, az MBH-nál nyilvántartásba vett szervezetnek, vagy külön jogszabály szerinti szakértőnek vizsgálatot kell tartani. A vizsgálatról készült dokumentációban kell rögzíteni a legközelebbi felülvizsgálat időpontját, illetve hogy a nyomástartó berendezés újabb vizsgálat nélkül milyen esetlegesen megváltozott jellemzőkkel, milyen egyéb feltételekkel üzemeltethető.

(5) Az időszakos vizsgálat elvégzését a bányakapitányságnak be kell jelenteni. A bejelentésről az időszakos vizsgálat időpontjától számított 30 napon belül az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazó – köteles gondoskodni.

(6) Az időszakos felülvizsgálat dokumentumait az üzemeltetőnél, a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazónál a berendezés végleges leállításáig (sejtezéséig) meg kell őrizni.

Hatósági ellenőrzés

17. §

(1) A bányafelügyelet ellenőrzi a nyomástartó berendezések használatát, különösen

a) a használatbavételi engedélyben és a biztonsági szabályzatokban foglalt előírások megtartását,

b) az ellenőrzések, az időszakos felülvizsgálatok lefolytatásának, megrendelésének, dokumentálásának, nyilvántartásának, bejelentésének rendjét,

c) a nyomástartó berendezések és időszakos vizsgálatoknak nyilvántartását, a felügyelet rendjét és működését,

d) a felügyeletet, a vizsgálatokat, a kezelést, a karbantartást, a javítást végzők képesítésének meglétét, megfelelőségét,

e) azt, hogy az üzemben lévő nyomástartó berendezések rendelkeznek-e az előírt engedélyekkel,

f) azt, hogy az üzemeltetési feltételek a használatbavételi engedélyben foglaltaknak megfelelnek-e.

(2) A bányafelügyelet az ellenőrzéséről jegyzőkönyvet vesz fel és hiányosság megállapítása esetén ezek megszüntetésére intézkedni köteles.

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

18. §

(1) Az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazó – köteles a használatában lévő nyomástartó berendezésekről berendezésfajtánként (egyszerű nyomástartó edény, nyomástartó edény, biztonsági szerelvény – ezen belül: közvetlen nyomáshatároló, határoló készülék –, nyomástartó tartozék), valamint az R. hatálya alá tartozó gázpalackokról és a felügyelt rendszerbe bekötött vagy azzal együttműködő (pl. szagosító anyaggal töltött palackok, beépített tűzoltó berendezés palackja) gázpalackokról a 3. számú melléklet szerinti naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) A bányakapitányság nyilvántartást vezet az illetékeségi területén lévő nyomástartó berendezésekről, az általa kiadott engedélyekről és az időszakos vizsgálatokról.

(3) Az üzemeltetőnek – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazónak – a nyomástartó berendezésre vonatkozó valamennyi engedélyt, bizonylatot, dokumentációt együtt kell tartania és azokat a berendezés selejtezéséig meg kell őriznie.

(4) Az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazó – köteles a nyilvántartását minden év december 31-ig az évközi változásoknak megfelelően kiegészíteni, módosítani és egy példányát 15 napon belül a bányakapitányság rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatás elektronikus formában is teljesíthető.

A BÁNYAFELÜGYELET FELADATAI

19. §

(1) A bányafelügyelet feladata:
a) e rendelet szerinti létesítés, átalakítás, javítás és a használatbavétel engedélyezése,
b) a rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések 17. § szerinti ellenőrzése,

c) a nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos súlyos üzemzavarok és munkabalesetek külön jogszabály⁶ szerinti kivizsgálása.

(2) A bányafelügyelet jogosult a 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet szerint „külön jogszabályban meghatározott hatóság”-ként, piacfelügyeleti hatóságként eljárni a felhatalmazásnak megfelelően e rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések vonatkozásában.

(3) A bányafelügyelet e rendelet szerinti hatósági eljárásaira a Ket. rendelkezései az irányadók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő szabályozások alapján kiadott használatbavételi engedélyeket jelen rendelet alapján kiadott engedélyeknek kell tekinteni.

(3) A használatban lévő nyomástartó berendezésekre a használatbavételi engedély lejártáig az üzemeltetőnek (a biztonsági értékelésre, a vizsgálati tervre, a besorolásra) javaslatot kell készítenie, és nyilvántartásba, illetve tudomásulvétel céljából meg kell küldeni a bányakapitányságnak. Az engedély lejártá után az új, határozatlan időre szóló engedély kiadásának feltétele az, hogy az engedély lejártának évében az időszakos ellenőrző vizsgálatokat jelen rendelet szerint elvégezzék és a berendezést használatra alkalmasnak minősítsék.

(4) A 8. § (3) bekezdés *ab*) pontjában és (6) bekezdésében előírt követelmények nem vonatkoznak a 2004. május 1. előtt gyártott, illetve használt berendezések létesítésére.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az MBH elnöke intézkedik a bányauzemi célra szolgáló nyomástartó berendezések engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 6/1977. (NIM. É. 19.) OBF szabályzat hatályon kívül helyezéséről.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

⁶ A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet.

1. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

**A nyomástartó berendezések veszélyességi osztályba sorolása
a hatósági eljárások szempontjából**

1. A nyomástartó berendezéseket a 10. § (1) bekezdés szerinti használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása szempontjából e melléklet alkalmazásával kell besorolni.


2. A besorolás a berendezés fajtája, töltetének veszélyessége, a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) és a belső térfogat (V) szorzata, valamint e szorzat egy az 5. pont ábráiban megadott, vastag vonallal jelzett határértéke figyelembevétele alapján történik.

3. Ha a berendezés több nyomással igénybe vett térből áll, a berendezés egyes tereinek besorolásai közül a legszigorúbb adja a berendezés besorolását. Ha egy tér többféle töltetet tartalmaz, a besorolás alapja az a töltet, amelyhez a szigorúbb besorolás tartozik.

4. Az egyes alpontokhoz tartozó ábrák ezen határértékeket szemléltetik. [A diagramban feltüntetett vékony vonalak a 9/2001. (IV. 5.) GM rendeletben meghatározott veszélyességi kategóriák határértékeit mutatják, amelyeknek e rendelet szerinti besorolásnál nincs szerepük, csak tájékozódásul szolgálnak.]

5. Besorolás a berendezés fajtája, töltetének veszélyessége, a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) és a belső térfogat (V) alapján:

a) Gáz töltetű nyomástartó edény – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata nagyobb, mint 1 liter és $PS \times V$ nagyobb, mint 200 (bar \times liter) és töltete a veszélyes anyagok csoportjába tartozik (1. ábra).




1. ábra

b) Gáz töltetű nyomástartó edény vagy egyszerű nyomástartó edény – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy


a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata nagyobb, mint 1 liter és $PS \times V$ nagyobb, mint 1000 (bar \times liter) és töltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (2. ábra).

d) Folyadék töltetű nyomástartó berendezés – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 10 bar, térfogata nagyobb, mint 10 liter és $PS \times V$ nagyobb, mint 10 000 (bar \times liter) és töltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (4. ábra).



4. ábra

e) Túlhevülési veszély lehetőségével üzemelő, tüzeléssel vagy más módon fűtött, nagyobb, mint 110 °C töltet hőmérsékletű nyomástartó berendezés, továbbá minden nyomással igénybe vett főzőedény, azzal jellemezve, hogy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata nagyobb, mint 2 liter és $PS \times V$ nagyobb, mint 200 (bar \times liter) vagy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 32 bar és töltete gőz, forró víz vagy szerves hőhordozó (5. ábra).



5. ábra

2. számú melléklet
a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A nyomástartó berendezések létesítési engedélyezési dokumentációjának követelményei

1. A műszaki leírás követelményei

A műszaki leírásnak tartalmaznia kell:

1.1. mindazokat az adatokat, amelyek a nyomástartó berendezés biztonságos telepítésének, üzemeltetésének elbírálásához szükségesek és a rajzdokumentációból nem tűnnek ki,

1.2. a technológiai cél rövid megfogalmazását és adatait, a berendezés helyét a technológiában és igénybevételének jellemzőit,

1.3. a berendezés tervrajzainak megnevezését, rajzsámát, a tervdokumentációhoz tartozó szilárdsági számításra való hivatkozást, az esetlegesen szükséges szakértői, tervezői nyilatkozatokat, indokolt esetben a tartószerkezet, földem, alátámasztások statikai számítását, az alátámasztások, a csatlakozó rendszer, a különböző hatások okozta járulékos terheléseinek számítását és az ezek megfelelőségét igazoló tervezői nyilatkozatot,

1.4. a berendezés alapozására és szerelésére vonatkozó gyártási, vizsgálati, szerelési utasításokat,

1.5. a berendezés vizsgálhatóságát, (vizsgálataira vonatkozó előírásokat) a szilárdsági nyomáspróbához szükséges feltöltés, légtelenítés, ürítés lehetőségét, a berendezéssel együtt üzemelő technológiai egység együttes nyomáspróbáira vonatkozó előírásokat és szempontokat (több nyomástartó berendezést tartalmazó rendszer esetében a műszerezett technológiai folyamatábrát is),

1.6. a meg nem engedett túlnyomás elleni védelem szempontjából együtt üzemelő technológiai egység műszerezett technológiai folyamatábráját, az egyedi és az egységvédelem leírását, a védelmet megvalósító nyomáshatárolók bizonylatait, a nyomáshatárolók által lefűvándó töltetmennyiségekre vonatkozó számítást és a túlnyomáshatárolás megfelelőségét igazoló tervezői nyilatkozatot,

1.7. a berendezés tervezett élettartamát külső-belső korrózió- és erózióvédelmét, a korróziós próbatestek kimunkálására és elhelyezésére vonatkozó előírást, az ezekkel kapcsolatos mérésekre és vizsgálatokra vonatkozó előírásokat.

2. A rajzdokumentáció követelményei

A rajzdokumentációnak tartalmaznia kell:

2.1. A főösszeállítási rajzot, amelyből kitűnik

– az egyes szerkezeti elemek megnevezése, méret, tömeg, minőségi, mennyiségi adatai és esetleges szabványhivatkozásai,

– az adattábla kitöltéséhez és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok, úgymint a nyomástartó berendezés és gyártójának megnevezése, a gyári szám, a gyártási év, a tervezési, a próba és az engedélyezési nyomás, a térfogat és a hőmérséklet határ,

– valamennyi csonk, nyílás jele, rendeltetése, darabszáma, névleges mérete és nyomása,

– a hegesztett varratok méretezett kialakítása.

2.2. A méretekkal ellátott helyszínrajzot, amelyből kitűnik

– a nyomástartó berendezés elhelyezése,

– egyéb létesítményektől, közlekedési utaktól, épületszerkezetektől stb. való távolsága,

– az előzőektől való esetleges elhatárolása,

– a biztonsági távolság és a védőövezet határai és az ezekkel érintett ingatlanok,

– a kezelésre, a vizsgálatok elvégzésére rendelkezésre álló terület.

2.3. A korrózió, az erózió és a belső vizsgálhatóság figyelembevételével a falvastagság-mérési helyeket (ultrahangos falvastagság-mérési térkép).

3. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez**Nyomástartó berendezés nyilvántartásának tartalmi követelményei**

A létesítmény helye (helyrajzi szám, irányítószám, település utca, házszám):

Üzemeltető neve, címe:

Tulajdonos neve, címe:

A berendezés adatai:

típusa, megnevezése:

a gyártó neve:

gyári száma:

gyártási éve:

a tanúsító (engedélyező) neve:

a tanúsítás (gyártási engedély) száma:

méretezési nyomása (bar):

próbanyomása:

méretezési hőmérséklete:

mértékadó hőmérséklete:

térfogata (liter):

veszélyességi kategóriája:

töltetének halmazállapota, veszélyességi csoportja:

a nyomástároló terek száma, nyomása, térfogata:

jellemző méretei (Ø; DN; L):

– A nyomástartó berendezés engedélyezési adatai:

veszélyességi osztálya:

a felülvizsgálati ciklusidő:

a létesítési engedély száma, kelte:

a létesítést engedélyező szerv:

a használatbavételt megelőző vizsgálat dátuma:

a vizsgálatot végző szerv vagy személy megnevezése:

a használatbavételi engedély száma, kelte:

a használatot engedélyező szerv:

engedélyezési nyomása:

engedélyezési hőmérséklete:

a meg nem engedett túlnyomás elleni védelem módja:

helye:

a túlnyomás-határoló bizonylatának (gépkönyvének) száma:

típusa, gyári száma (üzemi nyilvántartás száma):

- hitelesítése:.....
- beállítási (nyitó) nyomása:
- lefűvőkapacitása:.....
- Az időszakos felülvizsgálat időpontja:
- Az időszakos felülvizsgálatot végző szerv vagy személy megnevezése:
-
- A használaton kívül helyezés dátuma:
- oka:.....
- időtartama:
- A selejtezés dátuma:.....
- oka:.....
- Megjegyzések:
-
-

4. számú melléklet
a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

**A Magyar Bányászati Hivatal által
nyilvántartásba vett szervezetekre vonatkozó követelmények**

I. Személyi feltételek

1. A szervezet vezetője műszaki egyetemi (főiskola) diploma (oklevél) és legalább 3 éves szakirányú gyakorlattal rendelkezzen.
2. A vizsgálatokat végzők feleljenek meg a rendelet 4. §-ában előírt feltételeknek.
3. A szervezet vezetője és a vizsgálatokat végzők egyaránt rendelkezzenek a bányahatóság hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések vizsgálatára vonatkozó bizonyítvánnyal.

II. Tárgyi feltételek

1. A szervezet rendelkezzen a tevékenységi területre vonatkozó rendeletekkel, szabályzatokkal, szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal.
2. A szervezet rendelkezzen továbbá az általa elvégzendő vizsgálatokra vonatkozó technológiai, műveleti utasításokkal, amelyek a megállapítások kiértékelését is tartalmazzák, azon túlmenően, hogy meghatározzák a végrehajtás módját (esetleg személyi), tárgyi követelményeit.
3. A szervezetnek legyen a tevékenységére vonatkozó (tanúsított) minőségügyi rendszere, amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a bizonylatolás rendjére vonatkozó előírásokat.
4. A szervezetnek legyen a tevékenységével okozható kár mértékére vonatkozó felelősségbiztosítása.

III. Szervezeti követelmények

1. Az ellenőrző szervezetek nem lehetnek közvetlenül érintettek a rendelet hatálya alá tartozó és az általa ellenőrzött termék tervezésében, gyártásában, forgalmazásában, szerelésében, üzemeltetésében és karbantartásában.

2. A külső vizsgáló szervezet legyen független az érintett felektől, ezáltal „harmadik fél” típusú ellenőrző szolgáltatást biztosítson.

3. Az üzemeltetői ellenőrző szervezet az ellenőrzött terméket tervező, gyártó, forgalmazó, szerelő, üzemeltető vagy karbantartó szervezet különálló és szervezetiileg azonosítható része legyen.

4. Az ellenőrzést és az egyéb tevékenységet végző személyzet felelőségét egyértelműen el kell választani, ezt az anyaszervezeten belül az ellenőrző szervezet jegyzőkönyvezési módszerével és szervezeti azonosításával kell megvalósítani.

5. Az üzemeltetői ellenőrző szervezet csak annál az üzemeltető szervezetnél végezhet időszakos vizsgálatokat, amelyre az MBH-nál nyilvántartásba vették. A szervezet nem támaszthat jogtalan, indokolatlan pénzügyi vagy egyéb feltételeket, és eljárásait megkülönböztetés nélkül köteles végezni.

A gazdasági és közlekedési miniszter 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelete

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A belkereskedelemtől szóló 1978. évi I. törvény 28. §-ának (1) bekezdésében, valamint 40. §-ában; a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében; a Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében; a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése *b)* pontjának 3. és 21. alpontjában; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében; a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában; a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 12. §-ának (3) bekezdésében; az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének *f)* és *g)* pontjában, valamint (4) bekezdésében; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának *a)* pontjában; a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéséről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ában; a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 5. §-a *a)* pontjának 7. és 9. alpontjában és 113. §-ának *b)* pontjában; a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-a (2) bekezdésének *d)*, *e)*, *f)* és *g)* pontjában; a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében; a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet

11. §-ában; a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról szóló 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. §-ának *a)* pontjában; a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében; a gazdasági és közlekedési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésének *b)* pontjában és a 11. §-ának *b)* pontjában; a nemesfémtermékek és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtermékek tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdésében; valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának *a)–d)* pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

A külkereskedelem területén a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 3/1972. (IV. 19.) KkM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakértői tevékenység engedélyezése iránt a kérelmet a 2. számú melléklet szerinti űrlapon kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál előterjeszteni.”

2. §

(1) A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet (a továbbiakban: Klr.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A KLÉSZ előírásai megtartásának hatósági ellenőrzése – külön jogszabály értelmében – a Magyar Keres-

kedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozik.”

(2) A Klr. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az épület érintésvédelmi rendszerén feltárt hibák kijavítására előírt határidők műszaki-gazdasági okok miatt nem teljesíthetők, az ingatlankezelő kellő indokolással határidő módosítást kérhet a Hivaltól.”

3. §

(1) Az egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről szóló 8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet (a továbbiakban: Evr.) 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az a külföldi gyártású villamossági termék, amely a 11. § (1)–(4) bekezdéseiben említett tanúsító bizonyítvánnyal sem rendelkezik, abban az esetben alkalmazható, ha arra a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az (1) bekezdés *b*) pontjában említett tervezői nyilatkozat figyelembevételével engedélyt adott, illetőleg használatát a bányahatóság a bányaszatban (a felügyelete alatt álló üzemekben) engedélyezte.”

(2) Az Evr. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Hivatal vagy más ellenőrzésre jogosult szerv azt állapítja meg, hogy valamely villamossági termék nem rendelkezik a 7. § szerinti Megfelelőségi Tanúsítvánnyal, vagy ha a villamossági terméken bármelyik megfeleléségi jelet jogtalanul tüntették fel, a belföldi forgalomba hozatalt azonnali hatállyal megtiltja.”

4. §

(1) Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: Ektr.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban első fokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott első fokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal főigazgatója bírálja el.”

(2) Az Ektr. 10. §-ának *k*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet alkalmazásában]

„*k*) ellenőrzésre jogosultak: a helyileg illetékes jegyző, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és területi szervei, a helyileg illetékes

rendőrkapitányság, a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása vonatkozásában a Hivatal.”

5. §

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 5 m³ vagy annál nagyobb térfogatú – e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített – tartályokat a műszaki biztonsági felügyeletet ellátó hivatal területi felügyelőségéhez (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a tulajdonosnak, a hatálybalépést követő 30 napon belül be kell jelentenie, a 8. § (5) bekezdésében előírtak figyelembevételével.”

6. §

(1) Az idegenvezetésről szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet (a továbbiakban: Ivr.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az idegenvezetői igazolványt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) adja ki. Az igazolvánnyal ellátott személyekről a Hivatal nyilvántartást vezet.”

(2) Az Ivr. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az idegenvezető a tevékenységének gyakorlása során köteles viselni az idegenvezetői igazolvány adataival megegyező, sorszámmal ellátott, fényképes azonosító kártyát. Az azonosító kártya csak az idegenvezetői igazolvánnyal együtt jogosít idegenvezetésre. Az azonosító kártyát az idegenvezetői igazolvánnyal egyidejűleg a Hivatal adja ki.”

(3) Az Ivr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az idegenvezetői igazolványt a Hivatal visszavonja, ha az idegenvezetőt a bíróság e foglalkozásától eltiltotta vagy a büntetlen előéletét már nem tudja három hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.”

(4) Az Ivr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Hivatal törli az idegenvezetők nyilvántartásából azt az idegenvezetőt

a) akinek az idegenvezetői igazolványát visszavonta,
b) aki azt kéri.”

(5) Az Ivr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Akit az idegenvezetői igazolványa visszavonása miatt a Hivatal törölt az idegenvezetők nyilvántartásából csak idegenvezetői kiegészítő vizsga letétele esetén és három hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány birtokában kaphat újabb idegenvezetői igazolványt.

(2) Az elveszett idegenvezetői igazolvány, illetve azonosító kártya helyett a Hivatal másodlatot állít ki, ha az idegenvezető a rendeletben előírt feltételeknek megfelel.”

(6) Az Ivr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az idegenvezető hozzájárulásával a Hivatal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában évente közzéteszi az idegenvezetőre vonatkozó adatokat (név, idegenvezetői igazolvány száma, az általa beszélt nyelv vagy nyelvek).”

7. §

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó hegesztett szerkezet szerelésénél, átalakításánál, javításánál az ömlesztőhegesztést és az ezzel összefüggő egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: hatóság) által kiállított, a hegesztett szerkezetek gyártására való alkalmasságot igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező szervezet végezhet.”

8. §

A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatójáról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üzemeltető köteles az üzlet működésének megkezdése előtt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) írásban bejelenteni az üzlet kategóriába sorolását. Ha az üzemeltető a vendéglátó üzletet átsorolja más kategóriába, ezt 15 napon belül köteles a Hivatalnak írásban bejelenteni. Ellenőrzéskor megfelelően igazolni kell, hogy a bejelentés megtörtént.”

9. §

(1) A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet (a továbbiakban: Gbr.) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a gázpalackok műszaki-biztonsági hatósági felügyeletét első fokon a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági felügyelősége gyakorolja, az első fokú közigazgatási határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében másodfokú hatóságként Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója jár el.”

(2) A Gbr. Melléklete I. Fejezetének 2.5. pontjában a „Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet” szövegrész helyébe „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes műszaki biztonsági felügyelősége” szövegrész lép.

10. §

A közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól szóló 21/1998. (XII. 17.) GM rendelet 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezőnek a díjat átutalással a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10032000-00282448-00000000 számú számlájára, 310 Kincstári Tranzakciós Kód megjelöléssel, „igazgatási szolgáltatási díj” feltüntetésével vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetnie.”

11. §

A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bizottságban a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal, a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT), továbbá az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium egy-egy állandó taggal képviselteti magát.”

12. §

A kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjéről szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet 4. számú mellékletben „GM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala Engedélyezési Főosztályához” helyébe „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész lép.

13. §

(1) A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet (a továbbiakban: Vmr.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Szabályzatban foglalt műszaki-biztonsági rendelkezések felügyeletét első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) területi műszaki biztonsági felügyelősége, másodfokon a Hivatal főigazgatója látja el.”

(2) A Vmr. 4. és 5. §-ának felvezető szövegében az „MBF” kifejezés helyébe „a Hivatal főigazgatója” kifejezés lép.

14. §

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 1. számú melléklete V. cím alatti 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Nagyfeszültségű elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó rendszer, éghető folyadékok és olvadék tartályai	a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági felügyelősége	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója”
---	---	---

15. §

Az egyes sajátos műszaki építmények tekintetében az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról, valamint az építésfelügyeletet ellátó szervezetek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 3/2002. (II. 13.) GM rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az 5. §-ban felsorolt sajátos műszaki építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti feladatokat ellátó szervek:

a) első fokon: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági felügyelősége;

b) másodfokon: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója.”

16. §

Az előmunkálati jogot és a vezetékjogot engedélyező hatóság meghatározásáról szóló 10/2003. (III. 4.) GKM rendelet 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A villamosmű, illetőleg a csatlakozó berendezés idegen ingatlanon történő elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a VET 70–74. §-aiban meghatározott előmunkálati jogot és vezetékjogot első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági felügyelősége engedélyezi.

(2) Az előmunkálati és vezetékjogi engedély iránti ügyekben másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója jár el.”

17. §

(1) A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban: Fmbr.) 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Abban az esetben, ha a végzettséget igazoló oklevélből nem állapítható meg egyértelműen a szakirány és a szakmai képesítés, vagy vitatható a gyakorlati idő, a vitás kérdésben a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat, valamint az illetékes szakhatóságok: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), illetve a Magyar Bányászati Hivatal egy-egy delegált tagjából álló, esetenként létrehozott bizottság jogosult dönteni. A bizottság működésének rendjét saját maga határozza meg.”

(2) Az Fmbr. 6. §-ának (5) bekezdésében a „Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalhoz” szövegrész helyébe „Hivatalhoz” szövegrész lép.

18. §

(1) A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: Gkr.) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A védekezési munkabizottságban – a kijelölt minisztériumi szakfőosztályokon kívül – állandó tagként a következő ágazati szervek vesznek részt:]

„b) az Ipari Védekezési Munkabizottságban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Magyar Bányászati Hivatal és a Magyar Energia Hivatal.”

(2) A Gkr. 7. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A katasztrófavédelemmel kapcsolatos – az 5. § (2) bekezdésének a)–e) pontjaiban meghatározott – feladatokat]

„e) a veszélyes ipari üzemeket, ipari létesítményeket üzemeltető társaságok tekintetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, illetve a Magyar Bányászati Hivatal,”

19. §

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A FAM Bizottság tagjai:

a) az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség egy fő,

b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egy fő,

c) a Magyar Villamos Művek Részvénytársaság egy fő,

d) a Magyar Elektrotechnikai Egyesület egy fő,

e) az Áramszolgáltatók Egyesülése egy fő.

Az öt bizottsági tagot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bízza meg három év időtartamra.”

20. §

Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hatósági felügyeletet első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági felügyelőse (a továbbiakban: hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója látja el.”

21. §

(1) A nyomástartó és töltölésítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: Nytr.) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A hatósági felügyeletet első fokon a hatóság, másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) látja el.”

(2) Az Nytr. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, javításáról, átalakításáról és megszüntetéséről az üzemben tartó előzetesen tájékoztatni köteles a hatóságot.”

(3) Az Nytr. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szabályzatot a Hivatal főigazgatója készíti elő, és szakmai egyeztetését követően tesz javaslatot annak kihirdetésére.”

(4) Az Nytr. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szakbizottság a következő szervezetek által delegált egy-egy szakemberből áll:

- a) Energetikai Berendezés Gyártók Szövetsége,
- b) Gépipari Tudományos Egyesület,
- c) Magyar Bányászati Hivatal,
- d) Magyar Mérnöki Kamara, Gáz- és Olajipari Tagozat,
- e) Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal,
- f) Magyar PB Gázipari Egyesület,
- g) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség,
- h) Magyar Vegyipari Szövetség.”

(5) Az Nytr. 18. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Szakbizottság maga dolgozza ki működési szabályzatát és tagjai közül háromévente elnököt választ. A titkársági feladatok ellátásáról a főigazgató gondoskodik.”

(6) Az Nytr. 4. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (1), (6), (8) és (9) bekezdésében, 7. §-ának (1) és (3) bekezdésében,

8. §-ának (1), (3) és (4) bekezdésében, 12. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 13. §-ának (2) bekezdésében, valamint 15. §-ának (1) bekezdésében „területi szervezet” helyébe „hatóság” kifejezés lép.

22. §

(1) A nemesfémtermékek és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfém tartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: Ntr.) 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 4. § (2) és (3) bekezdésében nem említett – nemesfém-ből készült – üreges tárgyak kitöltésére, valamint az 5. § (2) bekezdésében nem szereplő díszítési módokra vonatkozó kérelmet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.”

(2) Az Ntr. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nemesfém tárgyakat a Hivatal telephelyén (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3–5.) kell fémjelzés végett bemutatni.”

(3) Az Ntr. 7. §-ának (1), (2) és (4) bekezdésében, 8. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében, 11. §-ában, 13. §-ának (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, 14. §-ában, 16. §-ában, 18. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 20. §-ának (1) bekezdésében, 22. §-ának c) pontjában, 27. §-ának (1) bekezdésében, 29–30. §-aiban, 32. §-ában, 36–39. §-aiban, 41. §-ában, valamint 1. és 3. számú mellékletében „NEHITI” helyébe a „Hivatal” kifejezés lép.

23. §

(1) A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban: Gcsr.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben előírt hatósági felügyeletet első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) területi műszaki biztonsági felügyelőse (a továbbiakban együtt: hatóság), másodfokon a Hivatal főigazgatója látja el.”

(2) A Gcsr. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A csatlakozó vezetékkel vagy a fogyasztói berendezéssel kapcsolatos rendkívüli eseményeket háztartási és kommunális fogyasztó esetében a szolgáltatói engedélyes, feljogosított fogyasztó esetében a fogyasztó köteles a Hivatal műszaki biztonsági felügyelőségének haladéktalanul bejelenteni, majd a bejelentést 24 órán belül írásban megerősíteni.”

(3) A Gcsr. 10. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésének *f*) pontjában és (5) bekezdésében „Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe „Hivatal” kifejezés lép.

24. §

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet 6. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pótkocsi tartánya hatósági vizsgálatra kötelezett. A hatósági vizsgálatot a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi műszaki biztonsági felügyelőségénél kell kérelmezni.”

25. §

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet 2. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az „A” Melléklet 4. és 6. részében szereplő illetékes hatóság – a radioaktív anyagok csomagolása kivételével – a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A „B” Melléklet 9. rész 9.1.2 szakasz szerinti jármű jóváhagyásnál a Hivatal szakhatóságként működik közre.”

26. §

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (IV. 3.) KM rendelet módosításáról 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A RID 4. és 6. részében szereplő illetékes hatóság – a radioaktív anyagok csomagolása, illetve a tartálykocsik és battériás kocsik kivételével – a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal.”

27. §

(1) A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet (Mfr.) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E rendelet előírásait kell alkalmazni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) műszaki biztonsági tevékenységeit ellátó, jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörében (a továbbiakban: alaptevékenység) eljárók szakmai képesítési és szakmai gyakorlati követelményeinek meghatározásához.”

(2) Az Mfr. 3. §-ában, 5. §-ában, 6. §-ának (1) és (3) bekezdésében „MMBH” kifejezés helyébe „Hivatal” szövegrész, 2. számú mellékletében „MMBH főigazgató” helyébe Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgató” szövegrész, 1. és 2. számú mellékletének címében „Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal” helyébe „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész lép.

28. §

(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 1. §-ának (1) bekezdése a következő *f*) ponttal egészül ki:

[Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal előtt kezdeményezett alább felsorolt eljárásokért:]

„*f*) a nemesfémtermékek és termékek fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységéért, az egyenértékűség megállapítási-, valamint a nyilvántartásba vételi eljárásért.”

(2) Az Mkr. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(3) Az (1) bekezdés *f*) pontjában foglalt eljárások esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat külön jogszabály¹ tartalmazza.”

29. §

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) az egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minőségéről szóló 8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet módosításáról szóló 68/1996. (XII. 28.) IKIM rendelet 16. §-a;

b) a közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól szóló 21/1998. (XII. 17.) GM rendelet módosításáról szóló 7/1999. (III. 5.) GM rendelet 1. §-a;

c) a közigazgatási feladatoknak a gazdasági kamarától a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigaz-

¹ A nemesfémtermékek és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004.

gatási Hivatalának történő átadásával kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 24/2000. (VII. 26.) GM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése, 3. §-ának (3) bekezdése, 6. §-a (2) bekezdésének *a*) pontja;

d) az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról szóló 64/2003. (X. 18.) GKM rendelet 2. §-a;

e) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése;

f) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2004. (III. 26.) GKM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése, 2. §-ának (1) bekezdése és 6. §-a;

g) a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet módosításáról szóló 102/2004. (VIII. 6.) GKM rendelet 2. §-ának a Gkr. 7. §-ának *e*) pontját megállapító rendelkezése;

h) a nemesfémtermékek és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 2. §-a.

Dr. Szanyi Tibor s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi
politikai államtitkár

**A gazdasági és közlekedési miniszter
128/2005. (XII. 29.) GKM
rendelete**

**a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági
hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól,
valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő
adatközlési és bejelentési kötelezettségekről**

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.) 53. §-ában, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 26. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az 1. § *a*) pontja, valamint a 2., 3. és 5. § tekintetében a belügyminiszterrel, az 5. § (2) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

E rendeletet

a) az adatközlési és bejelentési kötelezettségek tekintetében a gazdasági és közlekedési miniszter kormányzati feladatkörébe tartozó területen működő, a Kat. 3. §

y) pontja szerinti veszélyes tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, valamint természetes személyekre, valamint

b) a veszélyes ipari üzemek tevékenységének engedélyezésével összefüggő szakhatósági eljárásra kell alkalmazni.

2. §

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásai az üzemeltető biztonsági elemzésével vagy biztonsági jelentésével összefüggésben a következők felülvizsgálatára és ellenőrzésére terjednek ki:

a) a veszélyes ipari üzem azonosítása és a veszélyes anyagok leltára, különös tekintettel a technológiában lévő anyagokra,

b) a súlyos baleseti veszélyt jelentő létesítmények meghatározása az üzemben belül,

c) a lehetséges súlyos baleset elemző-feltérési folyamatának elemei (függetlenül az elemzés módszerétől):

ca) eseménysorok, okok, körülmények, összefüggések meghatározása, beleértve a lehetséges súlyos baleset eredményező közvetlen eseményeket és végeseményt,

cb) gyakorisági értékek (frekvenciák) meghatározása,

d) a veszélyes anyagnak a súlyos balesethez vezető események során a rendszerből való kijutása feltételeivel és körülményeivel, illetőleg a veszélyes anyagban káros folyamatot kiváltó (iniciáló) hatással összefüggésben

da) azon hibahelyek jellegének és geometriai jellemzőinek (rés, lyuk, alak, méret stb.) meghatározása, amelyeken keresztül a veszélyes anyag kibocsátása megvalósulhat,

db) a kiszabaduló veszélyesanyag-mennyiség kiszámításához szükséges állapotjellemzők, az anyagösszetétel és az időtényező, továbbá az iniciáló hatás jellemzőinek meghatározása,

dc) a feltételezhetően kiszabaduló anyagmennyiség kiszámítására szolgáló kibocsátási modell (számítási eljárás) meghatározása; a kijutó anyag mennyiségének kiszámítása, a járulékos mechanikai romboló hatás jellegének meghatározása,

e) a biztonságirányítási rendszer azon részei, amelyek a technológia minden elemére és minden üzemmódjára elvégzett veszélyazonosítás és kockázatértékelés szakmai megalapozottságát befolyásolhatják, különös tekintettel az R. 3. számú melléklet 2.6.2. és 2.6.3. pontjában foglaltakra,

f) a technológiai rendszer és annak biztonságos működtetésével kapcsolatos műszaki-technikai rendszerek.

3. §

(1) A Hivatal a 2. §-ban meghatározott tevékenységi körében elvégzi a biztonsági jelentésnek vagy biztonsági

elemzésnek, ezek módosításainak és kiegészítéseinek, valamint a felmentési kérelem indokolásának felülvizsgálatát, melynek keretében szükség szerint helyszíni ellenőrzést tart, illetőleg az üzemeltetőtől kiegészítő tájékoztatást kér, továbbá együttműködik a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (a továbbiakban: hatóság) a veszélyes üzemek ellenőrzésében.

(2) A Hivatal a hatóság megkeresésére szakhatósági hozzájárulást akkor adhat, ha elvégezte az (1) bekezdésben meghatározott, valamint a 2. § szerinti tevékenységi körébe tartozó felülvizsgálatot és az nem tárt fel hiányosságokat.

4. §

(1) A veszélyes ipari tevékenységet folytatók kötelesek az e rendelet *mellékletében* meghatározott tartalmi követelmények szerint adatokat szolgáltatni a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által a részükre kiküldött adatlapok kitöltésével. A kitöltött adatlapokat 30 napon belül kell megküldeni az adatlapon feltüntetett címre. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adatfeldolgozás után az adatlapokat megküldi a Hivatalnak és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti adatlapot kitölteni és megküldeni annak az üzemeltetőnek, aki vagy amely biztonsági elemzés, illetőleg biztonsági jelentés készítésére kötelezett.

5. §

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet (MBF) veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről szóló 42/2001. (XII. 23.) GM rendelet.

Dr. Szanyi Tibor s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi
politikai államtitkár

Melléklet

a 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

A 4. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmi követelményei

1. Az adatszolgáltató szervezet központjának és telephelyének adatai

A gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: vállalat), valamint a telephely

- a) hivatalos és rövidített neve, KSH száma;
- b) pontos címe, telefon- és faxszáma, levélcíme;
- c) vezetőjének neve, beosztása, telefonszáma;

d) felelős adatszolgáltatójának neve, beosztása, telefonszáma;

e) GEO kódja.

2. Veszélyes anyag(ok)

a) CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma;

b) megnevezése.

3. Veszélytelenítő és mentesítő anyag(ok)

a) megnevezése;

b) rendelkezésre álló mennyisége;

c) veszélyessége;

d) CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma;

e) azonnali felhasználhatósága.

4. Veszélyes anyagot felhasználó technológia, üzem(rész)

a) a technológia pontos megnevezése;

b) a technológiai rendszer elhelyezése;

c) a veszélyes anyagok felsorolása

ca) a veszélyes anyag neve,

cb) CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma,

cc) a veszélyes anyag legnagyobb mennyisége.

5. Veszélyes anyagok szállítása telephelyen belül

a) a veszélyes anyag CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma;

b) a veszélyes anyag megnevezése (ha a veszélyes anyag a veszélyes áruk szállításáról szóló ADR/RID szabályzatban szerepel, akkor fel kell tüntetni az UN számot);

c) tartányos szállítás esetén a tartány fajtája (tartányjármű, tartálykocsi, battériás jármű, tank konténer stb.)

ca) az egyidejűleg együtt szállított tartány maximális száma,

cb) egy tartány térfogata,

cc) egy tartányban lévő anyagtömeg,

cd) a tartány engedélyezési nyomása;

d) küldeménydarabos szállítás esetén a küldeménydarab fajtája (ha a veszélyes anyag nem gáz halmazállapotú)

da) az egyidejűleg együtt szállított küldeménydarab maximális száma,

db) egy küldeménydarab térfogata,

dc) egy küldeménydarabban lévő anyagtömeg (cseppfolyósított gázok esetében a legnagyobb engedélyezett töltet tömeg),

dd) a küldeménydarab engedélyezési nyomása (sűrített gázok esetében a 15 °C hőmérséklethez tartozó töltet nyomás);

e) gázzállítás esetén a tartály fajtája (palack, nagy palack, gázhordó, mélyhűtő tartály, palackköteg, kisméretű tartály)

ea) az egyidejűleg együtt szállított tartályok maximális száma,

- eb*) egy tartály térfogata,
- ec*) egy tartályban lévő anyagtömeg (cseppfolyósított gázok esetében a legnagyobb engedélyezett töltet tömeg),
- ed*) a tartály engedélyezési nyomása (sűrített gázok esetében a 15 °C hőmérsékletre tartozó töltet nyomás);
- f*) ömlesztett szállítás esetében az egyidejűleg együtt szállított anyagtömeg;
- g*) csővezetékes szállítás esetében
- ga*) a csőben áramló anyag térfogatárama,
- gb*) a csővezeték átmérője,
- gc*) a megengedett nyomás.

6. Veszélyes anyagok tárolása

- a*) a veszélyes anyag CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma;
- b*) a veszélyes anyag megnevezése;
- c*) a tárolási helyének megnevezése;
- d*) a tárolóedényzet fajtája, illetőleg a tárolás módja szerint külön-külön
 - da*) az edényzet jellegzetes alakja (értelemszerűen),
 - db*) az edény darabszáma,
 - dc*) az edény térfogata,
 - dd*) egy edényben lévő maximális anyag tömege (értelemszerűen),
 - de*) az edény engedélyezési nyomása (értelemszerűen),
 - df*) az edényben lévő anyag tárolási hőmérséklete,
 - dg*) kármentő területe (értelemszerűen),
 - dh*) kármentő térfogata (értelemszerűen),
 - di*) tárolt összes tömeg (zsákos vagy ömlesztett tárolás esetében).

7. Katasztrófaelhárításhoz igénybe vehető eszközök, gépek és felszerelések megnevezése, típusa (műszaki adatok, illetőleg jellemzők) és mennyisége külön-külön a következőkre:

- a*) védőruházat;
- b*) gépjármű;
- c*) munkagépek;
- d*) edényzet;
- e*) egyebek.

8. Baleset-elhárító szervezetek

- a*) különleges baleset-elhárító egység (ha van) esetében
 - aa*) az egység megnevezése,
 - ab*) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,
 - ac*) a veszélyelhárítás típusa,
 - ad*) az egység vezetőjének neve,
 - ae*) az egység vezetőjének munkahelyi telefonja(i),
 - af*) az egység vezetőjének otthoni címe,
 - ag*) az egység vezetőjének otthoni telefonszáma;
 - b*) vállalatához települt tűzoltóság esetében
 - ba*) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,
 - bb*) az egység vezetőjének munkahelyi telefonszáma(i);

- c*) vállalati (önkéntes) tűzoltóság esetében
 - ca*) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,
 - cb*) az egység vezetőjének munkahelyi telefonszáma(i);
 - d*) katasztrófa-elhárításra felkészített polgári védelmi egység esetében
 - da*) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,
 - db*) az egység vezetőjének munkahelyi telefonszáma(i);
 - e*) polgári fegyveres őrseg vagy fegyveres biztonsági szolgálat esetében
 - ea*) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,
 - eb*) az egység vezetőjének munkahelyi telefonszáma(i);
 - f*) egészségügyi szolgálat esetében
 - fa*) a vállalatnál lévő egészségügyi szolgálat formája,
 - fb*) a különleges esetek ellátására felkészített egészségügyi szakdolgozó neve, szakismeretei, otthoni címe, otthoni telefonszáma.

9. Katasztrófaelhárítási szakértő(k)

- a*) neve;
- b*) beosztása;
- c*) szakképzettsége;
- d*) munkaterülete;
- e*) veszélyes anyagokkal, technológiákkal kapcsolatos szakismeretei;
- f*) szakértői engedélyének száma;
- g*) munkahelyi telefonszáma(i);
- h*) otthoni címe;
- i*) otthoni telefonszáma.

**A gazdasági és közlekedési miniszter
129/2005. (XII. 29.) GKM
rendelete**

**a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak
és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjairól**

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának *b*) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az e rendelet mellékletében

meghatározott közigazgatási eljárásaiért és egyes igazgatási jellegű szolgáltatásainak igénybevételéért az ugyanott meghatározott díjakat számítja fel.

(2) A rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-ának (2) és (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

(3) Az ügyfél a díjat a rendelkezésére bocsátott készpénzátutalási megbízáson vagy banki átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlára fizeti be.

2. §

Az engedélyt kérőt, illetőleg az eljárás alá vont berendezés tulajdonosát terhelik azoknak a szakértői vizsgálatoknak (pl. roncsolásos vagy roncsolás mentes anyag-, víz-kémiai-, tüzeléstechnikai-, villamos-biztonságtechnikai hatósági vizsgálat) a költségei is, amelyek a jogszabályokban előírt hatósági eljárás lefolytatásához szükségesek, a vizsgálat eredményétől függetlenül.

3. §

(1) Az ügyfél (kérelmező, építő, engedélyes) az általa kezdeményezett közigazgatási eljárás, illetőleg az igazgatási jellegű szolgáltatás díját előre köteles megfizetni, ennek elmulasztása esetén a Hivatal az eljárást megszünteti. Egy kérelemben előterjesztett különböző eljárások esetén az egyes díjakat külön tételként kell számlázni.

(2) A fellebbezés díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a. Amennyiben e rendelet *melléklete* az elsőfokú eljárásra nem állapít meg díjat, a díj mértékét az Itv. 29. §-ának (2) bekezdése szerint kell megállapítani.

(3) A fellebbezés díját az 1. § (3) bekezdésében megjelölt számlára kell befizetni, és a befizetést a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

4. §

Az e rendelet mellékletében felsorolt eljárásokról kiállított teljesítésigazolási okmányok és az ezekről kiállított számlák alapján a Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet.

5. §

Az ügyfél az államigazgatási eljárásokról és az igazgatási jellegű szolgáltatásokról az igazolt díjbefizetéssel egyidejűleg teljesítésigazolási okmányt kap. Ennek alapján az ügyfél:

a) a befizetett díjról – a teljesítésigazolási okmány alapján – számlát kap,

b) a Hivatal intézkedése alapján a díjat visszakapja, ha az elsőfokú határozattal az eljárás megszüntetésére került sor,

c) a fellebbezési díjat visszakapja, ha az elsőfokú határozat jogszabálysértő volt,

d) új számlát kap, ha – az elsőfokú határozat szerint – az eredeti kérelemben megjelölt eljárás helyett más eljárás lefolytatására került sor.

6. §

Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjmentességre az Itv. 5. és 6. §-ában,

b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a (2)–(7) bekezdésében,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában,

e) a díj biztosítására, behajtására és a fizetési kedvezményekre az Itv. 88. §-ában

foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.

7. §

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Műszaki Biztonsági Felügyelőség egyes államigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjairól szóló 140/2004. (XII. 17.) GKM rendelet.

Dr. Szanyi Tibor s. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

I. Fűtött és nem fűtött nyomástartó rendszer létesítésének és használatba vételének engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért felszámítható díjak

A) Létesítési engedélyezéssel kapcsolatos eljárási díjak

1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés létesítésének engedélyezése csővezetékeivel együtt, darabonként		
1.1.	1,4 MW (2 t/h) teljesítményig	41 000 Ft
1.2.	1,4 MW (2 t/h) teljesítménytől 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig	47 000 Ft
1.3.	8,4 MW (12 t/h) teljesítménytől 21 MW (30 t/h) teljesítményig	52 500 Ft
1.4.	21 MW (30 t/h) teljesítménytől 42 MW (60 t/h) teljesítményig	70 200 Ft
1.5.	42 MW (60 t/h) teljesítmény felett	116 600 Ft
2. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés javítási vagy átalakítási dokumentáció alkalmasságának ellenőrzése		
2.1.	1,4 MW (2 t/h) teljesítményig	24 300 Ft
2.2.	1,4 MW (2 t/h) teljesítménytől 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig	30 300 Ft
2.3.	8,4 MW (12 t/h) teljesítménytől 21 MW (30 t/h) teljesítményig	36 500 Ft
2.4.	21 MW (30 t/h) teljesítmény felett	45 500 Ft
3. Vegyi kezeléssel kapcsolatos eljárások		
3.1.	vegyi kezelés jogosultságának megújítása	45 200 Ft
3.2.	vegyi kezelés engedélyezési eljárás szakáganként (tisztítás, passziválás, pácolás, konzerválás)	50 000 Ft
3.3.	vegyi kezelést végző gazdálkodó szervezet alkalmasságának időszakos ellenőrzése	52 400 Ft
4. Kazánt, illetve fűtött nyomástartó edényt magába foglaló rendszer próbaüzemének engedélyezése (összeépítési engedély MSZ EN 676 szabvány szerinti vizsgálat hiányában)		
		38 000 Ft
5. Összeépítési engedély a minősítő vizsgálat (lásd 4. pont) alapján		
5.1.	1,4 MW (2 t/h) teljesítményig,	52 400 Ft
5.2.	1,4 MW (2 t/h) teljesítménytől 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig	57 100 Ft
5.3.	8,4 MW (12 t/h) teljesítménytől 21 MW (30 t/h) teljesítményig	67 800 Ft
5.4.	21 MW (30 t/h) teljesítménytől 42 MW (60 t/h) teljesítményig	73 800 Ft
5.5.	42 MW (60t/h) felett	78 000 Ft
6. Időszakos kezelésűre történő átalakítás engedélyezési eljárása, kazánonként		
6.1.	12 órás	31 000 Ft
6.2.	24 órás	44 000 Ft
6.3.	72 órás	57 000 Ft
7. Nem fűtött nyomástartó berendezés létesítési engedélyezése csővezetékeivel együtt, darabonként		
7.1.	5 m ³ össztérfogatig	
7.1.1.	1 db esetén	19 000 Ft
7.1.2.	2 db-tól 5 db-ig darabonként	+14 300 Ft/db
7.1.3.	5 db felett darabonként	+10 500 Ft/db
7.2.	5 m ³ össztérfogattól 50 m ³ össztérfogatig	33 300 Ft
7.3.	50 m ³ össztérfogat felett	47 600 Ft

8. Nem fűtött nyomástartó berendezés javítási vagy átalakítási dokumentáció alkalmasságának ellenőrzése

8.1.	5 m ³ össztérfogatig	20 200 Ft
8.2.	5 m ³ össztérfogattól 50 m ³ össztérfogatig	23 800 Ft
8.3.	50 m ³ össztérfogattól 100 m ³ -ig	32 100 Ft
8.4.	100 m ³ össztérfogat felett minden megkezdett 100 m ³ esetén	+29 000 Ft

9. Kézi tűzoltó, bűvár- és lélegeztető készülékek palackjainak időszakos ellenőrzése

9.1.	50 db-ig	19 000 Ft
9.2.	50 db felett	+200 Ft/db

B) Nyomástartó rendszer/létesítmény használatba vételének engedélyezése

1. Kazán, illetve fűtött nyomástartó rendszer/létesítmény használatának engedélyezése helyszíni szemle alapján

1.1.	1,4 MW (2 t/h) teljesítményig	22 100 Ft
1.2.	1,4 MW (2 t/h) teljesítménytől 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig	29 300 Ft
1.3.	8,4 MW (12 t/h) teljesítménytől 21 MW (20 t/h) teljesítményig	42 800 Ft
1.4.	21 MW (30 t/h) teljesítménytől 42 MW (60 t/h) teljesítményig	47 600 Ft
1.5.	42 MW (60 t/h) teljesítmény felett	61 000 Ft

2. Nem fűtött nyomástartó rendszer/létesítmény használatának engedélyezése helyszíni szemle alapján

2.1.	5 m ³ össztérfogatig	
2.1.1.	1 db esetén	19 000 Ft
2.1.2.	2 db-tól 5 db-ig darabonként	+14 300 Ft/db
2.1.3.	5 db felett darabonként	+10 500 Ft/db
2.2.	5 m ³ össztérfogattól 50 m ³ össztérfogatig	33 300 Ft
2.3.	50 m ³ össztérfogat felett	47 600 Ft

3. Biztonsági szelep vizsgálata, hitelesítése darabonként

3.1.	2 db-ig	9 700 Ft/db
3.2.	2 db felett	+2 400 Ft/db

4. Átalakítást, javítást megelőző hatósági szemle (0.7 × mérnöknapi díj)

38 000 Ft/db

5. Elvesztett gépkönyv pótlása

9 300 Ft

C) Az időszakos ellenőrzések díja berendezésenként és a csővezetékek

1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés csővezetékeivel együtt, darabonként

1.1.	Szerkezeti ellenőrzés	
1.1.1.	1,4 MW (2 t/h) teljesítményig	21 400 Ft
1.1.2.	1,4 MW (2 t/h) teljesítménytől 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig	28 600 Ft
1.1.3.	8,4 MW (12 t/h) teljesítménytől 21 MW (30 t/h) teljesítményig	35 700 Ft
1.1.4.	21 MW (30 t/h) teljesítménytől 42 MW (60 t/h) teljesítményig	45 200 Ft
1.1.5.	42 MW (60 t/h) teljesítmény felett	60 000 Ft
1.2.	Nyomás- vagy tömörségi próba	
1.2.1.	1,4 MW (2 t/h) teljesítményig	17 800 Ft
1.2.2.	1,4 MW (2 t/h) teljesítménytől 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig	22 600 Ft
1.2.3.	8,4 MW (12 t/h) teljesítménytől 21 MW (30 t/h) teljesítményig	28 500 Ft
1.2.4.	21 MW (30 t/h) teljesítménytől 42 MW (60 t/h) teljesítményig	34 500 Ft
1.2.5.	42 MW (60 t/h) teljesítmény felett	44 500 Ft
1.3.	Az időszakos ellenőrzésre kötelezett gáztüzelő berendezés ellenőrzésének a díját a IV. fejezet szerint kell felszámítani.	

2. Nem fűtött nyomástartó berendezés, csővezetékeivel együtt, darabonként

2.1.	Szerkezeti ellenőrzés	
2.1.1.	0,5 m ³ össztérfogatig	13 600 Ft
2.1.2.	0,5 m ³ össztérfogattól 5 m ³ össztérfogatig	23 800 Ft
2.1.3.	5 m ³ össztérfogattól 50 m ³ össztérfogatig	32 800 Ft
2.1.4.	50 m ³ össztérfogattól 100 m ³ -ig	50 000 Ft
2.1.5.	100 m ³ össztérfogat felett	64 000 Ft
2.2.	Nyomás- vagy tömörségi próba (nyomásterenként)	
2.2.1.	0,5 m ³ össztérfogatig	12 100 Ft
2.2.2.	0,5 m ³ össztérfogattól 5 m ³ össztérfogatig	20 200 Ft
2.2.3.	5 m ³ össztérfogattól 50 m ³ össztérfogatig	25 200 Ft
2.2.4.	50 m ³ össztérfogattól 100 m ³ -ig	34 500 Ft
2.2.5.	100 m ³ össztérfogat felett	44 500 Ft

3. Csővezetékek ellenőrzése

3.1.	Szerkezeti ellenőrzés VT, MT, PT, ÚT, filmértékelő RT alkalmazásával, valamint falvastagság mérést LFET műszerrel	
3.1.1.	Az 1. és 2. pont szerinti alapidíjat kell alkalmazni, ha a nyomástartó rendszer teljes csővezeték hossza, átmérőtől függetlenül nem haladja meg a 20 m-t, továbbá nem kell alkalmazni a 3.1.3. pontban meghatározott szorzókat sem.	*
3.1.2.	Az alapidíjban figyelembe vett vezeték hossz meghaladása esetén a felszámított díj többlete	
	NA 100 átmérőig	560 Ft/fm
	NA 100–NA 200	1 120 Ft/fm
	NA 200–NA 400	1 400 Ft/fm
	NA 400–NA 600	1 680 Ft/fm
	NA 600-tól	1 960 Ft/fm
3.1.3.	Az alapidíj költség szorzói az előző pont szerinti esetben	
	a) Hegesztési varratszám szerint: ha az 1 fm-re jutó varratszám kisebb, mint 0,30 db	a szorzó: 1,0
	0,30–0,50 darab	a szorzó: 1,5
	nagyobb, mint 0,50 db	a szorzó: 1,8
	b) Magassági elhelyezkedés szerint: ha a csővezeték ellenőrzése talajról, pódiumról, vagy max. 2 m-es magasításról elvégezhető csőhídon, állványról, emelő kosárból stb. elvégezhető ellenőrzés esetén	a szorzó: 1,0
	c) A beépített szerelvények száma szerint: ha az 1 fm-re jutó számuk kisebb, mint 0,10 db	a szorzó: 1,0
	0,1–0,2 db	a szorzó: 1,3
	nagyobb, mint 0,2 db	a szorzó: 1,8
3.2.	Csővezeték és szerelvények videoendoszkópos belső felület, RFET szondás belső felület, valamint a csőszakaszok akusztikus emissziós vizsgálata esetén (két fő mérnöknap + műszerhasználati költség) díj számítható fel. Legkisebb számlázási egység: A fenti díjtételek nem tartalmazzák az ellenőrzés lefolytatásához esetleg szükséges előkészítő munkák (pl. hőszigetelés eltávolítása, felület letisztítása, állványozás stb.) költségeit, amiről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Amennyiben az üzemeltető az ellenőrzési időráfordítást csökkentő segítő biztosít, a díj az időmegtakarítás arányában csökkenthető.	128 E Ft/nap 64 E Ft/fél nap

4. Csak külső ellenőrzés esetén az 1.1., 2.1., 3.1.2. és 3.1.3. pontok szerint számított díj 0,5-szerese számítható fel.

D) Egyéb a nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos eljárási díjak

1. Nyomástartó berendezések hatósági besorolásának és ciklusidejének meghatározása	
1.1. A besorolás elvégzése és a ciklusidők megállapítása edényenként szerelvényeivel és csővezetékeivel együtt	1 800 Ft/berend.
1.2. Az üzemben tartó által készített besorolási javaslat felülvizsgálata	900 Ft/berend.
1.3. A normatívától eltérő ciklusidőket tartalmazó ellenőrzési terv jóváhagyása	75 000 Ft/egység
2. A jóváhagyott üzemi ellenőrző szervezet működésének egyszeri jóváhagyása	
2.1. 100 db berendezésig	357 000 Ft
2.2. 101 db berendezéstől 200-ig	+238 000 Ft
2.3. 201 db-től 500 db-ig minden megkezdett 100 db esetén	+178 000 Ft
2.4. 501 db-től 1000 db-ig minden megkezdett 100 db esetén	+119 000 Ft
2.5. 1000 db felett minden megkezdett 100 db esetén	+29 700 Ft
2.6. a vizsgáló szervezet működésének ellenőrzése (évente max. egy alkalommal)	2 mérnöknap
3. Az üzembentartó által kért rendkívüli ellenőrzés díja, berendezésenként Amennyiben az ellenőrzés tartalma az előzőekben ismertetett díjtételekhez tartozó eljárásokkal nem fedhető le, a XI. fejezet szerint kell a díjat megállapítani.	
4. Nyomástartó létesítmény végleges használaton kívül helyezésének engedélyezése A számított (becsült) rendszertérfogata alapján	5 000 Ft/m ³

II. Szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos díjak

1. Veszélyes anyag szállító járműre szerelhető tartányok (ADR) engedélyezési, időszakos ellenőrzési eljárásai

1.1. A szállítható veszélyes anyag(ok) jóváhagyása a dokumentáció alapján	
1.1.1. 5 m ³ össtérfogatig	66 000 Ft
1.1.2. 5 m ³ össtérfogattól 50 m ³ össtérfogatig	110 000 Ft
1.1.3. 50 m ³ össtérfogattól	220 000 Ft
1.2. Szerkezeti vizsgálat berendezésenként	
1.2.1. 5 m ³ össtérfogatig	23 800 Ft
1.2.2. 5 m ³ össtérfogattól 50 m ³ össtérfogatig	32 800 Ft
1.2.3. 50 m ³ össtérfogat felett	50 000 Ft
1.3. Nyomás- vagy tömörségi próba berendezésenként és nyomásterenként	
1.3.1. 5 m ³ össtérfogatig	20 200 Ft
1.3.2. 5 m ³ össtérfogattól 50 m ³ össtérfogatig	25 200 Ft
1.3.3. 50 m ³ össtérfogat felett	34 500 Ft
1.4. Veszélyes anyag szállító gépkocsi tartányok kiegészítő berendezései (pl. töltő-ürítő rendszerek)	
1.4.1. Engedélyezési eljárások	44 000 Ft
1.4.2. Szerkezet és működéspróba	28 000 Ft
1.4.3. Nyomáspróba és tömörségvizsgálat (rendszeregységként)	24 000 Ft

2. Egyéb szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos díjak

2.1. Gázpalackhoz csatlakoztatható nyomáscsökkentő típusengedélyezése	45 800 Ft
2.2. Gáztöltet megváltoztatásának engedélyezése, típusonként	19 600 Ft
2.3. Javítási, átalakítási, üzemmód megváltoztatási engedélyezési eljárás	39 200 Ft

3. Szállítható nyomástartó berendezés töltéssel kapcsolatos díjak

3.1. Saját használatban lévő bűvár- vagy légzőkészülék palacktöltési tevékenység engedélyezése	45 800 Ft
3.2. Palackból átféjtéssel történő töltés engedélyezése	130 000 Ft

3.3.	Töltési tevékenység engedélyezése gáztöltő/forgalmazó gazdálkodó szervezet részére	218 000 Ft
3.4.	A töltési tevékenység engedélyezési feltételei fennállásának évenkénti ellenőrzése az engedélyezési díj	25%-a
4.	Tartályok időszakos ellenőrzése (ADR) az I. C) 2. pont díjtételei alkalmazandók	
5.	Veszélyes anyagok csomagoló eszközei (ADR)	
5.1.	Csomagoló eszközök engedélyezésével kapcsolatos eljárások	36 000 Ft/típusonként
5.2.	Összetett (konténeres) csomagoló eszközök vizsgálataival kapcsolatos eljárások	50 500 Ft
6.	Robbanó anyagot szállító gépkocsi felépítmény (ADR) engedélyezési eljárása	36 000 Ft
7.	Gázhordó (tartály 150–1000 literig) (ADR)	
7.1.	Gyártóművi és időszakos szerkezeti vizsgálata, nyomáspróbája, vizsgálatonként és darabonként	5 200 Ft
7.2.	Jóváhagyási eljárás	104 600 Ft
8.	Palackköteg gyártóművi és időszakos ellenőrzése (ADR) darabonként és vizsgálatonként (szerkezeti vizsgálat, gyűjtőcső nyomáspróba, tömörségi próba)	20 000 Ft
9.	IBC-k időszakos vizsgálata, darabonként	2 600 Ft

III. Acetilén-gázfejlesztő készülékekkel kapcsolatos eljárási díjak

1.	Átalakítási, engedélyezési eljárás	18 500 Ft
2.	Javítási engedélyezési eljárás	19 600 Ft
3.	Helyhez kötött készülék vizsgálata	
3.1.	Időszakos szerkezeti vizsgálat, darabonként	19 600 Ft
3.2.	Időszakos nyomáspróba/tömörségi próba, darabonként és eljárásonként	17 400 Ft

IV. Gázfogyasztó berendezésekkel és gáz/alternatív (folyékony) energiahordozót felhasználó technológiákkal kapcsolatos eljárások díjai

1.	Gáz vagy alternatív energiahordozót fogyasztó ipari, illetve mezőgazdasági tüzelő berendezések jóváhagyása	
1.1.	140 kW hőteljesítmény alatti berendezéseknél	19 600 Ft
1.2.	140 kW hőteljesítménytől 350 kW hőteljesítményig	21 800 Ft
1.3.	351 kW hőteljesítménytől 1000 kW hőteljesítményig	43 600 Ft
1.4.	1001 kW hőteljesítmény feletti berendezéseknél	80 700 Ft
1.5.	Jóváhagyási díj helyszíni biztonságtechnikai ellenőrzés nélkül az 1.1–1.4. tételek	50%-a
1.6.	Hőteljesítménnyel nem jellemezhető berendezések, technológiák esetén	40 000 Ft
1.7.	Az 1. pont szerinti berendezés önállóan forgalomba hozható részegységének jóváhagyási eljárása	32 000 Ft
2.	Ipari és mezőgazdasági gáz/alternatív fogyasztói berendezések próbaüzemének elrendelése	26 100 Ft
3.	Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés terv felülvizsgálata	
3.1.	50–200 m ³ /ó teljesítményig	54 800 Ft
3.2.	201–1000 m ³ /ó teljesítményig	109 600 Ft
3.3.	1001–3000 m ³ /ó teljesítményig	164 400 Ft
3.4.	3001 m ³ /ó felett	219 200 Ft

4. Az 1. pont szerinti berendezések időszakos ellenőrzésének díja		
4.1. 140 kW hőteljesítmény alatti berendezéseknél		20 000 Ft
4.2. 140 kW hőteljesítménytől 350 kW hőteljesítményig		30 000 Ft
4.3. 351 kW hőteljesítménytől 1000 kW hőteljesítményig		40 000 Ft
4.4. 1001 kW hőteljesítmény feletti berendezéseknél		60 000 Ft
5. Gázmotor, gázturbina és erőmű vezérlő rendszerek gázbiztonságtechnikai szempontból történő jóváhagyási eljárása		
5.1. 1 MW-ig		100 000 Ft
5.2. 1–20 MW-ig		150 000 Ft
5.3. 20 MW felett		200 000 Ft
6. Gáz vagy alternatív energiahordozót felhasználó berendezések telepítésének – ügyfél kérelmére történő – jogszabályok szerinti biztonságtechnikai felülvizsgálata		57 000 Ft

V. Veszélyes (éghető, gyújtóhatású, maró- és mérgező) folyadékok és olvadékok tárolótartályaival kapcsolatos eljárási díjak

A) Biztonságtechnikai jóváhagyással és engedélyezéssel kapcsolatos eljárások

	Egyedi	Sorozat
1. Tartály alkalmasságát megállapító biztonságtechnikai jóváhagyás		
1.1. 5 m ³ össztérfogatig	27 700 Ft	55 400 Ft
1.2. 5 m ³ -től 50 m ³ térfogatig	55 400 Ft	111 200 Ft
1.3. 50 m ³ -től 500 m ³ térfogatig	111 200 Ft	221 300 Ft
1.4. 500 m ³ felett	174 400 Ft	272 500 Ft
2. Tároló tartályokhoz kapcsolódó szerelvények, tartozékok (pl. kimérő szerkezet, szintmérő, szivattyú stb.) biztonságtechnikai engedélyezése	39 200 Ft	87 200 Ft
3. Konténeres üzemanyagtöltő állomás biztonságtechnikai típus engedélyezése	100 300 Ft	

B) Létesítési, használatbavételi, megszüntetési és tanúsítási eljárások

1. Egy darab tartály létesítésének, átalakításának, javításának engedélyezése		
1.1. 50 m ³ térfogatig		64 300 Ft
1.2. 50 m ³ -től 500 m ³ térfogatig		91 500 Ft
1.3. 500 m ³ -től 5000 m ³ térfogatig		130 800 Ft
1.4. 5000 m ³ felett		174 400 Ft
2. Egy darab tartály használatbavételének engedélyezése		
2.1. 50 m ³ térfogatig		41 400 Ft
2.2. 50 m ³ -től 500 m ³ térfogatig		49 000 Ft
2.3. 500 m ³ -től 5000 m ³ térfogatig		87 200 Ft
2.4. 5000 m ³ felett		130 800 Ft
3. Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló tartály létesítmény létesítésének, átalakításának, javításának engedélyezése		
3.1. 500 m ³ össztérfogatig		100 300 Ft
3.2. 500 m ³ össztérfogat felett		130 800 Ft
4. Több mint 5 tartályból álló tároló létesítmény létesítésének, átalakításának, javításának engedélyezése		150 000 Ft

5. Tárolólétesítmény használatbavételének engedélyezése, tartályonként		70 200 Ft
6. Tárolótartály, vagy tároló létesítmény megszüntetésének, vagy az üzemeltetés szüneteltetésének engedélyezése		
6.1. Egy db tárolótartály esetén		32 700 Ft
6.2. Több tárolótartály esetén		21 800 Ft/db
7. Típusengedéllyel rendelkező üzemanyag-töltő állomás		
7.1. Létesítési engedélyezési eljárása konténerenként		65 400 Ft
7.2. Használatbavételi engedélyezési eljárása konténerenként		48 000 Ft
7.3. Átalakítási engedélyezési eljárás konténerenként		38 000 Ft
8. A helyhez kötött tárolótartályok, a szállító tartálykocsik pisztolygáz visszavezető rendszerinél		
8.1. Gőzvisszavezető rendszer (gázinga), töltő-átfejtő rendszerenkénti tanúsítása		13 700 Ft
8.2. Pisztolygáz visszavezető rendszer kútoszloponkénti tanúsítása		10 900 Ft
8.3. Véggázkezelővel ellátott rendszerek, berendezésenként kibocsátási határértékének tanúsítása		68 700 Ft
8.4. Úszótető gáztömörség megfelelésének tanúsítása		18 000 Ft
	Egyedi	Sorozat
9. Üzemanyag-töltő állomás szerkezeti egységének (kimérő szerkezet, szivattyú, kompresszor stb.) biztonságtechnikai típus engedélyezése	(3 db-ig) 30 500 Ft	92 400 Ft

VI. Gázüzemű járművek üzemanyag-ellátó berendezéseivel kapcsolatos eljárási díjak

1. Autógáz üzemanyag-ellátó berendezések E-jeles jóváhagyása vizsgálati dokumentumok alapján		150 000 Ft
2. Tartályok jóváhagyása, dokumentáció felülvizsgálata alapján		65 400 Ft
3. A járművekbe építhető komplex üzemanyag-ellátó berendezés jóváhagyása		69 700 Ft
4. Autógáz töltőállomás tervdokumentációjának felülvizsgálata és jóváhagyása		114 500 Ft
5. Autógáz tartályok időszakos ellenőrzése		
5.1. 1 db-ig		8 000 Ft
5.2. 2–10 db-ig		23 000 Ft
5.3. 11–30 db-ig		48 000 Ft
5.4. 30 db felett		+1 500 Ft/db
6. „E” jeles autógáz tartályok szemléje, megfelelési tanúsítvány kiadása		
6.1. 200 db-ig összesen		27 700 Ft
6.2. 200 db felett darabonként		+ 65 Ft/db
6.3. elveszett megfelelési tanúsítvány pótlása		44 000 Ft
7. Autógáz töltőállomás létesítésének engedélyezési eljárása		
7.1. 5 m ³ össztérfogatig		54 500 Ft
7.2. 5 m ³ össztérfogat felett		89 400 Ft
8. Autógáz töltőállomás átalakításának engedélyezési eljárása		54 500 Ft

9. Autógáz töltőállomás használatbavételének engedélyezési eljárása (műszaki-biztonsági vizsgálat a felállítás helyén: szerkezeti vizsgálat, víznyomáspróba, tömörségi próba, biztonsági szelep hitelesítés) vizsgálatonként és próbánként	
9.1. 5 m ³ össztérfogatig	45 000 Ft
9.2. 5 m ³ össztérfogat felett	55 000 Ft
9.3. Kapcsolódó gázrendszer ellenőrzése	12 000 Ft
10. Időszakos vizsgálatra előkészítő szakmühely kijelölése	50 000 Ft
11. Gázüzemű berendezést szerelő szakmühely gázbiztonsági szakvéleményének kiadása helyszíni bejárás alapján	80 000 Ft
12. A gázüzemű berendezést szerelő szakmühely évenkénti ellenőrzése	20 000 Ft

VII. Villamos-biztonságtechnikával kapcsolatos eljárásokért felszámítható díjak

1. A komplex villamos berendezés alkalmazásának engedélyezése darabonként	58 800 Ft
2. Villamosmű biztonságtechnikai jogszabályoknak (műszaki-biztonsági szabályzatok) megfelelő, az ügyfél kérelmére végzett vizsgálat (tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, bontás)	
2.1. Villamos erőműben	182 000 Ft
2.2. Alállomásban	163 500 Ft
2.3. Áramszolgáltató központban	121 300 Ft
2.4. Áramszolgáltató (illetőleg megbízottja) területi egységénél	60 600 Ft
2.5. Áramszolgáltató (illetőleg megbízottja) munkaterületén	30 500 Ft
3. Erőmű létesítés engedélyezéséhez a műszaki-biztonság vizsgálata	
3.1. 50 MW-ig	87 200 Ft/MW
3.2. 50 MW-tól 100 MW-ig	140 000 Ft/MW
3.3. 100 MW felett	140 000 Ft
	+100 MW feletti teljesítmény
	×87 200 Ft/MW
4. Villamos biztonsági hatósági felülvizsgálat a létesítmény beépített (lekötött) teljesítménye szerint	
4.1. 0,1 MW-ig	174 400 Ft
4.2. 0,1 MW-tól 0,5 MW-ig	436 000 Ft
4.3. 0,5 MW-tól 1,0 MW-ig	1 300 000 Ft
4.4. 1,0 MW-tól 2,0 MW-ig	2 600 000 Ft
4.5. 2,0 MW-tól 4,0 MW-ig	4 360 000 Ft
4.6. 4,0 MW felett	7 800 000 Ft

VIII. Vezetékjog engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért felszámítható díjak

A) Előmunkálati engedély

Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egység hossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A sugaras elágazó, valamint közös tartószerkezetre, párhuzamos nyomvonalra helyezett vezetékek, csövek önállóknak tekintendők. A szabadvezeték kábellel folytatása esetén a sugaras vezeték szerint kell eljárni.

1. Villamos szabadvezeték 35 kV-os névleges feszültség szint alatt 1 km-es egység hossz-ként, de legalább egy egység hossz	4 000 Ft
--	----------

2. Villamos szabadvezeték 35 kV-os névleges feszültség szint esetén vagy afelett, de 220 kV-os névleges feszültség szint alatt 1 km-es egység hosszként, de legalább egy egység hossz	8 100 Ft
3. Villamos szabadvezeték 220 kV-os névleges feszültség szint esetén vagy afelett 1 km-es egység hosszként, de legalább egy egység hossz	15 300 Ft
4. Villamos kábelvezeték 35 kV-os névleges feszültség szint alatt, valamint legalább 5 MW-os hőtermelő, illetőleg geotermikus létesítmény, illetve távhővezeték 0,5 km-es egység hosszként, de legalább egy egység hossz	7 600 Ft
5. Villamos kábelvezeték 35 kV-os névleges feszültség szint esetén vagy afelett, de 120 kV-os névleges feszültség szint alatt 0,5 km-es egység hosszként, de legalább egy egység hossz	15 300 Ft
6. Villamos kábelvezeték 120 kV-os névleges feszültség szint esetén vagy afelett 0,5 km-es egység hosszként, de legalább egy egység hossz	22 900 Ft

B) Vezetékjogi engedély

A bel- és külterületet egyaránt érintő nyomvonalak esetén a teljes hossza a hosszabb nyomvonall rész szerinti díjat kell alkalmazni. Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egység hossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A sugaras elágazó, valamint közös tartó szerkezetre, párhuzamos nyomvonalra helyezett vezetékek, csövek önállóan tekintendők. A szabadvezeték kábellel folytatása esetén a sugaras vezeték szerint kell eljárni.

1. Villamos szabadvezeték 35 kV-os feszültség szint alatt 1 km-es egység hosszanként, de legalább egy egység hossz terv címenként (létesítési, üzemelési, bontási és rekultivációs terv engedélyezése az eredeti engedély törlésével)	
1.1. belterületen	41 600 Ft
1.2. külterületen	34 700 Ft
2. Villamos szabadvezeték 35 kV-os feszültség szint esetén vagy afelett, de 220 kV-os feszültség szintig 1 km-es egység hosszanként, de legalább egy egység hossz terv címenként (létesítési, üzemelési, bontási és rekultivációs terv engedélyezése az eredeti engedély törlésével)	
2.1. belterületen	58 900 Ft
2.2. külterületen	49 500 Ft
3. Villamos szabadvezeték 220 kV-os feszültség szint esetén vagy afelett, 1 km-es egység hosszanként, de legalább egy egység hossz terv címenként (létesítési, üzemelési bontási és rekultivációs terv engedélyezése az eredeti engedély törlésével)	
3.1. belterületen	78 500 Ft
3.2. külterületen	65 400 Ft
4. Villamos kábelvezeték 35 kV-os feszültség szint alatt, valamint föld feletti vagy vegyes távhővezeték, 0,5 km-es egység hosszanként, de legalább egy egység hossz terv címenként (lé-, üzemelési, bontási és rekultivációs terv engedélyezése az eredeti engedély törlésével)	
4.1. belterületen	45 800 Ft
4.2. külterületen	34 900 Ft
5. Villamos kábelvezeték 35 kV-os feszültség szint esetén és afelett, 120 kV-ig, valamint föld távhővezeték, 0,5 km-es egység hosszanként, de legalább egy egység hossz terv címenként (létesítési, üzemelési, bontási és rekultivációs terv engedélyezése az eredeti engedély törlésével)	
5.1. belterületen	58 900 Ft
5.2. külterületen	49 000 Ft

6. Villamos kábelvezeték 120 kV-os névleges feszültség szintjén vagy afelett, 0,5 km-es egység hosszanként, de legalább egy egység hossz terv címenként (létesítési, üzemelési, bontási rekultivációs terv engedélyezése az eredeti engedély törlésével)	
6.1. belterületen	85 000 Ft
6.2. külterületen	78 500 Ft
7. Oszlopokon tartószerkezetre rögzített transzformátor-állomások (pl. puttony, átmenő és hasonló stb.) 10 kV–35 kV névleges feszültség esetén, teljesítménytől függetlenül	30 000 Ft
8. Távhővezeték védelem megoldás létesítésének engedélyezése, műszaki terv alapján darabonként (pl. védőhidak, védő műtárgy jelzőberendezés stb.)	34 900 Ft
9. Engedély másolat hitelesítése, tartalmi és formai átvizsgálással, kézi aláírással és bélyegzéssel	34 900 Ft
10. Vezetékjogi engedély másolatának kiadmányozása	64 000 Ft

IX. Sajátos energiaellátási építmények létesítési, használatbavételi, átépítési, bontási engedélyezése

1. Szabadtéren telepített tokozott kompakt transzformátor-állomások (pl. VHTR, AHTR, BHTR, KTW stb.) 10 kV–35 kV névleges feszültség esetén, 1000 kVA transzformátor névleges teljesítményig	54 500 Ft
2. Szabadtéri, körülkerített transzformátor-állomások, 10 kV–35 kV névleges feszültség esetén, darabonként 1600 kVA transzformátor névleges teljesítményig	81 800 Ft
3. Különálló építhetős transzformátor-állomások 10 kV–35 kV névleges feszültség esetén, darabonként 1600 kVA transzformátor névleges teljesítményig	81 700 Ft
4. Épületbe telepített transzformátor-állomások 10 kV–35 kV névleges feszültség esetén, darabonként 1600 kVA transzformátor névleges teljesítményig	54 500 Ft
5. Épített vagy szabadtéri elosztóhálózati vagy műszakilag hasonló állomások névleges feszültség: 10 kV–220 kV-ig	490 500 Ft
6. Épített vagy szabadtéri, elosztóhálózati vagy műszakilag hasonló állomások névleges feszültség: 220 kV–400 kV-ig	708 500 Ft
7. Épített vagy szabadtéri, elosztóhálózati vagy műszakilag hasonló állomások névleges feszültség: 400 kV vagy felette	1 090 000 Ft
8. Távhőellátáshoz kapcsolódó hőtermelő, illetve geotermikus létesítmény (berendezés) 5 MW-tól 20 MW-ig	96 000 Ft
9. Távhőellátáshoz kapcsolódó hőtermelő, illetve geotermikus létesítmény (berendezés) 20 MW-tól 150 MW-ig	192 000 Ft
10. Távhőellátáshoz kapcsolódó hőtermelő, illetve geotermikus létesítmény (berendezés) 150 MW felett	288 000 Ft
11. Távhő hőközpont egységként (építmény, létesítmény, berendezés stb.)	81 800 Ft
12. Távhő hőfogadó állomás egységként (építmény, létesítmény, berendezés stb.)	54 500 Ft
13. Távhőellátáshoz kapcsolódó közbeiktatott műtárgy egységként (nem tartószerkezeti célú aknák, kompenzátor műtárgyak stb.)	9 000 Ft
14. Egyéb sajátos energiaellátási építményfajták	48 000 Ft

X. Az I–IX. fejezetben nem szereplő eljárási díjak

1. Engedély módosítási vagy kiegészítési eljárás az eredeti engedélyezési díj	50%-a
2. Normatív előírástól való eltérés engedélyezése	52 300 Ft
3. Engedély hatályának kiterjesztése, határidő hosszabbítása iránti eljárás	26 800 Ft
4. Az ügyfél hibájából meghiúsult vizsgálat, illetőleg eljárás esetén a díj az alapdíj	70%-a
5. Szakmai konzultáció: minden megkezdett óra	5700 Ft
6. A jogszabályban meghatározott sajátos építményfajtára vonatkozó, felelős műszaki vezetői, illetőleg építési – műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvétel	
6.1. I. fokú eljárás esetén	8 700 Ft
6.2. Megújításra irányuló eljárás	3 300 Ft
7. Az ügyfél által kért, az előző eljárásokhoz nem tartozó hatósági szemle, illetőleg jogszabályban előírt helyszíni ellenőrzés	legalább 1/2 mérnöknap

XI. Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyes igazgatási jellegű szolgáltatások átalánydíja

A Hivatal műszaki biztonsági felügyelőségének az I–IX. fejezetekben nem említett egyes igazgatási jellegű szolgáltatásainak (pl. szakhatósági hozzájárulást megalapozó állásfoglalás kidolgozása, hatósági bizonyítvány kiállítása, telephelyek műszaki-biztonsági felülvizsgálata) igénybevételéért – amelyekre más jogszabály díjat nem állapít meg – naponként 45 600 Ft, illetőleg óránként 5700 Ft díjat kell megállapítani.

XII. Az ügyfél kérelmére indult soron kívüli hatósági eljárások díja

1. Ha az ügyfél kérelmére a mellékletben foglalt hatósági eljárást
 - a) munkaszüneti napon kell lefolytatni: az alapdíj 200%-át,
 - b) gyorsított ügyintézési eljárásként kell lefolytatni
 - ba) 10 napon belüli ügyintézés esetén: az alapdíj 130%-át,
 - bb) 2 napon belül ügyintézés esetén: az alapdíj 200%-át
 kell felszámítani.
2. Idegen nyelvű dokumentáció alapján lefolytatott engedélyezési eljárás díja: az alapdíj 200%-a.
3. A robbanások, káresetek, személyi sérüléssel járó balesetek és a veszélyeztetésre utaló bejelentések kivizsgálásának hatósági eljárásai – a hatósági intézkedést megalapozó vizsgálat, szakvélemény elkészítésének költségeit kivéve – díjmentesek.

**A gazdasági és közlekedési miniszter
1/2006. (I. 18.) GKM
rendelete
a távhő- és villamosenergia-termelői
engedélyekkel rendelkező engedélyes által
közvetlenül vagy közvetve lakossági
távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített
víz és gőz hatósági árának megállapításáról**

Az árak megállapításáról szóló, 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: ártörvény) 7. §-ának (1)–(2) bekezdésében, valamint az ártörvény Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „A) Termékek” fejezetében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 57. §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével

– az árak megállapítása tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) szerint villamosenergia-termelői engedéllyel (ideértve a villamosenergia-termelésre is jogosító kiserőművi összevont engedéllyel rendelkező kiserőművet is), valamint a Tszt. szerinti távhőtermelői engedéllyel együtt rendelkező engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz legmagasabb hatósági áraira és az ezekhez tartozó áralkalmazási feltételekre, ha az e célra lekötött hűteljesítmény az adott településen az 50 MW-ot meghaladja.

Fogalom meghatározások

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában irányadó fogalmakat a VET 3. §-a, a Tszt. 3. §-a, valamint a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések tartalmazzák.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) *árszabályozási év*: az adott naptári év január 1. és december 31. napjai közötti időszak;

b) *éves árkorrekció*: az árszabályozási év kezdetén évente egyszer végrehajtott ármódosítás;

c) *évközi rendkívüli árkorrekció*: a földgáz hatósági árának esetleges évközi változását – annak mértékét és időpontját – figyelembe vevő hődíjmódosítás;

d) *hőteljesítmény*: a termelői hőközpontból kiadott hőhordozó közeg folyamatosan mérhető paramétereinek névleges értékei által meghatározható, szerződésbe foglalt hőteljesítmény;

e) *hőtermelő telep*: az f) pont szerinti közös termelői engedélyes olyan erőmű telepe, ahol az e rendelet hatálya alá tartozó hőenergiát is termelnek;

f) *közös termelői engedélyes*: távhőtermelői engedéllyel (Tszt. 12–15. §-a) és

– villamosenergia-termelői engedéllyel rendelkező erőmű (VET 51. §-a és 51/A. §-a), vagy

– villamosenergia-termelésre is jogosító kiserőművi összevont engedéllyel rendelkező kiserőmű (VET 52/A. §-a),

amelynél a közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra lekötött gőz- és melegített víz hőteljesítménye az adott településen az 50 MW-ot meghaladja;

g) *közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített hőenergia*: a Tszt. 3. §-ának ga) pontja szerinti lakossági felhasználónak értékesített melegített víz és/vagy gőz.

Általános rendelkezések

3. §

(1) A közös termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített hőenergiáért:

a) teljesítménylekötési díjat,

b) hődíjat,

c) kiegészítő hődíjat,

d) csapadékvíz- vagy pótvízdíjat,

e) hőenergia-szolgáltatási különdíjat

kell fizetni.

(2) A közös termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített hőenergiáért az e rendelet mellékletében szereplő díjakat – mint hatósági legmagasabb díjakat – kell alkalmazni ettől eltérő megállapodás hiányában, azaz ezen díjakat az érvényes szerződések részének kell tekinteni.

(3) Az e rendelet 1. számú mellékletében közzétett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(4) Amennyiben a közös termelői engedélyes közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra gőzt értékesít, akkor ennek nyomásáról, hőmérsékletéről, valamint az ezektől függő hőtartalom figyelembevételi módjáról a feleknek meg kell állapodniuk.

(5) Az 1. számú melléklet szerinti árakat az éves árkorrekciók és az évközi rendkívüli árkorrekció során a 2. számú mellékletben meghatározott árképletek, valamint a szükséges egyedi vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével kell megállapítani.

(6) Az árak megállapításához szükséges adatokat az engedélyesek a Magyar Energia Hivatal által előírt részletezettséggel és formában kötelesek megadni.

Teljesítménylekötési díj

4. §

(1) A teljesítménylekötési díjat a szerződésben a naptári évre lekötött legnagyobb hőteljesítmény(ek) után kell megfizetni.

(2) A teljesítménylekötési díj éves díj, amelyet 12 havi egyenlő részletben előre kell megfizetni.

(3) Ha a szerződést a teljesítőképesség fenntartására olyan módon kötik, hogy a teljesítményigény az éves szerződés szerint folyamatosan növekszik, akkor a teljesítménylekötési díjat az egyes időszakokra (hónapokra) a növekvő igényeknek megfelelően kell megállapítani.

(4) Ha a közös termelői engedélyes a hőenergia-ellátást neki felróható okból szünetelteti, az (1)–(3) bekezdés szerint meghatározott teljesítménylekötési díj – szüneteltetés időtartamával – arányos részét köteles visszatéríteni, valamint ezzel egyidejűleg az arányos visszatérítéssel azonos összegű szüneteltetési pótdíjat megfizetni. Ez a visszafizetés és a szüneteltetési pótdíj megfizetése a közös termelői engedélyest a szerződésszegés egyéb következményei alól nem mentesíti.

(5) Ha a melegített vízre, illetve gőzre lekötött hőteljesítmény értékét nem a közös termelői engedélyesnek felróható okból valamely napon egyszer, vagy naponta többször is 30 percet vagy azt meghaladóan megszakítás nélkül túllépi, a vételezett hőteljesítmény-többlet után a túllépés

mértékének megfelelő hőtéljesítmény-díjat és a (6) és (7) bekezdés szerint megállapított túllépési pótdíjat kell fizetni.

(6) A túllépési pótdíjat annyi napra kell megállapítani, ahány napon a lekötött teljesítményt az (5) bekezdésben meghatározott módon túllépik. A túllépési pótdíj mértékének alapja a díjfizetés alapjául szolgáló legnagyobb lekötött hőtéljesítmény feletti, minden megkezdett MW-ra számított éves teljesítménylekötési díj 1/6-od része.

(7) A mérőeszközzel rendelkező fél köteles a túllépés tényéről a másik felet haladéktalanul értesíteni olyan módon, hogy az a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtehesse.

(8) A teljesítménylekötési díjat az e rendelet 2. számú melléklet 1. a) pontjában foglaltak alapján kell megállapítani.

Hődíjak

5. §

(1) A hődíjat és a kiegészítő hődíjat az értékesített hőenergia mennyiségének megfelelően kell megfizetni.

(2) A hőtermelő telepről kiadott hőenergia mennyiségén a termelői hőközpontban mért kiadott melegített víz, illetve gőz, és a visszatérő víz, illetve csapadékvíz hőtartalma közötti különbséget kell érteni.

(3) Ha a hőenergia mennyiségének megállapítása nem hőmennyiségmérővel történik, akkor az értékesített hőenergia mennyiségét a (4)–(7) bekezdések szerint kell megállapítani.

(4) Az értékesített hőenergia mennyiségét, ha a hőenergia-értékesítés

a) gőz hőhordozóval történik, abban az esetben:

aa) a kiadott gőz mennyisége, valamint fajlagos hőtartalma szorzatának, és

ab) a hőtermelő létesítménybe visszaadott csapadékvíz mennyisége, valamint fajlagos hőtartalma szorzatának,

b) melegített víz hőhordozóval történik, abban az esetben:

ba) az előre menő víz mennyisége, valamint fajlagos hőtartalma szorzatának, és

bb) a visszatérő víz mennyisége, valamint fajlagos hőtartalma szorzatának

különbségéből kell megállapítani.

(5) A kiadott hőhordozó

a) mennyiségét a termelői hőközpontban elhelyezett mennyiségmérő alapján,

b) fajlagos hőtartalmát a termelői hőközpontban mért nyomás és hőmérséklet alapján

kell megállapítani.

(6) A visszatérő víz, illetőleg csapadékvíz mennyiségét és hőmérsékletét a hőtermelő létesítmény fogadóállomásánál megállapított adatokkal kell figyelembe venni.

(7) A visszatérő melegített víz mennyiségét az előre menő és a rendszerbe vezetett mért pótvíz mennyiségének különbözetéből kell megállapítani.

(8) Ha egy vezetékről több szerződés szerinti hőigényét elégítenek ki, akkor az értékesített hőenergia mennyiségét a termelői hőközpontban, valamint a hőtermelő telep fogadóállomásánál megállapított (mért) adatokon kívül az átvevő állomáso(ko)n (fogyasztói hőközpontokban, hőfogadó állomásokon) is mérni kell. A termelői hőközpontban, valamint az átvevő állomáso(ko)n megállapított (mért) hőenergia-mennyiségek különbségét a vezeték hossza és/vagy a lekötött hőtéljesítmény arányában kell elosztani.

(9) A hődíjakat e rendelet 2. számú mellékletének 1. b) pontjában foglaltak alapján – a (10)–(12) bekezdésekben leírtakat is figyelembe véve – kell megállapítani.

(10) Arra a hőenergia-mennyiségre, amelyet a közös termelői engedélyes külön jogszabály* szerinti támogatással (kedvezmény) elszámolt földgázból állít elő, az e rendelet 1. számú mellékletében „1. árkatégória” alatt feltüntetett – a külön jogszabály szerinti földgázra kapott támogatást már figyelembe vevő – hődíjakat kell (legmagasabb) hatósági árként alkalmazni, a (11) bekezdésben foglaltak kivételével.

(11) Amennyiben a közös termelői engedélyes olyan, a földgázra kapott támogatás (kedvezmény) pontosabb továbbadását lehetővé tevő megállapodást köt, melynek kiindulópontja az 1. árkatégória hődíját meghaladó díj, akkor köteles az elszámolás során biztosítani, hogy az általa földgázra kapott támogatás (kedvezmény) teljes összegében juthasson el a Tsz. 3. §-ának ga) pontja szerinti lakossági felhasználónak. A támogatás eljuttatásának a földgázbeszerzési és a hőértékesítési (továbbértékesítési) számlákból is egyértelműen levezethetőnek kell lennie.

* A kedvezményes gázellátásról szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet.

(12) A (10) bekezdés hatálya alá nem tartozó hőenergia-mennyiségre az e rendelet 1. számú mellékletében „2. ár-kategória” alatt feltüntetett hődíjakat kell (legmagasabb) hatósági árként alkalmazni.

Csapadék- és pótvízdíj

6. §

(1) E rendelet szerint értékesített gőzmennyiségnek megfelelő vízmennyiség és a szerződésben visszaadásra vállalt (vagy attól eltérő) csapadékvíz-mennyiség közötti különbséget (csapadékvíz) után csapadékvízdíjat kell fizetni.

(2) A melegített víz rendszerénél a berendezés üzembe helyezéséhez felhasznált víz cseréje, vagy a víz minőségének a szerződésben foglaltakhoz képesti romlása miatti vízcsere, illetve a részáramban kezelt víz mennyisége után, továbbá az óránként keringetett vízmennyiséghez képest legfeljebb 1,2%-os vízvesztés pótlásához szükséges vízmennyiségért (pótvíz) pótvízdíjat kell fizetni.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározottnál kevesebb csapadékvíz kerül visszaadásra, és az eltérés

- 25%-nál nem több, akkor 100%-kal,
- 25–50% között van, akkor 200%-kal,
- 50% felett van, akkor 300%-kal

kell a csapadékvíz díját növelni.

(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározottnál több pótvíz kerül igénybevétele, a többlet pótvíz után 100%-kal kell a pótvíz díját növelni.

(5) Az a csapadékvíz-mennyiség, amely nem a szerződésben foglalt minőségben kerül visszaadásra, vissza nem adott csapadékvíznek minősül.

(6) Ha a keringetett víz keménysége a 0,15 nk°-ot meghaladja, abban az esetben a hőtermelő létesítményéhez tartozó vízüzem kapacitásának megfelelően köteles a víz minőségét részáramos tisztítás, illetve vízcsere útján javítani.

Hőenergia-szolgáltatási különdíj

7. §

(1) A közös termelői engedélyes hőenergia-szolgáltatási különdíjként

a) a kezelésében lévő, a területén kívül elhelyezett hőenergia-szolgáltatói berendezések legfeljebb 10% nyeregséggel növelt üzemeltetési költségeit,

b) növekvő hőenergia igény későbbi kielégítésére – igény alapján – fenntartott, de ki nem használt teljesítő-képességért az arányos amortizációs és fenntartási költségeket

jogosult felszámítani.

(2) A hőenergia-szolgáltatási különdíjat több szerződő fél részére történő értékesítés esetén a leköttött hőteljesítménnyel és a vezeték hosszával arányosan kell felosztani.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz hatósági árának megállapításáról szóló 64/2002. (XII. 30.) GKM rendelet,

b) a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz hatósági árának megállapításáról szóló 64/2002. (XII. 30.) GKM rendelet módosításáról szóló 3/2005. (I. 13.) GKM rendelet,

c) a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz hatósági árának megállapításáról szóló 64/2002. (XII. 30.) GKM rendelet módosításáról szóló 49/2005. (VI. 29.) GKM rendelet,

d) a villamos energia, melegített víz és gőz hatósági árait és díjait érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 107/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 4. §-a és 2. számú melléklete.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet az 1/2006. (I. 18.) GKM rendelethez

A távhő- és villamosenergia-termelői engedélyekkel rendelkező engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz árának megállapítása (áfa nélkül)

A) Gőz

Távhőtermelői engedélyes	Teljesítménylekötési díj E Ft/MW/év	Hődíj Ft/GJ	Csapadékvíz díja Ft/m ³
PANNON HŐERŐMŰ RT.	6960	1071	268

B) Melegített víz

	Távhőtermelői engedélyes (hőtermelő telepe)	Teljesítmény- lekötési díj E Ft/MW/év	Hődíjak Ft/GJ		Pótvíz díja Ft/m ³
			1. árkatégória	2. árkatégória	
1.	BAKONYI ERŐMŰ RT. Ajakai Hőerőműve	3837	807	808	248
2.	BUDAPESTI ERŐMŰ RT.				
a)	Újpesti Erőműve	3364			
aa)	kombinált ciklusból	–	870	1632	279
ab)	segédkazánból	–	960	1778	279
b)	Egyéb hőtermelő telepek	3489	1042	1771	279
3.	CSEPELI ÁRAMTERMELŐ KFT.	4639			
a)	kombinált ciklusból	–	784	1313	249
b)	segédkazánból	–	1142	1913	249
4.	DEBRECENI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ KFT.	–	916	1494	575
5.	EMA-POWER KFT.	4702	1081	1966	253
6.	PANNON HŐERŐMŰ RT.	4790	877	877	253

2. számú melléklet
az 1/2006. (I. 18.) GKM rendelethez

Az árkorrekciók mechanizmusa

1. E rendelet 1. számú melléklete szerinti legmagasabb hatósági árakat az éves árkorrekciók során a következő szabályok alapján kell megállapítani:

a) Teljesítménylekötési díjak:

$$sh = sh_e * z$$

ahol:

$$z = 1 + \frac{Y - X}{100}$$

b) Hődíjak:

$$th = th_e * T$$

ahol:

$$T = m_G * T_G + m_F * T_F + (1 - m_G - m_F) * Y$$

2. E rendelet 1. számú melléklete szerinti legmagasabb hatósági hődíjakat az évközi rendkívüli árkorrekciók során a következő szabályok alapján kell megállapítani:

$$th = th_e * [m_G * T_G + (1 - m_G)]$$

3. Jelölések:

- m_F : az 1. számú mellékletben feltüntetett termék előállításához felhasznált összes tüzelőhőn belül az olajtermékek tüzelőhőértékének aránya, $0 \leq m_F \leq 1$;
- m_G : az 1. számú mellékletben feltüntetett termék előállításához felhasznált összes tüzelőhőn belül a földgáz tüzelőhőértékének aránya, $0 \leq m_G \leq 1$;
- sh: az 1. számú mellékletben feltüntetett termék teljesítménylekötési díja, Ft/MW/év;
- sh_e: az 1. számú mellékletben feltüntetett termék előző, éves árkorrekció során megállapított teljesítménylekötési díja, Ft/MW/év;
- T: az 1. számú mellékletben feltüntetett termék tüzelőanyag-árindexe (az árkorrekció időpontjára számított átlagos tüzelőanyagár az előző árkorrekciónál figyelembe vett átlagos tüzelőanyag-árhoz viszonyítva);
- T_F: az esedékes éves árkorrekciónál figyelembe veendő olajtermék árváltozási index (a Platt's CIF MED 1%-os kéntartalmú fűtőolaj napi jegyzéseinek az előző éves árkorrekció óta eltelt – legalább 4 hónapos – időszakra eső havi átlagának átlaga az előző, éves árkorrekciónál figyelembe vett átlagárhoz viszonyítva);
- T_G: az erőmű által felhasznált földgáz hatósági árának indexe (az árkorrekció időpontjában érvényes hatósági gázár az előző árkorrekció hónapjában érvényes hatósági gázárhoz viszonyítva);
- th: az 1. számú mellékletben feltüntetett termék hődíja, Ft/GJ;
- th_e: az 1. számú mellékletben feltüntetett termék előző árkorrekciónál megállapított hődíja, Ft/GJ;
- X: inflációkorrekciós tényező, értékére mindig az éves árkorrekció alkalmával – az árjavaslatoknak az ár megállapítója (gazdasági és közlekedési miniszter) számára történő benyújtása kapcsán – a MEH tesz javaslatot, a következő korlátok között: $1,8 \leq X \leq 2,2$;
- Y: a Magyar Nemzeti Bank által közzétett aktuális (legutolsó), a következő árszabályozási évre vonatkozó éves átlagos fogyasztóiár-index előrejelzés (a „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadvány szerint);
- z: az esedékes éves árkorrekciónál figyelembe veendő korrigált inflációkövetési tényező.

**A gazdasági és közlekedési miniszter
2/2006. (I. 20.) GKM
rendelete**

**a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
egyeb támogatási programjainak részletes
szabályairól szóló**

19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (9) és (10) bekezdésében és 49. §-ának o) pontjában, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Ámr. 82. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti támogatásoknál a támogatás feltételeire – a pályázatra és a pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések kivételével – e rendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azaz, hogy a támogatás feltételeit a pályázati felhívás helyett a Kormány egyedileg állapítja meg. A 10 millió eurónak megfelelő forintösszeznél nagyobb, de 50 millió eurónak – logisztikai beruházások esetében 20 millió eurónak – megfelelő forintösszeznél kisebb elszámolható költségű beruházások részére kizárólag abban az esetben lehet egyedi döntés alapján támogatást megítélni, amennyiben a döntéshozó megállapítja, hogy azok az Európai Unió Strukturális Alapjaiból társfinanszírozott pályázatokból nem részesülhetnek támogatásban.”

(2) Az R. 2. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A (9) bekezdésben meghatározott, a Kormány által egyedi döntéssel megítélt támogatás a következő esetekben nyújtható:

a) nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő nagyberuházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 100, illetve az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban, vagy a Nyugat-Dunántúl tervezési statisztikai régió celldömölki, letenyei, őriszentpéteri, téti, vasvári és zalaszentgróti kistérségben legalább 50;

b) beruházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 50, illetve az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl tervezési-sta-

tisztikai régióban, vagy a Nyugat-Dunántúl tervezési statisztikai régió celldömölki, letenyei, őriszentpéteri, téti, vasvári és zalaszentgróti kistérségben legalább 25;

c) logisztikai beruházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 10;

d) regionális szolgáltató központok létesítésére irányuló beruházásokhoz, ahol az elszámolható költség – azaz az újonnan felvett munkavállalók – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79. §-a szerint elszámolható, személyi jellegű ráfordításainak első 24 havi összege legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 100, illetve az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban, vagy a Nyugat-Dunántúl tervezési statisztikai régió celldömölki, letenyei, őriszentpéteri, téti, vasvári és zalaszentgróti kistérségben legalább 50. Újonnan felvett munkavállalónak minősül a munkahelyek számának nettó növekedése az érintett vállalkozásban, a munkahely fogalmába beleértve a kölcsönvett munkaerőt a kölcsönvevőnél, amennyiben a kölcsönadó a kölcsönvevő beruházásának megkezdéséig nyilatkozik a kölcsönvevőnek, hogy a kölcsönadott munkaerő tekintetében az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatást nem vett és nem is vesz igénybe. Kölcsönvett munkaerő esetén személyi jellegű ráfordításként a kölcsönvevő által a kölcsönadónak fizetett megbízási díjnak – a kölcsönadó nyilatkozata alapján – a kölcsönadó által elszámolt személyi jellegű ráfordításokat meg nem haladó összegét kell figyelembe venni. Az újonnan létrehozott munkahelyeket a kölcsönvevő öt éven keresztül köteles fenntartani.”

2. §

Az R. 10. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezés szerint, de legfeljebb öt költségvetési évre kiterjedően történhet. Az Ámr. 82. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti támogatásoknál, amennyiben a beruházási projekt megvalósulása az öt költségvetési évet meghaladja, támogatás a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezés szerint öt költségvetési évet meghaladóan is folyósítható, legfeljebb a beruházás tervezett befejezését követő egy évig.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a Kormány a rendelet hatálybalépését követően hozott egyedi támogatási döntéseire kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló

- a) 127/2004. (XII. 8.) GKM rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdése,
- b) 18/2005. (IV. 8.) GKM rendelet 2. §-a.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Minisztériumi közlemények

**1/2006. (GK. 2) GKM közlemény
a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezetek közzétételéről**

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakágazatok vonatkozásában a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet 14. § alapján a **2005. negyedik negyedévben kijelölt szervezetek** a következők:

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet

Shell Gas Hungary Kereskedelmi Rt. Ellenőrző Testülete termék időszakos ellenőrzése

(8000 Székesfehérvár, Sóstói út 17-19.

Tel.: (23) 535-513 Fax: (23) 535-536)

A kijelölési okirat száma: **088/2005.**

A Shell Gas Hungary Rt. azonosító száma (Identification number): **1702**

(A kijelölés műszaki területe az 1. számú melléklet szerint.)

Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelés igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás

(1113 Budapest, Diószegi út 37.

Tel: (1) 372-6100; Fax: (1) 386-8794

A kijelölési okirat száma: **090/2005.**

Az ÉMI Kht. azonosító száma (Identification number): **1415**

(A kijelölés és bejelentés műszaki területe a 2. számú melléklet szerint.)

Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet

MERT-CERT Tanúsító Kft. tanúsítás

(1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

Tel: (1) 456-9051 Fax: (1) 456-9052

A kijelölési okirat száma: **092/2005.**

(A kijelölés műszaki területe a 3. számú melléklet szerint.)

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

TŰZ-TIM Munka, Tűz, Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellenőrzés

(3950 Sárospatak, Hunyadi út 51/A.

Tel. /Fax: (47) 313-892)

A kijelölési okirat száma: **093/2005.**

(A kijelölés műszaki területe a 4. számú melléklet szerint.)

PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft. ellenőrzés

(6721 Szeged, Szilágyi u. 1.

Tel.: (62) 547-960 Fax: (62) 547-961)

A kijelölési okirat száma: **096/2005.**

(A kijelölés műszaki területe az 5. számú melléklet szerint.)

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet

TÜV Rheinland InterCert Kft. vizsgálat és tanúsítás

(2083 Solymár, Tersztyánszky út 89. Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 701/1301

Tel.: 1-461-1100; Fax: 1-461-1199)

A kijelölési okirat száma: **097/2005.**

(A kijelölés műszaki területe a 6. számú melléklet szerint.)

1. számú mellékletMelléklet
a 088/2005. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről
és megfelelőség-tanúsításáról szóló
8/2003. (II. 19.) GKM rendelet szerint

Kijelölt szervezet:

Shell Gas Hungary Kereskedelmi Rt.**Ellenőrző Testülete****8000 Székesfehérvár, Sóstói út 17-19.**

Tevékenység jellege: **jóváhagyott szervezetként a termék időszakos ellenőrzése** a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott termékekre a vonatkozó szabványok és előírások szerint a következő műszaki területen

Termékek	Eljárások	A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet vonatkozó bekezdései
Szállítható és újratölthető gázpalackok cseppfolyósított szénhidrogén gázokhoz	A termék időszakos ellenőrzése	4. számú melléklet III. rész 1. modul
Szállítható gázpalack szelepek és tartozékok cseppfolyósított szénhidrogén gázokhoz	A termék időszakos ellenőrzése	4. számú melléklet III. rész 1. modul

A 088/2005. sz. kijelölési okirat kiadásának, valamint az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2005. december 19.

2. számú mellékletMelléklet
a 090/2005. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának,
valamint forgalomba hozatalának
és felhasználásának részletes szabályairól szóló
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet szerint

Kijelölt szervezet:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.**1113 Budapest, Diószegi út 37.**

Tevékenység jellege: **vizsgálat és tanúsítás** az alábbi termékcsoportokban a mindenkor érvényes akkreditálási okirat mellékletében foglalt vonatkozó szabványok szerint;

ellenőrzés, üzem és üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) alapvizsgálata, gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása, valamint **gyártásellenőrzés tanúsítása** az alábbi termékcsoportokban a felkészültséget igazoló mindenkor érvényes dokumentumokban foglalt vonatkozó szabványok szerint.

Bejelentés műszaki terület I:

(Az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2004. május 01.)

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
95/467/EK	Gipsztermékek (1/4)			
	Vékony bevonatú gipsztáblák és mennyezet-elemek, rostos gipszlemezek és olyan összetett szerkezetű (rétegelt) lemezek, amelyekben az alapanyag a tűz hatásának kitett oldalon van, beleértve a megfelelő segédtermékeket is (Olyan falakon, válaszfalakon vagy mennyezeteken (vagy azok burkolatán), amelyekre tűzvédelmi követelmények vonatkoznak.)	1 3	EN 12859:2001 EN 12860:2001	Vizsgáló-laboratórium
97/555/EK	Cementek, építőipari mész és más hidraulikus kötőanyagok			
	Közönséges cementek, beleértve: —Portlandcement —Összetett portlandcementek: Portland-salakcement Portland-szilikapor-cement Portland-puccoláncement Portland-pernyecement Portland-agyagpalacement Portland-mészkőcement Összetett portlandcement —Nagyolvasztó-cementek —Puccoláncementek —Összetett cementek (Beton, vakolat, habarcs és más építési keverék készítéséhez és építési termékek gyártására)	1+	EN 197-1:2000	Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
97/808/EK	Padlóburkolatok (2/2)			
	—Rideg padlóburkoló termékek (Beltéri használatra)	1	EN 13813:2002	Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
97/808/EK	Padlóburkolatok (2/2)			
	—Rideg padlóburkoló termékek (Beltéri használatra)	3	EN 13813:2002	Vizsgáló-laboratórium
99/91/EK	Hőszigetelő anyagok (1/2)			
	Hőszigetelő anyagok (gyári termékek és helyszínen előállított termékek) (bármely felhasználásra)	3	EN 13162:2001 EN 13163:2001 EN 13164:2001 EN 13165:2001 EN 13166:2001 EN 13167:2001 EN 13168:2001 EN 13169:2001 EN 13170:2001 EN 13171:2001	Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
99/91/EK	Hőszigetelő anyagok (2/2)			
	Hőszigetelő anyagok (gyári termékek és helyszínen előállított termékek) (Olyan felhasználások, amelyeket tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok szabályoznak)	1	EN 13162:2001 EN 13163:2001 EN 13164:2001 EN 13165:2001 EN 13166:2001 EN 13167:2001 EN 13168:2001 EN 13169:2001 EN 13170:2001 EN 13171:2001	Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
99/91/EK	Hőszigetelő anyagok (2/2)			
	Hőszigetelő anyagok (gyári termékek és helyszínen előállított termékek) (Olyan felhasználások, amelyeket tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok szabályoznak)	3	EN 13162:2001 EN 13163:2001 EN 13164:2001 EN 13165:2001 EN 13166:2001 EN 13167:2001 EN 13168:2001 EN 13169:2001 EN 13170:2001 EN 13171:2001	Vizsgáló-laboratórium
99/93/EK	Ajtók, ablakok, ablaktáblák, zsaluzatok, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok (1/1)			
	Ajtók és kapuk (a hozzájuk tartozó vasalatokkal, vagy azok nélkül) (egyéb meghatározott különleges felhasználások és/vagy olyan felhasználások, amelyek során különleges követelményeknek kell megfelelni, különösen zajvédelem, energiatakarékoság, víz- és légzárás, valamint üzembiztonság szempontjából)	3	EN 13241-1:2003	Vizsgáló-laboratórium
99/470/EK	Építőipari ragasztóanyagok (1/2)			
	Csemperagasztók (Épületekben és más építményekben belső és külső felhasználásra)	3	EN 12004:2001/ A1:2002	Vizsgáló-laboratórium

Bejelentés műszaki terület II:

(Az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2005. december 19.)

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
95/467/EK	Gipsztermékek (1/4)			
	Vékony bevonatú gipsztáblák és mennyezet-elemek, rostos gipszlemezek és olyan összetett szerkezetű (rétegelt) lemezek, amelyekben az alapanyag a tűz hatásának kitett oldalon van, beleértve a megfelelő segédtermékeket is [Olyan falakon, válaszfalakon vagy mennyezeteken (vagy azok burkolatán), amelyekre tűzvédelmi követelmények vonatkoznak.]	1 3	EN 12859:2001 EN 12860:2001	Ellenőrző szervezet
95/467/EK	Kémények, füstgáz-vezetékek és kapcsolódó termékek (1/1)			
	Előregyártott kémények (emeletmagasságú elemek), kürtőbélések (elemek vagy blokkok), többhjú kémény (elemek vagy blokkok), egyhjú kéményblokkok, szabadon álló és falhoz rögzített kémény-készletek	2+	EN 1457:1999/A1:2002 EN 12446:2003 EN 1857:2003 EN 1858:2003 EN 1856-1:2003 EN 1856-2:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
96/577/EK	Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, tűz és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékek (1/1)			
	—Füst, hő-és lángdetektorok (Tűzbiztonság)	1	EN 54-5:2000/A1:2002 EN 54-7:2000/A1:2002 EN 54-12:2002	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
96/577/EK	Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, tűz és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékek (1/1)			
	—Hangjelzők (Tűzbiztonság)	1	EN 54-3:2001/A1:2002	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
96/577/EK	Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, tűz és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékek (1/1)			
	—Sprinkleres és záporoztató rendszerkészletek (Tűzbiztonság)	1	EN 12259-1:1999 +A1:2001 EN 12259-1:1999 +A1:01/A2:04	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
96/577/EK	Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, tűz és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékek (Tűzvédelmi létesítmények) (1/1)			

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
	—Füst- és hőelszívó rendszerkészletek (Tűzbiztonság)	1	EN 12101-3:2003	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
96/577/EK	Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, tűz és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékek (1/1)			
	—Tápegységek	1	EN 54-4:1997/A1:2002	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
96/579/EK	Forgalmi kellékek (1/2)			
	Úti lámpaoszlopok (Forgalmi jelölések területei)	1	EN 40-5:2002	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
96/580/EK	Függönyfalazat (1/1)			
	—Függönyfal-csoportok Olyan külső falakként, amelyeknek ki kell elégíteniük tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményeket.	1	EN 13830:2003	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
96/580/EK	Függönyfalazat (1/1)			
	—Függönyfal-csoportok – Olyan külső falakként, amelyeknek ki kell elégíteniük tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményeket. – Olyan külső falakként, amelyeknek nem kell kielégíteniük tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményeket	3	EN 13830:2003	Vizsgáló-laboratórium
96/581/EK	Geotextíliák (1/2)			
	Geoműanyagok (fóliák és textíliák), geotextíliák, geokompozitok, georácsok, geofóliák és geohálók, a következő célokra alkalmazva: – folyadék vagy gáz visszatartására, – védőréteggént, – vízelvezetésre és/vagy szűrésre, – megerősítésre (Utakban, vasútnál, alapozásban és falszerkezetekben, vízelvezető rendszerekben, eróziógátló alkalmazásokban, víztározókban és gátakban, csatornáknál, alagutakban és földalatti szerkezetekben, folyékony hulladék elhelyezésére vagy tározására, szilárd hulladék tározására, vagy hulladék elhelyezésére használnak)	2+	EN 13249:2000 EN 13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000 EN 13251:2000 EN 13252:2000 EN 13253:2000 EN 13254:2000 EN 13255:2000 EN 13256:2000 EN 13257:2000 EN 13265:2000 EN 13361:2004 EN 13491:2004 EN 13492:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
96/582/EK	Szerkezetzáró üvegezési rendszerek (1/1) Függönyfal			
	Szerkezetlezáró üvegezési elemek (Külső falak és tetők) II. és IV. típus	1	ETAG 002-1	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
96/582/EK	Szerkezetzáró üvegezési rendszerek (1/1) Függönyfal			
	Szerkezetlezáró üvegezési elemek (Külső falak és tetők) I. és III. típus	2+	ETAG 002-1 ETAG 002-2 ETAG 002-3	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
97/161/EK	Könnyűszerkezetes rendszerek rögzítésére betonban használt fém lehorgonyzó elemek (1/1)			
	Betonban használt fém lehorgonyzó elemek (kis igénybevételre tervezett). [redundáns rendszerekben elemek (pl. könnyű álmennyezetek és épületgépészeti vezetékek) betonhoz való rögzítése és/vagy alátámasztása céljára]	2+	ETAG 001-6	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
97/176/EK	Szerkezeti fatermékek (1/3)			
	– Tömörfa szerkezeti fatermékek: Elemek Áthidalók, merevítők, párnafák, padlóelemek, falszerkezeti elemek, fedélelemek, úgymint pl. gerendák, ívtartók, boltozatok, kötőgerendák, szarufák, oszlopok Készletek Rácsos tartók, födémek, falak, tetők, vázak. (Hidak, vasúti pályák és épületek)	2+	EN 14250:2004 EN 14374:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
97/462/EK	Fa alapú táblák (1/2)			
	Fedőréteg nélküli, fedőréteges, furnérozott vagy bevonattal ellátott fa alapú táblák (Szerkezeti elemekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra)	1	EN 13986:2002	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
97/462/EK	Fa alapú táblák (1/2)			
	Fedőréteg nélküli, fedőréteges, furnérozott vagy bevonattal ellátott fa alapú táblák (Szerkezeti elemekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra) (Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése nem hajlamos a változásra a gyártási folyamat során.)	2+	EN 13986:2002	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
97/462/EK	Fa alapú táblák (2/2)			
	Fedőréteg nélküli, fedőréteges, furnérozott vagy bevonattal ellátott fa alapú táblák (Nem szerkezeti elemekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra)	1 3	EN 13986:2002	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
97/555/EK	Cementek, építőipari mész és más hidraulikus kötőanyagok			
	Közönséges cementek, beleértve: —Portlandcement —Összetett portlandcementek: Portland-salakcement Portland-szilikapor-cement Portland-puccoláncement Portland-pernyecement Portland-agyagpalacement Portland-mészkőcement Összetett portlandcement —Nagyolvasztó-cementek —Puccoláncementek —Összetett cementek (Beton, vakolat, habarcs és más építési keverék készítéséhez és építési termékek gyártására)	1+	EN 197-1:2000/A1:2004 EN 197-4:2004 EN 14216:2004	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
97/555/EK	Cementek, építőipari mész és más hidraulikus kötőanyagok			
	Különleges cementek, beleértve: — Kis hőfejlődéssel kötő cementek — Szulfátálló cement — Fehércement — Tengervízálló cement — Alacsony alkálitartalmú cement (Beton, vakolat, habarcs és más építési keverék készítéséhez és építési termékek gyártására)	1+	EN 14216:2004	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
97/555/EK	Cementek, építőipari mész és más hidraulikus kötőanyagok			
	Kőműves cementek (Beton, vakolat, habarcs és más építési keverék készítéséhez és építési termékek gyártására)	1+	EN 413-1:2004	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
97/555/EK	Építőipari mész, beleértve: — Kalcium-meszek — Dolomitos meszek — Hidraulikus meszek (Beton, vakolat, habarcs és más építési keverék készítéséhez és építési termékek gyártására)	2	EN 459-1:2001	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
97/556/EK	Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek / készletek (1/1)			
	Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/készletek (ETICS) (olyan külső falakon, amelyekre nézve tűzvédelmi követelmények vannak)	1	ETAG 004	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
97/556/EK	Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/készletek (1/1)			
	Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/készletek (ETICS) (olyan külső falakon, amelyekre nézve tűzvédelmi követelmények vannak) (olyan külső falakon, amelyekre nézve nincsenek tűzvédelmi követelmények)	2+	ETAG 004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
97/740/EK	Falazat és ezzel kapcsolatos termékek (1/3)			
	Gyárban gyártott, tervezett építészeti habarcsok (Falakban, oszlopokban és válaszfalakban)	2+	EN 998-2:2003	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
97/740/EK	Falazat és ezzel kapcsolatos termékek (1/3)			
	I. kategóriájú falazategységek (falakban, oszlopokban és válaszfalakban)	2+	EN 771-1:2003 EN 771-1:2003/A1:2005 EN 771-2:2003 EN 771-2:2003/A1:2005 EN 771-3:2003 EN 771-3:2003/A1:2005 EN 771-4:2003 EN 771-4:2003/A1:2005 EN 771-5:2003 EN 771-5:2003/A1:2005	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
97/740/EK	Falazat és ezzel kapcsolatos termékek (2/3)			
	—Csatlógerendák	3	EN 845-2:2003	Vizsgáló-laboratórium
97/808/EK	Padlóburkolatok (2/2)			
	—Rideg padlóburkoló termékek A) Alkotóelemek: burkoló egységek; lapok; mozaik; parketta; hálószerű vagy lapokkal történő burkolás; padlórácsozatok; rideg rétegelt padlóburkolatok; fa alapú termékek (Beltéri használatra, beleértve a burkolt tömegközlekedési helyiségeket)	1 3	EN 14411:2003	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
97/808/EK	Padlóburkolatok (2/2)			
	—Rideg padlóburkoló termékek (Beltéri használatra)	1	EN 13813:2002	Ellenőrző szervezet
97/808/EK	Padlóburkolatok (2/2)			
	—Rugalmas és textil padlóburkolatok Homogén és heterogén rugalmas padlóburkolatok, lapként, lemezként vagy tekercsként szolgáltatva [textil padlóburkolatok, beleértve lapokat; műanyag és gumi lapok (aminoplasztik hőre keményedő padlóburkolatok); linóleum és parafa; anti-sztatikus lemezek; szabadon lefektetett padlóburkoló lapok; rugalmas rétegelt padlóburkolatok] (Beltéri használatra)	1 3	EN 14041:2004	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
98/143/EK	Mechanikusan rögzített, hajlékony tető vízszigetelő lemezekből álló rendszerek (1/1)			
	Mechanikusan rögzített, hajlékony, tető vízszigetelő lemezekből álló rendszerek, beleértve a rögzítési, toldási és szegélyezési rendszereket és néha a hőszigetelést is, a hajlékony lemezekre alapuló, folytonos vízzárást biztosító rendszerekre korlátozva (Tetők vízszigetelésére)	2+	ETAG 006	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
98/213/EK	Belső válaszfal-rendszerek (1/5)			
	— Belső válaszfal-rendszerek (Olyan felhasználások esetén, amelyek során tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményeknek kell megfelelni)	1	ETAG 003	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
98/213/EK	Belső válaszfal-rendszerek (1/5)			
	—Belső válaszfal-rendszerek (Olyan felhasználások esetén, amelyek során tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelményeknek kell megfelelni)	3	ETAG 003	Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
98/213/EK	Belső válaszfal-rendszerek (2/5)			
	—Belső válaszfal-rendszerek (Tűzszakaszok határolására)	3	ETAG 003	Vizsgáló-laboratórium
98/213/EK	Belső válaszfal-rendszerek (3/5)			
	—Belső válaszfal-rendszerek (Veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó felhasználásokra)	3	ETAG 003	Vizsgáló-laboratórium
98/213/EK	Belső válaszfal-rendszerek (4/5)			
	—Belső válaszfal-rendszerek (Üzembiztonsági kockázatoknak kitett és üzembiztonsági szabályozás hatálya alá tartozó felhasználásokra)	3	ETAG 003	Vizsgáló-laboratórium
98/214/EK	Fémről készült szerkezeti anyagok és segédanyagok (1/4)			
	—Fémről készült szelvények/profilok [Melegen hengerelt, hidegen hajlított vagy más módon gyártott, különböző alakú szelvények/profilok (T, L, H, U, Z, I, szelvények, szögacél, zártszelvény, csövek), sík lemeztermékek (vastag lemez, vékony lemez, szalag), acélbetétek, öntöttvasak, kovácsoltvasak különböző fémekből készítve, védelem nélkül vagy korrózió elleni bevonattal védetten.] (fémszerkezetekben vagy vasbeton szerkezetekben történő felhasználásra)	2+	EN 10025-1:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
98/214/EK	Fémről készült szerkezeti anyagok és segédanyagok (3/4)			
	Hegesztő anyagok (Fém szerkezeti munkáknál történő felhasználásokhoz)	2+	EN 13479:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
98/279/EK	Szigetelőanyagokból és néha betonból álló, üreges blokkokból vagy panelekből készült, nem teherhordó bennmaradó zsaluzati készletek / rendszerek (1/1)			
	Nem teherhordó bennmaradó zsaluzati készletek/rendszerek, normál beton, vagy adott esetben vasbeton kiöntéssel (vagy szigetelőanyag és egyéb anyag kombinációjából álló üreges blokkokból) (épületekben külső és belső fal-szerkezetként történő felhasználásra, amely tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás tárgyát képezi)	1	ETAG 009	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
98/279/EK	Szigetelőanyagokból és néha betonból álló, üreges blokkokból vagy panelekből készült, nem teherhordó bennmaradó zsaluzati készletek / rendszerek (1/1)			
	<p>— Nem teherhordó bennmaradó zsaluzati készletek/rendszerek, normál beton, vagy adott esetben vasbeton kiöntéssel:</p> <p>— vagy szigetelőanyagból (vagy szigetelőanyag és egyéb anyag kombinációjából) álló üreges blokkokból;</p> <p>(épületekben külső és belső falszerkezetként történő felhasználásra, amely tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás tárgyát képezi)</p> <p>— Nem teherhordó bennmaradó zsaluzati készletek/rendszerek, normál beton, vagy adott esetben vasbeton kiöntéssel:</p> <p>— szigetelőanyagból (vagy szigetelőanyag és egyéb anyag kombinációjából) álló panelekből készítve, távolságtartókkal összekapcsolt zsaluhéjakból összeállítva.</p> <p>(épületekben külső és belső falszerkezetként történő felhasználásra, mely nem képezi tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás tárgyát)</p>	2+	ETAG 009	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
98/436/EC	Tetőfedések, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és kiegészítő termékek (2/6)			
	— Tetőcserepek, palák, kövek és zsindelek – (Olyan felhasználásokra, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak)	1 3	EN 490:2004	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
98/436/EC	Tetőfedések, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és kiegészítő termékek (3/6)			
	— Tetőcserepek, palák, kövek és zsindelek (Olyan felhasználásokra, amelyek kültéri tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás tárgyai)	3	EN 490:2004	Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
98/437/EK	Belső és külső falak és mennyezetek burkolatai (2/5)			
	—Burkolólapok (rideg anyagokból) (Falakon vagy mennyezeteken belső vagy külső burkolatként történő felhasználásra, amelyek a lapok vágásából eredő baleseti sérülések megelőzésére vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak) —Burkolólapok (Belső vagy külső álmennyezeteknél, amelyek az üzembiztonságra vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak)	3	EN 14411:2003	Vizsgáló-laboratórium
98/437/EK	Belső és külső falak és mennyezetek burkolatai (3/5)			
	—Burkolólapok (Falak vagy mennyezetek belső vagy külső burkolataként, melyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak)	1 3	EN 14411:2003	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
98/437/EK	Belső és külső falak és mennyezetek burkolatai (4/5)			
	—Burkolólapok (Falak vagy mennyezetek belső vagy külső burkolataként, melyek a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak)	3	EN 14411:2003	Vizsgáló-laboratórium
98/598/EK	Magas biztonsági követelményű felhasználásokra alkalmazott adalékanyagok (2/2)			
	Adalékanyagok: — betonhoz, habarcsához és híghabarcsához — bitumenes keverékekhez és felületképzésekhez —kötetlen és hidraulikusan kötött keverékekhez Burkoló kövek Vasúti kavicsagyazat Kitöltő anyagok: —betonhoz, habarcsához és híghabarcsához —bitumenes keverékekhez és felületképzésekhez	2+	EN 13055-1:2002 EN 13055-2:2004 EN 13383-1:2002 EN 12620:2002 EN 13139:2002 EN 13043:2002 EN 13242:2002 EN 13450:2002	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
99/89/EK	Előre gyártott lépcsőkészletek (1/2)			
	Előre gyártott lépcsőkészletek (Lakóépületekhez és egyéb épületekhez)	2+	ETAG 008	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
99/90/EK	Vízszigetelő lemezek (1/3)			
	Talajnedvesség elleni szigetelő lemezek (Épületekben)	2+	EN 13967:2004 EN 13969:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
99/90/EK	Vízszigetelő lemezek (1/3)			
	Tetőszigetelő szigetelő lemezek (Épületekben)	2+	EN 13707:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
99/90/EK	Vízszigetelő lemezek (1/3)			
	Párazáró rétegek (Épületekben)	3	EN 13970:2004 EN 13984:2004	Vizsgáló-laboratórium
99/90/EK	Vízszigetelő lemezek (2/3)			
	Talajnedvesség elleni szigetelő lemezek (Olyan felhasználásokhoz, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak)	1	EN 13969:2004	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
99/90/EK	Vízszigetelő lemezek (2/3)			
	Párazáró rétegek (Olyan felhasználásokhoz, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak)	1	EN 13970:2004 EN 13984:2004	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
99/91/EK	Hőszigetelő anyagok (1/2)			
	Hőszigetelő anyagok (gyári termékek és helyszínen előállított termékek) (bármely felhasználásra)	3	EN 13164:2001/ A1:2004 EN 13165:2001/ A1:2004 EN 13166:2001/ A1:2004 EN 13167:2001/ A1:2004 EN 13168:2001/ A1:2004 EN 13169:2001/ A1:2004 EN 13171:2001/ A1:2004	Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
99/91/EK	Hőszigetelő anyagok (2/2)			
	Hőszigetelő anyagok (gyári termékek és helyszínen előállított termékek) (Olyan felhasználások, amelyeket tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok szabályoznak.)	1	EN 13162:2001 EN 13163:2001 EN 13164:2001 EN 13165:2001 EN 13166:2001 EN 13167:2001 EN 13168:2001 EN 13169:2001 EN 13170:2001 EN 13171:2001 EN 13164:2001/ A1:2004 EN 13165:2001/ A1:2004 EN 13166:2001/ A1:2004 EN 13167:2001/ A1:2004 EN 13168:2001/ A1:2004 EN 13169:2001/ A1:2004 EN 13171:2001/ A1:2004	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
99/91/EK	Hőszigetelő anyagok (2/2)			
	Hőszigetelő anyagok (gyári termékek és helyszínen előállított termékek) (Olyan felhasználások, amelyeket tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok szabályoznak.)	3	EN 13164:2001/ A1:2004 EN 13165:2001/ A1:2004 EN 13166:2001/ A1:2004 EN 13167:2001/ A1:2004 EN 13168:2001/ A1:2004 EN 13169:2001/ A1:2004 EN 13171:2001/ A1:2004	Vizsgáló-laboratórium
99/92/EK	Könnyű, összetett, fa anyagú gerendák és oszlopok (1/1)			
	Könnyű, összetett, fa anyagú gerendák és oszlopok (fejlemezes gerendákat, vagyis gerenda/födém kombinációkat is ideértve)	1	ETAG 011	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
99/94/EK	Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávózott pórusbeton termékek			
	—Könnyűszerkezetes vagy nem szerkezeti felhasználásra (főként határoló kerítések, telekommunikációs csatlakozóaknak, kis szögletes szelvényű csőátereszek, nem teherhordó falelemek és homlokzatburkoló elemek céljára). — Szerkezeti felhasználásra [főként előfeszített üreges födémek, oszlopok és rudak, cölöpalapok, zsaluzott födémek, rácsostartó elemek, gerenda/béléstest födém egységek és elemek, bordás födémlemez, vonalszerű szerkezeti elemek (gerendák és oszlopok), teherhordó falelemek, támfal elemek, tetőelemek, silók, lépcsők, hídpálya elemek és nagy szögletes szelvényű csőátereszek céljára.]	2+	EN 1520:2002 EN 12843:2004 EN 13224:2004 EN 13225:2004 EN 13693:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
99/455/EK	Favázak és gerendák előregyártott épületszerelvényei			
	Épületfaváz és házgyári gerenda épületszerelvények (az I. mellékletben meghatározottak szerint)	1	ETAG 007	Ellenőrző szervezet Vizsgáló-laboratórium
99/469/EK	Betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek (1/2)			
	—Adalékanyagok (I. típus) (Betonhoz, habarcsához és cementhabarcsához)	2+	EN 934-2:2001/A1:2004 EN 934-2:2001 EN 934-4:2001	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
99/469/EK	Betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek (1/2)			
	—Adalékkeverékek (Betonhoz, habarcsához és cementhabarcsához)	2+	EN 934-2:2001/A1:2004 EN 934-2:2001 EN 934-3:2003 EN 934-4:2001	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
99/469/EK	Betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek (1/2)			
	—Betonvédő és javító termékek (Épületekben és építményekben egyéb felhasználásra)	2+	EN 1504-2:2004 EN1504-4:2004 EN 1505-5:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Harmonizált műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
99/470/EK	Építőipari ragasztóanyagok (2/2)			
	—Csemperagasztók (Tűzvédelemmel kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználásra) —Szerkezetragasztók (Tűzvédelemmel kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználásra)	3	EN 12004:2001/ A1:2002 EN 12860:2001	Vizsgáló-laboratórium

Kijelölés műszaki területe:

(A 0090/2005. számú okirat és

a kijelölés műszaki területét tartalmazó okiratmelléklet kiadásának kelte: 2005. október 26.)

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
95/467/EC	Szerkezeti teherhordó elemek (1/1)			
	—Szerkezeti teherhordó elemek (Olyan magas- és mélyépítési felhasználás esetén, ahol az egyedi teherhordó elemekkel szemben támasztott követelményeknek kritikus jelentősége van.)	1	MSZ 32-2:1979 MSZ 32-3:1980 MSZ 552-1:1982 MSZ 552-7:1982 MSZ 4736-2:1984 MSZ 4736-3:1984 MSZ 4781-2:1987 MSZ 4781-3:1987 MSZ 9372-2:1982 MSZ 9372-3:1982 MSZ 9372-4:1990 MSZ 9373-2:1988 MSZ 9373-3:1982 MSZ 9373-4:1985 MSZ 9373-5:1986 MSZ 9373-6:1986 MSZ 10798-1:1989 MSZ-04-803-7:1990 ÉME	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
95/467/EC	Szerkezeti teherhordó elemek (1/1)			
	—Szerkezeti teherhordó elemek (Olyan magas- és mélyépítési felhasználás esetén, ahol az egyedi teherhordó elemekkel szemben támasztott követelményeknek nincs kritikus jelentősége.)	3	MSZ 32-2:1979 MSZ 32-3:1980 MSZ 552-1:1982 MSZ 552-7:1982 MSZ 4736-2:1984 MSZ 4736-3:1984 MSZ 4781-2:1987 MSZ 4781-3:1987 MSZ 9372-2:1982 MSZ 9372-3:1982 MSZ 9372-4:1990 MSZ 9373-2:1988 MSZ 9373-3:1982 MSZ 9373-4:1985 MSZ 9373-5:1986 MSZ 9373-6:1986 MSZ 10798-1:1989 MSZ-04-803-7:1990 ÉME	Vizsgáló-laboratórium
97/555/EC	Cement, építőipari mész és más hidraulikus kötőanyagok			
	Különleges cementek, beleértve: — Szulfátálló cement — Fehércement (Beton, vakolat, habarcs és más építési keverék készítéséhez és építési termékek gyártására.)	1+	MSZ 4737-1:2002 MSZ 4737-2:2002	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
97/597/EC	Betonhoz alkalmazott betonacélok és előfeszített acélok (1/3)			
	Betonacél termékek: —Betonacélok —Acélbetétek, tekercsek —Hegesztett szerkezetek —Rácsostartó —Rovátkolt szalagok (Beton vasalására alkalmazva)	1+	MSZ 339:1987 MSZ 982:1987 MSZ 5761:1987 MSZ 5720:1986 ÉME	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
97/740/EC	Falazat és ezzel kapcsolatos termékek (3/3)			
	—Olyan beépített hőszigetelő anyagokat tartalmazó falazat egységek, amelyeket arra a felületre helyeztek el, amely tűz hatásának lehet kitéve (Olyan falakban és válaszfalakban, amelyekre tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások vonatkoznak.)	1 3	ÉME	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
98/214/EC	Fémről készült szerkezeti anyagok és segédanyagok (2/4)			
	Fémről készült rúdszerkezetek (keretszerkezetekhez és alapozásokhoz történő felhasználásra)	2+	MSZ EN 10263-1:2001 MSZ ENV 1090-1:1999 MSZ-04-803-25:1990	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
98/214/EC	Fémről készült szerkezeti anyagok és segédanyagok (4/4)			
	Szerkezeti kötőelemek (Fém szerkezeti munkáknál történő felhasználásokhoz)	2+	MSZ ISO 8992:1994 MSZ EN 14399-3:2005 MSZ EN 14399-4:2005	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
98/436/EC	Tetőfedések, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és kiegészítő termékek (1/6)			
	—Sík és profilonított lemezek —Tetőcserepek, palák, kövek és zsindelek (Olyan felhasználásokra, amelyeket tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendeletek szabályoznak (például tűzszakaszhatár))	3	MSZ EN 492:2005 MSZ EN 494:2005 MSZ EN 501:1998 MSZ EN 502:2001 MSZ EN 504:2003 MSZ EN 505:2001 MSZ EN 506:2001 MSZ EN 507:2001 MSZ EN 508-1:2001 MSZ EN 508-2:2001 MSZ EN 508-3:2001 MSZ EN 1304:2000 MSZ EN 1304:1998/A1:2001 ÉME	Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
98/436/EC	Tetőfedések, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és kiegészítő termékek (2/6)			
	<ul style="list-style-type: none"> —Sík és profilozott lemezek —Tetőcserepek, palák, kövek és zsindelek —Homlokszegélyek és ereszszegevények (Olyan felhasználásokra, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak)	1	MSZ EN 492:2005 MSZ EN 494:2005 MSZ EN 501:1998 MSZ EN 502:2001 MSZ EN 504:2003 MSZ EN 505:2001 MSZ EN 506:2001 MSZ EN 507:2001 MSZ EN 508-1:2001 MSZ EN 508-2:2001 MSZ EN 508-3:2001 MSZ EN 612:1998 MSZ EN 1304:2000 MSZ EN 1304:1998/A1:2001 MSZ EN 1462:2005 ÉME	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
98/436/EC	Tetőfedések, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és kiegészítő termékek (3/6)			
	<ul style="list-style-type: none"> —Sík és profilozott lemezek —Tetőcserepek, palák, kövek és zsindelek —Tetőmegközelítő rendszerek, közlekedőjárdák és hágcsök —Tetőfedő rendszerek tartozékai (Olyan felhasználásokra, amelyek kültéri tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó szabályozás tárgyai)	3	MSZ EN 492:2005 MSZ EN 494:2005 MSZ EN 501:1998 MSZ EN 502:2001 MSZ EN 504:2003 MSZ EN 505:2001 MSZ EN 506:2001 MSZ EN 507:2001 MSZ EN 508-1:2001 MSZ EN 508-2:2001 MSZ EN 508-3:2001 MSZ EN 516:1998 MSZ EN 612:1998 MSZ EN 1304:2000 MSZ EN 1304:1998/A1:2001 MSZ EN 1462:2005 ÉME	Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
98/436/EC	Tetőfedések, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és kiegészítő termékek (4/6)			
	—Sík és profilozott lemezek (Olyan felhasználásokra, amelyek a tetőszerkezet merevítését szolgálják)	3	MSZ EN 492:2005 MSZ EN 494:2005 MSZ EN 501:1998 MSZ EN 502:2001 MSZ EN 504:2003 MSZ EN 505:2001 MSZ EN 506:2001 MSZ EN 507:2001 MSZ EN 508-1:2001 MSZ EN 508-2:2001 MSZ EN 508-3:2001 MSZ EN 1304:2000 MSZ EN 1304:1998/A1:2001 ÉME	Vizsgáló-laboratórium
98/436/EC	Tetőfedések, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és kiegészítő termékek (5/6)			
	—Minden tetőfedés, felülvilágító, tetőtéri ablak és kiegészítő termék (Olyan felhasználásokra, amelyekre a veszélyes anyagok előírásai vonatkoznak)	3	MSZ EN 492:2005 MSZ EN 494:2005 MSZ EN 501:1998 MSZ EN 502:2001 MSZ EN 504:2003 MSZ EN 505:2001 MSZ EN 506:2001 MSZ EN 507:2001 MSZ EN 508-1:2001 MSZ EN 508-2:2001 MSZ EN 508-3:2001 MSZ EN 516:1998 MSZ EN 612:1998 MSZ EN 1304:2000 MSZ EN 1304:1998/A1:2001 ÉME	Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
98/436/EC	Tetőfedések, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és kiegészítő termékek (6/6)			
	—Tetőmegközelítő rendszerek, közlekedőjárdák és hágsók —Tetőbiztonsági horgok és lehoronyozó szerkezetek (Olyan felhasználásokra, amelyek eltérnek az (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6) családokban előírtaktól)	3	MSZ EN 492:2005 MSZ EN 494:2005 MSZ EN 501:1998 MSZ EN 502:2001 MSZ EN 504:2003 MSZ EN 505:2001 MSZ EN 506:2001 MSZ EN 507:2001 MSZ EN 508-1:2001 MSZ EN 508-2:2001 MSZ EN 508-3:2001 MSZ EN 516:1998 MSZ EN 612:1998 MSZ EN 1304:2000 MSZ EN 1304:1998/A1:2001 MSZ EN 1462:2005 ÉME	Vizsgáló-laboratórium
99/90/EC	Vízszigetelő lemezek (1/3)			
	Talajnedvesség elleni szigetelések Tető alátétfóliák (Épületekben)	3	MSZ 135-2:1981 MSZ 135-3:1981 MSZ 135-5:1981 MSZ 135-6:1982 ÉME	Vizsgáló-laboratórium
99/90/EC	Vízszigetelő lemezek (1/3)			
	Talajnedvesség elleni szigetelőlemezek. Tető alátétfóliák (Épületekben)	2+	MSZ EN 13859-1:2005 MSZ 135-2:1981 MSZ 135-3:1981 MSZ 135-5:1981 MSZ 135-6:1982 ÉME	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
99/90/EC	Vízszigetelő lemezek (2/3)			
	Talajnedvesség elleni szigetelőlemezek Tetőszigetelő lemezek (Olyan felhasználásokhoz, amelyek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak.)	1 3	MSZ 135-2:1981 MSZ 135-3:1981 MSZ 135-5:1981 MSZ 135-6:1982 ÉME	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
99/93/EC	Ajtók, ablakok, ablaktáblák, zsaluziák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok (1/1)			
	—Ajtók és kapuk (a hozzájuk tartozó vasalatokkal, vagy azok nélkül) (Tűz/füst szakaszhatárokon és menekülési útvonalakon) —Ajtókhoz és kapukhoz tartozó vasalatok (Tűz/füst szakaszhatárokon és menekülési útvonalakon) —Ablakok (a hozzájuk tartozó vasalatokkal vagy azok nélkül) (Tűz/füst szakaszhatárokon és menekülési útvonalakon)	1	MSZ 9386:1993 MSZ 9387:1993 ÉME	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
99/93/EC	Ajtók, ablakok, ablaktáblák, zsaluziák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok (1/1)			
	—Ajtók és kapuk (a hozzájuk tartozó vasalatokkal, vagy azok nélkül) (Egyéb meghatározott különleges felhasználások és/vagy olyan felhasználások, amelyek során különleges követelményeknek kell megfelelni, különösen zajvédelem, energiatakarékosság, víz- és légzárás, valamint üzembiztonság szempontjából) —Ablakok a hozzájuk tartozó vasalatokkal vagy azok nélkül) (Bármilyen más felhasználáshoz)	3	MSZ 9386:1993 MSZ 9387:1993 ÉME	Vizsgáló-laboratórium
99/94/EC	Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékek (1/1)			
	Előre gyártott normál/könnyűsúlyú, autoklávozott pórusbeton termékek (Szerkezeti felhasználásra)	2+	MSZ 4798-1:2004	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet

EK Bizottsági határozat	Termék	Módozat	Műszaki specifikáció	Szervezeti funkciók
99/469/EC	Betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek (1/2)			
	—Adalékanyagok (II. típus) (Betonhoz, habarcszhoz és cement-habarcszhoz)	1+	ÉME	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
99/469/EC	Betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek (1/2)			
	—Szálak (Betonban, habarcsban és cement-habarcsban történő szerkezeti felhasználásra)	1 3	ÉME	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium
99/470/EC	Építőipari ragasztóanyagok (1/2)			
	Szerkezetragasztók (Épületekben és más építményekben szerkezeti felhasználásra)	2+	ÉME	ÜGYE Tanúsító szervezet Ellenőrző szervezet
2002/359/EC	Emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező építési termékek			
	—Csövek —Szelepek, csapok, szivattyúk, vízórák, védelmi és biztonsági eszközök —Kenőanyagok, zsírok (Az emberi fogyasztásra szánt víz továbbítására/elosztására/ tárolására szolgáló berendezések a fogyasztói csapokig, beleértve a csapokat is.)	1+	MSZ EN 200:2005 MSZ EN 817:1999 MSZ EN 12201-2:2003 ÉME	Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet Vizsgáló-laboratórium

A 043/2001. számú kijelölési okirat és melléklete ezen okirat kiadásával egyidejűleg bevonásra került.

3. számú melléklet

Melléklet
a 092/2005. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló,
a 68/2004. (IV. 28.) GKM-KvVM-PM együttes rendelettel módosított
17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet szerint

Kijelölt szervezet:
MERT-CERT Tanúsító Kft.
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

Tevékenység jellege: **tanúsítás** a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki területen

Termékek (a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 2.§ b) pontja szerinti)	Eljárások/ modulok	A 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet vonatkozó bekezdései
Fűtőolaj	tanúsítás	8.§ (2) bekezdés

A 092/2005. sz. Kijelölési Okirat kiadva: 2005. október 07.

4. számú melléklet

Melléklet
a 093/2005. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint

Kijelölt szervezet:
TŰZ-TIM Munka, Tűz, Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3950 Sáropatak, Hunyadi út 51/A.

Tevékenység jellege: **ellenőrzés** a felkészültséget igazoló, mindenkor érvényes dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki területen

Termékek	Eljárások	A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet vonatkozó bekezdései
Játszótéri eszközök Ütéscsillapító játszótéri talajok	Ellenőrzés	2. § d) 3. § (2) 7. § (4), (5) 9. § (1)-(3)

A 093/2005. sz. Kijelölési Okirat kiadva: 2005. november 08.

5. számú melléklet

Melléklet
a 096/2005. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint

Kijelölt szervezet:

PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft.
6721 Szeged, Szilágyi u. 1.

Tevékenység jellege: **ellenőrzés** a felkészültséget igazoló, mindenkor érvényes dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki területen

Termékek	Eljárások	A 79/2003. (XI. 27.) GKM rendelet vonatkozó bekezdései
Játszótéri eszközök Ütéscsillapító játszótéri talajok	Ellenőrzés	2. § d) 3. § (2) 7. § (4), (5) 9. § (1)-(3)

A 096/2005. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadva: 2005. december 14.

6. számú melléklet

Melléklet
a 097/2005. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló,
a 110/2004. (IV. 28.) Korm., 229/2004. (VII. 31.) Korm.,
a 340/2004. (XII. 22.) Korm. és a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelettel módosított
155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet szerint

Kijelölt szervezet:

TÜV Rheinland InterCert Kft.
2083 Solymár, Terstyánszky u. 89.

Tevékenység jellege: **vizsgálat** és **tanúsítás** a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó előírások szerint a következő műszaki területen

Termékek (a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet szerint)	Eljárás	A 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdé- sei
Pirotechnikai termékek	Vizsgálat, Tanúsítás	14. § (2)

Ez a kijelölési okiratmelléklet tartalmazza a TÜV Rheinland InterCert Kft részére 2005. november 08-án kiadott 094/2005. számú kijelölési okirat mellékletében foglalt műszaki területet (eljárást) is, így a 094/2005. számú kijelölési okirat és melléklete ezen okirat kiadásával egyidejűleg bevonásra került.

A 097/2005. sz. kijelölési okirat és melléklete kiadva: 2005. december 23.

**Közlemény támogatást nyert pályázatokról
a magyar találmányok külföldi bejelentése célélőirányzat terhére 2005. évben
(2005. december 8-i Bíráló Bizottsági döntés alapján)**

Pályázat száma	Kedvezményezett neve	Jogcíme	Megítelt támogatás mértéke, összege
IL-01013	Dr. Illyés Miklós	Külföldi szabadalom megszerzésének költségei	90% max. 12 900 000 Ft
BO-01026	Dr. Bogye Gábor	Külföldi szabadalom megszerzésének és fenntartásának költségei	90% max. 9 044 950 Ft
ME-01017	Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht.	növényfajta-oltalom megszerzésének és fenntartásának költségei	90% max. 864 000 Ft
KE-01014	Dr. Keresztury Gábor	Külföldi szabadalom megszerzésének költségei	90% max. 1 100 880 Ft
MT-01015	MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet	Külföldi szabadalom megszerzésének költségei	90% max. 900 000 Ft
BR-01020	Dr. Brezovits László	Külföldi szabadalom megszerzésének költségei	90% max. 1 152 000 Ft
TH-01021	Thales Nanotechnológiai Rt.	Külföldi szabadalom megszerzésének költségei	90% max. 770 971 Ft
CO-01022	ComGenex Kutató-Fejlesztő Rt.	Külföldi szabadalom megszerzésének költségei	90% max. 696 006 Ft
MT-01023	MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet	Külföldi szabadalom megszerzésének költségei	90% max. 945 000 Ft

Közlemény fejlesztési támogatás odaítéléséről

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés *b*) pontja, valamint a Kormány vonatkozó egyedi döntései alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházásösztönzési Célélőirányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatások nyújtásáról kötött szerződéseket 2005. novemberében:

A kedvezményezett neve: BorsodChem Rt.

A támogatási program megvalósítási helye: Kazincbarcika, hrsz.: 3940, 3941, 3942, 3943/1.

A támogatás célja: MDI üzem létesítése és működtetése.

A támogatás összege: 700 millió forint.

A kedvezményezett neve: Linde Gáz Magyarország Részvénytársaság.

A támogatási program megvalósítási helye: Kazincbarcika, hrsz.: 3943/1.

A támogatás célja: szénmonoxid-hidrogén üzem (HYCO-2), levegőszétválasztó berendezés (ASU) valamint hűtőrony létesítése és működtetése.

A támogatás összege: 300 millió forint.

Vámtarifa Bizottság közleménye

Tájékoztatjuk a gazdálkodó szervezeteket, hogy a 2007. január 1-jétől érvényes autonóm vámfelfüggesztésekre és vámkontingensekre vonatkozó kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2006. február 23-ig kell megküldeni a Vámtarifa Bizottság titkárságára magyar és angol nyelven, elektronikus formában a piller.erika@gkm.gov.hu e-mail címre. A kérelmeket 2006. március 1-ig postai úton is kérjük eljuttatni (postacím: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Kereskedelempolitikai Főosztály, 1880 Budapest, Pf.: 111). A megjelölt határidők után, illetve a nem megfelelő formátumban beérkező kérelmeket a VTB nem továbbíthatja az EU Bizottsághoz.

Felhívjuk egyúttal a figyelmet arra, hogy lehetőség van a jelenleg érvényes vámfelfüggesztésekkel, illetve vámkontingensekkel szembeni kifogások benyújtására is az arra rendszeresített formanyomtatványon.

További információk és a formanyomtatványok a GKM honlapján érhetők el.

Pályázati felhívás külgazdasági szakdiplomata álláshelyek betöltésére

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: GKM) az egységes állami külgazdasági külképviseleti rendszer működéséről szóló 8/2005. (XI. 18.) sz. GKM-KüM együttes utasítás 2. § 3. pontjában foglaltak szerint pályázatot hirdet külgazdasági szakdiplomata álláshelyek betöltésére a mellékletben felsorolt állomáshelyeken.

Amennyiben a pályázatot elnyert személy nem a GKM köztisztviselője, úgy vele a GKM a külszolgálat idejére határozott idejű közszolgálati jogviszonyt létesít. A külügyi felkészülés és a külszolgálat idejére a külgazdasági szakdiplomát át helyezik a Külügyminisztérium állományába. A külszolgálatra történő szakmai felkészítést a GKM biztosítja és a GKM határozza meg – az ún. szakmai alaputasításban – a szakdiplomata feladatait.

Köztisztviselői besorolása, illetménye és juttatásainak megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított, 1992. évi XXIII. törvény. (továbbiakban: Ktv) alapján, a külszolgálatban a deviza ellátmány meghatározása a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a hatályos KüM szabályozás szerint történik.

A külgazdasági szakdiplomata fő feladatai:

- A magyar áru- és szolgáltatás-export növelésének, piacra jutásuk megkönnyítésének elősegítése, a vállalati érdekek hatékony képviselete a gazdaságdiplomácia eszközeivel, a vállalati információs igények minél teljesebb körű kielégítése.
- A kormány tőkebefektetésekre vonatkozó politikájának hatékony képviselete, a potenciális befektetők felkutatása.
- A magyar vállalatok által külföldön megvalósítható tőkebefektetések lehetőségeinek felkutatása.
- Kapcsolattartás a fogadó ország üzleti életének meghatározó személyiségeivel, szakmai szövetségekkel, intézményekkel, vállalatokkal a kedvező magyar ország-kép kialakítása, valamint az 1-3. pontokban megfogalmazott célok érdekében.
- Az EU közös kereskedelempolitikájában a magyar külkereskedelmi érdekek érvényesítéséhez szükséges háttér-információk biztosítása.
- Jelentés a fogadó ország gazdasági életének, makrogazdasági folyamatainak, kereskedelmi konjunktúrájának alakulásáról, elemzések, jelentések készítése a hazai kormányzati szervek számára.
- A fogadó országban megrendezésre kerülő magyar kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai programok szervezése.

A külgazdasági szakdiplomata szakmai munkája mellett a nagykövet által meghatározott más diplomáciai feladatokat is ellát.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgár, aki nem állampolgára a fogadó országnak és lakóhelye Magyarországon van,
- büntetlen előélet és cselekvőképesség,
- főiskolai és/vagy egyetemi diploma,
- a külgazdaság területén szerzett szakmai gyakorlat,
- a mellékletben az egyes állomáshelyeken előírt munkanyelvből „C” típusú felsőfokú állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga és tárgyalóképes szakmai nyelvismeret,
- számítógép-kezelői ismeretek,
- jó elemző és fogalmazási készség,
- érvényes gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat,
- a minisztérium külszolgálati képviselőéhez elvárt személyi tulajdonságok és magatartás,
- külszolgálatra alkalmas egészségi állapot.

A pályázat értékelésénél előnyt jelent:

- a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban vagy az ITDH-nál fennálló munkaviszony,
- államigazgatási gyakorlat,
- korábbi külszolgálati tapasztalat,
- külkereskedelmi gyakorlat,
- a mellékletben az adott állomáshelynél megjelölt további idegen nyelvek ismerete,
- közgazdasági egyetemi diploma.

A pályázatnak 3 példányban tartalmaznia kell:

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát magyarul és az állomáshelyen előírt munkanyelven,
- a felsőfokú iskolai végzettséget, a nyelvtudását és a személygépkocsi-vezetői engedélyének meglétét igazoló dokumentumok másolatát,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, továbbá
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

Az állomáshelyek közül Los Angeles, Szarajevó és Torontó esetében a külgazdasági szakdiplomata legalább középfokú nyelvtudással rendelkező házastárs- vagy élettársát külképviseleti asszisztensi munkakörben kívánjuk foglalkoztatni. Ezen állomáshelyeknél a pályázathoz három példányban csatolni kell a házastárs- vagy élettárs legmagasabb iskolai végzettségét és nyelvtudását igazoló dokumentumok másolatát, valamint három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát is.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének családjával együtt kötelező nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell magát alávetnie, valamint vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A kiküldetés megkezdésének feltétele a 8/2005. (XI. 18.) GKM-KüM együttes utasítás 2. § 11.c. pontjában előírt külügyi szakmai alapvizsga és a 11. f. pontjában előírt szakmai alapvizsga eredményes letétele.

A pályázatokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Humánpolitikai Főosztályára kell benyújtani, „Külgazdasági szakdiplomata” és a pályázni kívánt állomáshely megjelölésével. Amennyiben egy pályázó több állomáshelyre is kíván pályázni, úgy minden állomáshelyre külön pályázatot kell benyújtania. (Ebben az esetben az erkölcsi bizonyítványt elegendő egy eredeti példányban benyújtani, azokban a pályázatokban azonban, amelyhez másolati példányt csatoltak, kérjük megjelölni, hogy az eredeti példányt mely pályázat tartalmazza.)

Beadási határidő: a Belügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 15 napon belül (postabélyegző szerint). A határidőn túl beadott pályázatot nem tudjuk figyelembe venni.

A bizalmasan kezelt pályázatok elbírálására a beadási határidőt követő 30 napon belül kerül sor. A pályázók az eredményről az elbírálást követő 8 napon belül írásban kapnak értesítést.

További felvilágosítást ad:

Szakmai kérdésekben:

Róma és Bern esetében az EU tagországok Külgazdasági Főosztálya (tel.: 336-7600)

Kuvait, Los Angeles, Szarajevo és Torontó esetében az EU-n kívüli Országok Külgazdasági Főosztálya (tel.: 336-7668)

Egyéb kérdésekben: Humánpolitikai Főosztály (tel.: 331-1539).

A pályázat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján (www.gkm.hu) is megtalálható.

Melléklet

a „Külgazdasági szakdiplomata álláshelyek betöltésére” meghirdetett pályázathoz

Állomáshely	8/2005. (XI. 18.) sz. GKM-KüM együttes utasításra 2. § 11. a) pontja szerinti, az adott állomáshelyre vonatkozó munkanyelv	A kiküldetés megkezdésének várható időpontja
Bern	Felsőfokú német – a francia, vagy az angol nyelv ismerete előny	2006. augusztus
Kuvait	Felsőfokú angol – az arab nyelv ismerete előny	2006. április
Los Angeles	Felsőfokú angol	2006. augusztus
Róma	Felsőfokú olasz – a francia, vagy az angol nyelv ismerete előny	2006. augusztus
Szarajevó	Felsőfokú szerb-horvát – az angol nyelv ismerete előny	2006. augusztus
Torontó	Felsőfokú angol – a francia nyelv ismerete előny	2006. augusztus

Magyar Energia Hivatal közleményei

Ügyszám: ES-1722/7/2005.
Ügyintéző: Tóbiás Tamás
Telefon: 06-1-459-7759
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: tobiast@eh.gov.hu

Határozat száma: 309/2005.

Tárgy: Földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély II. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-a (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a Fővárosi Gázművek Részvénytársaság
 (1081 Budapest, Köztársaság tér 20.)

(továbbiakban: Engedélyes, FÖGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és részére az 536/2003. számú határozattal kiadott

földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) módosítja az alábbiak szerint: az Engedély mellékletében feltüntetett Maglód és Gyömrő települések 2005. december 01-i határidővel

visszavonásra kerülnek.

1. A fentebb említett településeken a földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenység az Engedélyes részéről a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaságnak (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184., TIGÁZ Rt.) történő átadására legkésőbb 2005. december 1-jével kerülhet sor.
2. Engedélyes az átadás megvalósulásáig gondoskodni köteles egyrészt folyamatos földgáz közüzemi szolgáltatásról, másrészt a közüzemi szolgáltatás átadásában rá háruló feladatok megoldásáról.
3. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy az említett településeken a közüzemi szolgáltatást 2005. december 1-ig átadta. Az erről szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben valamely településen az átadás-átvételt ezen határidőre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva a halasztás okait, továbbá a TIGÁZ Rt. az Engedéllyessel közösen kérheti az átadás időpontjának módosítását. Amennyiben az átadás-átvétel nem valósul meg, illetve nem kéri az átadási időpont módosítását, az érintett településeken megmarad a FŐGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatásra vonatkozó kizárólagossági joga.
4. Az Engedélyesnek az említett településeken a földgáz közüzemi szolgáltatásra vonatkozó kizárólagossági joga megszűnik a TIGÁZ Rt. általi közüzemi szolgáltatás megkezdésének időpontjától.
5. A Hivatal 536/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

A TIGÁZ Rt. és az Engedélyes a 246/878-12/05. (TIGÁZ Rt.), illetve K-1610/VIG. (FŐGÁZ Rt.) iktatószámú levelében együttes kérelmet nyújtott be, melyben a FŐGÁZ Rt. lemondott földgáz közüzemi szolgáltatási kizárólagossági jogáról Maglód és Gyömrő települések tekintetében, továbbá kérelmezte ezek visszavonását Engedélyéből, a TIGÁZ Rt. pedig földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélye kiterjesztését kérte ezen településekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítási eljárást lefolytatta. Engedélyes és a TIGÁZ Rt. 2005. július 29-én megállapodást kötöttek egymással Maglód és Gyömrő települések földgázellátásának műszaki, mérési- és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása érdekében, melynek alapján a két települést Engedélyes átadja a TIGÁZ Rt.-nek.

A Hivatal jelen határozatával 2005. december 1-i határidővel visszavonta a FŐGÁZ Rt. 536/2003. számú Engedélyéből Maglód és Gyömrő településeket, és ezzel egyidejűleg a TIGÁZ Rt. Földgáz Közüzemi Szolgáltatási Működési Engedélyét a 313/2005. számú határozatával módosította.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § f), 9. § (1) g) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 13. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet VII. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdés c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Ae. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor.

A kérelmezők a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. november 29.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1722/8/2005.
Ügyintéző: Tóbiás Tamás
Telefon: 06-1-459-7759
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: tobiast@eh.gov.hu

Határozat száma: 310/2005.

Tárgy: Földgázelosztási működési engedély II. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-a (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a Fővárosi Gázművek Részvénytársaság
(1081 Budapest, Köztársaság tér 20.)

(továbbiakban: Engedélyes, FÖGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és részére az 537/2003. számú határozattal kiadott

földgázelosztási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) módosítja az alábbiak szerint: az Engedély mellékletében feltüntetett Maglód és Gyömrő települések 2005. december 1-i határidővel

visszavonásra kerülnek.

1. A fentebb említett településeken meglévő földgázhálózat üzemeltetésének az Engedélyes részéről a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaságnak (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184., TIGÁZ Rt.) történő átadására legkésőbb 2005. december 1-jével kerülhet sor.

2. Engedélyes az átadás megvalósulásáig gondoskodni köteles egyrészt az elosztó hálózat folyamatos üzemeltetéséről, másrészt az üzemeltetés átadásában rá háruló feladatok megoldásáról.

3. Az átadás gyakorlati lebonyolítását az Engedélyes és a TIGÁZ Rt. által készített részletes intézkedési tervnek megfelelően kell végrehajtani.

4. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy az említett településeken a földgázelosztó rendszert 2005. december 1-ig átadta. Az erről szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben valamely településen az át-

adás-átvételt ezen határidőre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva a halasztás okait, továbbá a TIGÁZ Rt. az Engedéllyessel közösen kérheti az átadás időpontjának módosítását.

Amennyiben az átadás-átvétel nem valósul meg, illetve nem kérik az átadási időpont módosítását, az érintett településeken megmarad a FŐGÁZ Rt. földgázelosztásra vonatkozó kizárólagossági joga.

5. Az Engedélyesnek az említett településeken a földgázelosztásra vonatkozó kizárólagossági joga megszűnik a TIGÁZ Rt. általi földgázelosztás megkezdésének időpontjától.

6. A Hivatal 537/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

7. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

A TIGÁZ Rt. és az Engedélyes a 246/878-12/05. (TIGÁZ Rt.), illetve K-1610/VIG. (FŐGÁZ Rt.) iktatószámú levelében együttes kérelmet nyújtott be, melyben a FŐGÁZ Rt. lemondott földgázelosztási kizárólagossági jogáról Maglód és Gyömrő települések tekintetében, továbbá kérelmezte ezek visszavonását Engedélyéből, a TIGÁZ Rt. pedig földgázelosztási működési engedélye kiterjesztését kérte ezen településekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítási eljárásokat lefolytatta.

Engedélyes és a TIGÁZ Rt. 2005. július 29-én megállapodást kötöttek egymással Maglód és Gyömrő települések földgázellátásának műszaki-, mérési- és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása érdekében, melynek alapján a két települést Engedélyes átadja a TIGÁZ Rt.-nek.

A Hivatal jelen határozatával 2005. december 1-i határidővel visszavonta a FŐGÁZ Rt. 537/2003. számú Engedélyéből Maglód és Gyömrő településeket, és ezzel egyidejűleg a TIGÁZ Rt. Földgázelosztási Működési Engedélyét a 314/2005. számú határozatával módosította.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § c), 9. § (1) c) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 18. § (2), a GET 34. §-a, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 9. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet III. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdés c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor.

A kérelmezők a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. november 29.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1722/9/2005.
Ügyintéző: Tóbiás Tamás
Telefon: 06-1-459-7759
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: tobiast@eh.gov.hu

Határozat száma: 311/2005.

Tárgy: Földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély III. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-nak (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a Fővárosi Gázművek Részvénytársaság
(1081 Budapest, Köztársaság tér 20.)

(továbbiakban: Engedélyes, FÖGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és a részére a 536/2003. számú határozattal kiadott földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

1. Az Engedélyes szolgáltatási területe kiegészül jelen határozat mellékletében felsorolt településekkel.
2. A településeken a földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenység a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (továbbiakban: TIGÁZ Rt.) (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.) részéről az Engedélyesnek történő átadására legkésőbb 2005. december 01-jével kerülhet sor.
3. Az Engedélyes e határozat mellékletében szereplő településeken meglévő földgázelosztó hálózat üzemeltetésének a FÖGÁZ Rt. földgázelosztási engedélyese által történő átvételét követően köteles és kizárólagosan jogosult földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenységet végezni. Az Engedélyest a szolgáltatási területén ellátott közüzemi fogyasztókkal szemben, a közüzemi szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontjától, az ellátásukhoz szükséges földgáz mennyiség és teljesítmény mértékéig ellátási kötelezettség terheli.
4. Az átadás lebonyolításával egyidejűleg e határozat mellékletében szereplő településeken eddig földgáz közüzemi szolgáltatásra jogosult TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatásra vonatkozó kizárólagossági joga megszűnik.
5. Az Engedélyesnek nyilatkoznia kell, hogy a földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenység átvétele megtörtént, a földgáz közüzemi szolgáltatást megkezdték, továbbá a közüzemi szolgáltatást igénybe vevő közüzemi szerződéssel rendelkező fogyasztók fogyasztási kategóriánkénti darabszámának kimutatását tartalmazó dokumentumokat 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni.
Az Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatás előírt határidőre történő megkezdésének elmaradását és annak okait is köteles a Hivatalnak haladéktalanul jelenteni. Indokolt esetben az Engedélyes, a TIGÁZ Rt.-vel közösen, kérheti a földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenység átadási időpontjának módosítását.
Amennyiben az átadás-átvétel az előírt határidőig nem valósul meg, illetve nem kérik az átadási időpont módosítását, az érintett településeket a Hivatal visszavonja az Engedélyből és azokon megmarad a TIGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatásra vonatkozó kizárólagossági joga.
6. A Hivatal 536/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

7. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdődően határozatlan ideig érvényes.

8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

A TIGÁZ Rt. és az Engedélyes a 246/878-12/05. (TIGÁZ Rt.), illetve K-1610/VIG. (FŐGÁZ Rt.) iktatószámú levelében együttes kérelmet nyújtott be, melyben a TIGÁZ Rt. lemondott földgáz közüzemi szolgáltatási kizárólagossági jogáról a jelen határozat mellékletében felsorolt települések tekintetében, továbbá kérelmezte ezek visszavonását a földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyéből, a FŐGÁZ Rt. pedig Engedélye kiterjesztését kérte ezen településekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítási eljárást lefolytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy Engedélyes megfelel a jogszabályokban, valamint az Engedély I.18. pontjában az engedélymódosításra előírt követelményeknek, ezért számára a földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette jelen határozat mellékletében szereplő településekre.

Engedélyes és a TIGÁZ Rt. 2005. július 29-én megállapodást kötöttek egymással a jelen határozat mellékletében felsorolt települések földgázellátásának műszaki-, mérési- és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása érdekében, melynek alapján a településeket Engedélyes átveszi a TIGÁZ Rt.-től.

A TIGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyéből a 315/2005. számú határozattal - kérelme alapján - az érintett települések visszavonásra kerültek.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § f), 9. § (1) g) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 13. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet VII. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdés c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor.

A kérelmező a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. november 29.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A FŐGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területének kiterjesztése

1	2	3	4	5	6	7
Átadó állomás	Település	Településrész	Terület	Gszt. szerinti engedély száma	Bekötés éve/ bekapcsolási határidő év/év.hó.nap	ELOSZTÓI ENGEDÉLYES
Pilisvörösvár Solymárvölgy	Piliscsaba				1993.	FŐGÁZ Rt.
Pilisvörösvár Solymárvölgy	Pilisjászfalu				1994.	FŐGÁZ Rt.
Kőbánya I.	Pécel				1969.	FŐGÁZ Rt.

Ügyszám: ES-1722/10/2005.
Ügyintéző: Tóbiás Tamás
Telefon: 06-1-459-7759
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: tobiast@eh.gov.hu

Határozat száma: 312/2005.

Tárgy: Földgázelosztási működési engedély III. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-nak (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a Fővárosi Gázművek Részvénytársaság
(1081 Budapest, Köztársaság tér 20.)

(továbbiakban: Engedélyes, FÖGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és a részére 537/2003. számú határozattal kiadott

földgázelosztási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

1. Az Engedélyes működési területe kiegészül jelen határozat mellékletében felsorolt településekkel.
2. A településeken meglévő földgázhálózat üzemeltetésének a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (a továbbiakban: TIGÁZ Rt.) (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.) részéről az Engedélyesnek történő átadására legkésőbb 2005. december 01-jével kerülhet sor.
3. A településeken meglévő földgázhálózat üzemeltetése átadásának gyakorlati lebonyolításáról a TIGÁZ Rt.-vel egyeztetett, részletes intézkedési tervet kell készíteni annak érdekében, hogy az átadás a fenti határidőre biztonságosan megvalósuljon.
4. Az átadás gyakorlati lebonyolítását az Engedélyes és a TIGÁZ Rt. által készített részletes intézkedési tervnek megfelelően kell végrehajtani.
5. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy a jelen határozat mellékletében felsorolt települések földgázhálózata üzemeltetésének átvétele megtörtént a fenti határidővel bezárólag. Az erről szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben a települések átadás-átvételét a meghatározott határidőre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva annak okait, továbbá Engedélyes kérheti a TIGÁZ Rt.-vel közösen az átadás időpontjának módosítását.
Amennyiben az átadás-átvétel az előírt határidőig nem valósul meg, illetve nem kérik az átadási időpont módosítását, az érintett településeket a Hivatal visszavonja az Engedélyből és azokon megmarad a TIGÁZ Rt. földgázelosztásra vonatkozó kizárólagossági joga.
6. A mellékletben felsorolt településeken az Engedélyesnek az üzemeltetési tevékenység megkezdésének időpontjától földgázelosztási kötelezettsége keletkezik.
7. A Hivatal 537/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
8. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdődően határozatlan ideig érvényes.

9. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

A TIGÁZ Rt. és az Engedélyes a 246/878-12/05. (TIGÁZ Rt.), illetve K-1610/VIG. (FŐGÁZ Rt.) iktatószámú levelében együttes kérelmet nyújtott be, melyben a TIGÁZ Rt. lemondott földgázelosztási kizárólagossági jogáról a jelen határozat mellékletében felsorolt települések tekintetében, továbbá kérelmezte ezek visszavonását a földgázelosztási működési engedélyéből, a FŐGÁZ Rt. pedig Engedélye kiterjesztését kérte ezen településekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítási eljárást lefolytatta. Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy Engedélyes megfelel a jogszabályokban, valamint az Engedély I.17. pontjában az engedély módosításra előírt követelményeknek, ezért számára a földgázelosztási működési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplő településekre. Engedélyes és a TIGÁZ Rt. 2005. július 29-én megállapodást kötöttek egymással a jelen határozat mellékletében felsorolt települések földgázellátásának műszaki-, mérési- és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása érdekében, melynek alapján a településeket Engedélyes átveszi a TIGÁZ Rt.-től. A TIGÁZ Rt. földgázelosztási működési engedélyéből a 316/2005. számú határozattal - kérelme alapján - az érintett települések visszavonásra kerültek.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § c), 9. § (1) c) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, GET 18. § (2) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 9. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet III. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki. A GET 4. § (4) bekezdés c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor. A kérelmező a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. november 29.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A FŐGÁZ Rt. földgázelosztási működési engedélyes működési területének kiterjesztése

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Átadó állomás	Település	Településrész	Terület	Gszt. szerinti engedély száma	Bekötés éve/ bekapcsolási határidő	KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ	Elosztó hálózat hossza	Elosztói tulajdon	A szerződéssel üzemeltetett elosztórendszer tulajdonosa	
					év/év.hó.nap		[km]	[%/Σkm]	neve	címe
Pilisvörösvár Solymárvölgy	Piliscsaba				1993.	FŐGÁZ Rt.	73,00	100,0%		
Pilisvörösvár Solymárvölgy	Pilisjászfalu				1994.	FŐGÁZ Rt.	13,30	100,0%		
Kőbánya I.	Pécel				1969.	FŐGÁZ Rt.	81,90	100,0%		

Ügyszám: ES-1722/11/2005.
Ügyintéző: Tóbiás Tamás
Telefon: 06-1-459-7759
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: tobiast@eh.gov.hu

Határozat száma: 313/2005.

Tárgy: Földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély VI. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-nak (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság
(4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.)

(továbbiakban: Engedélyes, TIGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és a részére a 546/2003. számú határozattal kiadott

földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

1. Az Engedélyes szolgáltatási területe kiegészül jelen határozat mellékletében felsorolt településekkel.
2. A településeken a földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenység Fővárosi Gázművek Részvénytársaság (1081 Budapest, Köztársaság tér 20., FŐGÁZ Rt.) részéről az Engedélyesnek történő átadására legkésőbb 2005. december 01-jével kerülhet sor.
3. Az Engedélyes e határozat mellékletében szereplő településeken meglévő földgázelosztó hálózat üzemeltetésének a TIGÁZ Rt. földgázelosztási engedélyese által történő átvételét követően köteles és kizárólagosan jogosult földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenységet végezni. Az Engedélyest a szolgáltatási területén ellátott közüzemi fogyasztókkal szemben, a közüzemi szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontjától, az ellátásukhoz szükséges földgáz mennyiség és teljesítmény mértékéig ellátási kötelezettség terheli.
4. Az átadás lebonyolításával egyidejűleg e határozat mellékletében szereplő településeken eddig földgáz közüzemi szolgáltatásra jogosult FŐGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatásra vonatkozó kizárólagossági joga megszűnik.
5. Az Engedélyesnek nyilatkoznia kell, hogy a földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenység átvétele megtörtént, a földgáz közüzemi szolgáltatást megkezdtek, továbbá a közüzemi szolgáltatást igénybe vevő közüzemi szerződéssel rendelkező fogyasztók fogyasztási kategóriánkénti darabszámának kimutatását tartalmazó dokumentumokat 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni.
Az Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatás előírt határidőre történő megkezdésének elmaradását és annak okait is köteles a Hivatalnak haladéktalanul jelenteni. Indokolt esetben az Engedélyes, a FŐGÁZ Rt.-vel közösen, kérheti a földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenység átadási időpontjának módosítását.
Amennyiben az átadás-átvétel az előírt határidőig nem valósul meg, illetve nem kérik az átadási időpont módosítását, az érintett településeket a Hivatal visszavonja az Engedélyből és azokon megmarad a FŐGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatásra vonatkozó kizárólagossági joga.
6. A Hivatal 546/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

7. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdődően határozatlan ideig érvényes.

8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

A FŐGÁZ Rt. és az Engedélyes a K-1610/VIG. (FŐGÁZ Rt.), illetve 246/878-12/05. (TIGÁZ Rt.) iktatószámú levelében együttes kérelmet nyújtott be, melyben a FŐGÁZ Rt. lemondott földgáz közüzemi szolgáltatási kizárólagossági jogáról a jelen határozat mellékletében felsorolt települések tekintetében, továbbá kérelmezte ezek visszavonását a földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyéből, a TIGÁZ Rt. pedig Engedélye kiterjesztését kérte ezen településekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítási eljárást lefolytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy Engedélyes megfelel a jogszabályokban, valamint az Engedély I.18. pontjában az engedélymódosításra előírt követelményeknek, ezért számára a földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette jelen határozat mellékletében szereplő településekre.

Engedélyes és a FŐGÁZ Rt. 2005. július 29-én megállapodást kötöttek egymással a jelen határozat mellékletében felsorolt települések földgázellátásának műszaki-, mérési- és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása érdekében, melynek alapján a településeket Engedélyes átveszi a FŐGÁZ Rt.-től.

A FŐGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyéből a 309/2005. számú határozattal - kérelme alapján - az érintett települések visszavonásra kerültek.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § f), 9. § (1) g) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 13. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet VII. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdése c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor.

A kérelmező a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. november 29.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A TIGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területének kiterjesztése

1	2	3	4	5	6	7
Átadó állomás	Település	Településrész	Terület	Gszt. szerinti engedély száma	Bekötés éve/ bekapcsolási határidő	ELOSZTÓI ENGEDÉLYES
					év/év.hó.nap	
Vecsés III.	Maglód				1995.	TIGÁZ Rt.
Vecsés III.	Gyömrő				1995.	TIGÁZ Rt.

Ügyszám: ES-1722/12/2005.
Ügyintéző: Tóbiás Tamás
Telefon: 06-1-459-7759
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: tobiast@eh.gov.hu

Határozat száma: 314/2005.

Tárgy: Földgázelosztási működési engedély VI. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-nak (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság
 (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.)

(továbbiakban: Engedélyes, TIGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és a részére 547/2003. számú határozattal kiadott

földgázelosztási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

1. Az Engedélyes működési területe kiegészül jelen határozat mellékletében felsorolt településekkel.
2. A településeken meglévő földgázhálózat üzemeltetésének a Fővárosi Gázművek Részvénytársaság (1081 Budapest, Köztársaság tér 20., FÖGÁZ Rt.) részéről az Engedélyesnek történő átadására legkésőbb 2005. december 01-jével kerülhet sor.
3. A településeken meglévő földgázhálózat üzemeltetése átadásának gyakorlati lebonyolításáról a FÖGÁZ Rt.-vel egyeztetett, részletes intézkedési tervet kell készíteni annak érdekében, hogy az átadás a fenti határidőre biztonságosan megvalósuljon.
4. Az átadás gyakorlati lebonyolítását az Engedélyes és a FÖGÁZ Rt. által készített részletes intézkedési tervnek megfelelően kell végrehajtani.
5. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy a jelen határozat mellékletében felsorolt települések földgázhálózata üzemeltetésének átvétele megtörtént a fenti határidővel bezárólag. Az erről szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben a települések átadás-átvételét a meghatározott határidőre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva annak okait, továbbá Engedélyes kérheti a FÖGÁZ Rt.-vel közösen az átadás időpontjának módosítását.

Amennyiben az átadás-átvétel az előírt határidőig nem valósul meg, illetve nem kéri az átadási időpont módosítását, az érintett településeket a Hivatal visszavonja az Engedélyből és azokon megmarad a FŐGÁZ Rt. földgázelosztásra vonatkozó kizárólagossági joga.

6. A mellékletben felsorolt településeken az Engedélyesnek az üzemeltetési tevékenység megkezdésének időpontjától földgázelosztási kötelezettsége keletkezik.

7. A Hivatal 547/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

8. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdődően határozatlan ideig érvényes.

9. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

A FŐGÁZ Rt. és az Engedélyes a K-1610/VIG. (FŐGÁZ Rt.), illetve 246/878-12/05. (TIGÁZ Rt.) iktatószámú levelében együttes kérelmet nyújtott be, melyben a FŐGÁZ Rt. lemondott földgázelosztási kizárólagossági jogáról a jelen határozat mellékletében felsorolt települések tekintetében, továbbá kérelmezte ezek visszavonását a földgázelosztási működési engedélyből, a TIGÁZ Rt. pedig Engedélye kiterjesztését kérte ezen településekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítási eljárást lefolytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy Engedélyes megfelel a jogszabályokban, valamint az Engedély I.17. pontjában az engedély módosításra előírt követelményeknek, ezért számára a földgázelosztási működési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplő településekre.

Engedélyes és a FŐGÁZ Rt. 2005. július 29-én megállapodást kötöttek egymással a jelen határozat mellékletében felsorolt települések földgázellátásának műszaki-, mérési- és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása érdekében, melynek alapján a településeket Engedélyes átveszi a FŐGÁZ Rt.-től.

A FŐGÁZ Rt. földgázelosztási működési engedélyéből a 310/2005. számú határozattal - kérelme alapján - az érintett települések visszavonásra kerültek.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § c), 9. § (1) c) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, GET 18. § (2) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 9. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet III. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdés c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor.

A kérelmező a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. november 29.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A TIGÁZ Rt. földgázelosztási működési engedélyes működési területének kiterjesztése

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Átadó állomás	Település	Település-rész	Terület	Gszt. szerinti engedély száma	Bekötés éve/ bekapcsolási határidő	KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ	Elosztó hálózat hossza	Elosztói tulajdon	A szerződéssel üzemeltetett elosztórendszer tulajdonosa	
					év/év.hó.nap		[km]	[%/Σkm]	neve	címe
Vecsés III.	Maglód				1995.	TIGÁZ Rt.	55,10	100,0%		
Vecsés III.	Gyömrő				1995.	TIGÁZ Rt.	73,30	100,0%		

Ügyszám: ES-1722/13/2005.

Ügyintéző: Tóbiás Tamás

Telefon: 06-1-459-7759

Fax: 06-1-459-7760

E-mail: tobiast@eh.gov.hu

Határozat száma: 315/2005.

Tárgy: Földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély VII. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-a (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság
(4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.)

(továbbiakban: Engedélyes, TIGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és részére az 546/2003. számú határozattal kiadott

földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) módosítja az alábbiak szerint: az Engedély mellékletében feltüntetett Pécel, Piliscsaba és Pilisjászfalu települések 2005. december 01-i határidővel

viSSZAVONÁSRA KERÜLNEK.

1. A fentebb említett településeken a földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenység az Engedélyes részéről a Fővárosi Gáz-művek Részvénytársaságnak (1081 Budapest, Köztársaság tér 20., FŐGÁZ Rt.) történő átadására legkésőbb 2005. december 1-jével kerülhet sor.

2. Engedélyes az átadás megvalósulásáig gondoskodni köteles egyrészt folyamatos földgáz közüzemi szolgáltatásról, másrészt a közüzemi szolgáltatás átadásában rá háruló feladatok megoldásáról.

3. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy az említett településeken a közüzemi szolgáltatást 2005. december 1-ig átadta. Az erről szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben valamely településen az átadás-átvételt ezen határidőre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva a halasztás okait, továbbá a FŐGÁZ Rt. az Engedéllyel közösen kérheti az átadás időpontjának módosítását.

Amennyiben az átadás-átvétel nem valósul meg, illetve nem kérik az átadási időpont módosítását, az érintett településeken megmarad a TIGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatásra vonatkozó kizárólagossági joga.

4. Az Engedélyesnek az említett településeken a földgáz közüzemi szolgáltatásra vonatkozó kizárólagossági joga megszűnik a FŐGÁZ Rt. általi közüzemi szolgáltatás megkezdésének időpontjától.

5. A Hivatal 546/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

6. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

A FŐGÁZ Rt. és az Engedélyes a K-1610/VIG. (FŐGÁZ Rt.), illetve 246/878-12/05. (TIGÁZ Rt.) iktatószámú levelében együttes kérelmet nyújtott be, melyben a TIGÁZ Rt. lemondott földgáz közüzemi szolgáltatási kizárólagossági jogáról Pécel, Piliscsaba és Pilisjászfalu települések tekintetében, továbbá kérelmezte ezek visszavonását Engedélyéből, a FŐGÁZ Rt. pedig földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélye kiterjesztését kérte ezen településekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítási eljárást lefolytatta.

Engedélyes és a FŐGÁZ Rt. 2005. július 29-én megállapodást kötöttek egymással Pécel, Piliscsaba és Pilisjászfalu települések földgázellátásának műszaki-, mérési- és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása érdekében, melynek alapján a két települést Engedélyes átadja a FŐGÁZ Rt.-nek.

A Hivatal jelen határozatával 2005. december 1-i határidővel visszavonta a TIGÁZ Rt. 546/2003. számú Engedélyéből Pécel, Piliscsaba és Pilisjászfalu településeket, és ezzel egyidejűleg a FŐGÁZ Rt. Földgáz Közüzemi Szolgáltatási Működési Engedélyét a 311/2005. számú határozatával módosította.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § f), 9. § (1) g) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 13. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet VII. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdés c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor.

A kérelmezők a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. november 29.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1722/14/2005.
Ügyintéző: Tóbiás Tamás
Telefon: 06-1-459-7759
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: tobiast@eh.gov.hu

Határozat száma: 316/2005.

Tárgy: Földgázelosztási működési engedély VII. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-a (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság
(4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.)

(továbbiakban: Engedélyes, TIGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és részére az 547/2003. számú határozattal kiadott

földgázelosztási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) módosítja az alábbiak szerint: az Engedély mellékletében feltüntetett Pécel, Piliscsaba és Pilisjászfalu települések 2005. december 1-i határidővel

visszavonásra kerülnek.

1. A fentebb említett településeken meglévő földgázhálózat üzemeltetésének az Engedélyes részéről a Fővárosi Gázművek Részvénytársaságnak (1081 Budapest, Köztársaság tér 20., FŐGÁZ Rt.) történő átadására legkésőbb 2005. december 1-jével kerülhet sor.
2. Engedélyes az átadás megvalósulásáig gondoskodni köteles egyrészt az elosztó hálózat folyamatos üzemeltetéséről, másrészt az üzemeltetés átadásában rá háruló feladatok megoldásáról.
3. Az átadás gyakorlati lebonyolítását az Engedélyes és a FŐGÁZ Rt. által készített részletes intézkedési tervnek megfelelően kell végrehajtani.
4. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy az említett településeken a földgázelosztó rendszert 2005. december 1-ig átadta. Az erről szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben valamely településen az átadás-átvételt ezen határidőre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva a halasztás okait, továbbá a FŐGÁZ Rt. az Engedéllyel közösen kérheti az átadás időpontjának módosítását. Amennyiben az átadás-átvétel nem valósul meg, illetve nem kérik az átadási időpont módosítását, az érintett településeken megmarad a TIGÁZ Rt. földgázelosztásra vonatkozó kizárólagossági joga.
5. Az Engedélyesnek az említett településeken a földgázelosztásra vonatkozó kizárólagossági joga megszűnik a FŐGÁZ Rt. általi földgázelosztás megkezdésének időpontjától.
6. A Hivatal 547/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
7. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

A FŐGÁZ Rt. és az Engedélyes K-1610/VIG. (FŐGÁZ Rt.), illetve a 246/878-12/05. (TIGÁZ Rt.) iktatószámú levelében együttes kérelmet nyújtott be, melyben a TIGÁZ Rt. lemondott földgázelosztási kizárólagossági jogáról Pécel, Piliscsaba és Pilisjászfalu települések tekintetében, továbbá kérelmezte ezek visszavonását Engedélyéből, a FŐGÁZ Rt. pedig földgázelosztási működési engedélye kiterjesztését kérte ezen településekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítási eljárásokat lefolytatta.

Engedélyes és a FŐGÁZ Rt. 2005. július 29-én megállapodást kötöttek egymással Pécel, Piliscsaba és Pilisjászfalu települések földgázellátásának műszaki-, mérési- és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása érdekében, melynek alapján a három települést Engedélyes átadja a FŐGÁZ Rt.-nek.

A Hivatal jelen határozatával 2005. december 1-i határidővel visszavonta a TIGÁZ Rt. 547/2003. számú Engedélyéből Pécel, Piliscsaba és Pilisjászfalu településeket, és ezzel egyidejűleg a FŐGÁZ Rt. Földgázelosztási Működési Engedélyét a 312/2005. számú határozatával módosította.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § c), 9. § (1) c) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 18. § (2), a GET 34. §-a, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 9. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet III. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdés c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor.

A kérelmezők a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. november 29.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1356/17/2004
Ügyintéző: Ábry Gyöngyvér
Telefon: 06-1-459-7829
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: abrygy@eh.gov.hu

Határozat száma: 356/2005.

Tárgy: A MOL Földgázszállító Részvénytársaság földgázszállítási üzletszabályzatának jóváhagyása

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 4. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a Hivatal a **MOL Földgázszállító Részvénytársaság** (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., a továbbiakban: **MOL Földgázszállító Rt.**; Engedélyes) módosított földgázszállítási üzletszabályzatának 8.1., 8.2., 8.4., és 13. számú mellékleteit az e határozatban foglaltak szerint határozott időtartamra **2006. április 30. napjáig**

JÓVÁHAGYJA,

egyben elrendeli a határozat azonnali végrehajtását. A jóváhagyott üzletszabályzat 8.1., 8.2., 8.4., és 13. számú mellékletei e határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben találhatóak.

I. ENGEDÉLYES KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÜZLETSZABÁLYZATRA VONATKOZÓAN

A Hivatal kötelezi a **MOL Földgázszállító Rt.**-t, mint földgázszállítási engedélyest, hogy a módosult jogszabályok figyelembe vételével üzletszabályzatát vizsgálja felül, megfelelően módosítsa, és azt legkésőbb **2006. január 1-ig a Hivatalnak nyújtsa be jóváhagyásra.**

Az Engedélyes köteles üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátani továbbá a honlapján hozzáférhetővé tenni.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

III. INDOKOLÁS

A Hivatal a 416/2004. és 467/2004. számú, az Engedélyes üzletszabályzatát jóváhagyó határozatainak rendelkező részében módosítási kötelezettségeket írt elő a MOL Földgázszállító Rt-re.

A Hivatal a MOL Földgázszállító Rt. UG0G1000-K-795/2004. iktatószámú levelével beküldött üzletszabályzat jóváhagyás iránti kérelmét megvizsgálva hiánypótlásra szólította fel az engedélyest.

A többszöri hiánypótlási felszólítást és személyes egyeztetést követően az Engedélyes üzletszabályzatának vonatkozó része UG0A1000-K872/2005. iktatószámon 2005. szeptember 22-én érkezett a Hivatalhoz véglegesített formában. Engedélyes az üzletszabályzat 8.1., 8.2., 8.4., és 13. számú mellékleteinek módosítását kezdeményezte.

Ezt követően az Engedélyes a Hivatal újabb hiánypótlási felszólításának eleget téve a 111/2003. (VII. 29.) Kormányrendelet 5. számú melléklete 1. bekezdésének megfelelően bemutatta az érintett ügyfelei véleményét is.

A lefolytatott jóváhagyási eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes által benyújtott üzletszabályzat módosítás megfelel a GET 14. § (7) bekezdése előírásainak, az Engedélyes a 416/2004. és 467/2004. számú határozatok rendelkező részében foglaltakat üzletszabályzatának vonatkozó részein átvezette, ezért azt a GET 4. § (1) b) pontja és a GET 14. § (8) bekezdése alapján a rendelkező részben írtak szerint hagyta jóvá.

A határozott időtartamú érvényességet a Hivatal azért tartotta szükségesnek, mert a 2005. évi LXIII. törvény, amely a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvényt módosította, 31. §-ában előírta az engedélyesek részére, hogy 2006. január 1-jéig biztosítsák GET 51/A. § (1)-(5) bekezdéseinek beiktatásából eredő, a tevékenységek szétválasztására vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést, ideértve az ehhez szükséges hatósági jóváhagyások beszerzését, valamint az üzletszabályzatok és belső szabályzatok módosítását.

A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy az üzletszabályzathoz mellékletként becsatolt mintaszerződések felhasználásával megkötésre kerülő polgári jogi szerződések esetében a Hivatal jelen határozata nem értelmezhető a Ptk. 215. § szerinti hatósági jóváhagyásként.

A jelen határozat bírósági felülvizsgálatát a GET 4. § (4) bekezdése teszi lehetővé.

A Hivatal a határozat azonnal végrehajthatóságát az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. (Áe.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közérdekre tekintettel rendelte el. A Hivatal megállapítása szerint feltétlenül szükséges, hogy az Engedélyes a liberalizált gázenergia-piac szereplőjeként a jogszabályok és ezen üzletszabályzat által szabályozott keretek között folytassa tevékenységét, ami kiemelten fontos a fogyasztók, az egyes engedélyesek, továbbá a hozzáférésre jogosultak folyamatos és biztonságos földgázellátása szempontjából.

Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A határozat közzétételét a Hivatal a GET 4. § (1) bekezdésének n) pontja alapján rendelte el.

Budapest, 2005. november 30.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

Ügyszám: ES-1614/9/2005.
Ügyintéző: Kovács Szandra
Telefon: 06-1-459-7809
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: kovacszz@eh.gov.hu

Határozat száma: 365/2005.

Tárgy: Földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedély III. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-ának (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.)

(továbbiakban: Engedélyes, Magyar Gázszolgáltató Kft.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és az Engedélyes részére az 541/2003. számú határozattal kiadott

földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

II. A FÖLDGÁZELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

1. Az Engedélyes szolgáltatási területe a jelen határozat mellékletében meghatározott területekkel kiegészül. A területek bekapcsolási határidejét a melléklet tartalmazza.
2. Az Engedélyes e határozat mellékletében szereplő területeken a gázelosztó hálózat megépítése után köteles és kizárólagosan jogosult földgáz közüzemi szolgáltatási tevékenységet végezni. Az Engedélyest a szolgáltatási területén ellátott, és ellátni tervezett közüzemi fogyasztókkal szemben az ellátásukhoz szükséges földgázmennyiség és teljesítmény mértékéig ellátási kötelezettség terheli.
3. Az Engedélyesnek nyilatkoznia kell, hogy a bekapcsolás megtörtént, a földgáz közüzemi szolgáltatást megkezdték, továbbá a szolgáltatást igénybe vevő közüzemi szerződéssel rendelkező fogyasztók fogyasztási kategóriánkénti darabszámának kimutatását tartalmazó dokumentumokat 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Az Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatás előírt határidőre történő megkezdésének elmaradását és annak okait is köteles a Hivatalnak jelenteni legkésőbb a határidő lejártát követő 8 napon belül. Indokolt esetben az Engedélyes kérheti a földgáz közüzemi szolgáltatás megkezdésére előírt időpont módosítását. Amennyiben Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatási kötelezettségének az előírt határidőre nem tesz eleget, a Hivatal előzetes intézkedéseket tesz a közüzemi szolgáltatás megkezdésére, vagy az érintett területeket visszavonja az Engedélyből.
4. A mellékletben felsorolt területeken az Engedélyesnek a közüzemi szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontjától ellátási kötelezettsége keletkezik.
5. Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi.
6. A Hivatal 540/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
7. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdődően határozatlan ideig érvényes.
8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

III. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

IV. INDOKOLÁS

Engedélyes a 1877/2005. iktatószámú levelében Engedélye kiterjesztését kérte e határozat mellékletében szereplő területekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok, nyilatkozatok, illetve hiánypótlások alapján az engedély módosítási eljárást lefolytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kérelmező megfelel a hivatkozott törvényben, valamint az Engedély I.18. pontjában az engedély módosításra előírt követelményeknek, ezért számára a földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplő területekre.

Amennyiben Engedélyes a közüzemi szolgáltatási kötelezettségének az előírt határidőre nem tesz eleget a Hivatal a GET 13.§ (4) bekezdése alapján az érintett területet visszavonja az Engedélyből.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § f), 9. § (1) g) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 13. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet VII. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A kérelmező a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. december 05.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A Magyar Gázszolgáltató Kft. földgáz közüzemi szolgáltatási működési engedélyes működési területének kiterjesztése

1	2	3	4	5	6	7
Átadó állomás	Település	Településrész	Terület	GET szerinti engedély száma	Bekapcsolási határidő	ELOSZTÓI ENGEDÉLYES
					év/év.hó.nap	
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	099/5	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	099/2	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	099/3	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	099/4	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/19	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/17	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/18	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/13	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/14	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/15	365/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.

Ügyszám: ES-1614/10/2005.
Ügyintéző: Kovács Szandra
Telefon: 06-1-459-7809
Fax: 06-1-459-7760
E-mail: kovacs@eh.gov.hu

Határozat száma: 366/2005.

Tárgy: Földgázelosztási működési engedély **IV. módosítása**

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-ának (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

HATÁROZATOT:

a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.)

(továbbiakban: Engedélyes, Magyar Gázszolgáltató Kft.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és az Engedélyes részére az 541/2003. számú határozattal kiadott

földgázelosztási működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

II. A FÖLDGÁZELOSZTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

1. Az Engedélyes működési területe a jelen határozat mellékletében meghatározott területekkel egészül ki. A területek bekapcsolási határidejét a melléklet tartalmazza.
2. Az Engedélyes köteles e határozat mellékletében szereplő területeken a gázelosztó hálózat létesítését a beadott kérelemben bemutatott és elfogadott pénzügyi-gazdasági feltételek megtartása mellett megvalósítani. Az új fogyasztói igényekhez szükséges bővítéseket, fejlesztéseket köteles elvégezni, amennyiben azok megfelelnek a GET előírásainak.
3. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy a jelen határozat mellékletében szereplő területeken az elosztóhálózat megépült, a használatba vétel megtörtént a mellékletben meghatározott időpontra. Az erről szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben a területeken a bekapcsolást a mellékletben meghatározott határidőre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva a halasztás okait, továbbá az Engedélyesnek kérnie kell a bekapcsolási időpont módosítását. Amennyiben Engedélyes a bekapcsolási kötelezettségének az előírt határidőre nem tesz eleget, illetve nem kéri a bekapcsolási időpont módosítását, az érintett területeket a Hivatal visszavonja az Engedélyből. A beruházás befejezését követően Engedélyes a Hivatal részére haladéktalanul mutassa be annak tényleges műszaki tartalmát (elosztói vezeték hossz) és a megvalósulás költségeit.
4. A mellékletben szereplő területeken az Engedélyesnek az üzemeltetési tevékenység megkezdésének időpontjától földgázelosztási kötelezettsége keletkezik.
5. Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi.
6. A Hivatal 541/2003. számú határozatával kiadott működési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

7. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdődően határozatlan ideig érvényes.
8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

III. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

IV. INDOKOLÁS

Engedélyes a 1877/2005. iktatószámú levelében Engedélye kiterjesztését kérte e határozat mellékletében szereplő területekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok, nyilatkozatok, illetve hiánypótlások alapján az engedély módosítási eljárást lefolytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes olyan, a földgázellátásba be nem kapcsolt területek ellátására kér földgázelosztási engedélyt, ahol még nem létesült elosztóvezeték.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kérelmező megfelel a hivatkozott törvényben, valamint az Engedély I.17. pontjában, az engedélymódosításra előírt követelményeknek, egyidejűleg igazolta a létesítés műszaki-, pénzügyi- és gazdasági feltételeit, ezért számára a földgázelosztási működési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplő területekre.

Amennyiben Engedélyes a bekapcsolási kötelezettségének az előírt határidőre nem tesz eleget a Hivatal a GET 13. § (4) bekezdése alapján az érintett területet visszavonhatja az Engedélyből.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdése, a GET 7. § c), 9. § (1) c) pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, GET 18. § (2) bekezdése, a GET 34. § (6) bekezdése, a Vhr 1-2. és 4. §-ai, a Vhr 9. §-a, valamint a Vhr 3. számú melléklet III. fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A kérelmező a módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1) n) pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. december 05.

Horváth J. Ferenc s. k.,
elnök

„A közérdekű határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A Magyar Gázszolgáltató Kft. földgázelosztási működési engedélyes működési területének kiterjesztése

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Átadó állomás	Település	Településrész	Terület	GET szerinti engedély száma	Bekapcsolási határidő	KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ	Elosztó hálózat hossza	Elosztói tulajdon	A szerződéssel üzemeltetett elosztórendszer tulajdonosa	
					év/év.hó.nap		[km]	[%/Σkm]	neve	címe
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	099/5	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	099/2	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	099/3	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	099/4	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/19	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/17	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/18	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/13	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/14	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				
Nagylengyel	Zalaegerszeg	külterület	091/15	366/2005	2006. dec. 31.	Magyar Gázszolgáltató Kft.				

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleményei

Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló többször módosított 15/1989. (IX. 7.), valamint a gázszerelők nyilvántartásáról szóló többször módosított 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet által előírt nyilvántartásból jogerősen törölt cégek és egyéni vállalkozók listája
(2005. október 27-től 2006. január 20-ig)

HIVATALBÓL TÖRÖLT**GÁZSZERELŐK /TEÁOR. 4533/**

Név:	BÁTHORY LÁSZLÓ	Név:	BIHARI LÁSZLÓ
Határozat szám:	G 2190003501	Határozat szám:	G 901021/2003
Név:	CSÍK PÉTER	Név:	ifj. BŐR DÁNIEL
Határozat szám:	G 902719/2003	Határozat szám:	G 001058/2002
Név:	KREKÁCS LÁSZLÓ	Név:	CSÉPE ANDRÁS
Határozat szám:	G 902720/2002	Határozat szám:	G 903088/2003
Név:	GYENES ISTVÁN	Név:	DUDÁS JÁNOS
Határozat szám:	G 002091/2003	Határozat szám:	G 901025/2002
Név:	PETŐVÁRI IMRE	Név:	FODOR ZOLTÁN
Határozat szám:	G 2100006701	Határozat szám:	G 002103/2003
Név:	VIRÁG FERENC	Név:	HATVANI ATTILA
Határozat szám:	G 900226/2003	Határozat szám:	G 900463/2003

Név: Határozat szám:	HERCZKU JÁNOS G 900759/2003	Név: Határozat szám:	BÖNDE MIHÁLY G/902071/2002
Név: Határozat szám:	KISS PÉTER G 902343/2003	Név: Határozat szám:	KALMÁR ZSOLT ISTVÁN G/900903/2003
Név: Határozat szám:	KOVACSICS IMRE G 902188/2003	Név: Határozat szám:	KINCSES LÁSZLÓ G/250008001
Név: Határozat szám:	KOVÁCS TIBOR G 902715/2003	Név: Határozat szám:	KLOPPÁN JÓZSEF G/000784/2002
Név: Határozat szám:	MÁRKUS SÁNDOR G 902806/2003	Név: Határozat szám:	PÓTI SÁNDOR G/902732/2003
Név: Határozat szám:	NAGY ISTVÁN G 000847/2002	Név: Határozat szám:	VÁRHELYI TIBOR G/2190003901
Név: Határozat szám:	POLGÁR ZOLTÁN G 002095/2003	Név: Határozat szám:	BALLA ELEMÉR G/2010017501
Név: Határozat szám:	TÓTH LÁSZLÓ G 901049/2003	Név: Határozat szám:	CSÁSZÁR JÁNOS G/002136/2003
Név: Határozat szám:	RÁKOS ZOLTÁN G 002092/2003	Név: Határozat szám:	FODOR LÁSZLÓ G/002146/2003
Név: Határozat szám:	SEBESTYÉN FERENC G 902424/2003	Név: Határozat szám:	JAKAB ANTAL G/002160/2003
Név: Határozat szám:	SZABÓ SÁNDOR G 002094/2003	Név: Határozat szám:	JENEY BÉLA G/900243/2001
Név: Határozat szám:	SZÁNTÓ JÓZSEF G 002111/2003	Név: Határozat szám:	KISS FERENC G/2010018001
Név: Határozat szám:	TAKÁCS BALÁZS G 901331/2003	Név: Határozat szám:	KOSZTA LÁSZLÓ G/002125/2003
Név: Határozat szám:	TÓTH LÁSZLÓ G 002105/2003	Név: Határozat szám:	MIZSER DÁNIEL G/002158/2003
Név: Határozat szám:	VARGA TIBOR G 901546/2003	Név: Határozat szám:	ORSOVAI JÁNOS G/002162/2003
Név: Határozat szám:	TÓTH KÁROLY G 002084/2003	Név: Határozat szám:	PÁL FERENC G/001910/2003

Név: TÁNCOS ISTVÁN
Határozat szám: G/002120/2003

Név: HORVÁTH NORBERT
TAMÁS
Határozat szám: G/002170/2003

Név: CSÁSZÁR JÁNOS
Határozat szám: G/002136/2003

Név: KANALAS KRISZTIÁN
ATTILA
Határozat szám: G/002173/2003

Név: FODOR LÁSZLÓ
Határozat szám: G/002146/2003

Név: JAKAB ANTAL
Határozat szám: G/002160/2003

Név: KOVÁCS JÓZSEF
Határozat szám: G/002110/2003

Név: JENEY BÉLA
Határozat szám: G/900243/2001

Név: KOVÁCS PÉTER
Határozat szám: G/900384/2003

Név: KISS FERENC
Határozat szám: G/2010018001

Név: MÁLEK JÓZSEF
Határozat szám: G/000969/2003

Név: ORBÁN DEZSŐ
Határozat szám: G/002175/2003

Név: MOLNÁR PÉTER
Határozat szám: G/002189/2003

Név: ORSOVAI JÁNOS
Határozat szám: G/002162/2003

Név: PÁL FERENC
Határozat szám: G/001910/2003

Név: ÓCSAI SÁNDOR
Határozat szám: G/902354/2002

Név: TÁNCOS ISTVÁN
Határozat szám: G/002120/2003

Név: PUSZTAI ZOLTÁN
Határozat szám: G/901185/2004

Név: BENCSIK JÁNOS
Határozat szám: G/900116/2003

Név: RÁCZ BÉLA
Határozat szám: G/002177/2003

Név: DALLOS JÓZSEF
Határozat szám: G/902305/2003

Név: SZILFAI PÉTER
Határozat szám: G/002179/2003

Név: FARKAS ZSOLT
Határozat szám: G/900087/2003

Név: GÁBRIEL JÁNOS
Határozat szám: G/901846/2004

Név: VESZELI PÁL
Határozat szám: G/002182/2003

HULLADÉKKERESKEDELEM /TEÁOR:51.57/**1. SAJÁT KÉRÉSRE TÖRÖLT**

Név: AN-IV-GLO Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolg.Kft.
 Határozat szám: H/001554
 Székhely: 2500 Esztergom, Dobogókői út 110.
 Telephely: 2500 Esztergom, Dobogókői út 110.

Név: VETAMO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 Határozat szám: H/002094
 Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Halom u. 36.
 Telephely: 8900 Zalaegerszeg, Halom u. 36.

2. HIVATALBÓL TÖRÖLT

Név: GALÓ ISTVÁN egyéni vállalkozó
 Határozat szám: 13/0032/030/1999
 Székhely: 2200 Monor, Mártírok u. 9.
 Telephely: 2721 Pilis, Újerdő utca 3.

Egyéb közlemények**A Kőolaj- és Kőolajtermék Készletező Szövetség közleménye
a készletezési hozzájárulási díjakról**

A KKKSZ 2005. december 15-én megtartott közgyűlése a 7/2005. sz. határozatában jóváhagyta a 2006. január 1-től érvényes tagi hozzájárulás – változatlan – mértékét az alábbiak szerint:

Termék-csoport	Termék	Ft/t	KN szám
1.	benzinek	4 050	27090010 és 27101111–27101190
2.	gázolajok	3 600	27101911–27101949
3.	fűtő- és kenőolajok	3 025	27101951–27101999
	kőolaj	3 600	27090090

**A Magyar Bányászati Hivatal
közleménye****engedéllyel rendelkező gázforgalmazási tevékenységet folytató gazdasági társaságról**

A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet alapján a **PÉBÉ-COOP Gázipari Fejlesztő és Gyártó Kft.** (4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u 87.) gázforgalmazói tevékenységét (propán-, butángázok és ezek elegyeinek beszerzését, tartályok telepítését, töltését, tankautós nagykereskedését, valamint tankautók lefejtését) a Miskolci Bányakapitányság a 8632/2005. számú határozatával engedélyezte.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának közleményei

34/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Gellért I. forrás vize számára gyógyvíz megnevezés használatának megerősítéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a **Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.** (1138 Budapest, Népfürdő u. 38.) tulajdonában és üzemeltetésében lévő Budapest **Gellért I. forrás** vizének **külső** (fürdési célú) felhasználásánál a „Gellért forrás gyógyvize” megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (**274/Gyf/2005.**).

35/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Budapest Gellért táró I. B-48 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a **Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.** (1138 Budapest, Népfürdő u. 38.) tulajdonában és üzemeltetésében lévő Budapest **Gellért táró I. B-48 OKK** számú kút vizének **külső** (fürdési célú) felhasználásánál a „**gyógyvíz**” megnevezés használatát – „Kelen-hegyi gyógyvíz” elnevezéssel – engedélyezte (**356/Gyf/2005.**), egyidejűleg a **65/Gyf/2001. számú** – az ásványvíz elnevezés használatát engedélyező – határozatát **visszavonta**.

36/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Budapest Gellért táró III. B-50 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a **Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.** (1138 Budapest, Népfürdő u. 38.) tulajdonában és üzemeltetésében lévő Budapest **Gellért táró III. B-50 OKK** számú kút vizének **külső** (fürdési célú) felhasználásánál a „**gyógyvíz**” megnevezés használatát - „Szent Gellért gyógyvíz” elnevezéssel – engedélyezte (**9/Gyf/2005.**), egyidejűleg a **67/Gyf/2001. számú** – az ásványvíz elnevezés használatát engedélyező – határozatát **visszavonta**.

37/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Hévíz B-15 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a **Danubius Szálloda-üzemeltető és Szolgáltató Rt.** (1055 Budapest, Szent István tér 9-11.) tulajdonában álló és a Thermal Hotel Hévíz (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 9-11.) üzemeltetésében lévő **Hévíz B-15 OKK** számú kút vizének **külső** (fürdési célú) felhasználásánál a „**gyógyvíz**” megnevezés használatát engedélyezte (**136/Gyf/2005.**).

38/2005. (EüK. 21.) Gyf.

szarvasi városi fürdő számára gyógyfürdő megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a **Szarvas Város Önkormányzata** (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) tulajdonában lévő és a **Szarvasi Gyógy-Termál Kft.** (5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 23.) üzemeltetésében működő városi fürdő számára – „**Szarvasi Gyógy-Termál Gyógyfürdő**” elnevezéssel – a gyógyfürdő intézmény megnevezés használatát engedélyezte (**238-9/Gyf/2005.**). A gyógyfürdőt a gyógyászati ellátás szempontjából a **helyi** kategóriába sorolta.

39/2005. (EüK. 21.) Gyf.

a Győri Fürdőközpont számára gyógyfürdő megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a **Rába-Quelle Kft.** (9025 Győr, Fürdőtér 1.) fenntartásában és üzemeltetésében működő Győri Fürdőközpont számára – „**Rába-Quelle**”

Gyógy-, Termál és Élmenyfürdő” elnevezéssel – a gyógyfürdő intézmény megnevezés használatát engedélyezte (512/Gyf/2004.). A gyógyfürdőt a gyógyászati ellátás szempontjából a **körzeti** kategóriába sorolta.

40/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Zalaszentgrót K-72 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Coca-Cola Beverages Magyarország (8790 Zalaszentgrót, Szív u. 17.) tulajdonában és üzemeltetésében lévő **Zalaszentgrót K-72 OKK számú kút vizének belső** (palackozási) célú felhasználásban - „NaturAqua” elnevezéssel - a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát engedélyezte (413-3/Gyf/2005.).

41/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Cegléd K-387 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Germán Kötőelemgyártó és Forgalmazó Rt. (2700 Cegléd, Pesti út 200.) tulajdonában és üzemeltetésében lévő **Cegléd K-387 OKK számú kút vizének belső** (palackozási) célú felhasználásban – „DOGERITA” elnevezéssel – a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát engedélyezte (413-3/Gyf/2005.).

42/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Tengelic K-37 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a **Lavina Kft.** (7039 Tengelic, Széchenyi u. 45.) fenntartásában és üzemeltetésében működő **Tengelic K-37 OKK számú kút vizének külső** (fürdési célú) felhasználásban a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát - „Orchidea Tengelic” néven - engedélyezte (256/Gyf/2005.).

43/2005. (EüK. 21.) Gyf.

a füzesgyarmati Hotel Gara számára gyógyszálló megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága az A.W. IMMO Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 46.) tulajdonában álló füzesgyarmati Hotel Gara számára „**Thermal Hotel Gara Gyógyszálló**” elnevezéssel a **gyógyszálló** megnevezés használatát engedélyezte (332/Gyf/2005.).

44/2004. (EüK. 21.) Gyf.

a debreceni Hunguest Hotel Nagyerdő szállodát gyógyszállóvá minősítő határozat módosításáról

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága az **ERDŐ-TERM Nagyerdő Gyógyszálló Kft.** (4032 Debrecen, Pallagi út 5.) tulajdonában lévő és általa üzemeltetett Hunguest Hotel Nagyerdő szállodát gyógyszállóvá minősítő **262/Gyf/2004. számú határozatot módosítja** úgy, hogy a gyógyszálló besorolását **körzeti jellegű** gyógyfürdő intézmény **besorolásra változtatja** a korábbi helyi jellegű helyett.

45/2005. (EüK. 21.) Gyf.

a Csokonyavisontai Fürdő számára gyógyfürdő megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a **Thermalfürdő Kft.** (7555 Csokonyavisonta, Fürdőtelep) fenntartásában és üzemeltetésében működő Csokonyavisontai Fürdő számára – „**Csokonyavisontai Gyógyfürdő**” elnevezéssel – a gyógyfürdő intézmény megnevezés használatát engedélyezte (272-7/Gyf/2005.). A gyógyfürdőt a gyógyászati ellátás szempontjából a **helyi** kategóriába sorolta.

46/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Biharugra K-18 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Rónaszéki János egyéni vállalkozó (5538 Biharugra, Rákóczi út 4.) tulajdonában és üzemeltetésében lévő **Biharugra K-18 OKK számú kút vi-**

zének **belső** (palackozási) célú felhasználásban – „**Bihari Gyémánt**” elnevezéssel – a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát engedélyezte (519-2/ Gyf/2005.).

47/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Földes K-29 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a **Földes Nagyközség Önkormányzata** (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.) tulajdonában álló **Földes K-29 OKK** számú kút vizének **külső** (fürdési célú) felhasználásánál a „**gyógyvíz**” megnevezés használatát engedélyezte (555-2/Gyf/2005.).

KÖZLÖNY

§

KÖNYVISMERTETŐ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el először, hogy az Alkotmány tételeihez rendellen közreadják az alkotmánybíróági gyakorlat – főként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

című könyvet. Az ötéves ítélezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja bátorította a szerkesztőket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát sokan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de azok is, akik csupán érdeklődtek az Alkotmánybíróóság tevékenységéről, jogfejlesztő ítélezéséről.

Ismét eltelt öt év. A szerkesztők úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelő kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer működését illetően. A tizenöt éves gyakorlat összefoglalása pedig ebben szilárd háttérrel jelent.

Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsősorban a bírácoknak, ügyészeknek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elősegítő könyv olyan „kivonat”, amely az alkotmánybíróági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztők reményei szerint – az alkotmányos jogállam működéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.

A kötet megrendelhető és személyesen megvásárolható a kiadó közlönnyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük **Az értelmezett Alkotmány** című kiadványt (ára: **8832 Ft áfával**) példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

**A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette**

**Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve**

című kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követő megtorlás során kihirdetett törvénysértő ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különböző jellegű jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követő megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzői, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítő kollégákat mekkora vérveszteség érte.

Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszeleesebben értelmezhető „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedőket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegző – jelentésében feltárja egyfelől a Horthy-korszakból a jogszabályi előzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelől az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintű párthatározatokon alapult, különböző jellegű atrocitásokat 1962 augusztusáig.

A több ezer jogász és munkájukat segítő szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menő – feltárásával megírt monográfiából kitűnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az őket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendőrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzők megállapításait, kutatásuk összegző tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.

A kötet megrendelhető és személyesen megvásárolható a kiadó közlönnyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonnybolt/), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendelem

**Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve**

című, 680 oldal terjedelmű kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házsám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés:

.....

cégszerű aláírás

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON

2006

TÁJÉKOZTATÓ

Az állami közszoigalat presztizsének növelése, valamint a közhivatalnoki kar egységes szellemisé- gének kialakítása és ezáltal az államhatalmi, a kormányzati és az önkormányzati szolgálatban foglalkoztatottak megismertetése érdekében – az 1945 előtti hagyományokat folytatva – a Miniszterel- nöki Hivatal és a Belügyminisztérium munkatársaiból álló, a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál létrehozott Lexikonszerkesztő Bizottság közreműködésével 2006-ban is megjelenik a Magyar Közigazgatási Lexikon.

Az – immáron negyedik alkalommal – megjelenő almanach egységes szempontok alapján mutatja be az állami és önkormányzati közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tisztviselőknek, a közigaz- gatás oktatását és a közigazgatás-tudomány művelését végző intézmények munkatársainak, továb- bá a közigazgatási szakmai és érdek-képviseleti szervek tisztségviselőinek – a személyiségi jogok tiszteletben tartása, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett – önként szolgáltatott főbb adatait.

A Lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a munkahelyi elérhető- ségre vonatkozó adatokat is, amellyel a közszoigalati vezetők és szakértők intézményes kapcsolat- tartásának módját kívánjuk megkönnyíteni.

A kiadvány tartalmazza az állami és önkormányzati szervek cím- és elérhetőségi adatait, a közigaz- gatásra vonatkozó legfontosabb törvények hatályos szövegét.

Mindezekre figyelemmel kérjük, hogy – amennyiben a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 című kiadványban szerepeltetni kívánja adatait – a névcikk elkészítéséhez az adatlapot kitölteni és a nyi- latkozattal (esetleges megrendelővel) együtt a Lexikonszerkesztő Bizottságnak

2006. február 15-ig

(Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Budapest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) visszaküldeni szíves- kedjen. Az adatlap beazonosítható e-mail címen visszaküldhető a vago.erika@meh.hu címre is.

A Szerkesztőbizottság

Nyilv. szám: □□□□□□□□

□□□□□□□□

ADATLAP***a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 életrajzi névcikkének szerkesztéséhez és közzétételéhez**

1. Név:.....
2. Jelenlegi beosztása:.....
3. Beosztásba helyezés kelte:.....
4. Jelenlegi munkahelyének neve:
5. Munkahelye címe:..... □□□□
-
6. Hivatali telefonszáma: Hivatali faxszáma:
7. (I.): Iskolai végzettsége és szakképesítése:.....
-
-
- (Sz.): Születési hely és idő:.....
8. (Ny.): Idegennyelv-ismerete:.....
-
9. (Mh.): Korábbi munkahelyek, beosztások felsorolása, a beosztás ideje:
-
-
10. (Mb.): Egyéb hivatalos megbízatása:
-
-
11. (Tu.): Tudományos fokozata, oktatási tevékenysége, legfontosabb szakmai publikációi:
-
-
12. (Ti.): Társadalmi megbízatása, tisztségei:
-
-
13. (Ki.): Kitüntetések, díjak, elismerések:
-

* Az adatlap sokszorosítható!

14. (Cs.): Családi állapota, házastársa adatai:

.....

15. (Gy.): Gyermek:

.....

16. (Szü.): Szülei:

.....

17. (E.): Egyéb közlendők:

.....

Az adatlapot írógéppel vagy számítógéppel kérjük kitölteni, kézzel kitöltött adatlapot nem áll módunkban elfogadni. Azoknál a pontoknál, amelyekre nem kíván választ adni, kérjük a válasz helyét kihúzni. A Lexikonban való közzétételhez legalább az 1–6. pontok kitöltése szükséges. Amennyiben az adatlap rovatai nem elégségesek válaszaihoz, kérjük, hogy a pontok megjelölésével külön lapot szíveskedjen hozzátűzni az adatlaphoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

- A 2–3. ponthoz: Azt a jelenlegi hivatali beosztást, közigazgatási tisztséget, vezetői megbízatást – a tisztség kezdő időpontjával – írja be, amely a Lexikonban való szereplést megalapozza.
- A 4. ponthoz: A közigazgatással összefüggő tisztsége szerinti foglalkoztató szerv feltüntetését kérjük akkor is, ha az jogi értelemben nem minősül munkáltatónak.
- Az 5. ponthoz: A jelenlegi munkáltató pontos címét (irányítószámmal, székhellyel, utcanévvel és házszámmal) kérjük megadni.
- A 6. ponthoz: Kérjük a körzetszámot is feltüntetni.
- A 7. (I.): ponthoz: Az általános, közép- és felsőfokú intézmény nevét és az iskolai végzettség megszerzésének időpontját (évszámmal) kérjük feltüntetni. A másoddiplomát, szakképesítést és felsőfokú szaktanfolyami végzettséget is kérjük feltüntetni az évszámmal együtt.
- A 8. (Ny.): ponthoz: Középfokú és felsőfokú nyelvvizsga, illetőleg társalgási szintű idegennyelv-ismeret esetén kérjük kitölteni.
- A 9. (Mh.): ponthoz: Szakmai életútja szempontjából meghatározó korábbi munkahelyei megnevezését (évszámmal) és korábbi beosztásainak megjelölését kérjük.
- A 10. (Mb.): ponthoz: Jelenlegi hivatalos megbízatásait (pl.: országgyűlési vagy önkormányzati képviselő, bizottsági tag, állami vizsgabizottsági tagság stb.) is kérjük feltüntetni.
- A 11. (Tu.): ponthoz: Egyetemi doktori, kandidátusi, akadémiai nagydoktori stb. címek feltüntetését (évszámmal), az oktatási intézmény nevét és az előadott tantárgy megjelölését, valamint a szakmai publikációk témakörének megjelölését kérjük.
- A 13. (Ki.): ponthoz: Az állami kitüntetések, a hivatalos és szakmai díjak, állami és társadalmi elismerések megjelölését kérjük az adományozási évszámmal együtt.
- A 14–16. (Cs., Gy., Szü.) ponthoz: Családi állapotára, házastársa és gyermekei, valamint szülei nevére, foglalkozására vonatkozó adatokat kérjük.
- A 17. (E.): ponthoz: A szakmai életútja szempontjából meghatározó egyéb adatokat kérjük feltüntetni (pl.: tartós külföldi tanulmányút, ösztöndíj, másodállás, mellékfoglalkozás, gazdasági társaságban viselt felügyelőbizottsági vagy igazgatósági tagsági tisztség stb.).

A Szerkesztőbizottság fenntartja azt a jogot, hogy terjedelmi korlátokra való tekintettel az Adatlapon közzétenni kívánt adatoknál kevesebb szerkesztett adat jelenjen meg a Lexikonban.

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az Adatlapban leírt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok ahhoz, hogy az adatok – szerkesztett formában és a szerkesztőség által meghatározott terjedelemben – a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 című kiadványban megjelenjenek.

Kelt: 200... hónap nap.

.....
adatszolgáltató

A kitöltött adatlapot kérjük a Lexikonszerkesztő Bizottság (Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Budapest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) részére

2006. február 15-ig

megküldeni.

Amennyiben a fenti határidőig az Adatlap nem érkezik be, a szerkesztőség nem tud felelősséget vállalni a névcikk megjelenéséért.

MEGRENDELŐ

Megrendelem a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 című kiadványt példány könyv formátumban (ára: 13 000 Ft/db) – utánvétellel – az alábbi címre:

Név:

Postacím:

Kelt 200... hónap nap.

.....
megrendelő

A kiadó a Lexikonban szereplő személy megrendelése esetén a könyv formátumú példány tekintetében 4000 Ft árkedvezményt alkalmaz!

Az utánvétel postaköltsége a megrendelőt terheli.

A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 2.0
kiadványát, amely a

Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyűjteményét
tartalmazza

A Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyűjteménye – a felsőoktatási képzéshez segítséget nyújtva – tartalmazza a 2005. november 1-jén hatályba lépő, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, valamint a törvény alkalmazásához szükséges további jogszabályokat. A kötet öt részből áll.

Az első részében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló jogszabályokkal ismerkedhetünk meg: a közigazgatási hatósági eljárást újrászabályozó 2004. évi CXL. törvénnyel, a törvény hatálybalépésével összefüggő, különféle törvények módosításait tartalmazó 2005. évi LXXXIII. törvénnyel, azzal a 7 kormányrendelettel, amely a belügyi, egészségügyi, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, a földművelésügyi, a gazdasági és közlekedési, a környezetvédelmi és vízügyi, az oktatási szakterületeken az eljárási törvény hatályba lépésével összefüggésben egyes kormányrendeletben szabályozott eljárási szabályok módosítását tartalmazza. E rész tartalmazza a hatósági közvetítésre és költségmentességre vonatkozó jogszabályokat is. A második rész az elektronikus közigazgatásra vonatkozó jogszabályokat tartalmazza: az elektronikus aláírásról szóló törvényt, az elektronikus információ szabadságáról szóló törvényt, az elektronikus kereskedelemre és információ társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvényt, továbbá ezek végrehajtására kiadott kormányrendeleteket és IHM miniszteri rendeleteket. E területen jelentős előrelépést jelent az elektronikus közigazgatási ügyintézésre vonatkozó szabályok, illetve az elektronikus igazgatási és szolgáltatási tevékenység folytatásának követelményeire és feltételére vonatkozó szabályok megalkotása. A harmadik rész az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat (lakcímbeljelentés és nyilvántartás, személyes adatok védelme és közérdekű adatok nyilvánossága stb.); a negyedik rész a közigazgatási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatban a bírósági eljárásra (Pp.; igazságügyi szakértői nemperes eljárás, az egyes közigazgatási nemperes eljárások; illetéktörvény) és ügyészségi tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, továbbá a Legfelsőbb Bíróság elvi jellegű iránymutatásait tartalmazza. A Függelékben az olvasó tájékoztatást kaphat a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról, valamint az elektronikus információ szabadságáról szóló törvény indokolásáról, és a közel 50 évig hatályban volt Áe. hatályon kívül helyezett szövegéről.

A kiadványt nemcsak az egyetemi, felsőoktatási hallgatók, hanem az állami és önkormányzati közigazgatás köztisztviselői, a közigazgatási szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársai is használhatják mindennapi munkájukhoz. A tematikusan rendszerezett jogszabálygyűjtemény megfelelő segédeszköz lehet a kutatók, az elektronikus informatikai szolgáltatást végzők és a szolgáltatást igénybe vevő személyek számára is.

A kötet megrendelhető és személyesen megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó közlönnyboltjában (Budapest, VIII., Somogyi Béla u. 6. címen; postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357; fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban [1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán), telefon: 321-5971, fax: 321-5275].

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a **LEX-ICON § 2.0 Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyűjteménye** kiadványt (ára: **4950 Ft áfával**) példányban, és kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:


Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás



Szerkesztésért felelős: dr. Marsi Miklós.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).

A kiadásért felelős: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti közlönnyboltjában (telefon/fax: 267-2780), vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

A 2006. évi éves előfizetési díj: 21 168 Ft áfával. Egy példány ára: 1242 Ft

A kiadó az előfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1588-7383

06.0391 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.