



MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA  
2014. március 25., kedd

## Tartalomjegyzék

102/2014. (III. 25.) Korm. rendelet	Az egyes kormányrendeletek postai tárgyú módosításáról	4460
103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet	A postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről	4464
104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet	A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról	4468
7/2014. (III. 25.) MNB rendelet	A jegybanki alapkamat mértékéről	4473
26/2014. (III. 25.) VM rendelet	Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról	4474
1167/2014. (III. 25.) Korm. határozat	A tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról	4501

### III. Kormányrendeletek

#### A Kormány 102/2014. (III. 25.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeletek postai tárgyú módosításáról

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés g) pontjában, a 2. alcím tekintetében a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § g) pontjában, a 3. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában, a 4. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés d) pontjában, az 5. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésben, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása**

- 1. §** (1) A postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.1.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) Az igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez vagy bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés során a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek – a rájuk vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásaira – közvetlenül és az NBSZ-en keresztül is jogosultak a Postatv. 54. § (1) bekezdése szerinti adatok megkérésére.”
- (2) A Korm.r.1.
- a) 1. § (2) bekezdésében a „Pt.-ben” szövegrész helyébe a „postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben (a továbbiakban: Postatv.)” szöveg,
  - b) 2. § (1) bekezdésében a „Pt. 9. §-a alapján” szövegrész helyébe a „Postatv. 11. §-a alapján” szöveg, a „Pt. 10. §-ának (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „Postatv. 10. § (1) bekezdése alapján” szöveg, a „Pt. 11. §-ának (1) bekezdésében, illetve 12. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Postatv. 13. § (1) bekezdésében, illetve 13. § (2) bekezdésében” szöveg,
  - c) 7. §-ában a „Pt. 30. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Postatv. 54. § (1) bekezdésében” szöveg, a „Pt. 30. §-ának (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „Postatv. 55. § (6) bekezdése” szöveg, a „Pt. 13. §-ának (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Postatv. 38. §-a” szöveg,
  - d) 8. § (1) bekezdésében a „Pt. 13. §-ának (5) bekezdésében, illetve 30. §-ának (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Postatv. 38. §-ában, illetve 55. § (6) bekezdésében” szöveg,
  - e) 13. § (1) bekezdésében a „Pt.-ben” szövegrész helyébe a „Postatv.” szöveg,
  - f) 16. § (1) bekezdésében a „Jelen rendeletben foglalt kötelezettségek postai szolgáltatónak felróható okból történő megsértése esetén – a Pt. 45. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel – a Pt. 48. §-ában foglaltak alkalmazandóak.” szövegrész helyébe az „E rendeletben foglalt kötelezettségek postai szolgáltatónak felróható okból történő megsértése esetén a Postatv. 68. §-ában foglaltak alkalmazandóak.” szöveg,
  - g) 17. § (1) bekezdésében a „Pt. 4. §-ának (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Postatv. 36. § (1) bekezdése” szöveg,
  - h) 17. § (2) bekezdésében a „Pt. 13. §-ának (5) bekezdése és 30. §-ának (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „Postatv. 38. §-ában, illetve 55. § (6) bekezdésében” szöveg
- lép.

**2. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása**

- 2. §** A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 4/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „4/F. § (1) A pályázat eredményéről a pályázót – a Program Bírálati Bizottság 4/E. § (3) bekezdése szerinti döntését követő 5 munkanapon belül – a pályázatkezelő postai úton, a (2)–(3) bekezdésben foglalt szabályok szerint értesíti.
- (2) Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek tértivevény többlétszolgáltatással feladott küldeményként kézbesítik.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény többlétszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,
- a) ha a címzett vagy a meghatalmazott a küldemény átvételét megtagadja, a kézbesítés megkísérlésének napján,
- b) ha az „nem kereste” kézbesíthetlenségi ok jelzésével érkezik vissza a feladóhoz, az eredménytelen kézbesítési kísérlet napját követő ötödik munkanapon – ellenkező bizonyításig – kézbesítettnek kell tekinteni.”

**3. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása**

- 3. §** (1) A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.2.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
- „1/A. § (1) Postai szolgáltatási szerződés leplezésének minősül a jogviszony különösen akkor, ha bármely szervezet a saját gazdasági vagy egyéb tevékenységével összefüggő tartalmú küldeményét olyan – vele munkavégzésre irányuló, illetve tagsági jogviszonyban álló – természetes személlyel juttatja el a címre, aki más szervezettel már ilyen vagy bármely más munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és ennek alapján tevékenysége részben vagy egészben küldemények rendeltetése szerinti helyre történő eljuttatására irányul.
- (2) A postai szolgáltatásra a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni, amennyiben a postai szolgáltató internetes honlapján közzétett és minden postai szolgáltatóhelyen a felhasználók által megtekinthető általános szerződési feltételei megfelelnek a 2. §-ban foglalt követelményeknek és a postai szolgáltatási szerződés ezen általános szerződési feltételek alapján jött létre.”
- (2) A Korm.r.2. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A postai szolgáltató és a feladó egyedi szerződésben az (1) és a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő tartalmú feladást igazoló okirat alkalmazásában is megállapodhatnak, továbbá megállapodhatnak abban is, hogy a feladást igazoló okiratot mindkét szerződő fél által elektronikusan is visszakéreshető, jelzés vagy elektronikus formában rögzített adatbázis is helyettesítheti.”
- (3) A Korm.r.2. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A postai küldemények átvétele vonatkozásában a szervezet képviselőjének kell tekinteni a 19. § szerinti meghatalmazás nélkül is
- a) a szervezet üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében történő kézbesítés során a szervezet által foglalkoztatott munkavállalót vagy tagot,
- b) amennyiben a szervezet postázó helyiséget működtet, az ott foglalkoztatott természetes személyt,
- c) amennyiben a szervezet recepciót működtet, az ott foglalkoztatott természetes személyt.”
- (4) A Korm.r.2. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) Ha a postacsomag kézbesítése megkísérlésének időpontjában jogosult átvevő nem tartózkodik a címhelyen, a postai szolgáltató a küldemény átvételére – alkalmi átvevőként – jogosultnak tekintheti a címhely szerinti közvetlen szomszédot abban az esetben, ha erről a feladó egyedi szerződésben, vagy az általános szerződési feltételek alapján külön így rendelkezett, és ehhez a címzett is hozzájárulását adta. A közvetlen szomszédnak történő kézbesítés megtörténtéről a postai szolgáltató a címzettet értesítő elhelyezésével tájékoztatni köteles. Nem kézbesíthető a közvetlen szomszédnak a sérült állapotban lévő postacsomag.”

- (5) A Korm.r.2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „(1) A címhelyen történő kézbesítéskor – közvetett kézbesítés kivételével – az átvételi jogosultság jogcíméről tett szóbeli nyilatkozattal a jogcím igazoltnak tekintendő. Amennyiben a szóbeli nyilatkozat alapján az átvételi jogosultság jogcíme kétséges, a postai szolgáltató kérheti a jogcím fennállásának további igazolását. A közvetett kézbesítő az átvételi jogosultság jogcímének fennállását a 20. § (10) bekezdése szerinti névre szóló igazolással igazolja.”
- (6) A Korm.r.2. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „(3) A hivatalos iratnak nem minősülő könyvelt küldemény címhelyen történő kézbesítése esetén az igazolt jogcímmel rendelkező átvevő személyazonosságának igazolására alkalmas okmány elnevezését, betűjelét és számát – az alkalmi átvevőnek történő kézbesítés kivételével – a postai szolgáltató nem köteles rögzíteni. Meghatalmazottnak történő kézbesítés esetében a személyazonosság igazolására csak az a hatósági igazolvány alkalmas, amelyben a meghatalmazott nevén kívül legalább egy olyan – a személyazonosság megállapítására alkalmas – adat szerepel, amelyet a meghatalmazás is tartalmaz.”
- (7) A Korm.r.2. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a Korm.r.2. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:  
 „(2) A szervezet mint címzett esetében a vezető átvételi jogosultságát olyan eredeti okirattal vagy arról készített közokiratba foglalt vagy egyszerű másolattal igazolhatja,  
 a) amely egy évnél nem régebbi és a szervezetre vonatkozó jogszabály alapján egyébként alkalmas a vezetői minőség igazolására, vagy  
 b) amelyet a postai szolgáltató az a) pontban foglaltakon túl az általános szerződési feltételei szerint e célból elfogad.  
 (2a) A postai szolgáltató a bemutatott okiratok közül a később kiállítottat tekinti irányadónak, a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az okiratok érvényességét, hatályosságát csak az egy évnél nem régebbi keltezés tekintetében vizsgálja. A postai szolgáltató felkérheti a vezetői minőségét igazolni kívánó személyt a bemutatott okirat elfogadandóságának jogszabályi alátámasztására, melynek elmaradása esetén a vezetői minőséget nem köteles igazoltnak tekinteni.”
- (8) A Korm.r.2. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a Korm.r.2. 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:  
 „(5) Könyvelt küldemény kézbesítése esetén a küldemény átadásának igazolásaként a kézbesítési okiraton, vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön  
 a) címhelyen történő kézbesítés esetén az átvétel jogcímének – kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át – feltüntetése, és a címzett vagy egyéb jogosult átvevő saját kezű aláírása,  
 b) kézbesítési ponton történő kézbesítés esetén az a) pontban foglaltakon túl a címzett vagy egyéb jogosult átvevő személyazonosságát igazoló okmány elnevezésének, betűjelének és számának feltüntetése  
 szükséges.  
 (5a) Saját kezű aláírásnak minősül az is, ha a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítési okiraton vagy a térítvényen a személyét hitelesen, utólag általa nem vitatható módon tanúsító jelzést helyez el. A jelzés használatának részletes szabályait a postai szolgáltató általános szerződési feltételeiben határozza meg. A jelzés hitelességét tanúsító okiratot a címzett vagy egyéb jogosult átvevő és a postai szolgáltató a jelzés utolsó használatát követő három évig köteles megőrizni.”
- (9) A Korm.r.2. 25. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:  
*(A postai szolgáltatón kívül álló okból kézbesíthetetlen a postai küldemény a címzett részére, ha)*  
 „g) a 26. § (3) bekezdése szerinti bejelentés vagy nyilatkozat alapján a természetes személy meghalt, a szervezet megszűnt (jelzése: bejelentve: meghalt/megszűnt).”
- (10) A Korm.r.2. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „(1) Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő vagy egyéb ok miatt írásában gátolt címzettnek, vagy egyéb jogosult átvevőnek a könyvelt küldeményt írni tudó, nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A kézbesítő a kézbesítés előtt a címzett, vagy egyéb jogosult átvevő, továbbá a tanú személyazonosságát a 21. § és 22. § szerint ellenőrzi. A tanú – e minőségének feltüntetése mellett – a kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön saját nevét írja alá.”
- (11) A Korm.r.2. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „(1) Hivatalos irat kézbesítésekor a küldemény átadásának igazolásaként a kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön az átvevő személyazonosságát igazoló okmány elnevezésének, betűjelének és

számának, az átvétel jogcímének – kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át – feltüntetésén, valamint az átvevő saját kezű aláírásán túl szerepelnie kell az átvevő személy olvasható nevének is.”

(12) A Korm.r.2.

- a) 9. § (5) bekezdésében a „25. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában” szövegrész helyébe a „25. § (1) bekezdés a), b), e), f) és g) pontjában” szöveg,
- b) 15. § (1) bekezdésében a „gondoskodik ésszerű időn belül a képviselő elérhetőségéről” szövegrész helyébe a „gondoskodik a képviselő elérhetőségéről” szöveg,
- c) 16. § (5) bekezdésében a „25. § (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontja” szövegrész helyébe a „25. § (1) bekezdés a), b), d), e), f) és g) pontja” szöveg,
- d) 23. §-ában a „címzett” szövegrész helyébe a „címzett vagy egyéb jogosult átvevő” szöveg,
- e) 29. § (1) bekezdésében a „címzettnek vagy a jogosult átvevőnek” szövegrész helyébe a „címzettnek vagy az egyéb jogosult átvevőnek” szöveg,
- f) 29. § (2) bekezdésében a „15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „15. § (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti” szöveg,
- g) 31. § (1) és (2) bekezdésében a „címzett rendelkezésére tartja” szövegrész helyébe a „címzett vagy egyéb jogosult átvevő rendelkezésére tartja” szöveg,
- h) 32. § (1) bekezdésében a „nyilvántartásában szereplő – új címére továbbítani” szövegrész helyébe a „nyilvántartásában szereplő – új belföldi címére továbbítani” szöveg

lép.

(13) Hatályát veszti a Korm.r.2. 21. § (2) bekezdése.

#### **4. Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól szóló 336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása**

- 4. §** Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól szóló 336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. mellékletének a Pénzforgalmi beszámoló az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számlához című táblázat 9. sora a következő szöveggel lép hatályba:  
„A Számla ZÁRÓEGYENLEGE (1+2–8)”

#### **5. A „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üvegyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása**

- 5. §** A „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üvegyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontjában az „a címzett ismeretlen helyre költözött” szövegrész helyébe az „elköltözött” szöveg lép.

#### **6. Záró rendelkezések**

- 6. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,  
miniszterelnök

## **A Kormány 103/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről**

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### **1. Általános rendelkezések**

- 1. §** (1) A rendelet hatálya
- a különleges jogrend időszakának védelmi felkészítéséért felelős védelmi igazgatási szervekre, továbbá
  - a védelmi feladatok ellátására külön jogszabályban kijelölt postai szolgáltatók (a továbbiakban: kijelölt postai szolgáltatók) postai szolgáltatási tevékenységére terjed ki.
- (2) E rendelet alkalmazásában
- különleges jogrend időszak:* az Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás, illetve veszélyhelyzet,
  - postai szolgáltatás:* a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott postai szolgáltatás,
  - védelmi felkészítés:* a különleges jogrend időszakon kívüli időszakban a kijelölt postai szolgáltatóknak a különleges jogrend időszaki feladataira, azok ellátására való felkészítése érdekében végzett rendszeres tervezési, szabályozási és előkészületi tevékenysége,
  - védelmi igazgatási szervek:*
    - központi szervek: a központi államigazgatási szervek az autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek kivételével,
    - területi szervek: a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a megyei és a fővárosi védelmi bizottságok,
    - helyi szervek: helyi védelmi bizottságok,
    - Magyar Honvédség.

### **2. A kijelölt postai szolgáltatók védelmi felkészítésével kapcsolatos kötelezettségei**

- 2. §** (1) A kijelölt postai szolgáltatók a védelmi felkészítés honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatainak ellátása érdekében az illetékes védelmi igazgatási szervek erre vonatkozó utasítása alapján kötelesek
- a postaügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott követelmények szerint kölcsönösen együttműködni,
  - a postai szolgáltatás ellátását súlyosan befolyásoló eseményeket kezelni,
  - a személy elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, a terrorcselekmények bekövetkezésének megelőzése, hatásai csökkentésének érdekében rendkívüli biztonsági intézkedéseket előkészíteni, illetve fogatosítani,
  - elsődlegesen a védelmi igazgatási szervek részére a postai szolgáltatásokat biztosítani, a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok megvalósítása érdekében intézkedéseket előkészíteni, fogatosítani, továbbá a fennmaradó kapacitásaikkal a nemzetgazdaság, valamint a lakosság postai szolgáltatási igényeit kielégíteni.
- (2) A kijelölt postai szolgáltatót e rendelet alapján terhelő kötelezettségek nem vonatkoznak a postai szolgáltató által, a postai szolgáltatáson kívül ellátott egyéb tevékenységekre.

- 3. §** (1) A kijelölt postai szolgáltatók a postai szolgáltatások tervezése, kialakítása, fejlesztése és működtetése során kötelesek együttműködni a védelmi igazgatási szervekkel és olyan módon eljárni, hogy a postai szolgáltatások megbízhatósága, rugalmassága és védettsége növekedjen, és a védelmi igénybevétel szempontjából a postai szolgáltatások hozzáférhetőek legyenek.
- (2) A kijelölt postai szolgáltatók a honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítés feladatait folyamatosan végzik, honvédelmi intézkedési tervet és veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) tervet (a továbbiakban együtt: tervek) készítenek, továbbá biztosítják a tervek naprakészségét és a tevékenység időszakonkénti gyakorlását.

- (3) A postai szolgáltatás különleges jogrend időszaki alkalmazására történő előkészítéséhez a kijelölt postai szolgáltatók postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó meglévő erőforrásait – az adott helyzetben szükséges mértékű átcsoportosítással – a postai szolgáltatás rendeltetésszerű nyújtását nem veszélyeztető mértékéig kell igénybe venni.

### **3. A kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakra történő felkészítésének fő felelősei és feladataik**

**4. §** A postai szolgáltatások különleges jogrend időszakban történő ellátásának előkészítő tevékenységei magukban foglalják különösen

- a) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szükséges előkészületeket,
- b) a kijelölt postai szolgáltatók által történő bevezetésre tervezett NATO Válságreakálási Rendszerével összhangban álló nemzeti intézkedések és más rendkívüli biztonsági intézkedések előkészítését,
- c) a helyreállítás, az erőforrás-bővítést szolgáló állami céltartalékok, illetve a kijelölt postai szolgáltatóknál lévő erőforrások és tervek ellenőrzését,
- d) a 11. §-ban meghatározott adatok szükség szerinti aktualizálását,
- e) a kijelölt postai szolgáltatók védelmi felkészítésével összefüggő fejlesztési munkák felmérését, esetleges gyorsítását vagy átütemezését,
- f) a különleges jogrend időszakban rendkívüli intézkedések bevezetésére jogosult személyek által meghatározott védelmi céloknak megfelelően elsőbbséggel rendelkező szervezetek igényeinek folyamatos biztosítása érdekében a kijelölt postai szolgáltatók munkarendje szükséges mértékű átszervezésének előkészítését,
- g) a védelmi igények kielégítése érdekében a postai szolgáltatások korlátozásának előkészítését.

**5. §** A kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészültségének ágazati szintű ellenőrzése során fel kell mérni

- a) a postai hálózat irányítási rendszerének speciális feladatokra való felkészültségét,
- b) a kijelölt postai szolgáltatók együttműködő képességét,
- c) a tervek meglétét, végrehajthatóságát,
- d) a szükséges szervezet, felszerelés meglétét és alkalmazhatóságát,
- e) a honvédelmi, katasztrófavédelmi és a postai szakmai feladatok végrehajthatóságát,
- f) a postai szolgáltatások korlátozási szabályai bevezetésének előkészítettségét.

**6. §** A miniszter

- a) koordinálja a kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi felkészítését, a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben kialakítja a postai szolgáltatás honvédelmi felkészítésére, tervezésére vonatkozó követelményrendszert,
- b) koordinálja a kijelölt postai szolgáltatók katasztrófavédelmi felkészítését, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben kialakítja a postai szolgáltatás katasztrófavédelmi felkészítésére, tervezésére vonatkozó követelményrendszert,
- c) a postai szolgáltatás működésének folyamatossága érdekében irányítja a kijelölt postai szolgáltatók védelmi célú felkészítését,
- d) a postai szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározásánál gondoskodik a védelmi érdekek érvényre juttatásáról,
- e) a honvédelemért felelős miniszterrel és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik a kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszaki felkészítési feladatai végzésének, ellenőrzésének és gyakoroltatásának megszervezéséről,
- f) meghatározza a postai szolgáltatási tevékenység különleges jogrend időszaki feladataira történő átállításának feltételeit és rendjét, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodik azok végrehajtásáról,
- g) gondoskodik a NATO Ipari Erőforrások és Hírközlési Szolgáltatók Munkacsoport munkájában történő részvétellel összefüggő postai vonatkozású feladatok ellátásáról,
- h) meghatározza az ingatlan, a szolgáltatás és a technikai eszközök igénybevétele mértékét,
- i) felügyeli és ellenőrzi a kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakára vonatkozó védelmi igazgatási terveinek kidolgozását.

- 7. §** A honvédelemért felelős miniszter
- a) gondoskodik a futár- és tábori postaszolgálat felkészítéséről és a kijelölt postai szolgáltatókkal történő együttműködéséről,
  - b) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki felkészítésére vonatkozó követelmények kidolgozásában, valamint együttműködési feladataik megoldásában,
  - c) gondoskodik a honvédelmi igazgatás területi és helyi szervei honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki postai szolgáltatási igényeinek összehangolásáról,
  - d) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatók felkészítésével kapcsolatos ellenőrzések és gyakorlatok megszervezésében és végrehajtásában,
  - e) a honvédelmi igazgatás központi szervei igényeinek megfelelően biztosítja a postai szolgáltatások honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki tervezéséhez, a kijelölt postai szolgáltatók felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási rendszer működéséhez szükséges adatokat.
- 8. §** A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a védelmi igazgatás szervei honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki postai szolgáltatási igényeinek összehangolásáról.
- 9. §** A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
- a) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatók veszélyhelyzet időszaki felkészítésére vonatkozó követelmények kidolgozásában, illetve együttműködési feladataik megoldásában,
  - b) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatók veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) terveinek kidolgozásához, a rendkívüli biztonsági intézkedések bevezetéséhez szükséges szakmai elvek meghatározásában,
  - c) gondoskodik az irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, valamint a katasztrófavédelem területi és helyi szervei postai szolgáltatási igényeinek összehangolásáról veszélyhelyzet idejére,
  - d) közreműködik a kijelölt postai szolgáltatók veszélyhelyzet idejére történő felkészítésével kapcsolatos ellenőrzések és gyakorlatok megszervezésében és végrehajtásában,
  - e) közreműködik az intézkedési tervek kidolgozásában, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések és más rendkívüli biztonsági intézkedések bevezetéséhez szükséges szakmai elvek meghatározásában,
  - f) a védelmi igazgatás központi szervei igényeinek megfelelően biztosítja a postai szolgáltatások veszélyhelyzet időszaki tervezéséhez, a postai szolgáltatók felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási rendszer működéséhez szükséges adatokat.
- 10. §** Az egészségügyért felelős miniszter részt vesz
- a) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltatók veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) terveinek kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radionukleáris, illetve toxikus anyag tartalmú postai küldeményekre vonatkozó elvek meghatározásában,
  - b) a honvédelemért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi intézkedési terveinek kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radionukleáris, illetve toxikus anyag tartalmú postai küldeményekre vonatkozó elvek meghatározásában,
  - c) a járványügyi helyzetre történő felkészülés érdekében a postai szolgáltatások biztosításához szükséges tervek kidolgozásában,
  - d) a kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakára történő felkészítésével kapcsolatos ellenőrzések és gyakorlatok megszervezésében, lebonyolításában.

#### **4. Adatok szolgáltatása a védelmi felkészítéshez**

- 11. §** (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben meghatározott adatszolgáltatási elveknek megfelelően, a kijelölt postai szolgáltatók a különleges jogrend időszakra történő felkészülés érdekében
- a) a szolgáltatói hozzáférési pontokról,
  - b) a postai hálózatról,
  - c) a hálózati hozzáférésről,
  - d) a postai létesítményekről,
  - e) a postai szolgáltatásokról
- adatok szolgáltatására kötelesek.



- (2) Az adatszolgáltatást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részére kell teljesíteni a Hatóság által meghatározott, a kijelölt postai szolgáltatóval egyeztetett formában és rendszerességgel.

### **5. A kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakra történő felkészítésének követelményei és rendje**

- 12. §** (1) A kijelölt postai szolgáltatóknak a különleges jogrend időszakra történő védelmi felkészítés feladatainak végrehajtásával biztosítaniuk kell, hogy
- a) a postai hálózat kialakítása a védelmi, biztonsági igényeket kielégítse,
  - b) amennyiben a kijelölt postai szolgáltatók szolgáltatói hálózati hozzáférési pontot vagy pontokat alakítottak ki, azoknak a c) pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében a különleges jogrend időszakára felkészülve lehetővé kell tenniük a védelmi, biztonsági igényeknek megfelelő, a kijelölt postai szolgáltatók közötti átrendezhetőséget,
  - c) az egyetemes postai hálózat a védelmi, biztonsági igényeket az ország egész területén kielégítse.
- (2) A postai szolgáltatások átmeneti korlátozásának szervezési, üzemeltetési feltételeit az érintett szervek együttműködése alapján kell előkészíteni, a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok elsődlegességének biztosításával.
- 13. §** (1) A kijelölt postai szolgáltatóknak a honvédelmi intézkedési tervet a miniszterrel egyeztetett tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell kidolgozniuk. A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi tevékenységére vonatkozó, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályait. A honvédelmi intézkedési terv követelményeknek való megfelelését a miniszter ellenőrizheti.
- (2) A honvédelmi intézkedési terv a kijelölt postai szolgáltatók sajátosságainak megfelelő – a működési szabályokról rendelkező – szöveges részből, valamint – a személyi és technikai erőforrásokat bemutató – mellékletekből áll.
- (3) A kijelölt postai szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy
- a) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány az abban foglaltakat megismerje, begyakorolja, továbbá hogy
  - b) a honvédelmi intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtó személyi állomány és technikai eszközök rendelkezésre álljanak.
- (4) A kijelölt postai szolgáltatók a veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) tervet a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározottak figyelembevételével dolgozzák ki.
- 14. §** (1) A kijelölt postai szolgáltatók a különleges jogrend időszaki feladataik teljesítéséhez szükség szerinti folyamatos munkarendben a saját állományukból kialakított és felkészített szervezetet működtetnek.
- (2) A kijelölt postai szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy az évente elkészített felkészítési terv alapján az (1) bekezdésben meghatározott szervezet elméleti és gyakorlati felkészítésben részesüljön.
- (3) A szervezetbe kijelölt állomány a részére meghatározott feladatok elvégzésével teljesíti a külön jogszabályokban meghatározott honvédelmi kötelezettségeit.

### **6. Záró rendelkezések**

- 15. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
- 16. §** A védelmi igazgatási szervek e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül meghatározzák és a központi szerveken keresztül megküldik postai szolgáltatási igényeiket a miniszter részére. A miniszter az összesített igényeket a szükséges egyeztetések lefolytatását követően megküldi a kijelölt postai szolgáltatók és a Hatóság részére. A védelmi igazgatási szervek igényeiket minden év február 15-éig aktualizálva megküldik az ágazati miniszter részére.
- 17. §** Hatályát veszti a posta veszélyeztetettségi és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet.

## **A Kormány 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról**

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés f) pontjában,  
a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontjában,  
a 3. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  
rendeli el:

### **1. A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása**

**1. §** A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A használati terv a következő elemeket tartalmazza:

- a) a nemzeti emlékhely és a hozzá fűződő nemzeti érték ismertetése és annak bemutatása, hogy mely tényezők indokolták a nemzeti emlékhellyé nyilvánítást;
- b) a nemzeti emlékhely helyrajzi számokkal történő lehatárolása, területi jellemzői (kiterjedés, méret) és a beazonosíthatóság, megközelíthetőség ábrázolásához megfelelő méretarányú térképmelléklet;
- c) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának megjelölése, elérhetőségének megadása;
- d) a nemzeti emlékhely fennálló állapotának – leíró és képi – bemutatása;
- e) a nemzeti emlékhelyen fennálló valamennyi országos védettség ismertetése;
- f) a nemzeti emlékhely egyes használati céljaihoz kapcsolódó, a használatra vonatkozó ajánlások, jogszabályi rendelkezések, így különösen  
fa) a fennálló egyéb védettségéből következő előírások ismertetése,  
fb) a nemzeti emlékhelyet érintő építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendeletek megjelölése, valamint  
fc) a nemzeti emlékhely használatával kapcsolatosan kialakult szokások, hagyományok ismertetése;
- g) a nemzeti emlékhelyhez fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához rövid, közép és hosszú távon tervezett intézkedések – azok időbeli ütemezését is bemutató – ismertetése;
- h) a nemzeti emlékhely fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében meghatározott elsődleges célkitűzések és a rövid, közép és hosszú távra előkészített tervek, programok, projektek – azok időbeli ütemezését is bemutató – ismertetése; továbbá
- i) a rendkívüli eseményekkel kapcsolatban követendő, jogszabályban rögzített intézkedések és védelmi előírások ismertetése.”

**2. §** Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján minden év január 15-éig közzéteszi a Kötv. 61/D. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő tárgyévi támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeget.

(2) A Kötv. 61/D. § (1) bekezdés d) pontja alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban: támogatás) a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító, nem visszatérítendő támogatás.

(3) A rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú, a minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás.”

**3. §** Az R1. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A Kötv. 61/D. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) alapján nyújtandó támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a nemzeti emlékhely tulajdonosa, vagyongazdálkodója vagy használatra jogosultja (a továbbiakban együtt: kérelmező) minden év február 15-éig írásban nyújtja be a miniszternek.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a nemzeti emlékhelyen tervezett állagmegóvás, felújítás, fejlesztés, a nemzeti emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény megszervezése vagy egyéb, a nemzeti emlékhely bemutatását célzó tevékenység (a továbbiakban: tervezett tevékenység) ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális hatását, és

b) közzétett használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a tervezett tevékenység célozza.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést, valamint a pénzügyi ütemezést, és

b) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyongazdálkodójának és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy meghatározott, a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyongazdálkodójának és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát.

(4) A hiányos kérelmet benyújtó kérelmezőt a miniszter felhívja a kérelem 8 napos határidővel történő hiánypótlására.

(5) A miniszter minden év március 31-éig dönt a támogatási szerződés megkötéséről, és döntéséről a kérelmezőt a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban értesíti.

(6) A miniszter a kedvezményezettel – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról szóló rendeletben meghatározott, a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok kedvezményezett általi benyújtását követően – legkésőbb május 31-éig megkötöti a támogatási szerződést.”

**4. §** Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Intézet szükség szerint, de legalább minden év december 10. napjáig beszámol a miniszternek a nemzeti emlékhely állapotáról, beleértve a használati tervben foglaltak megvalósításának állását is.”

**5. §** Az R1. a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. § E rendeletnek a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. §-át a 2014. július 31-ét követően a 2. § (3) bekezdése alapján benyújtott használati terv javaslatok esetében kell alkalmazni.”

**6. §** Az R1.

a) 2. § (3) bekezdésében a „60 napon belül” szövegrész helyébe az „egy éven belül”;

b) 2. § (4) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „hatvan napon belül”;

c) 2. § (5) bekezdésében a „30 napon belüli” szövegrész helyébe a „kilencven napon belüli” szöveg lép.

## **2. A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása**

**7. §** A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

## **3. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása**

**8. §** A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés a) pontja a következő 13. alponttal egészül ki:

*(A Műtárgyfelügyeleti Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként ellátja: a kulturális javak vonatkozásában a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat, melyek különösen)*  
„13. a) Kötv. 53/A. §-a alapján az eltűnt kulturális javak körözésének elrendelése.”

**9. §** Az R2. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Műtárgyfelügyeleti Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként ellátja:)*  
„g) a Kötv. 71. § (2) bekezdés a) és f) pontja szerinti közhiteles hatósági nyilvántartás vezetését.”

- 10. §** Az R2. 9. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
(A Központ a kulturális javakkal kapcsolatos tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:)  
„f) vezeti a Kötv. 71. § (2) bekezdésében szereplő, a Kötv. 72. § (1) bekezdése alapján közhiteles hatósági nyilvántartásnak nem minősülő nyilvántartásokat;”
- 11. §** Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
„10. § (1) A Központ szakmai tanácsadó testületként működteti a Kulturális Javak Bizottságát, amely a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági és egyéb szakmai döntések előkészítésében segíti a Központ munkáját.  
(2) A Kulturális Javak Bizottsága nyolctagú testület, amelynek egy-egy tagját  
a) a Magyar Tudományos Akadémia,  
b) a Magyar Művészeti Akadémia,  
c) a Magyar Nemzeti Múzeum,  
d) az Országos Széchényi Könyvtár,  
e) a Szépművészeti Múzeum,  
f) a Magyar Nemzeti Levéltár,  
g) a Magyar Műkereskedők és Galériák Országos Szövetsége, valamint  
h) a Műtárgyfelügyeleti Iroda  
jelölése alapján 2 évre a Központ elnöke kéri fel.”
- 12. §** Az R2. a következő 12/A. §-sal egészül ki:  
„12/A. § E rendeletnek a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 10. § (2) bekezdése nem érinti a Kulturális Javak Bizottsága tagjainak a Módr. hatálybalépésekor fennálló jogviszonyát. A 10. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését követő felkérések során kell alkalmazni.”
- 13. §** Az R2. 2. § (1) bekezdés a) pont 5. alpontjában a „Kötv. 63. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Kötv. 63. § (3) bekezdése” szöveg lép.

#### **4. Záró rendelkezések**

- 14. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.  
(2) A 2. § és a 3. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

*Orbán Viktor* s. k.,  
miniszterelnök

## 1. melléklet a 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

## „1. melléklet a 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

	A	B
	Történelmi emlékhely megnevezése	Cím
1.	Balassagyarmat, Vármegyeháza	Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.
2.	Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső téri református templom	Budapest, Szilágyi Dezső tér
3.	Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses	Budapest, Báthory u. és Hold u. kereszteződése
4.	Budapest V. kerület, Magyar Tudományos Akadémia	Budapest, Széchenyi István tér 9.
5.	Budapest VI. kerület, Andrássy út 60.	Budapest, Andrássy út 60.
6.	Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök temploma és Hősök sírkertje	Budapest, Dohány u. 2–4.
7.	Budapest VIII. kerület, Corvin köz	Budapest, Corvin köz 1. – Corvin mozi épülete és a Corvin köz (az épületek által közrefogott terület)
8.	Budapest VIII. kerület, Ludovika Akadémia	Budapest, Ludovika tér 2.
9.	Budapest IX. kerület, Kálvin téri református templom, kriptá és a Ráday Gyűjtemény	Budapest, Kálvin tér 7. és Ráday u. 28.
10.	Budapest XI. kerület, Eötvös József Collegium	Budapest, Ménesi út 11–13.
11.	Csurgó, református kollégium és nagykönyvtár	Csurgó, Csokonai u. 24. és Széchenyi tér 9.
12.	Drégelypalánk, vár	Drégelypalánk
13.	Eger, vár	Eger, Vár 1.
14.	Esztergom, vár	Esztergom, Szent István tér 2.
15.	Fertőd, Esterházy-kastély	Fertőd, Joseph Haydn u. 2.
16.	Gödöllő, Grassalkovich-kastély	Gödöllő, Grassalkovich-kastély
17.	Győr, a vár megmaradt részei	Győr, a történelmi belváros
18.	Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely	Gyula, Várkert 1. és Várkert
19.	Hajdúböszörmény, hajdúkerületi székház	Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1.
20.	Jászberény, jászkun kerületi székház	Jászberény, Lehel vezér tér 15.
21.	Kehidakustány, Deák-kúria	Kehidakustány, Kúria u. 8.
22.	Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon	Keszthely, Kastély u. 1. és Bercsényi u. 65–67.
23.	Komárom, erődrendszer	Komárom, Duna-part 1. és Térfy Gyula u., valamint Sport u.
24.	Kőszeg, vár	Kőszeg, Rajnis József u. 9.
25.	Máriapócs, kegytemplom és bazilita monostor	Máriapócs, Kossuth tér 25.
26.	Mezőtúr, református kollégium és könyvtár	Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.
27.	Miskolc, diósgyőri vár	Miskolc, Vár u. 24.
28.	Mosonmagyaróvár, a határórlaktanya előtti tér	Mosonmagyaróvár, Határőr u. 10. előtti tér
29.	Muhi, Muhi Csata Emlékmű	Muhi, a település határában, a 35-ös főút mellett
30.	Nagyecenk, Széchenyi-kastély	Nagyecenk, Kiscenkai út 3.
31.	Nyírbátor, a Báthori-várkastély fogadópalotája és a református templom	Nyírbátor, Vár u. 1. és Báthori István u. 22.
32.	Pápa, református kollégium és ótemplom	Pápa, Petőfi Sándor u. 13. és Fő u. 6.
33.	Pécs, székesegyház, püspöki palota és a középkori egyetem	Pécs, Szent István tér 23. és a székesegyház, valamint az Aradi vértanúk útja közötti terület
34.	Recsk, egykori munkatábor	Recsk, Kőbányai út

35.	Sárospatak, vár, református kollégium és nagykönyvtár	Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. és Rákóczi u. 1.
36.	Sárvár, vár	Sárvár, Várkerület u. 1.
37.	Sopron, Tűztorony	Sopron, Fő tér
38.	Sóly, református templom	Sóly, Árpád köz 1.
39.	Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi középpontja és Trianon-emlékhely	Szarvas, Malom u.
40.	Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye	Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye
41.	Szeged, Dóm tér	Szeged, Dóm tér
42.	Szécsény, Forgách-kastély és a ferences kolostor	Szécsény, Ady Endre út 7. és Haynald u. 9.
43.	Szigetvár, vár	Szigetvár, Vár u. 19.
44.	Tihany, bencés apátság	Tihany, I. András tér 1.
45.	Vác, Hétkápolna és honvédemlékmű	Vác, Derecske dűlő 2. és a Szent László út – Gödöllői út kereszteződése
46.	Veszprém, Vár utca	Veszprém, Vár u.
47.	Visegrád, vár	Visegrád, Várhegy és Fő u. 23–43.

"

## **IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei**

### **A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2014. (III. 25.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről**

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

- 1. §** A jegybanki alapkamat mértéke 2,60%.
- 2. §** (1) Ez a rendelet 2014. március 26-án lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 3/2014. (II. 18.) MNB rendelet.

*Dr. Matolcsy György s. k.,*  
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

---

## V. A Kormány tagjainak rendeletei

### A vidékfejlesztési miniszter 26/2014. (III. 25.) VM rendelete az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában és a 4–6. §, a 14–15. § és a 17. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

#### 1. A rendelet hatálya

- 1. §**
- (1) E rendelet hatálya az 1. mellékletben felsorolt tevékenységekre terjed ki, ha azok szerves oldószer felhasználása meghaladja a 2. mellékletben megállapított besorolási küszöbértéket.
  - (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a kutatási és fejlesztési tevékenységekre, valamint az új termékek és folyamatok tesztelésére.
  - (3) Az e rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységekből származó szerves légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet állapítja meg.

#### 2. Értelmező rendelkezések

**2. §** E rendelet alkalmazásában:

- I. kategóriájú létesítmény:* olyan létesítmény, amely 1999. március 29-én már üzemelt, vagy létesítésére az üzemeltető 2001. április 1-je előtt jogerős engedéllyel rendelkezett, vagy a létesítmény létesítésére az üzemeltető 2001. április 1-je előtt engedélykérelmet nyújtott be és a létesítményt 2002. április 1-jéig üzembe helyezték;
- II. kategóriájú létesítmény:* minden olyan létesítmény, amely nem minősül I. kategóriájú létesítménynek;
- bevonó anyag:* bármely keverék, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan keveréket, amely a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz;
- felhasználás vagy oldószer-felhasználás:* a visszanyert illékony szerves oldószer mennyiségével csökkentett, egy létesítményben egy naptári évben felhasznált oldószerbevitel – 5. melléklet 3.2. pontja szerint számolt – mennyisége;
- halogénezett VOC:* olyan illékony szerves vegyület, ami legalább egy bróm, fluor, jód vagy klór atomot tartalmaz molekulánként;
- illékony szerves vegyület:* olyan szerves vegyület vagy kreozot frakció, amelynek gőznyomása 293,15 K-on 0,01 kPa vagy annál nagyobb érték, vagy 293,15 K-tól eltérő hőmérsékleten történő felhasználás esetén ennek megfelelő illékonyságú;
- indítási és leállítási művelet:* a szakaszosan váltakozó tevékenységi fázisok kivételével olyan üzemeltetés, amelynek során egy készüléket vagy egy tartályt üzemkész állapotba vagy üresjáratba helyeznek;
- keverék:* két vagy több anyagot tartalmazó elegy vagy oldat;
- kis létesítmény:* olyan létesítmény, amelyben olyan tevékenységet végeznek, aminek az oldószer-felhasználása a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1., 3., 4., 5., 8., 10., 13., 16. és 17. pontjában megjelölt kisebb küszöbértékű sávba esik, vagy a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2., 6., 7., 9., 11., 12., 14., 15., 18., 19. és 20. pontjához tartozik és az oldószer-felhasználása 10 tonna/év alatt van;
- lakk:* átlátszó vagy áttetsző bevonó anyag, ide nem értve a műanyag bevonó anyagokat;



11. *létesítmény*: olyan helyhez kötött műszaki egység, amelyben egy vagy több, az 1. mellékletben felsorolt tevékenységet folytatnak, és az azzal közvetlenül együtt járó, ugyanazon a telephelyen folytatott tevékenység, amely műszakilag kapcsolódik az 1. mellékletben felsorolt tevékenységhez, és amelynek hatása lehet az illékony szerves vegyületek kibocsátására;
12. *névleges kapacitás*: a szerves oldószerek maximális tömegének felhasználása egy létesítményben egy napra átlagolva, ha a létesítmény a tervezett teljesítményen, normál üzemelési körülmények között működik;
13. *normál üzemelés*: egy létesítmény működésének vagy egy tevékenységnek bármely időszaka, kivéve az indítási és leállási műveleteket és a berendezések karbantartását;
14. *ragasztószer*: bármely olyan szerves oldószer vagy a megfelelő használhatóság érdekében szerves oldószert tartalmazó keverék, amelyet egy termék különálló részeinek összeragasztására használnak;
15. *szerves oldószer*: olyan illékony szerves vegyület, amelyet az alábbi célok valamelyikére használnak:
  - a) önmagában vagy más anyagokkal kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok feloldására, anélkül, hogy kémiai változáson menne keresztül,
  - b) tisztítószerként szennyezőanyagok feloldására,
  - c) oldószerként,
  - d) diszperziós közegként,
  - e) viszkozitás-beállító közegként,
  - f) felületi feszültséget beállító közegként,
  - g) lágyítószerként,
  - h) konzerválószerként;
16. *szervesoldószer-bevitel*: a szerves oldószereknek és ezeknek olyan keverékben lévő – 5. melléklet 3.3.2. pontja szerint számított – mennyisége, amelyeket egy tevékenység végzése során felhasználnak, beleértve a létesítménybe visszaforgatott oldószereket, amelyeket mindig számításba kell venni, valahányszor a tevékenység végzéséhez felhasználgák;
17. *szerves oldószer újrafelhasználása*: a létesítményből bármilyen műszaki vagy kereskedelmi célból visszanyert szerves oldószer felhasználása – beleértve a hőhasznosítás céljából történő égetést is –, kivéve a visszanyert szerves oldószer hulladékként történő ártalmatlanítását;
18. *szerves vegyület*: bármely olyan vegyület, amely szén és egy vagy több hidrogén, halogén, oxigén, kén, foszfor, szilícium vagy nitrogén atomot tartalmaz a szén-oxidok, szervesetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
19. *teljes VOC-kibocsátás*: a VOC diffúz kibocsátás és a VOC véggáz kibocsátás együttes értéke;
20. *tinta vagy nyomdafesték*: bármely olyan szerves oldószer vagy a megfelelő használhatóság érdekében szerves oldószert tartalmazó keverék, amelyet szöveg vagy képek felületre történő nyomtatására használnak;
21. *VOC véggáz kibocsátás*: helyhez kötött légszennyező pontforráson vagy szennyezőanyag csökkentő berendezésen át a levegőbe gázhalmazállapotban kibocsátott illékony szerves vegyület;
22. *VOC diffúz kibocsátás*: bármely illékony szerves vegyület vagy termékben lévő szerves oldószer nem VOC véggáz kibocsátás formájában történő kibocsátása a levegőbe, a talajba és a vízbe, kivéve, ha a 2. melléklet eltérően rendelkezik;
23. *zárt körülmény*: a létesítmény olyan üzemeltetési körülményei, amelyek között a tevékenységből származó illékony szerves vegyületeket összegyűjtik, és szabályozott módon vezetik ki légszennyező pontforráson vagy szennyezés-csökkentő berendezésen keresztül.

### 3. A VOC-kibocsátás korlátozásának általános szabályai

- 3.5**
- (1) A létesítmény üzemeltetője az illékony szerves vegyületek (a továbbiakban: VOC) felhasználásával járó tevékenységet – ha ez műszakilag és gazdaságilag megvalósítható – zárt körülmények között végzi.
  - (2) Az indítási és leállási műveletek során a létesítmény üzemeltetője – ha az műszakilag megvalósítható – intézkedik a VOC-kibocsátás csökkentéséről.

**4. A VOC kibocsátási határérték megállapítására és a határérték alóli felmentésre vonatkozó szabályok**

- 4. §**
- (1) A tevékenység végzőjének, illetve a létesítmény üzemeltetőjének – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 6. §-ban szereplő vegyületekre vonatkozó előírások figyelembevételével be kell tartani
    - a) a VOC véggáz kibocsátási határértéket és a VOC diffúz kibocsátási határértéket, ha a 2. mellékletben az adott tevékenységre csak ezek a határértékek vannak előírva, továbbá a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket,
    - b) a teljes VOC kibocsátási határértéket, ha a 2. mellékletben az adott tevékenységre csak ez a határérték van előírva, továbbá a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket, vagy
    - c) a környezetvédelmi hatóság által megállapított határértéket, ha a 2. mellékletben az adott tevékenységre az a) és b) pont szerinti határérték is szerepel.
  - (2) Azon a telephelyen, ahol e rendelet hatálya alá tartozó, a 2. mellékletben szereplő két vagy több tevékenységet is végeznek és e tevékenységekhez nem használnak a 6. mellékletben meghatározott megjelölést viselő illékony szerves vegyületeket tartalmazó anyagokat:
    - a) minden tevékenységre külön kell teljesíteni a 2. mellékletben az ezekre a tevékenységekre megállapított határértékeket, vagy
    - b) az üzemeltető a telephelyen belül terhelés kiegyenlítést alkalmazhat azzal a feltétellel, hogy az egyes tevékenységekre a 2. melléklet határértékei alapján számított évi teljes VOC-kibocsátások összegét nem haladhatja meg az egyes tevékenységek tényleges évi teljes VOC kibocsátásainak összege.
  - (3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása esetén a 2. melléklet szerinti VOC véggáz kibocsátási határértéket pontforrásonként kell betartani.
  - (4) Azon a járműfestést végző létesítmény üzemeltetőjének, amely esetében a létesítményben végzett tevékenység oldószer-felhasználása meghaladja a 3. melléklet szerinti besorolási küszöbértéket – a 6. §-ban szereplő vegyületekre vonatkozó előírások figyelembevételével – be kell tartani a 3. melléklet szerinti teljes VOC kibocsátási határértéket és a 3. mellékletben a tevékenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket.
  - (5) Ha a 3. mellékletben az adott tevékenységre g/m<sup>2</sup> vagy kg/karosszéria egységben meghatározott határérték is szerepel, a határértéket a környezetvédelmi hatóság állapítja meg.
  - (6) A környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés szerinti határérték megállapítása során az elérhető legjobb technika és a kibocsátás ellenőrizhetősége alapján mérlegel.
- 5. §**
- (1) A 6. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel, az üzemeltető kérelmére a környezetvédelmi hatóság felmentést ad a VOC diffúz és a VOC véggáz kibocsátási határérték betartása alól a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. pontjában meghatározott tevékenység végzése esetén, ha az üzemeltető bizonyítja, hogy az éves szinten felhasznált tisztítószer átlagos szerves oldószer tartalma nem haladja meg a 30 tömeg%-ot.
  - (2) Az (1) bekezdés szerinti felmentés esetén a VOC kibocsátására a környezetvédelmi hatóság a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kibocsátási határértékeket állapítja meg.
  - (3) A 6. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel, az üzemeltető kérelmére a környezetvédelmi hatóság az általa meghatározott határidőig a (6) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén felmentést ad:
    - a) a VOC diffúz kibocsátási határérték betartása alól, illetve
    - b) a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. pontjában meghatározott, zárt körülmények között nem végezhető bevonat-felviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek betartása alól.
  - (4) A (3) bekezdés szerinti felmentés időtartamára a környezetvédelmi hatóság a tevékenység tényleges VOC diffúz kibocsátását állapítja meg kibocsátási határértékként.
  - (5) A (3) bekezdés szerinti felmentés iránti kérelemnek tartalmazni kell:
    - a) a létesítményben alkalmazott technológia bemutatását,
    - b) a létesítményben alkalmazott technológia és az elérhető legjobb technika egymáshoz való viszonyának ismertetését,
    - c) a létesítmény tényleges VOC kibocsátását,
    - d) a méréssel meghatározott benzol és nitrogén-dioxid levegőminőségi értékeket,
    - e) annak indokolását, hogy a határérték milyen műszaki vagy gazdasági okból nem tartható be,
    - f) a határértékek betartása érdekében szükséges intézkedéseket és azok várható eredményét, valamint
    - g) az intézkedések megvalósításának részletes ütemtervét, indokolva az egyes intézkedések időigényét.

- (6) A (3) bekezdés szerinti felmentést a környezetvédelmi hatóság abban az esetben adja meg, ha:
- a létesítmény üzemeltetője az elérhető legjobb technikát alkalmazza,
  - a határérték betartása műszakilag és gazdaságilag sem kivitelezhető,
  - a levegőtérheltségi szint benzolra és nitrogén-dioxidra vonatkozó egészségügyi határértékei teljesülnek és
  - a kibocsátás az emberi egészségre vagy a környezetre jelentős káros hatást nem gyakorol.
- (7) A (3) bekezdés szerinti felmentésről szóló döntésnek tartalmazni kell:
- a felmentés időtartamát,
  - a szennyezéscsökkentő intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, valamint
  - a felmentés időtartamára vonatkozó VOC kibocsátási határértéket.
- (8) A (3) bekezdés szerinti felmentést a környezetvédelmi hatóság az intézkedések műszaki és pénzügyi megvalósításához szükséges időtartamra, de legfeljebb 5 évre állapítja meg.
- (9) Ha a kérelmező bizonyítja, hogy a (7) bekezdés b) és c) pontja szerinti előírásokat betartotta és a (6) bekezdés szerinti feltételek továbbra is fennállnak, a felmentés időtartamát a környezetvédelmi hatóság az üzemeltető kérelmére meghosszabbítja.
- (10) A (9) bekezdés szerinti meghosszabbítás iránti kérelem több alkalommal is benyújtható.

### **5. A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó különös szabályok**

- 6. §**
- (1) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt illékony szerves vegyület tartalmuk miatt a 6. melléklet szerinti kockázatokra utaló H340, H350, H350i, H360D, H360F vagy az R45, R46, R49, R60 és R61 R-mondatokat rendelték, vagy ezek feltüntetése szükséges, amint helyettesítésük műszakilag megoldhatóvá válik, – figyelembe véve a 7. §-ban felsorolt szempontokat – fel kell váltani kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel.
  - (2) A 6. mellékletben felsorolt megjelölést viselő illékony szerves vegyületet tartalmazó véggáz-kibocsátásra a 4. melléklet szerinti határértékeket kell alkalmazni.
  - (3) Az olyan anyagok és keverékek felhasználása esetén, amelyekhez illékony szerves vegyület tartalmuk miatt a 6. mellékletben felsorolt megjelölések valamelyikét rendelték, nem adható felmentés a kibocsátási határértékek betartása alól.
  - (4) Azon a telephelyen, ahol a 2. mellékletben szereplő két vagy több tevékenységet is végeznek, a 6. mellékletben felsorolt megjelölést viselő illékony szerves vegyületet tartalmazó anyagok alkalmazása esetén minden tevékenységre külön kell teljesíteni az ezekre meghatározott követelményeket.
  - (5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti veszélyes anyagok kockázataira utaló R-mondatokat és figyelmeztető mondatokat, valamint azok jelentését a 6. melléklet tartalmazza.
- 7. §**
- (1) A VOC-ot tartalmazó anyagok és keverékek 6. § (1) bekezdése szerinti helyettesítésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
    - felhasználhatóság;
    - az egészségre gyakorolt hatás;
    - foglalkozási terhelés;
    - környezetre gyakorolt potenciális hatások;
    - gazdaságossági szempontok, különösen a szoba jöhető változatok költség-haszon viszonya.
  - (2) A helyettesítésnél olyan anyagokat és eljárásokat kell számításba venni, amelyek a legkevésbé káros hatást fejtik ki a környezeti elemekre és azok rendszereire, az ökológiai rendszerre és az emberi egészségre.

### **6. A helyhez kötött légszennyező pontforrások VOC véggáz kibocsátásának ellenőrzése**

- 8. §**
- (1) Folyamatos, automatikus mérőberendezéssel kell mérni a VOC véggáz kibocsátását azoknál a pontforrásoknál, amelyeknél az összes VOC-kibocsátás szénben (C) kifejezve a 10 kg/h átlagos értéket meghaladja.
  - (2) A legalább 1 kg/h és a legfeljebb 10 kg/h átlagos érték közötti, szénben (C) kifejezett, összes VOC véggáz kibocsátás esetén évente egyszer szakaszos kibocsátásmérést kell végrehajtani, amely során legalább 3 mérősortozatot kell végezni.

- (3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérő esetekben a kibocsátás ellenőrzésének gyakoriságát és módját a környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg.
- (4) Folyamatos mérés esetén – a 2. melléklet egyéb rendelkezéseit is figyelembe véve – a kibocsátási határértéket betartja a légszennyező, ha a 24 órás átlagok egyike sem mutat túllépést, és az egy órás átlagok egyike sem mutat 1,5-szeresnél nagyobb túllépést. A 24 órás átlag kiszámításánál nem kell figyelembe venni az indítási és leállítási műveletek, valamint a karbantartások alatt mérhető légszennyező anyag kibocsátást.
- (5) Szakaszos mérések esetén a kibocsátási határértéket betartja a légszennyező, ha valamennyi méréssorozatban az egyes méréssorozatokra számított átlag határérték alatt van és
  - a) 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontja szerinti tevékenységnél egyetlen 15 perces átlagérték,
  - b) az a) ponttól eltérő tevékenységeknél egyetlen egy órás átlagértéksem mutat 1,5-szeresnél nagyobb túllépést.

- 9. §**
- (1) A határérték túllépésének minősül, ha az üzemeltető a véggáz hígításával éri el a VOC véggáz kibocsátási határérték betartását.
  - (2) A VOC véggáz biztonsági szempontból indokolt vagy bármely okból történő hígítására vagy hűtésére használt levegőmennyiséget a kibocsátási koncentráció meghatározásánál, a VOC véggáz kibocsátási határérték betartásának ellenőrzésekor figyelmen kívül kell hagyni.
  - (3) A VOC véggáz kibocsátási határértéknek való megfelelés vizsgálatakor
    - a) a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. pontja szerinti tevékenység végzése esetén, valamint abban az esetben, ha a 4. melléklet 1. és 2. pontját kell alkalmazni, a kibocsátott VOC tömegkoncentrációjának összegét,
    - b) az a) ponttól eltérő esetben a kibocsátott szerves szén tömegkoncentrációját kell a határértékkel összehasonlítani.

#### **7. A VOC diffúz és a teljes VOC-kibocsátások ellenőrzése**

- 10. §**
- (1) A teljes VOC kibocsátási határértékek vagy VOC diffúz kibocsátási határértékek és a 4. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított követelmények teljesítésének megítélése céljából minden év március 31-ig el kell készíteni az előző naptári évről az 5. melléklet szerinti éves oldószermérleget a tényleges kibocsátások megállapításához.
  - (2) Az éves oldószermérleg adatait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 31. § (2) bekezdése szerinti éves levegőtisztaság-védelmi jelentés részeként be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
  - (3) A VOC diffúz kibocsátások ellenőrzésére vonatkozó előírásokat az Lvr. és az 5. melléklet 3.3. pontja tartalmazza.
  - (4) A teljes VOC kibocsátás ellenőrzését az 5. melléklet 3.4. pontja szerint kell végrehajtani.

#### **8. Az I. kategóriájú létesítmény jelentős változása**

- 11. §**
- (1) Az I. kategóriájú létesítmény kapacitásbővítése akkor minősül jelentős változásnak, ha:
    - a) kis létesítmények esetében a névleges kapacitás olyan mértékben változik meg, amely a teljes VOC kibocsátás több mint 25%-os,
    - b) a 2. § 9. pontja alá nem tartozó létesítmények esetében a névleges kapacitás olyan mértékben változik meg, ami a teljes VOC kibocsátás több mint 10%-os növekedéséhez vezet.
  - (2) Ha az I. kategóriájú létesítmény jelentős változtatáson megy keresztül, vagy jelentős változtatást követően először esik e rendelet hatálya alá, a létesítménynek azt a részét, amely jelentős változtatáson megy keresztül:
    - a) I. kategóriájú létesítménynek kell tekinteni, ha az egész létesítmény teljes kibocsátása nem haladja meg azt az értéket, amelyet az eredményezett volna, ha a jelentősen megváltoztatott részt II. kategóriájú létesítménynek tekintik,
    - b) az a) ponttól eltérő esetben II. kategóriájú létesítménynek kell tekinteni.
  - (3) Az (1) bekezdés szerinti jelentős változás az Lvr. 22. § (1) bekezdése szerinti teljesítménybővítésnek minősül.

## 9. Nyilvántartás

- 12. §** (1) Az 5. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 15. § (3) bekezdése alapján adott felmentésekről a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
- a felmentésről rendelkező határozat számát,
  - az üzemeltető nevét,
  - a felmentéssel érintett létesítmény telephelyének címét,
  - a felmentéssel érintett létesítményben végzett tevékenység 1. melléklet szerinti megnevezését,
  - a felmentés jogalapjára való hivatkozást és
  - a felmentés időtartamát.
- (2) A jogszabály hatálya alá tartozó, az üzemeltetésre jogerős engedéllyel rendelkező létesítményekről a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
- létesítmény üzemeltetőjének nevét,
  - a létesítmény telephelyének címét és
  - a létesítményben végzett tevékenység 1. melléklet szerinti megnevezését.
- (3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartását a környezetvédelmi hatóság közzéteszi a honlapján.

## 10. Záró rendelkezések

- 13. §** (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.  
(2) A 12. § 2014. július 1-jén lép hatályba.  
(3) A 17. § és a 18. §, valamint a 8. és a 9. melléklet 2015. június 1-jén lép hatályba.  
(4) A 11. §-ban foglalt rendelkezéseket a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- 14. §** (1) Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet alapján kiadott levegővédelmi követelményeket megállapító határozat hatályban marad, amíg a határozatot a környezetvédelmi hatóság a (2) és (3) bekezdés vagy az Lvr. 22. § (1) bekezdése alapján indult eljárásban módosítja vagy visszavonja.  
(2) Annak a létesítményeknek az üzemeltetője, aki a tevékenységét az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 10. § (6) bekezdése alapján kiadott, a VOC kibocsátási határértékek alóli felmentésről rendelkező határozat birtokában végzi, e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül kérheti a környezetvédelmi hatóságtól:  
a) 2017. december 15-ig a 15. § szerinti kibocsátás-csökkentési terv alkalmazását vagy  
b) az 5. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén az 5. § (3) bekezdése szerinti felmentést.  
(3) Ha az üzemeltető a (2) bekezdés szerinti határidőig nem nyújt be kérelmet, a környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményeket hivatalból indult eljárás keretében a 4. § és a 6. § szerint állapítja meg.
- 15. §** (1) A kibocsátás-csökkentési terv végrehajtásával a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott kibocsátási határértéknek megfelelő, vagy annál kisebb kibocsátás-csökkentést kell elérni.  
(2) A kibocsátás-csökkentési tervet végrehajtó üzemeltető:  
a) gondoskodik arról, hogy a létesítmény kibocsátása megfeleljen az (1) bekezdésben foglaltaknak és a 7. melléklet 1. pontjában előírt követelménynek,  
b) az előző évre vonatkozó kibocsátás-csökkentési terv teljesítésének megítélése céljából minden év március 31-ig elkészíti és a környezetvédelmi hatóság részére benyújtja az előző naptári évre vonatkozó, az 5. melléklet szerinti éves oldószermerleget.  
(3) A kibocsátás-csökkentési terv végrehajtásának idejére a környezetvédelmi hatóság felmentést ad a 4. § és a 6. § szerinti határértékek betartása alól és az (1) bekezdés figyelembevételével egyedi kibocsátási határértéket állapít meg.  
(4) A kibocsátás-csökkentési terv iránti kérelmet az üzemeltető a 7. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal nyújtja be a környezetvédelmi hatóságnak.

- 16. §** (1) Ez a rendelet
- a) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének, valamint
  - b) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
- (2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
- 17. §** (1) A 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/ 45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt VOC tartalmuk miatt a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot rendelték, vagy ezek feltüntetése szükséges, amint helyettesítésük műszakilag megoldhatóvá válik, – figyelembe véve a 7. §-ban felsorolt szempontokat – fel kell váltani kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel.”
- (2) A 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti veszélyes anyagok kockázataira utaló figyelmeztető mondatokat, valamint azok jelentését a 6. melléklet tartalmazza.”
- 18. §** (1) A 4. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.  
(2) A 6. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- 19. §** (1) Hatályát veszti az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet.  
(2) 2017. december 16-án hatályát veszti
- a) a 15. §
    - aa) (1) bekezdése,
    - ab) (2) bekezdés a) pontja,
    - ac) (3) és (4) bekezdése,
  - b) az 5. melléklet 3.5. pontja és
  - c) a 7. melléklet.
- (3) 2018. április 1-jén hatályát veszti a 15. § (2) bekezdés b) pontja.  
(4) Nem lép hatályba az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló 7/2010. (III. 31.) KvVM rendelet 1. § (6) bekezdése, valamint 2. § (2) bekezdése.

*Dr. Fazekas Sándor s. k.,*  
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

## E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A mellékletben felsorolt tevékenységi kategóriák akkor esnek a rendelet hatálya alá, ha a 2. mellékletben megállapított küszöbérték feletti oldószer-felhasználás jellemzi a tevékenységet, illetve az ahhoz tartozó létesítmény működését. A tevékenység minden egyes esetben magában foglalja a berendezés tisztítását is, de a termékek tisztítását nem, hacsak az másképpen nem szerepel a tevékenység leírásánál.

2. E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek

2.1. *Nyomdaipari tevékenység (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1–3. pontja)*

Szöveg és képek sokszorosítására irányuló bármilyen tevékenység, amelynél egy képhordozó segítségével nyomdafestéket (tintát) visznek fel egy tetszőleges felületre. (Ide tartoznak a kapcsolódó lakkozási, festési és kasírozási eljárások is.) Ezen tevékenységekhez tartozó alfolyamatok közül az alábbiak esnek e rendelet hatálya alá:

a) *tekerceses offszet nyomás, forró levegős szárítással*: rotációs hengerbe történő adagolással működő olyan eljárás, amelynél a képhordozó nyomtatott és nem-nyomtatott területe ugyanabban a síkban helyezkedik el; az elpárologtatás egy kemencében történik, ahol forró levegőt használnak a nyomtatott anyag szárítására (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. pontja);

b) *rotációs mélynyomás sajtótermékek készítésére*: magazinok, prospektusok, katalógusok vagy hasonló termékek papírjának nyomtatásánál alkalmazott olyan nyomtatási eljárás, amelyhez leggyakrabban toluol-alapú festéket használnak (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. pontja);

c) *rotációs mélynyomás*: olyan nyomtatási eljárás, amely során forgó hengeres képhordozót használnak, amelynek a nyomtató felülete mélyebben helyezkedik el a nem-nyomtatandó részeknél, a mélyedések pedig nyomdafestékekkel vannak töltve; folyékony nyomdafestéket alkalmaznak, amely az oldószer párologása útján szárad (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja);

d) *flexográfia (magasnyomás)*: olyan nyomtatási tevékenység, amelynél a nyomtatandó kép hordozójaként gumit vagy elasztikus fotopolimereket használnak, ahol a nyomtatandó felület magasabban helyezkedik el a nem nyomtatandó résznél, és ahol folyékony nyomdafestéket (tintát) alkalmaznak, amely az oldószer elpárologása által szárad (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja);

e) *rotációs szitanyomás*: olyan nyomtatási tevékenység, amely során a nyomdafesték a nyomtatandó felületre egy porózus képhordozó formán keresztülnyomva jut, folyékony festéket használnak, amelyet elpárologtatással szárítanak ki (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja);

f) *nyomtatási tevékenységgel kapcsolatos kasírozás*: két vagy több rugalmas anyag összeragasztása rétegelt lemez készítése céljából (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja);

g) *lakkozás*: olyan felületbevonó tevékenység, amely során záró (fedő) lakkréteget visznek fel a munkadarabra, vagy csomagolóanyag későbbi lezárásához ragasztóréteget visznek föl rugalmas anyagra (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja).

## 2.2. Felülettisztítás (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4–5. pontja)

Oldószeres vegytisztítás kivételével minden olyan tevékenység, amelyhez szerves oldószereket használnak a szennyezésnek az anyag felületéről történő eltávolítására, beleértve a zsirtalanítást is. A több lépésből álló tisztítási tevékenység egyetlen felülettisztítási tevékenységnek minősül. Ennél a tevékenységnél nem kell figyelembe venni a gépi berendezések belső tisztítását, csak a termékek felületének tisztítását.

## 2.3. Járművek utánfényezése (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontja)

Bármely olyan ipari vagy kereskedelmi festési és kapcsolódó zsirtalanítási tevékenység, amely során

- a) gépjárművek vagy azok egy részének eredeti festését végzik újrafényező festék típusokkal, ha erre nem az eredeti gyártó berendezésen (soron) kerül sor, vagy
- b) utánfutók vagy pótkocsik festését végzik.

## 2.4. Szalagtekercesek bevonatolása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. pontja)

Minden olyan tevékenység, amelynél a tekercselt acélt, rozsdamentes acélt, bevonatos acélt, rézötvezeteket vagy alumínium szalagot végtelenített eljárással filmképző réteggel vagy rétegelt borítással vonnak be.

## 2.5. Bevonatkészítés (2. melléklet táblázatának 6., 8., 10., 13. sorai és a 3. melléklet)

Bármely olyan tevékenység, amelynél a bevonat egy vagy több folyamatos rétegét viszik fel:

2.5.1. Járművek közül a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdése szerinti járműkategóriákból az alábbiakra (3. melléklet vagy 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontja):

- a) az M1 járműkategóriába tartozó új személygépkocsik, valamint az N1 járműkategóriához tartozó járművek, ha ugyanabban a berendezésben festik, mint az M1-hez sorolt személygépkocsikat;
- b) az N1, N2 és N3 járműkategóriába sorolt tehergépjárművek vezetőfülkéi, amelyben a járművezető rendeltetésszerű használat esetén tartózkodik és az N2 és N3 járműkategóriába tartozó tehergépjárművek minden kiegészítő része vagy műszaki egysége;
- c) az N1, N2 és N3 járműkategóriához tartozó vezetőfülke nélküli tehergépkocsik;
- d) az M2 és M3 kategóriához sorolt autóbuszok;
- e) az O1, O2, O3 és O4 kategóriához tartozó pótkocsik, utánfutók.

2.5.2. Fém- és műanyag felületek, beleértve repülőgépek, hajók, vasúti járművek stb. felületeit is (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. pontja).

2.5.3. Fafelületek (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. pontja).

2.5.4. Textil-, szövet-, film-, (fólia-) és papírfelületek (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. pontja).

2.5.5. Bőr felületek (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. pontja).

Nem tartozik ide a hordozóanyagok fémekkel történő bevonása, amelyet elektroforézissel vagy vegyi permetezéssel eljárással visznek fel. Ha a bevonási folyamatban van olyan művelet, amelynél ugyanazt a tárgyat bármely módszer alkalmazásával nyomtatják is, akkor a nyomtatási műveletet a bevonási tevékenység részének kell tekinteni.

## 2.6. Tekercselő huzalok bevonatolása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. pontja)

Transzformátorokban, motorokban stb. használt tekercselt fém vezetők bármiféle bevonattal való ellátása.



*2.7. Oldószeres vegytisztítás (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. pontja)*

Bármely ipari vagy kereskedelmi tevékenység, amelynél illékony szerves vegyületeket használnak valamely létesítményben ruházat, lakástextíliák és hasonló fogyasztói áruk tisztítására, kivéve a foltok kézi eltávolítását.

*2.8. Faanyag impregnálása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12. pontja)*

Bármely tevékenység, amely során a faanyagba védőszert juttatnak.

*2.9. Cipők (lábbelik) gyártása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. pontja)*

Minden olyan tevékenység, amelynél komplett lábbeliket vagy azok részeit állítják elő.

*2.10. Fa és műanyag rétegelt borítás (laminálás) (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 15. pontja)*

Minden olyan tevékenység, amely során fa, illetve műanyag rétegeket ragasztanak össze, rétegelt termék előállítására céljából.

*2.11. Ragasztószerezettel bevonás (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. pontja)*

Bármely tevékenység, amelynél ragasztószert visznek fel a felületre, a nyomtatással kapcsolatos ragasztószerezettel felvitel és rétegzés (laminálás) kivételével.

*2.12. Bevonó anyagok, festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztók gyártása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 17. pontja)*

A végtermékek és közbenső termékek gyártása ugyanazon létesítményben történik. A gyártás festékek, gyanták és ragasztók szerves oldószerrel vagy más hordozóval történő összekeverésével megy végbe, beleértve a diszpergálási és elődiszpergálási műveleteket, a viszkozitás és színtónus beállításokat, valamint a végtermék kiszerezését (pl. tartályokba, dobozokba).

*2.13. Gumi feldolgozás (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 18. pontja)*

Bármely olyan tevékenység, amely során a természetes vagy mesterséges gumi összekeverése, őrlése, elegyítése, kalanderezése, extrudálása és vulkanizálása történik, valamint a késztermékké alakításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek.

*2.14. Növényi olaj és állati zsír kinyerési és növényi olaj finomítási tevékenységek (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 19. pontja)*

Minden olyan tevékenység, amely során magokból és más növényi anyagokból növényi olajat állítanak elő. Az ebből származó száraz maradékok feldolgozása takarmányozás céljából, valamint magokból, növényi anyagokból és állati eredetű anyagokból származó zsírok és növényi olajok tisztítására szolgáló bármely tevékenység.

*2.15. Gyógyszerészeti termékek gyártása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 20. pontja)*

Gyógyszerészeti termékek kémiai szintézise, fermentálása, extrahálása, formulálása és késztermékké alakítása, és ha ugyanazon a telephelyen végzik, a közbenső (intermedier) termékek gyártása.

**Besorolási küszöbértékek, kibocsátási határértékek**

## 1. Besorolási küszöbértékek és kibocsátási határértékek

	A Tevékenység és besorolási küszöbérték (oldószer-felhasználás t/év)	B Küszöbértékek (oldószer- felhasználás t/év)	C VOC véggáz kibocsátási határérték (mg C/Nm <sup>3</sup> )	D VOC diffúz kibocsátási határérték (oldószerbevitel %-a)		E Teljes VOC-kibocsátás határértéke		F Egyéb rendelkezések, megjegyzések
				II. kategóriájú létesítmény	I. kategóriájú létesítmény	II. kategóriájú létesítmény	I. kategóriájú létesítmény	
1.	Tekercses offszet nyomás, forró levegős száritással (>15)	15–25	100	30 <sup>1</sup>	30 <sup>1</sup>			<sup>1</sup> A késztermékbe kerülő oldószermaradék nem tekintendő a diffúz kibocsátás részének.
		>25	20	30 <sup>1</sup>	30 <sup>1</sup>			
2.	Rotációs mélynyomás sajtótermékeken (>25)		75	10	15			
3.	Egyéb rotációs mélynyomás, flexográfia, rotációs szitanyomás, nyomtatási tevékenységgel kapcsolatos kasírozás vagy lakkozás (>15)	15–25	100	25	25			<sup>1</sup> A textilre és kartonra való rotációs szitanyomás küszöbértéke.
		>25	100	20	20			

	Rotációs szitanyomás textilre/kartonra (>30)	>30 <sup>1</sup>	100	20	20			
4.	Felülettisztítás <sup>1</sup> (>1)	1–5	20 <sup>2</sup>	15	15			<sup>1</sup> A 6. mellékletben felsorolt megjelölést viselő vegyületek felhasználásával végzett felülettisztítás. <sup>2</sup> A határérték a vegyületek mg/Nm <sup>3</sup> -ban megadott összes tömegére és nem az összes szénre (C) vonatkozik.
		>5	20 <sup>2</sup>	10	10			
5.	Egyéb felülettisztítás <sup>1</sup> (>2)	2–10	75	20	20			<sup>1</sup> Nem a 6. melléklet szerinti megjelölést viselő anyagok felhasználásával végzett felülettisztítás.
		>10	75	15	15			
6.	Járműszériefestés (<15) és jármű- utánpótlás	>0,5	50	25	25			
7.	Szalagtekercek bevonatolása (>25)		50 <sup>1</sup>	5	10			<sup>1</sup> Azoknál a létesítményeknél, amelyeknél olyan technológiát alkalmaznak, amely során megengedett a visszanyert oldószerek újbóli használata, a véggáz kibocsátási határérték 150 mg C/Nm <sup>3</sup>

8.	Egyéb bevonat felviteli, festési eljárások, beleértve a fém, műanyag, textil <sup>4</sup> , szövet, fólia és papír festését (>5)	5–15	100 <sup>1</sup>	20	20			<sup>1</sup> A kibocsátási határérték a festésre és a szárítási folyamatra vonatkozik, zárt körülmények mellett. <sup>2</sup> Az első kibocsátási határérték a szárítási folyamatokra vonatkozik, a második a festési műveletekre. <sup>3</sup> Azon textilfestő létesítményekre vonatkozik, amelyeknél olyan eljárást alkalmaznak, amely során megengedett a visszanyert oldószerek ismételt használata, a kibocsátási határérték a festési és szárítási folyamatokra együttesen 150 mg C/Nm <sup>3</sup> . <sup>4</sup> A rotációs szitanyomtatás textilekre a 3. ponthoz tartozik.
		>15	50/75 <sup>2,3</sup>	20	20			
9.	Tekercselő huzalok bevonatolása (>5)					10 g/kg <sup>1</sup> 5 g/kg <sup>2</sup>	10 g/kg <sup>1</sup> 5 g/kg <sup>2</sup>	<sup>1</sup> Olyan létesítményekre vonatkozik, amelyeknél a huzal átlagos átmérője ≤ 0,1 mm. <sup>2</sup> Minden egyéb létesítményre érvényes.

10.	Faanyag felületek bevonatolása, festése (>15)	15–25	100 <sup>1</sup>	25	25			<sup>1</sup> A kibocsátási határérték azon festési és szárítási eljárásokra vonatkozik, amelyek zárt körülmények között valósulnak meg.
		>25	50/75 <sup>2</sup>	20	20			<sup>2</sup> Az első érték a szárítási folyamatra, a második a bevonat felvitelére vonatkozik.
11.	Oldószeres vegytisztítás					20 g/kg <sup>1,2</sup>	20 g/kg <sup>1,2</sup>	<sup>1</sup> A tisztított és szárított termék egységnyi tömegére vonatkozó oldószer-kibocsátás mennyiségével kifejezve. <sup>2</sup> A 4. melléklet 2. pontjában megállapított határérték itt nem érvényes.
12.	Faanyag impregnálása (>25)		100 <sup>1</sup>	45	45	11 kg/m <sup>3</sup>	11 kg/m <sup>3</sup>	<sup>1</sup> Nem vonatkozik kreozottal végzett impregnálásra.
13.	Bőrök bevonati réteggel való ellátása (festése) (>10)	10–25				85 g/m <sup>2</sup>	85 g/m <sup>2</sup>	Az emissziós határértékek a gyártott termék 1 m <sup>2</sup> -re jutó oldószer-kibocsátás mennyiségével vannak megadva.  <sup>1</sup> Bútorgyártásban használt bőrök és a különleges bőrűk, mint kisméretű fogyasztási cikkek (pl. táskák, övek, levéltárcák stb.) festésénél.
		>25				75 g/m <sup>2</sup>	75 g/m <sup>2</sup>	
		>10 <sup>1</sup>				150 g/m <sup>2</sup>	150 g/m <sup>2</sup>	
14.	Cipők (lábbelik) gyártása (>5)					25 g/pár	25 g/pár	A teljes VOC kibocsátási határérték a kész lábbeli-párra vonatkoztatott oldószer-kibocsátás, grammban kifejezve.

15.	Fa és műanyag rétegelt borítás (laminálás) (>5)					30 g/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>	
16.	Ragasztószerrel bevonás (>5)	5–15	50 <sup>1</sup>	25	25			<sup>1</sup> Ha olyan technológiákat alkalmaznak, amelyeknél megengedett a visszanyert oldószerek újrafelhasználása, akkor a VOC véggáz kibocsátási határérték 150 mg C/Nm <sup>3</sup> .
		>15	50 <sup>1</sup>	20	20			
17.	Bevonóanyagok, festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztószer gyártása (>100)	100–1000	150	5	5	oldószerbevitel 5%-a	oldószerbevitel 3%-a	A diffúz kibocsátás határértéke nem tartalmazza azt az oldószermennyiséget, amelyet a bevonó anyag (festék) összetevőjeként, zárt tartályban értékesítenek.
		>1000	150	3	3			
18.	Gumi feldolgozás (>15)		20 <sup>1</sup>	25 <sup>2</sup>	25 <sup>2</sup>	oldószerbevitel 25%-a		<sup>1</sup> Ha olyan technológiákat használnak, amelyeknél megengedett a visszanyert oldószerek újrafelhasználása, a VOC véggáz kibocsátási határérték 150 mg C/Nm <sup>3</sup> . <sup>2</sup> A VOC diffúz kibocsátási határérték nem tartalmazza azt az oldószermennyiséget, amelyet a termék vagy keverék összetevőjeként zárt tartályban értékesítenek.

19.	Növényi olaj és állati zsír kinyerési és növényi olaj finomítási tevékenységek (>10)					Állati zsír: 1,5 kg/t Ricinusolaj: 3 kg/t Repcemag: 1 kg/t Napraforgó: 1 kg/t Szójabab (normál őrlés, sajtolás): 0,8 kg/t Szójabab (fehér üledék): 1,2 kg/t Egyéb magvak és növényi anyagok: – 3 kg/t <sup>1</sup> – 1,5 kg/t <sup>2</sup> – 4 kg/t <sup>3</sup>	<sup>1</sup> Olyan létesítményekre, ahol adagonként dolgozzák fel a magvakat, illetve egyéb növényi anyagokat, a környezetvédelmi hatóság, minden esetet külön vizsgálva, a teljes VOC kibocsátási határértéket az elérhető legjobb technika alapján állapítja meg. <sup>2</sup> Minden frakcionálási folyamatra, eljárásra vonatkozik, kivéve a zagy (kötőanyag) eltávolítást. <sup>3</sup> Zagy (kötőanyag) eltávolításra vonatkozó határérték.	
20.	Gyógyszerészeti termékek gyártása (>50)		20 <sup>1</sup>	5 <sup>2</sup>	15 <sup>2</sup>	az oldószer-bevitel 5%-a	az oldószer-bevitel 15%-a	<sup>1</sup> Ha olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyeknél a visszanyert oldószerek újrafelhasználása megengedett, a VOC véggáz kibocsátás határértéke 150 mg C/Nm <sup>3</sup> . <sup>2</sup> A diffúz kibocsátási határértékek nem tartalmazzák azt az oldószermennyiséget, amelyet a termék vagy keverék részeként, zárt tartályban értékesítenek.

2. A kibocsátási határértékek fizikai normálállapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), véggáz égetés esetén fizikai normálállapotú és száraz véggázra vonatkoznak.

## 3. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

**Járműfestésre vonatkozó határértékek**

1.1. A teljes VOC-kibocsátás határértéke a festett termék teljes felületére vonatkoztatott illékony szerves vegyületek kibocsátott összes tömegében [ $\text{g}/\text{m}^2$ ], valamint a festett járműkarosszéria darabszámára vonatkoztatott VOC-kibocsátás összes tömegében [ $\text{kg}/\text{karosszéria}$ ] van kifejezve.

1.2. Járműfestés oldószer-felhasználási és -termelési küszöbértékei és a teljes VOC-kibocsátás határértékei

	A	B	C
1	Tevékenység és besorolási küszöbérték (oldószer-felhasználás, tonna/év)	Termelési küszöbérték (a festett termék éves darabszámára vonatkozik)	Teljes VOC kibocsátás határértéke
2	Új személygépjárművek festése (>15)	>5000	45 $\text{g}/\text{m}^2$ vagy 1,3 $\text{kg}/\text{karosszéria} + 33 \text{ g}/\text{m}^2$
3	Új személygépjárművek festése (>15)	$\leq 5000$ héjszerkezet vagy >3500 alvázra épített	90 $\text{g}/\text{m}^2$ vagy 1,5 $\text{kg}/\text{karosszéria} + 70 \text{ g}/\text{m}^2$
4	Új autókabinok, teherautó vezetőfülkék festése (>15)	$\leq 5000$	65 $\text{g}/\text{m}^2$
		>5000	55 $\text{g}/\text{m}^2$
5	Új haszongépjárművek festése (>15)	$\leq 2500$	90 $\text{g}/\text{m}^2$
		>2500	70 $\text{g}/\text{m}^2$
6	Új autóbuszok festése (>15)	$\leq 2000$	210 $\text{g}/\text{m}^2$
		>2000	150 $\text{g}/\text{m}^2$

1.3. Az oldószer-felhasználási küszöbértékeknel kisebb kapacitású járműfestő létesítményeknek a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontja szerinti járműszéria-festés és jármű-utánfényezés tevékenységre vonatkozó követelményeit kell kielégíteni.

1.4. Az 1.2. pontban meghatározott termékfelület meghatározásánál figyelembe kell venni az elektroforetikus eljárással festett teljes felületet és minden egyéb alkatrész felületét, amelyet a festési folyamat egymást követő fázisaiban ugyanazzal a festékekkel festenek be, mint a teljes felületet. Ha a festék felhordása több fázisban történik, a VOC-kibocsátás számításánál valamennyi fázisban felhordott festék VOC tartalmát figyelembe kell venni, ugyanakkor a festett felületet csak egyszer kell számításba venni.



- 1.5. Az elektroforézissel festett felület nagyságát az alábbi képlet alkalmazásával kell kiszámolni (ez a módszer lemezből készült más festett alkatrészekhez is alkalmazható):

$$\frac{2 \times \text{járműkarosszéria teljes tömege (kg)}}{\text{fémlemez átlagos vastagság (m)} \times \text{a fémlemez sűrűsége (kg/m}^3\text{)}}$$

- 1.6. Számítógépes tervezési vagy egyéb, ezzel pontosságát tekintve egyenértékű eredményt adó módszert lehet alkalmazni a többi felhasznált részegység vagy alkatrész felületének, vagy a létesítményben festett termék teljes felületének a kiszámítására.
- 1.7. A teljes VOC kibocsátási határértékek az összes bevonatfelviteli műveletre vonatkoznak, amelyet ugyanabban a létesítményben végeznek elektroforetikus vagy bármely más festési eljárással egészen a végső fényezett réteg és a felső polírozott festékréteg elkészítéséig. A teljes VOC kibocsátási határértékek arra az oldószermennyiségre is vonatkoznak, amelyet a folyamatban használt berendezések (beleértve a szórófülkéket és egyéb helyhez kötött berendezéseket) tisztítására használnak a gyártási folyamat ideje alatt vagy azt követően.

4. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

### **A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó véggáz kibocsátási határértékek**

1. Azokra a VOC véggáz kibocsátásokra, amelyekben az R45, R46, R49, R60, R61 R-mondatot és a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot viselő VOC vegyületek tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 2 mg/m<sup>3</sup>. A kibocsátási határérték az e pontban felsorolt R-mondatot vagy figyelmeztető mondatot viselő VOC összes tömegére vonatkozik.
2. Az olyan halogénezett VOC-ot tartalmazó véggáz kibocsátásokra, ahol a H341, H351 figyelmeztető mondatot és az R40, R68 R-mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 100 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 20 mg/m<sup>3</sup>. A kibocsátási határérték az e pontban felsorolt R-mondatot vagy figyelmeztető mondatot viselő VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik.
3. Az 1. és a 2. pont szerinti határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
4. Ha a VOC véggáz kibocsátás tömegárama nem éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti tömegáramot, a tevékenység jellegétől és az oldószer-felhasználás mennyiségétől függően a 2. vagy 3. melléklet szerinti kibocsátási határértékeket és követelményeket kell betartani.

5. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez


## Éves oldószermérleg

### 1. Az alkalmazás célja:

- a kibocsátási határértékeknek való megfelelés igazolása,
- a jövőbeni kibocsátás-csökkentő módszerek meghatározása,
- adatok és információk szolgáltatása az oldószer-felhasználás és oldószer-kibocsátás mértékéről,
- a légszennyezés mértéke éves bejelentés adatainak meghatározása.

### 2. Meghatározások

2.1. Az ábra egy létesítménybe vagy tevékenységbe bevitt és onnan kijutó VOC anyagáramokat mutatja be:



## 2.2. Az éves oldószermérleg elkészítése során alkalmazott meghatározások:

### 2.2.1. Szerves oldószerek folyamatba bevitt mennyiségei (B):

B1: Az eljárásba közvetlenül bevitt szerves oldószerek mennyisége vagy keverékekben, vásárolt termékekben lévő mennyisége, amelyet az eljárásnál bemenő anyagként használnak fel az oldószermérleg vonatkozási, számítási időszakán belül.

B2: Az eljárás során visszanyert oldószermennyiségből a folyamatba visszaforgatott szerves oldószerek mennyisége. A visszaforgatott oldószert mindannyiszor számításba kell venni, ahányszor azt a folyamatban felhasználják.

### 2.2.2. Szerves oldószerek folyamatból kilépő mennyiségei (K):

K1: VOC véggáz kibocsátás.

K2: Vízbe kibocsátott szerves oldószerek mennyisége, figyelembe véve – amennyiben szükséges – a szennyvízkezelésnél lebontott oldószermennyiséget (K5).

K3: Szennyezésként vagy maradékként a folyamatból kilépő termékben visszamaradó szerves oldószerek mennyisége.

K4: Diffúz módon a levegőbe jutó szerves oldószerek mennyisége. Magában foglalja a helyiségek általános szellőztetését, az ablakokon, ajtókon, ventilátorokon és más nyílásokon keresztül kijutó szerves oldószereket.

K5: Kémiai vagy fizikai reakciókban lebontott vagy átalakult szerves oldószerek mennyisége (beleértve például az égetéssel oxidált vagy a szennyvízkezelésnél lebontott ilyen vegyületeket, vagy pl. az adszorpcióval megkötött anyagokat, ha ezeket nem vették számításba a K6, K7 vagy K8 tételnél).

K6: Az összegyűjtött hulladékban lévő szerves oldószerek mennyisége.

K7: Olyan szerves oldószerek vagy keverékekben, termékekben szándékosan lévő szerves oldószerek mennyisége, amelyet kereskedelmileg értékesítenek vagy később kívánnak eladni.

K8: Visszanyert (esetleg keverékekben levő), de a folyamatba vissza nem forgatott szerves oldószerek mennyisége, ha nincsenek számításba véve a K7 tételnél.

K9: Más módon (pl. talajba) kibocsátott szerves oldószerek mennyisége.

## 3. Az éves oldószermérleg elkészítésének szabályai

### 3.1. Általános szabály

3.1.1. Ha egy létesítményen belül az üzemeltető több, a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végez és nem alkalmazza a 4. § (2) bekezdés *b)* pontja szerinti terheléskiegyenlítést, az éves oldószermérleget az érintett tevékenységekre külön kell elkészíteni.

3.1.2. Ha egy létesítményen belül az üzemeltető több, a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végez és alkalmazza a 4. § (2) bekezdés *b)* pontja szerinti terheléskiegyenlítést, az éves oldószermérleget az egyes tevékenységek teljes VOC kibocsátására külön és a létesítmény egészére is el kell készíteni.

3.1.3. A 3.1.1. és a 3.1.2. pontban fel nem sorolt esetekben az éves oldószermérleget létesítményenként kell elkészíteni.

### 3.2. Az oldószer-felhasználás meghatározása

3.2.1. Az oldószer-felhasználást a következő egyenlet szerint kell kiszámítani:

$$OF = B1 - K8$$

### 3.3. A VOC diffúz kibocsátás meghatározása

3.3.1. A VOC diffúz kibocsátást a következő egyenletek egyike szerint kell kiszámítani:

$$F = B1 - K1 - K5 - K6 - K7 - K8$$

vagy

$$F = K2 + K3 + K4 + K9$$

Az F értéke az egyes összetevők közvetlen mérésével határozható meg. Az előzőekkel egyenértékű más számítás is végezhető, például a leválasztási hatások felhasználásával.

3.3.2. A VOC diffúz kibocsátási határérték az oldószerbevitel meghatározott százalékában van kifejezve, amelyhez az oldószerbevitt a következő egyenlettel kell kiszámítani:

$$B = B1 + B2$$

3.3.3. A határértékkel való összehasonlítás céljából az oldószerbevittre eső VOC diffúz kibocsátást az alábbi képlettel kell meghatározni:

$$\text{oldószerbevittre eső diffúz VOC kibocsátás} = F/B * 100$$

ahol:

- F: a VOC diffúz kibocsátások összege, amelynek meghatározását a 3.3.1. pont tartalmazza,
- B: az oldószerbevitel, amelynek meghatározását a 3.3.2. pont tartalmazza.

3.3.4. A VOC diffúz kibocsátást legalább olyan mérésorozattal kell meghatározni, amely rövid ideig tartó, de széles körű. A létesítmény módosítása esetén a mérésorozatot meg kell ismételni.

### 3.4. A teljes VOC kibocsátás meghatározása

3.4.1. Azokra a tevékenységekre, amelyekre a környezetvédelmi hatóság a 2. vagy a 3. melléklet szerinti teljes VOC kibocsátási határértéket állapít meg, a tényleges teljes VOC kibocsátást a következő egyenlettel kell kiszámítani:

$$E = F + KI$$

ahol:

- F: a VOC diffúz kibocsátások összege, amelynek meghatározását a 3.3.1. pont tartalmazza.

3.4.2. Ha a tevékenységekre a 2. vagy a 3. melléklet szerint a teljes VOC kibocsátási határérték a gyártott termékegységre vonatkozik, a termékegységre eső teljes VOC kibocsátást az alábbi képlettel kell meghatározni:

$$\text{termékegységre eső teljes VOC kibocsátás} = E/\text{éves gyártott termék mennyiség}$$

ahol:

- E: a teljes VOC kibocsátás, amelynek meghatározását a 3.4.1. pont tartalmazza.

3.4.3. Ha a tevékenységre a 2. melléklet a teljes VOC kibocsátási határértéket az oldószerbevitel %-ában állapítja meg, a határértékkel való összehasonlítás céljából a VOC kibocsátást az alábbi képlettel kell meghatározni:

$$\text{oldószerbevitelre eső teljes VOC kibocsátás} = E/B * 100$$

ahol:

- B: az oldószer bevitel, amelynek meghatározását a 3.3.2. pont tartalmazza,
- E: a teljes VOC kibocsátás, amelynek meghatározását a 3.4.1. pont tartalmazza.

3.5. A 7. melléklet szerinti kibocsátás-csökkentési terv teljesítésének igazolása a teljes VOC kibocsátási határértékek alapján számított oldószer kibocsátással

3.5.1. Arra a tevékenységre, amelyre kibocsátás-csökkentési terv készül, az oldószer-felhasználást az alábbi egyenlet szerint kell kiszámítani:

$$OF = B - K8$$

ahol:

- B: az oldószerbevitel, amelynek meghatározását a 3.3.2. pont tartalmazza.

6. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

### **Veszélyes anyagok kockázataira utaló R-mondatok, figyelmeztető mondatok és azok jelentése**

1. R40 = a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított,
2. R45 = rákot okozhat (karcinogén hatású lehet),
3. R46 = öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet),
4. R49 = belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet),
5. R60 = a fertilitást (fogamzóképeséget vagy nemzőképeséget) károsíthatja,
6. R61 = a születendő gyermekre ártalmas lehet,
7. R68 = maradandó egészségkárosodást okozhat,
8. H340 = genetikai károsodást okozhat,
9. H341 = feltehetően genetikai károsodást okoz,
10. H350 = rákot okozhat,
11. H350i = belélegzéssel rákot okozhat,
12. H351 = feltehetően rákot okozhat,
13. H360D = károsíthatja a születendő gyermeket,
14. H360F = károsíthatja a termékenységet.

7. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

### A kibocsátás-csökkentési terv készítésének szabályai és a kibocsátás-csökkentési terv iránti kérelem tartalmi követelményei

1. A kibocsátás-csökkentési terv elkészítésére és a célkibocsátás meghatározására vonatkozó szabályok

1.1. A kibocsátás-csökkentési terv elkészítése során az 1.2.-1.3. pont szerint kell eljárni. Ahol az 1.2.-1.3. pont nem alkalmazható, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőnek olyan tetszőleges alternatív terv alkalmazását engedélyezi, amellyel a 2. mellékletben megállapított kibocsátási határértékek alkalmazásával egyenértékű kibocsátás-csökkentés érhető el.

1.2. A terv elkészítése során a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- a) ahol a kis oldószertartalmú vagy oldószertmentes helyettesítő anyagok fejlesztése még folyamatban van, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőnek határidő-hosszabbítást ad, hogy megvalósíthassa a kibocsátás-csökkentési tervét;
- b) a kibocsátás-csökkentés referenciapontjának („referencia-kibocsátás”) a lehető legnagyobb mértékben meg kell egyeznie a csökkentési módszerek alkalmazása nélküli kibocsátás értékével.

1.3. A következő kibocsátás-csökkentési tervet azokra a létesítményekre kell alkalmazni, amelyekben olyan anyagokat használnak fel, amelyeknek feltételezhetően állandó a szilárdanyag-tartalma.

1.3.1. Az éves referencia-kibocsátás meghatározása

1.3.1.1. Meg kell állapítani az évente felhasznált festékek vagy nyomdafestékek (tinták), lakkok, ragasztószerek szilárdanyag-tartalmának össztömegét. Szilárdanyag alatt értendők mindazok a festékbevonatokban, tintákban, lakkokban és ragasztószerekben található anyagok, amelyek a víz vagy az illékony szerves vegyületek elpárolgása után visszamaradnak, megszilárdulnak.

1.3.1.2. Az éves referencia-kibocsátást az 1.3.1.1. pontban meghatározott tömegeből az alábbi táblázatban található megfelelő szorzótényezővel kell meghatározni.

	A	B
	Tevékenység	szorzótényező
1.	rotációs mélynyomás; flexográfia; nyomtatási tevékenységgel kapcsolatos kasírozás; nyomtatási tevékenységgel kapcsolatos lakkozás; faanyagfelületek bevonatolása és festése; textil, szövet, fólia és papír festése; ragasztószerez bevonás	4
2.	szalagtekercsek bevonatolása, jármű-utánfényezés	3
3.	élelmiszerrel érintkező bevonatok, repülés- és űrtechnikai bevonatok	2,33
4.	egyéb bevonati rétegfelviteli eljárások és rotációs szítanyomás	1,5



1.3.1.3. A környezetvédelmi hatóság hozzáigazíthatja az 1.3.1.2. pontban foglalt táblázat szerinti szorzótényezőket az egyes létesítményekhez annak érdekében, hogy azok tükrözzék a szilárdanyag-felhasználás hatékonyságának igazolt növekedését.

### 1.3.2. A célkibocsátás meghatározása

1.3.2.1. A célkibocsátás egyenlő az éves referencia-kibocsátás és egy meghatározott százalékos érték szorzatával, ahol a százalékos érték nagysága:

- a) (diffúz kibocsátási határérték + 15) azokra a létesítményekre, amelyek a 2. mellékletben 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontjához, valamint 8. és 10. pontjának alacsonyabb besorolási küszöbértékéhez tartoznak;
- b) (diffúz kibocsátási határérték + 5) minden egyéb létesítményre.

1.4. A létesítmény VOC kibocsátása akkor megfelelő, ha az éves oldószermérleg alapján meghatározott tényleges VOC-kibocsátás kisebb vagy egyenlő a célkibocsátással.

## 2. A kibocsátás-csökkentési terv iránti kérelem tartalmi követelményei

- 2.1. Az engedélykérő azonosító adatai.
- 2.2. A tevékenység, illetve berendezés telepítési helyének azonosító adatai és jellemzői.
- 2.3. Az alkalmazott technológia ismertetése.
- 2.4. A VOC-kibocsátás mennyisége, minőségi jellemzői és jellege (pontforráson távozó VOC kibocsátási, illetve VOC diffúz kibocsátás).
- 2.5. A 2-4. melléklet határértékei alapján számított VOC-kibocsátás mennyisége a kibocsátás-csökkentési terv alkalmazása nélkül.
- 2.6. A kibocsátás-csökkentési terv alkalmazásával elérhető teljes VOC-kibocsátás értéke.
- 2.7. A tervezett technológiai intézkedések leírása.
- 2.8. A megvalósítás pénzügyi forrása.
- 2.9. A kibocsátás-csökkentési terv ütemezése, határidők.

8. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

„4. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

### **A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó véggáz kibocsátási határértékek**

1. Azokra a VOC véggáz kibocsátásokra, amelyekben a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 2 mg/m<sup>3</sup>. A kibocsátási határérték az e pontban felsorolt figyelmeztető mondatot viselő VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik.

2. Az olyan halogénezett VOC-ot tartalmazó véggáz kibocsátásokra, amelyeknél a H341 és a H351 figyelmeztető mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 100 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 20 mg/m<sup>3</sup>. A kibocsátási határérték az e pontban felsorolt figyelmeztető mondatot viselő VOC összes tömegére vonatkozik.

3. Az 1. és a 2. pont szerinti határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

4. Ha a VOC véggáz kibocsátás tömegárama nem éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti tömegáramot, a tevékenység jellegétől és az oldószer-felhasználás mennyiségétől függően a 2. vagy a 3. melléklet szerinti kibocsátási határértékeket és követelményeket kell betartani.”

9. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

„6. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

### **Figyelmeztető mondatok és azok jelentése**

1. H340 = genetikai károsodást okozhat,
2. H341 = feltehetően genetikai károsodást okoz,
3. H350 = rákot okozhat,
4. H350i = belélegzéssel rákot okozhat,
5. H351 = feltehetően rákot okozhat,
6. H360D = károsíthatja a születendő gyermeket,
7. H360F = károsíthatja a termékenységet.”

## IX. Határozatok Tára

### **A Kormány 1167/2014. (III. 25.) Korm. határozata a tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról**

A Kormány tekintettel arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a költségvetési támogatásból folytatott tudományos szakmai tevékenységet,

1. támogatja egy olyan tudományos közleményeket tartalmazó nemzeti bibliográfiai adatbázis (a továbbiakban: adatbázis) létrehozását, amely kötelezően tartalmazza
  - a) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak által a jogviszonyuk keretei között megalkotott és megjelentetett tudományos közleményeket, valamint
  - b) a költségvetési forrásból tudományos mű megírására, létrehozására irányuló szerződés alapján támogatásban részesülő személyek által megjelentetett tudományos műveket;
2. egyetért azzal, hogy az adatbázis alkalmas kell, hogy legyen az önkéntesen közzétenni kívánt tudományos művek befogadására;
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a megfelelő törvényi szabályozás érdekében – a Magyar Tudományos Akadémia elnökével együttműködésben – készítse előterjesztést a Kormány számára, amely szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) közfeladata lesz egy olyan országos elektronikus információs közszolgáltatás nyújtása, amely
  - a) kötelezően tartalmazza az 1. pont szerinti személyek tudományos közleményeinek címét, első megjelenési helyét, a szerző és a tudományos közlemény felett rendelkezni jogosult nevét (megnevezését),
  - b) biztosítja a nyilvános hozzáférés ingyenességét, továbbá
  - c) lehetővé teszi az arra nem kötelezett személyek esetén az önkéntes közzététel lehetőségét;  
*Felelős:* emberi erőforrások minisztere  
*Határidő:* 2014. július 31.
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – vizsgálja meg az MTA által működtetni kívánt adatbázishoz szükséges források biztosításának lehetőségét, és erre vonatkozóan tegyen javaslatot a Kormány részére.  
*Felelős:* emberi erőforrások minisztere  
nemzetgazdasági miniszter  
*Határidő:* 2014. március 31.

*Orbán Viktor s. k.,  
miniszterelnök*

---

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://www.magyar kozlony.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.