



MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA  
2019. szeptember 5., csütörtök

## Tartalomjegyzék

215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet	A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás kihirdetéséről	6172
216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet	A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről	6177
217/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet	A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról	6192
218/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet	A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról	6193
29/2019. (IX. 5.) MNB rendelet	A „Simmelweis Egyetem” ezüst emlékérmé kibocsátásáról	6194
30/2019. (IX. 5.) MNB rendelet	A „Simmelweis Egyetem” rézötvtözetű emlékérmé kibocsátásáról	6196
31/2019. (IX. 5.) ITM rendelet	A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról	6198
12/2019. (IX. 5.) PM rendelet	A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról	6199
1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozat	A KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú („Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című) projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítéséről, támogatási szerződése módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról	6201
1524/2019. (IX. 5.) Korm. határozat	A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról	6204
1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat	A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről	6204
98/2019. (IX. 5.) ME határozat	Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről	6207

### III. Kormányrendeletek

#### **A Kormány 215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelete a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás kihirdetéséről**

- 1. §** A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
- 2. §** A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
- 3. §** (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.  
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.
- 4. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 13. Cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.  
(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
- 5. §** E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

*Orbán Viktor s. k.,*  
miniszterelnök

*1. melléklet a 215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez*

#### **EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK TERÜLETÉN MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONTENEGRÓ KORMÁNYA KÖZÖTT**

Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya (a továbbiakban: „Felek”):

JAVASOLVA a kétoldalú gazdasági együttműködés infrastruktúra-fejlesztés területén történő erősítését,

FIGYELEMBE VÉVE a Magyar Köztársaság és Montenegró közötti, 2008. október 3-án aláírt gazdasági együttműködésről szóló megállapodást,

Az alábbiak szerint állapodtak meg:

##### **1. Cikk**

Jelen Megállapodás célja, hogy elősegítse a Felek közötti együttműködést az infrastruktúra-fejlesztés területén. A kölcsönös előnyök elvét alapul véve, a Felek betartják nemzeti törvényeik és nemzetközi megállapodásaik vonatkozó rendelkezéseit, beleértve azon kötelezettségeiket, melyek vám-, gazdasági és monetáris uniós, illetve közös piaci vagy szabadkereskedelmi övezeti tagságaikból erednek.

## 2. Cikk

Jelen Megállapodás elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi együttműködési területeket foglalja magába:

- 1) vízgazdálkodás (szennyvíz, vízvédelem, árvízvédelem),
- 2) közlekedés és fenntartható mobilitás,
- 3) szilárdhulladék-gazdálkodás,
- 4) talajjavítás és rekultiváció,
- 5) környezetvédelem,
- 6) energia.

## 3. Cikk

A jelen Megállapodás szerinti együttműködés a következő formákban valósul meg:

- 1) infrastrukturális projektek fejlesztése és megvalósítása,
- 2) stratégiai és megvalósíthatósági tanulmányok, hatásvizsgálatok elkészítése, projektek elindítása a meglévő infrastruktúra modernizálása és felújítása érdekében, új infrastruktúrák bővítése és kiépítése, valamint infrastruktúrák kiépítése és helyreállítása, a Felek megegyezése szerint,
- 3) technikai segítségnyújtás a nemzeti foglalkoztatottak kapacitás-építésére szakosodott szakértők és szakemberek révén annak érdekében, hogy fejlesztési tervek és egyéb, infrastrukturális projektekkel kapcsolatos területek beazonosításra kerüljenek,
- 4) az együttműködés bármilyen más formája az infrastrukturális projektek területén, megegyezés szerint.

## 4. Cikk

Jelen Megállapodás megvalósításának nyomon követéséért és végrehajtásáért Magyarország részéről a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Montenegró részéről a Fenntartható Fejlődésért és Turizmusért Felelős Minisztérium a felelős.

## 5. Cikk

A jelen Megállapodás alá tartozó tevékenységek a Felek kompetens intézményei és magánszféráinak szereplői közötti megállapodások, szerződések, programok vagy projektjeik végrehajtása által valósulnak meg, mely szervek a források felhasználására munkatervet és speciális eljárásrendet dolgoznak ki. Ezen dokumentumok emellett egyéb, a Felek által közös érdekük alapján meghatározott témákra is kiterjedhetnek, a Felek állami hatóságainak jóváhagyásával.

## 6. Cikk

A jelen Megállapodás 5. cikkében említett programok, projektek és egyedi megállapodások megvalósításáért felelős kompetens hatóságok, intézmények és/vagy cégek által benyújtott pályázatok és ajánlatok értékelése a „legjobb ár-érték arány” elve alapján, a kivitelezés és szállítás feltételeinek, valamint a szolgáltatások szintjének és minőségének figyelembe vételével, a Felek alkalmazandó jogszabályainak megfelelően történik. Magyarország Kormánya felelős egy speciális gyakorlati kézikönyv kialakításáért a tenderekkel és finanszírozási szerződések megkötésével kapcsolatban, amely könnyen használható útmutatóként szolgál. A részletes eljárási szabályok, valamint a kézikönyv a Felek illetékes hatóságainak egyetértése mellett kerülnek kialakításra.

## 7. Cikk

A Felek egyetértenek abban, hogy a 2. Cikkben meghatározott területeken történő infrastrukturális projektek előkészítése és megvalósítása képezi a jelen Megállapodás szerinti együttműködés prioritását.

## 8. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásából származó pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozatalára a Felek kölcsönös egyetértésével, költségvetési lehetőségeik függvényében kerül sor.

## 9. Cikk

Jelen Megállapodás céljainak végrehajtása érdekében a Felek Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottságot hoznak létre, melynek tagjait a kijelölt Minisztériumok kölcsönös egyetértése alapján a releváns minisztériumok és/vagy állami hatóságok képviselői közül jelölik ki, akik időszakosan üléseznek Magyarországon,

illetve Montenegróban. Az ülések időpontjáról és napirendjéről kölcsönös egyetértés alapján, írásban születik döntés.

#### **10. Cikk**

Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértése esetén módosítható. A módosítások a jelen Megállapodás 13. Cikkében meghatározott eljárásrendnek megfelelően lépnek hatályba.

#### **11. Cikk**

Bármely, a jelen Megállapodás értelmezésével és/vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő nézetkülönbséget vagy vitát diplomáciai csatornákon keresztül megvalósuló tárgyalások útján kell megoldani.

#### **12. Cikk**

E megállapodás rendelkezései nem alkalmazhatóak vagy értelmezhetőek olyan módon, hogy azok sértsék vagy befolyásolják Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. A Megállapodás nem értelmezhető és hivatkozható olyan módon, hogy az az Európai Unió és Montenegró, illetve az Európai Unió és tagállamai, másfelől Montenegró között létrejött megállapodásokból eredő kötelezettségeket megszüntesse vagy más módon érintse.

#### **13. Cikk**

Jelen Megállapodás a Felek által egymásnak küldött azon későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30 napot követően lép hatályba, melyben tájékoztatják egymást arról, hogy a Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges minden belső eljárás lezárult. Jelen Megállapodás öt (5) évig hatályos, mely automatikusan újabb öt (5) évre meghosszabbodik, amennyiben egyik Fél sem értesíti a másik Felet írásos vagy diplomáciai csatornákon keresztül abbéli szándékáról, hogy a Megállapodást nem kívánja megújítani, legalább három (3) hónappal a meghatározott időtartam lejárta előtt.

Amennyiben a Felek másképp nem rendelkeznek, jelen Megállapodás megszűnése nem befolyásolja a folyamatban levő programok, projektek és tevékenységek végrehajtását.

Készült Washingtonban 2019. július 17-én két eredeti példányban angol nyelven.

Magyarország  
Kormánya részéről

Montenegró  
Kormánya részéről

*2. melléklet a 215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez*

### **FRAMEWORK AGREEMENT ON – COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO IN THE FIELD OF INFRASTRUCTURE PROJECTS**

The Government of Hungary and the Government of Montenegro (hereinafter referred to collectively as the „Parties”),

DESIRING to enhance bilateral economic cooperation in the field of infrastructure development,

BEARING IN MIND the Agreement on Economic Cooperation between the Republic of Hungary and Montenegro, signed on 3 October 2008,

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1**

The objective of this Framework Agreement is to promote cooperation between the Parties in the field of infrastructure development. Based on the principle of mutual convenience, the Parties shall abide by relevant provisions of their national legislation and international agreements, including obligations arising from their memberships in a customs, economic or monetary union, a common market or a free trade area.

**ARTICLE 2**

Cooperation under this Framework Agreement include primarily but not exclusively the following areas:

- 1) water management (wastewater, water protection and flood protection)
- 2) transport and sustainable mobility,
- 3) solid waste management,
- 4) remediation and recultivation,
- 5) environmental protection,
- 6) energy.

**ARTICLE 3**

Cooperation under this Framework Agreement shall be carried out in the following forms:

- 1) development and implementation of infrastructure projects,
- 2) preparation of strategic and feasibility studies, impact analysis, initiating projects for the modernization and reconditioning of existing infrastructure, expansion and construction of new infrastructure, as well as the construction and rehabilitation of infrastructure, as agreed between the Parties,
- 3) technical assistance of experts, professionals specialized in the capacity building of national employees to draw up development plans and other areas related to infrastructure projects,
- 4) any other agreed form of cooperation in the field of infrastructure projects.

**ARTICLE 4**

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and the Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro are assigned to monitor and implement this Framework Agreement.

**ARTICLE 5**

Activities under this Framework Agreement shall be implemented by conclusion of agreements, contracts, programmes or projects of competent institutions and private entities of the Parties that will set out the work plan and the special procedures for the use of funds. Furthermore, the abovementioned documents shall deal with other issues of mutual interest with the consent of state authorities of the Parties.

**ARTICLE 6**

Proposals and bids submitted by the competent authorities, institutions and/or companies responsible for the implementation of programs and projects and specific agreements referred to in Article 5 of this Framework Agreement, shall be evaluated on the basis of "best value for money" principle, conditions of execution and delivery as well as the level and quality of services and shall be concluded in accordance with applicable rules of the Parties.

The Government of Hungary is responsible to develop a specialised practical handbook, to be agreed and adopted by the Steering committee, for tendering and contracting of funds that shall serve as an easy-to-use manual. The detailed rules of procedures as well as the handbook shall be agreed by the designated authorities of the Parties.

**ARTICLE 7**

The Parties agree that the preparation and implementation of infrastructure projects in the areas defined under Article 2 represent the priority of cooperation under the present Framework Agreement.

**ARTICLE 8**

The financial activities arising from the implementation of this Framework Agreement shall be decided by mutual agreement between the Parties, subject to their respective budgetary availability.

**ARTICLE 9**

For the purposes of the implementation of this Framework Agreement, the Parties shall establish a Steering committee consisting of representatives of relevant ministries and/or state authorities mutually agreed by the assigned Ministries who meet periodically in Hungary and in Montenegro. The dates and agendas of their meetings shall be determined by mutual agreement in writing.

**ARTICLE 10**

This Framework Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. The amendments shall enter into force in accordance with the procedures determined in Article 13 of this Framework Agreement.

**ARTICLE 11**

Differences and disputes that may arise from the interpretation and/or implementation of this Framework Agreement shall be settled by friendly negotiations through diplomatic channels.

**ARTICLE 12**

The provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted so that they impair or otherwise affect the obligations of Hungary arising from its membership of the European Union. The Agreement cannot be interpreted or invoked in a way so as to rescind or otherwise affect the obligations arising from any agreements concluded between the European Union and Montenegro or between European Union and its Member States on the one side and Montenegro on the other side.

**ARTICLE 13**

This Framework Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last notification by which the Parties inform each other that all internal procedures necessary for its entry into force were fulfilled.

This Framework Agreement shall be concluded for a period of five (5) years, with the possibility of its automatic renewal for a further five-(5)-year term, unless one of the Parties notifies the other Party, in writing or through diplomatic channels, about its intention not to renew the Agreement, at least three (3) months prior the date of expiry of the specified period.

Unless otherwise agreed by the Parties, cancellation of this Framework Agreement shall not affect the implementation of programs, projects and activities already underway.

Done in Washington D.C. on the 17 of July 2019, in two originals, in English language.

for the Government  
of Hungary

for the Government  
of Montenegro

---

## **A Kormány 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelete a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről**

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 31. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### **1. A rendelet hatálya**

- 1. §** (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) hatósági felügyelete alá tartozó, a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő, helyhez kötött,
- az üzemanyagtöltés céljára létesített 1 m<sup>3</sup> vagy annál nagyobb névleges térfogatú tárolótartályra, valamint 1 m<sup>3</sup> névleges összterefogatot meghaladó tartálycsoportból álló üzemanyagtöltő állomás létesítésére, helyszíni összeállítására és szerelésére, üzembe helyezésére és üzembe vételére, javítására, átalakítására, ellenőrzésére, időszakos ellenőrző vizsgálatára, megszüntetésére, használati idejének meghosszabbítására, üzemeltetésének szüneteltetésére, és
  - az 5 m<sup>3</sup> vagy annál nagyobb, névleges térfogatú tárolótartályra, valamint 5 m<sup>3</sup> névleges összterefogatot meghaladó tartálycsoportból álló tároló-létesítmény létesítésére, helyszíni összeállítására és szerelésére, üzembe helyezésére és üzembe vételére, javítására, átalakítására, ellenőrzésére, időszakos ellenőrző vizsgálatára, megszüntetésére, használati idejének meghosszabbítására, üzemeltetésének szüneteltetésére.
- (2) E rendelet hatálya nem terjed ki
- a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tároló-létesítményekre,
  - a közlekedési hatóság felügyelete alá tartozó, vasúti töltő és lefejtő berendezésekre,
  - az atomenergia-felügyeleti hatóság felügyelete alá tartozó veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályaira és tároló-létesítményeire,
  - a technológiai célú tartályokra, a Magyar Honvédség vagy más NATO-tagállam hadereje által ideiglenesen, tábori ellátás céljából – legfeljebb 6 hónap időtartamra – telepített, hajtóanyag tárolására alkalmazott elastikus tartályokra, tartályparkokra.

### **2. Értelmező rendelkezések**

**2. §** E rendelet alkalmazásában:

- átalakítás:* a tároló-létesítmény engedélyezett állapotához képest minden olyan beavatkozás, amely a tároló-létesítmény eredeti funkciójának, műszaki kialakításának, technológiai paramétereinek lényeges megváltoztatását eredményezi;
- csővezeték:* a szimpla és dupla falú tárolótartály, illetve a tároló-létesítmény rendeltetészerű üzemeltetéséhez szükséges töltő-ürítő csővezeték a tartály csonkjától a töltő-befogadó eszköz csatlakoztatási pontjáig, beleértve a biztonsági, technológiai berendezéseket összekötő csővezetékszakaszt is;
- folyadék:* az a közeg, amely a szándékolt üzemeltetési körülmények között a tárolótartály telepítési helyén uralkodó atmoszférikus, maximum 0,5 bar nyomáson folyékony halmazállapotú;
- hűtéssel cseppfolyósított gáz:* az a maximum 0,5 bar nyomáson tárolt veszélyes töltetnek minősülő gáz, amelynek cseppfolyósítása hűtéssel történik;
- javítás:* a kimérő berendezés cseréjén túl a tároló-létesítmény berendezésein történő minden olyan beavatkozás, amely a töltettel közvetlenül érintkező szerkezeti részek korábbi állapotának hegesztéssel történő helyreállításával jár, továbbá minden olyan átalakítás, amely a tároló-létesítmény eredeti funkciójának, technológiai paramétereinek lényeges megváltoztatását nem eredményezi;
- létesítés:* a tárolótartály, tároló-létesítmény adott helyre történő telepítése, beleértve a meglévő létesítmény bővítését is;

7. *megszüntetés*: a tároló-létesítmény teljes körű vagy részleges bontása, vagy az eredeti célú használatra alkalmatlanná tétele az esetlegesen szükséges kármentesítéssel együttesen, vagy funkcióváltással más célra történő hasznosítása;
8. *névleges térfogat*: a tárolótartály geometriai méreteiből adódó térfogatának köbméterben kifejezett értékéből 4 m<sup>3</sup> alatt tizedesre, felette egész számra kerekített mutatószám, úszótetős, belső úszótetős tartályok esetében a tartály névleges térfogata a túlfolyónyílások alsó éléig számított térfogat alapján;
9. *olvadék*: az a közeg, amely a szándékolt üzemeltetési körülmények között, maximum 0,5 bar nyomáson folyékony, környezeti hőmérsékleten szilárd halmazállapotú;
10. *szervélyek és tartozékok*: mindazon kézi vagy segédenergiával működő szerkezetek, részegységek összessége, amelyek a tároló-létesítmény biztonságos üzemeltetését hivatottak közvetlen vagy közvetett módon biztosítani;
11. *tárolás*: a veszélyes folyadék vagy olvadék átmeneti vagy tartós jelenléte készletezés és biztonságos felügyelet melletti elhelyezés céljából;
12. *tárolótartály*: nyomástartó edénynek nem minősülő, veszélyes folyadék vagy olvadék befogadására és tárolására tervezett és gyártott berendezés, konténerben elhelyezett tartály, beleértve az üzemeléshez szükséges berendezések, felszerelések, szerelvények és tartozékok, valamint csővezetékek összességét is;
13. *tároló-létesítmény*: adott ingatlanon elhelyezett egy vagy több tárolótartályt magában foglaló műszaki rendszer, amelynek elemei közötti kapcsolat a rendszer biztonságos üzemét alapvetően meghatározza;
14. *üzemeltető*: az az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki vagy amely a tárolótartállyal vagy tároló-létesítménnyel rendelkezni jogosult, vagy akit, illetve amelyet a rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított;
15. *veszélyes folyadék vagy olvadék*: valamennyi, folyékony halmazállapotú, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján a veszélyesként osztályozott anyag vagy készítmény keverék, valamint a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum, továbbá az éghető cseppfolyós anyag, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

**3. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek létesítésére, üzembe helyezésére, üzembe vételére, javítására, átalakítására, időszakos ellenőrzésére és megszüntetésére vonatkozó általános szabályok**

- 3. §**
- (1) A Hatóság engedélyével lehet:
    - a) állandó helyre telepített tárolótartályt és tároló-létesítményt létesíteni,
    - b) tárolótartályt és tároló-létesítményt üzembe helyezni, üzembe venni.
  - (2) Az üzemeltető a Hatóságnak bejelenti:
    - a) az üzemeltető megváltozását,
    - b) az üzemeltetés szüneteltetését,
    - c) a tárolótartály és tároló-létesítmény javítását,
    - d) a tárolótartály és tároló-létesítmény átalakítását,
    - e) a tárolótartály és tároló-létesítmény megszüntetését.
  - (3) A Hatóság megtiltja a tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetését és visszavonja a tárolótartály, tároló-létesítmény üzembehelyezési engedélyét, ha az ellenőrzése során:
    - a) személyeket, a környezetet vagy vagyoni értékeket közvetlenül veszélyeztető hiányosságot állapít meg, vagy
    - b) az engedélyek kiadásakor alapul vett feltételek engedély nélküli megváltozását, megváltoztatását tapasztalja.

**4. §** A Hatóság a veszélyes folyadékok vagy olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minősülő – tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek létesítési és üzembehelyezési engedélyezésére irányuló eljárásában az 1. melléklet szerinti szakkérdést is vizsgálja.



#### 4. A létesítési engedélyezési eljárás

- 5. §** (1) A tárolótartály, tároló-létesítmény létesítése iránt az üzemeltetőnek kérelmet kell benyújtania. Az engedély iránti kérelem tartalmazza:
- az általános elrendezési tervet a tervezett létesítmény 100 m-es körzetéről, amely a fennálló állapotra kiegészített, az ingatlanügyi hatóság által kezelt állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott adatok alapján készült,
  - a tervezési dokumentáció részeként a műszaki leírást és tervrajzokat,
  - a tervezők 14. §-ban meghatározott nyilatkozatát szakterületenként,
  - a mezőgazdasági rendeltetésű föld termelésből való kivonására vonatkozó nyilatkozatot,
  - a közművek, a közútkezelő nyilatkozatait, érintettségük hiányában az erről szóló tervezői nyilatkozatot,
  - a szakhatóságok állásfoglalásainak kialakításához szükséges tervefejezeteket,
  - a létesítési jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot,
  - a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében meghatározott dokumentumot.
- (2) Az engedélyezéshez készített részletes helyszínrajzon mérethelyesen fel kell tüntetni:
- az érintett ingatlanra vonatkozó szabályozási és építési vonalakat, megjelölve az építési előírásokat, korlátozásokat, védőtávolságokat,
  - az érintett ingatlanon meglévő és meghagyni vagy lebontani tervezett, továbbá a kérelem tárgyával összefüggésben létesítendő építmények (épületek, épületrészek) külső körvonalait, megjelölve a terep jellegzetességeit, a tervezett tárolótartály, tároló-létesítmény pontos távolságát a telekhatároktól, valamint a környezetében megmaradó építményektől,
  - a közlekedési, a villamosenergia- és a közműhálózatokhoz való csatlakozás szempontjából lényeges adatokat,
  - a területen lévő, érintett közművek nyomvonalait.
- (3) A műszaki terv tartalmazza:
- a tárolótartály, tároló-létesítmény általános műszaki leírását,
  - a tárolótartály, tároló-létesítmény technológiai berendezéseinek részletes leírását és tervrajzait,
  - a közlekedési, táv- és hírközlési, közmű- és villamosenergia-hálózatot, valamint azok kapcsolatainak terveit,
  - a biztonsági, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi követelmények teljesítésének ismertetését.
- (4) A tárolótartály, tároló-létesítmény általános műszaki leírásának tartalmaznia kell a tárolótartály, tároló-létesítmény főbb adatait, rendeltetését, a technológiai rendszer főbb, meghatározó berendezéseit, a technológiai folyamat leírását, műszerezettségét, a várható veszélyek és a létesítményen belül elhelyezésre kerülő, nem technológiai célú berendezések ismertetését, továbbá a tárolótartályhoz kapcsolódó csővezetékek, technológiai rendszerek szilárdsági és tömörségi nyomáspróbájának elvégzéséhez szükséges nyomáspróba tervet.
- (5) A rajzdokumentáció tartalmazza a technológiai berendezések terveit és tervrajzait, valamint a közlekedési, táv- és hírközlési, közmű- és energiahálózat kapcsolatainak terveit olyan részletességgel és méretarányban, hogy azok alapján elrendezésük, működésük egyértelműen meghatározható legyen.
- (6) A több megvalósulási szakaszra bontott létesítés esetén az egyes szakaszokra bontott tároló-létesítményekre, valamint a rendeltetészerű és biztonságos használatra önmagukban is alkalmas tároló-létesítmény-részekre szakaszonként külön-külön is lehet létesítési engedélyt kérni.
- (7) A Hatóság a létesítési engedélyt az engedélyezési dokumentáció és a létesítési követelmények összevetése alapján adja ki. Ehhez meg kell határozni az üzembehelyezési engedély megadásához szükséges ellenőrzés módszerét.
- (8) A létesítési engedély a hatályossá válásának napjától számított 2 év elteltével hatályát veszti, kivéve, ha a létesítési tevékenységet ez idő alatt megkezdték, és a létesítés megkezdésétől számított 5 éven belül a tárolótartály, tároló-létesítmény üzembe helyezésének feltételeit megteremtették.
- (9) A létesítési engedély kérelemre egy alkalommal, a műszaki szükségesség megjelölésével legfeljebb további 1 évre meghosszabbítható.
- (10) A létesítési engedélyt a Hatóság visszavonja, ha a létesítési engedély kiadása alapjául szolgáló adatokban, körülményekben a műszaki biztonságot érintő hátrányos változások következtek be.
- (11) A létesítési tevékenység befejezését az üzemeltető a létesítés befejezésétől számított 15 napon belül bejelenti a Hatóságnak.

- 6. §**
- (1) Az üzemeltető a létesítési engedélyt és az engedélyezési dokumentációt, valamint az átalakítási bejelentési dokumentációt a tárolótartály leszerelését, megszüntetését követő 5. év végéig megőrzi.
  - (2) A Hatóság az üzemeltető vagy megbízásából a tervező kérésére a létesítési engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően is biztosítja a műszaki előírásokban kellően nem szabályozott kérdésekben, vagy az előírásoktól eltérő, de egyenértékű biztonsági szintre vonatkozó megoldás alkalmazásáról az egyeztetés lehetőségét.
  - (3) Tárolótartály akkor építhető be a létesítés során, ha kifejezetten a kívánt célra gyártották, vagy arra is alkalmas, és ennek megfelelőségéről a gyártó nyilatkozott. Gyártói megfelelőségi nyilatkozat hiányában a tervező a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban közzétett követelményeknek vagy az azokkal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű követelményeknek való megfelelést igazolja.
- 7. §**
- (1) Az átalakítás bejelentése – az átalakítás jellegétől függően – tartalmazza:
    - a) a tervezett átalakítás vonatkozásában annak minden érintett vetületére kiterjedő, az 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tervdokumentációt és tervezői nyilatkozatot,
    - b) a meglévő állapot ismertetését, az általános műszaki leírást,
    - c) a tárolótartály, tároló-létesítmény egészére vonatkozó elrendezési rajzot, külön jelölve az átalakítandó vagy javítandó részeket,
    - d) a műszaki leírást és tervrajzokat, amelyek alapján a meglévő állapot, valamint a tervezési határok megítélhetőek, és ennek részeként
      - da) a tervezett átalakítás vagy javítás ismertetését és
      - db) a tervezett munkák részletezését.
  - (2) Az átalakításhoz szükséges vizsgálatokat az átalakítási tervet készítő tervező határozza meg az átalakítási tervben.

### **5. Az üzembehelyezési engedélyezési eljárás**

- 8. §**
- (1) Az üzemeltetőnek a tárolótartály, tároló-létesítmény létesítése vagy átalakítása után – a (10) bekezdésben meghatározott esetkör kivételével – az üzembehelyezési engedély iránti kérelmet kell benyújtania. Az engedélyt az üzemeltető az 5. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottakat tartalmazó kérelem benyújtásával kérelmezheti.
  - (2) A több megvalósulási szakaszra bontott tároló-létesítmény esetében a rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas tárolólétesítmény-részekre szakaszonként külön-külön is lehet üzembehelyezési engedélyt kérni.
  - (3) Az üzembehelyezési engedély iránti kérelemhez, valamint az üzembe helyezés tényének (10) bekezdésben meghatározott bejelentéséhez csatolni kell
    - a) a kivitelező vagy kivitelezők felelős nyilatkozatát arról, hogy a munkát a hatósági engedélyben, illetve az átalakítási dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezték el,
    - b) a záradékolt tervdokumentációban meghatározott, valamint a létesítési engedélyben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, továbbá – átalakítás esetén – a tervező által előírt vizsgálatok, ellenőrzések bizonylatait és annak igazolását, hogy a határozatban előírt külön feltételek teljesülnek.
  - (4) A Hatóság a kérelem elbírálása során
    - a) vizsgálja, hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény a létesítési engedélyben vagy az átalakítási bejelentésben foglaltaknak megfelelően valósult-e meg,
    - b) vizsgálja, hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
    - c) vizsgálja a megfelelőségigazolás meglétét és beazonosíthatóságát mind a tárolótartályok, mind a technológiai szerelvények és tartozékok, csővezetékek és berendezések tekintetében,
    - d) vizsgálja a technológiai szerelvények, tartozékok bizonylatait.
  - (5) Az üzembe helyezés – a környezetvédelmi előírások teljesülése esetén – engedélyezhető olyan eltérések vagy kisebb hibák, hiányosságok esetén is, amelyek a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem befolyásolják, de az engedélyben a teljesítési határidő meghatározásával elő kell írni a hibák, hiányosságok javítását vagy pótlását.
  - (6) Az üzembehelyezési engedély a véglegessé válásának napjától a tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetésének megszüntetéséig hatályos.

- (7) A tárolótartályt, tároló-létesítményt üzemeltetni az időszakos ellenőrző vizsgálatok megtartásával szabad. Ha az üzemeltető nem küldi be a 16. § (9) bekezdésében foglalt határidőn belül az időszakos ellenőrző vizsgálatról készült jegyzőkönyvet, a Hatóság határidő tűzésével kötelezi az üzemeltetőt a jegyzőkönyv csatolására.
- (8) Ha az üzemeltető nem tesz eleget a Hatóság felhívásában meghatározott határidőn belül a fenti kötelezettségének, akkor a Hatóság elrendeli a tárolótartály leürítését és az üzembehelyezési engedély visszavonásával egyidejűleg megtiltja a tárolótartály vagy tároló-létesítmény üzemeltetését.
- (9) Az üzemeltető az üzembehelyezési engedéllyel kapcsolatban keletkezett dokumentációt, beleértve az időszakos ellenőrzések jegyzőkönyveit is, a tárolótartály egész élettartama alatt megőrzi.
- (10) Ha a létesítési engedélyben foglaltaktól való eltérés nem vált szükségessé, és a létesítési engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság egyike sem feltétellel járult hozzá a létesítési engedély megadásához, akkor az üzemeltető a tárolótartály, tároló-létesítmény üzembe helyezését követő 15 napon belül a (3) bekezdésben meghatározott dokumentáció megküldésével bejelenti a Hatóságnak a tárolótartály, tároló-létesítmény üzembe helyezésének tényét.

## 6. A javítás bejelentése

**9. §** A tárolótartály, tároló-létesítmény javítására vonatkozó bejelentését az üzemeltetőnek vagy megbízottjának a javítás megkezdését megelőzően a Hatósághoz kell benyújtania. A javítás bejelentése tartalmazza:

- a) a tervezett javítás vonatkozásában minden érintett vetületére kiterjedő, az 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tervdokumentációt és tervezői nyilatkozatot,
- b) a meglévő állapot ismertetését, az általános műszaki leírást,
- c) a tárolótartály, tároló-létesítmény egészére vonatkozó elrendezési rajzot, külön jelölve az átalakítandó vagy javítandó részeket,
- d) a műszaki leírást és tervrajzokat, amelyek alapján a meglévő állapot, valamint a tervezési határok megítélhetők, és ennek részeként
  - da) a tervezett átalakítás vagy javítás ismertetését és
  - db) a tervezett munkák részletezését.

## 7. Az üzembevételi jóváhagyási eljárás

- 10. §**
- (1) A javítás utáni üzembevételi jóváhagyási eljárást az üzemeltető kérelmére a javítást követően, az ismételt üzembe vétel előtt kell lefolytatni. A kérelem tartalmazza az 5. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottakat.
  - (2) Az üzembevételi jóváhagyás iránti kérelemhez csatolandó a tartályvizsgáló vizsgálati jelentése, valamint a kivitelezési dokumentáció, ez utóbbinak részeként:
    - a) a kivitelező vagy kivitelezők nyilatkozata arról, hogy a munkát a javítás elvégzését meghatározó műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezték el,
    - b) a tervező által előírt vizsgálat bizonylata,
    - c) szilárdsági nyomáspróba, tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyv,
    - d) esetlegesen további, az eredeti állapot helyreállítását igazoló jegyzőkönyvek, bizonylatok.
  - (3) A Hatóság a kérelem elbírálása során
    - a) vizsgálja, hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény javítása a tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően valósult-e meg,
    - b) vizsgálja, hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény az üzembe vételhez a megjelölt rendeltetésnek megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
    - c) vizsgálja a javítással érintett technológiai szerelvények, tartozékok bizonylatait.
  - (4) Az ellenőrzést követően a Hatóság az üzembe vétel jóváhagyása iránti kérelmet az ellenőrzést követő 3 napon belül elbírálja.
  - (5) Ha az eltérés, hiba, hiányosság a létesítmény rendeltetészerű és biztonságos használatát érdemben befolyásolja, a Hatóság dönt a tárolótartály vagy tároló-létesítmény használatának megtiltásáról.
  - (6) Az üzembevételi jóváhagyás megadásának feltétele a korábbi üzembehelyezési engedély érvényessége.
  - (7) Az üzemeltető a javítással és az üzembevételi jóváhagyással kapcsolatban keletkezett dokumentációt a tárolótartály egész élettartama alatt megőrzi.

## 8. Az üzemeltetés szüneteltetése

- 11. §** (1) A tárolótartály, tároló-létesítmény egésze vagy egy része használatának 12 hónapot meghaladó üzemszünete az üzemeltetés szüneteltetésének minősül.
- (2) A tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetésének szüneteltetése megkezdése előtt a tárolótartályokat ki kell tisztítani. A tisztítást a 18. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezheti.
- (3) Az üzemeltető az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését annak kezdetétől számított 15 napon belül bejelenti a Hatóságnak a 13. §-ban meghatározott adattartalommal. A bejelentéshez csatolni kell a tárolótartály tisztítási jegyzőkönyvét.
- (4) Az üzemeltetés szüneteltetésének ideje alatt az üzemeltető mentesül a 16. és 17. §-ban meghatározott időszakos ellenőrző vizsgálatok elvégzésének kötelezettsége alól.
- (5) Az ismételt üzembe vételt az üzemeltető a Hatóságnak bejelenti. A bejelentést az üzemeltető a 13. §-ban meghatározott adattartalommal teszi meg. A bejelentés tartalmától függően a bejelentéshez csatolni kell:
- a 3 hónapnál nem régebbi, megfelelő eredményű időszakos ellenőrző vizsgálati jegyzőkönyveket, ha az üzemeltetés szüneteltetésének ideje alatt az előző időszakos vizsgálatokhoz képest a 16. és 17. §-ban meghatározott időszakos ellenőrző vizsgálatok esedékessé váltak,
  - tartályvizsgálói szakvéleményt, ha az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdése és az ismételt üzembe vétel között a 16. és 17. §-ban meghatározott időszakos ellenőrző vizsgálatok nem váltak esedékessé,
  - a dupla falú és a kettős fenekű tartályok esetében szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvet, a szimpla falú fekvőhengeres tartályok esetében tömörségi próba jegyzőkönyvet, egyéb tartályok esetében tartályvizsgálói szakvéleményt, ha az üzemeltetés szüneteltetésének ideje alatt az időszakos ellenőrző vizsgálatok közül a tömörség-ellenőrzés vált esedékessé.
- (6) A dupla falú és a kettős fenekű tartályok, valamint a szimpla falú fekvőhengeres tartályok körébe nem tartozó, az (5) bekezdés c) pontjában említett egyéb tartályok esetében a tömörség-ellenőrzést az ismételt üzembe vételt követően 15 napon belül el kell végezteni, akkor is, ha az még nem vált esedékessé.
- (7) A tárolótartályt, tároló-létesítményt ismételten üzembe venni a Hatóság részére történő bejelentés megtételét követően szabad.
- (8) Az üzemeltetés szüneteltetése az üres, kitisztított, a működő technológiai rendszerről mechanikusan leválasztott tárolótartálynak, tároló-létesítménynek, azok részének vagy berendezésének a használatból való kivonásával történhet.

## 9. A megszüntetés bejelentése

- 12. §** (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó tárolótartály, tároló-létesítmény egésze vagy egy része használatának megszüntetése a Hatóságnak tett előzetes bejelentés alapján történik. Az üzemeltető a megszüntetés bejelentését a 13. § a)–e) pontjában meghatározott adattartalommal teszi meg.
- (2) A megszüntetés előzetes bejelentésének részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza:
- a 14. §-ban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatot,
  - a meglévő állapot általános elrendezési rajzát, valamint térképmásolaton feltüntetve a megszüntetendő tartályt vagy tároló-létesítményt,
  - egyszerűsített műszaki leírást a megszüntetendő tartályról vagy tároló-létesítményről (létesítményrészről), a megszüntetés módjáról,
  - tartálytisztítási jegyzőkönyveket, ha már rendelkezésre állnak,
  - a megszüntetési jogosultság igazolását,
  - a tartályvizsgáló szakvéleményét.
- (3) A megszüntetés kiterjedhet a tároló-létesítmény egészére vagy egy részére. A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdésben foglalt dokumentáció iratait.
- (4) A tárolótartály megszüntetése előtt a tárolótartályt ki kell tisztítani. A tisztítást, valamint a megszüntetést a 18. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezheti.
- (5) A tároló-létesítményt a megszüntetés bejelentésétől számított 2 éven belül kell megszüntetni.
- (6) A létesítménnyel rendelkezni jogosult a megszüntetés tényét a megszüntetés tényleges időpontjától számított 30 napon belül a Hatóságnak bejelenti a 13. § a)–e) pontjában meghatározott adattartalommal. A megszüntetés bejelentéséhez mellékelni kell a tisztítási jegyzőkönyveket, ha azok a megszüntetés előzetes bejelentésének időpontjában még nem álltak rendelkezésre. Ha az üzemeltető nem azonos a tartály elhelyezésére szolgáló ingatlan

tulajdonosával, a tárolótartály megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli.

### **10. A tárolótartály és tároló-létesítmény üzemeltetésének szüneteltetésére, az ismételt üzembe vételére és a megszüntetésére vonatkozó bejelentés adattartalma**

**13. §** A tárolótartály és tároló-létesítmény üzemeltetésének szüneteltetésére, az ismételt üzembe vételére és a megszüntetésére vonatkozó bejelentés tartalmazza:

- a) az üzemeltető
  - aa) nevét,
  - ab) címét,
  - ac) telefon- vagy faxszámát,
  - ad) e-mail-címét;
- b) a berendezés
  - ba) telepítési címét,
  - bb) a telepítéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;
- c) a rendelkezésre álló hatósági engedélyek esetében
  - ca) a létesítési engedély számát és keltét,
  - cb) az üzembehelyezési engedély számát és keltét,
  - cc) az üzembevételi jóváhagyás számát és keltét;
- d) a bejelentés jellegének megjelölését;
- e) a tartály
  - ea) gyári számát,
  - eb) gyártási évét és gyártójának megnevezését,
  - ec) névleges térfogatát (m<sup>3</sup>);
- f) többterű tartály esetében az egyes terek úrtartalmát;
- g) a töltet azonosításához
  - ga) a töltet megnevezését,
  - gb) a töltet veszélyességének meghatározását,
  - gc) a veszélyes anyagok, veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló jellemzőket;
- h) többterű tartályok esetében az egyes terek töltetének azonosításához
  - ha) a töltet megnevezését,
  - hb) a töltet veszélyességének meghatározását;
- i) a tartály felépítését;
- j) a tárolótartály elhelyezésének módját;
- k) a tartály anyagának megnevezését;
- l) a tartálybélés anyagának megnevezését;
- m) a tartály típusát;
- n) az időszakos ellenőrzések
  - na) időpontját,
  - nb) eredményét.

### **11. A tervezői nyilatkozat adattartalma**

**14. §** Az 5. § (1) bekezdés e) pontja, a 7. § (1) bekezdés a) pontja, a 9. § a) pontja, valamint a 12. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tervezői nyilatkozat a következőket tartalmazza:

- a) a tervező neve,
- b) a tervező elérhetősége,
- c) a tervezett vagy megszüntetendő létesítmény megnevezése és címe,
- d) a nyilatkozat tárgya szerinti munkához tartozó dokumentáció rajzszáma,
- e) a tervezésre vonatkozó jogosultsághoz tartozó névjegyzeiki (nyilvántartási) szám,
- f) nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaknak, és a tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét,

- g) a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaktól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás biztonsági szintje egyenértékű biztonsági szintnek minősül,
- h) a szabvány szerinti műszaki megoldástól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás egyenértékű biztonsági szintűnek minősül,
- i) aláírás, keltezés.

## 12. Az üzemeltető eljárási jogosultságának igazolása

**15. §** Az üzemeltető létesítési, üzembehelyezési jogosultsága igazolható:

- a) saját tulajdonban lévő ingatlanon történő létesítési, üzembehelyezési és megszüntetési tevékenység végzése esetében az üzemeltető erre vonatkozó nyilatkozatával,
- b) idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő létesítési, üzembehelyezési és megszüntetési tevékenység végzése esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenően
  - ba) az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel,
  - bb) a kisajátítási eljárás útján megszerzett ingatlan birtokba adását vagy a kisajátítási határozat azonnali végrehajtását elrendelő határozattal,
- c) közös tulajdonban lévő ingatlanon történő létesítési, üzembehelyezési és megszüntetési tevékenység végzése esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenően az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel.

## 13. Időszakos ellenőrző vizsgálatok

- 16. §**
- (1) A tárolótartályoknál, tároló-létesítményeknél időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely ciklusonként elvégzett belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból, valamint tömörségi próbából áll.
  - (2) Az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusideje – a (4) és az (5) bekezdésben, valamint a 17. §-ban meghatározott eltérésekkel – belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat esetében 10 év, tömörségi próba esetében 5 év.
  - (3) Az ellenőrző tér ellenőrzése szivárgásvizsgálattal történik. A hűtéssel cseppfolyósított gázok tároló-létesítményei esetében a ciklusidő lejáratá előtt legalább 60 nappal az üzemeltető által benyújtott kérelemre a következő ciklusidő hosszát, a szerkezetvizsgálat módját, a közties ellenőrzéseket a Hatóság hagyja jóvá, az adott létesítmény egyedi sajátosságainak és az üzemeltető által készített állapot ellenőrzési dokumentáció figyelembevételével.
  - (4) A fekvőhengeres dupla falú vagy állóhengeres kettős fenekű tartály, valamint hűtéssel cseppfolyósított gázok tároló-létesítményei esetén az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusidejét a Hatóság a tárolt közeg tulajdonságaitól és az alkalmazott üzemi állapotfelügyeleti rendszertől függően határozza meg az üzembehelyezési engedélyben. A ciklusidő nem lehet hosszabb, mint 20 év az első periódusban, 15 év a második periódusban és 10 év az utánuk következő periódusokban.
  - (5) A fekvőhengeres dupla falú tartályok és az állóhengeres kettős fenekű tartályok esetében nem szükséges a ciklusonkénti belső tisztítás elvégzése, ha az időszakos szerkezeti ellenőrzés kizárólag megbontás nélküli szivárgásvizsgálaton alapult.
  - (6) Az időszakos ellenőrző vizsgálatot az üzemeltetőnek kell elvégeztetnie.
  - (7) Az időszakos ellenőrző vizsgálat módját a Rendelet szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzat határozza meg.
  - (8) Időszakos ellenőrző vizsgálatot a 18. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezhet.
  - (9) Az időszakos ellenőrző vizsgálatról készített jegyzőkönyveket az üzemeltető a Hatóság részére intézkedés céljából 30 napon belül megküldi.
  - (10) A Hatóság közérdekű bejelentés alapján, ha annak alapján megkérdőjelezhető a tartály biztonsága, soron kívül ellenőrző vizsgálat elvégeztetését rendelheti el, a bejelentés tartalmának ellenőrzéséhez szükséges elégséges műszaki tartalommal. A vizsgálat elrendelése előtt az üzemeltető előzetes egyeztetést kérhet a Hatóságtól. Elrendelés esetén a Hatóság jelöli ki a vizsgálatot végzőt a 18. § szerint nyilvántartásba vett szervezetek közül. A bejelentést tevő nem jelölhető ki az ellenőrző vizsgálat elvégzésére. A vizsgálat elvégzésének költségei az üzemeltetőt terhelik.
- 17. §**
- (1) A 100 m<sup>3</sup> vagy annál nagyobb névleges térfogatú tárolótartály esetében az időszakos ellenőrző vizsgálatot a ciklusidő tárgyévében az év végéig kell elvégezni.
  - (2) Az álló hengeres tárolótartályok részleges feltöltéssel végzett szivárgásvizsgálata, tömörségi próbája esetén a tárolótartály a továbbiakban e részleges feltöltési szintig tartható üzemben.

#### 14. Üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások

- 18. §** (1) Tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos ellenőrző vizsgálatát csak a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság által nyilvántartásba vett szervezet végezheti.
- (2) Az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság akkor vehető nyilvántartásba az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésére, ha
- legalább egy tagja vagy alkalmazottja rendelkezik az adott tevékenység végzéséhez szükséges szaktanfolyami végzettséggel,
  - megfelel a 2. mellékletben meghatározott személyi, tárgyi és eljárási (technológiai) követelményeknek,
  - az (1) bekezdés szerinti tevékenységre vonatkozóan minőségirányítási rendszert működtet.
- (3) A nyilvántartásba vett szervezet az időszakos ellenőrző vizsgálat megtartását a vizsgálat pontos időpontjának megjelölésével legalább 8 nappal a vizsgálat tervezett elvégzését megelőzően bejelenti a Hatóságnak.
- 19. §** (1) A Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság a jogosítottakat kérelmükre a 20. § (1) bekezdése szerinti szervezet tanúsítása alapján veszi a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételről szóló határozatban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott adatokon túl fel kell tüntetni a kiadásához alapot adó dokumentumok azonosító jelét, a tanúsítást végző szervezet nevét és azonosításra alkalmas adatait.
- (2) A nyilvántartásba vételről szóló határozatot vissza kell vonni, ha a tanúsító szervezet által kiadott, a követelmények teljesítését igazoló dokumentumban foglaltak már nem állnak fenn, és meg kell tiltani a nyilvántartásba vett tevékenység végzését. Ha a szolgáltató a 18. § (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelést igazolja, a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság határozathozatal mellőzésével intézkedik a nyilvántartásban szereplő adatok frissítéséről.
- 20. §** (1) A tárolótartályok és berendezéseik gyártására, ömlesztő hegesztéssel vagy ömlesztő hegesztéssel nem járó helyszíni technológiai szerelésére, javítására, átalakítására, tisztítására, időszakos ellenőrző vizsgálatára (tömörségének ellenőrzésére) való alkalmasság Rendeletben megállapított követelményeinek teljesítését a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják.
- (2) A kijelölést kérelmező szervezet a kijelölés iránti kérelmét a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatósághoz nyújtja be. A kérelmezővel szemben támasztott, a tevékenységhez kapcsolódó személyi és tárgyi követelményeket a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A kijelölésről a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság engedélyt ad ki, amely a megadásának napjától számított 3 évig hatályos.
- (4) Ha a tanúsító szervezet nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel egyidejűleg kötelezi a hiányosság megszüntetésére.
- (5) Ha a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság az engedélyt visszavonja, és törli a tanúsító szervezetet a (6) bekezdés szerinti nyilvántartásból.
- (6) A Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság a tanúsító szervezetet a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott hatósági nyilvántartásba veszi.

#### 15. Az üzemanyagöltő állomásokon elvégzendő szénhidrogénemisszió-mérés, a pisztolygáz-visszavezető és gázinga- és gázkezelő rendszerek beállításának tanúsítása

- 21. §** (1) Az üzemanyagöltő állomásokon a pisztolygáz-visszavezető és gázinga-, valamint véggázkezelő rendszerek beállítását csak a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezet végezheti.
- (2) A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatósághoz nyújtja be. A kérelmezővel szemben támasztott, a tevékenységhez kapcsolódó személyi, szakmai és tárgyi követelményeket a 4. melléklet tartalmazza.

- (3) A kijelölésről a Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság határozatot hoz, amely a véglegessé válásától számított 3 évig hatályos. Ha a tanúsító szervezet hatósági ellenőrzés alapján nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, a hatóság megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel egyidejűleg felhívja a hiányosság megszüntetésére. Ha a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a hatóság a kijelölést visszavonja, és törli a tanúsító szervezetet a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból.
- (4) A Kormr. 13. § (3) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság a tanúsító szervezetet a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott hatósági nyilvántartásba veszi.

## 16. Eljárás rendkívüli esemény alkalmával

- 22. §**
- (1) A tárolótartályokkal és tároló-létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálása tekintetében a Kormr.-ben foglaltakat az e rendeletben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.
  - (2) A tárolótartály, tároló-létesítmény üzemeltetése során – a Kormr.-ben meghatározottakon kívül – rendkívüli eseménynek minősül:
    - a) a környezetkárosodás vagy környezetveszélyeztetés és
    - b) az idegen ingatlanon, létesítményben vagy egyéb vagyontárgyban történt károkozás.
  - (3) Az üzemeltető bejelenti a Hatóságnak az üzemeltetéssel összefüggő rendkívüli eseményt. A bejelentést legkésőbb a rendkívüli eseményt követő 5. napon írásban, cégszerű aláírással is meg kell tenni a Hatóság címére. A rendkívüli esemény bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettség nem érinti az üzemeltető más, jogszabályokban előírt bejelentési kötelezettségét.
  - (4) Az üzemeltető rendkívüli esemény esetén minden olyan intézkedést megtesz, ami a veszélyeztetést és a kár mértékét a legkisebbre korlátozza. Ezek során az emberi élet vagy testi épség, továbbá jelentős érték megóvása érdekében a helyszínt megváltoztathatja, azonban ez esetben a helyszínről rajzot vagy fényképfelvételt kell készíteni. A tárgyi bizonyítékul szolgáló eszközöket az (5) bekezdésben meghatározott vizsgálat lezárásának időpontjáig megőrzi.
  - (5) A Hatóság hivatalból vizsgálja ki a tárolótartálynál, tároló-létesítménynél folytatott tevékenység során bekövetkezett rendkívüli eseményt. A bizottsági munkát a Hatóságnak a vizsgálatra kijelölt képviselője irányítja. A hatósági vizsgálat nem érinti az üzemeltetőnek más jogszabályban előírt vizsgálati kötelezettségét.
  - (6) A rendkívüli esemény kivizsgálását a bejelentés után haladéktalanul meg kell kezdeni.
  - (7) A vizsgálatban az üzemeltetőnek vagy intézkedésre jogosult képviselőjének részt kell vennie.
  - (8) Ha a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban büntetőeljárás is indult, a Hatóságnak a vizsgálatot ettől függetlenül le kell folytatnia, és a két eljárás során szükségessé váló együttműködést biztosítania kell. A Hatóság vizsgálata a büntetőeljárást nem akadályozhatja.
  - (9) A Hatóság az eljárás során, a vizsgálat befejezése előtt is megtilthatja, korlátozhatja, engedélyhez kötheti a tárolótartály, tároló-létesítmény használatát, és megszabhatja az ismételt üzembe helyezés feltételeit.
  - (10) A Hatóság a vizsgálat lezárásakor megállapítja a rendkívüli esemény okát és körülményeit.

## 17. A hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok

- 23. §**
- (1) Az e rendeletben meghatározott hatósági jellegű képzés keretében megszerezhető, 5 évenkénti továbbképzéshez kötött, műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítések:
    - a) tartálytisztító,
    - b) tartályvizsgáló.
  - (2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak továbbképzésének eredményes elvégzéséről a továbbképzést záró vizsga szervezője továbbképzési igazolást állít ki.
- 24. §**
- (1) A 23. § (1) bekezdése szerinti képzés és továbbképzés (a továbbiakban együtt: képzés) Budapest Főváros Kormányhivatala (3) bekezdésben meghatározottak szerint kiadott engedélye alapján tartható. Budapest Főváros Kormányhivatalának a képzési program jóváhagyását tartalmazó engedélye a véglegessé válásától számított 3 évig hatályos.



- (2) Budapest Főváros Kormányhivatala:
- a képzési programmal szemben támasztott, Rendelet szerinti alapkövetelmények alapján meghatározza és hivatalos honlapján közzéteszi a képzési program elkészítésének alapját képező részletes szakmai követelményeket, a részletes vizsgakövetelményeket, valamint a 25. § (4) bekezdése szerinti képzési igazolás, bizonyítvány tartalmát,
  - elbírálja a képzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,
  - ellenőrzi a képzést és a vizsgát szervezők működését, ideértve a (3) bekezdés c) pontja szerinti tananyag célra való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a tanulmányi szabályzat megfelelőségének ellenőrzését is.
- (3) Képzést az a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely rendelkezik
- jogosultsággal a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti „Gépészet” szakmacsoportba vagy a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti „Gépészet” szakmacsoportba tartozó szakképesítések bármelyikének megszerzését biztosító képzés szervezésére,
  - a szakterületnek megfelelő képzési programmal és
  - a képzési programnak megfelelő, korszerű tananyaggal.
- (4) A képzés szervezője a képzési program jóváhagyása iránti kérelmét az (5) bekezdésben meghatározott adattartalommal a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a honlapján közzétett formanyomtatványon készíti el.
- (5) A képzési program jóváhagyása iránti kérelem tartalmazza:
- a képzés szervezőjének nyilatkozatát a vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok rendelkezésre bocsátásáról,
  - a képzés szervezőjének nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a képzéshez szükséges korszerű szakmai ismereteket tükröző tananyaggal,
  - annak megjelölését, hogy a képzés szervezője mely képzés képzési programjának jóváhagyását kéri,
  - a képzési programot.

- 25. §**
- (1) A képzés szervezője a képzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét Budapest Főváros Kormányhivatala részére a képzés kezdőnapját megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan bejelenti. A képzés csak a bejelentést követően kezdhető meg.
  - (2) A vizsga részletes szabályait a vizsga szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről Budapest Főváros Kormányhivatalának.
  - (3) A képzés során vizsgáztató az lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.
  - (4) A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője a Budapest Főváros Kormányhivatalának bemutatott minta szerint készíti elő a kiállítandó képzési bizonyítványt és továbbképzési igazolást.
  - (5) A vizsga szervezője a kiállított képzési bizonyítványokról és továbbképzési igazolásokról nyilvántartást vezet, és biztosítja a nyilvántartás naprakész voltát.

- 26. §**
- (1) A képzést követő vizsga megtartását – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt szervezetek végezhetik.
  - (2) Az (1) bekezdés szerinti képzést követő vizsga megtartásában való közreműködést Budapest Főváros Kormányhivatala annak a szervezetnek engedélyezi adott képzési területre, amely
    - rendelkezik jogosultsággal a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti „Gépészet” szakmacsoportba vagy a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti „Gépészet” szakmacsoportba tartozó szakképesítések bármelyikének megszerzését biztosító képzés szervezésére,
    - a képzési terület tekintetében biztosítja olyan vizsgáztató személy közreműködését, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,

- c) a képzési terület tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és
  - d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.
- (3) A (2) bekezdés szerinti engedély időbeli hatálya 3 év.
- (4) A képzésszervezők a képzést követő vizsga megtartását az (1) bekezdés szerinti szervezetektől kérhetik. Ha az adott képzési területen a vizsga megtartására nincs kijelölt szervezet, akkor a képzés szervezője látja el az általa szervezett képzést követő vizsga megtartásával kapcsolatos feladatokat.

## 18. Záró rendelkezések

- 27. §** Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy a veszélyes folyadékok vagy olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minősülő – tárolótartályai, tároló-létesítményei, valamint az azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezés, csővezeték, szerelvény, tartozék tekintetében a Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, valamint a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések általános követelményeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.
- 28. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.
- 29. §** Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
- 30. §** Hatályát veszti a Kormr.  
a) 18. §-a,  
b) 19. §-a,  
c) 20. § (4) és (5) bekezdése,  
d) 3. melléklete,  
e) 4. melléklete,  
f) 7. melléklete.
- 31. §** Hatályát veszti a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet  
a) 2. § 1–2. pontja,  
b) 2. § 4–6. pontja,  
c) 2. § 12–21. pontja,  
d) 2. § 24–27. pontja,  
e) 2. § 29. pontja,  
f) 3–13. alcíme,  
g) 3. melléklete,  
h) 4. melléklete,  
i) 5. melléklete,  
j) 6. melléklete, valamint  
k) 7. melléklete.

Orbán Viktor s. k.,  
miniszterelnök

## 1. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

**A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek létesítési és üzembehelyezési engedélyezési eljárásában a műszaki biztonsági hatóság által vizsgált szakkérdések**

	A	B	C
1.	Szakkérdés vizsgálatának feltétele	Szakkérdés	Másodfokú eljárásban szakértőként kirendelhető szerv
2.	A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belüli építmény létesítése, üzembe helyezése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Egyéb országos közút esetén, helyi közút esetén.	Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.	közlekedésért felelős miniszter
3.	Tárolótartály létesítése, üzembe helyezése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.	1. Minden esetben annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett tárolótartály a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és határértékeknek, levegővédelmi szempontból az elérhető legjobb technika követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 2. Barlang védőövezetében létesítendő tárolótartály esetében annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett tárolótartály a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.	–
4.	A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén megvalósuló létesítési vagy üzembehelyezési eljárás vagy műemléki területen megvalósuló vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemlék telkét érintő tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.	Annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett tárolótartály a régészeti örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.	a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
5.	Országos közúthálózatba tartozó autópálya, autópálya területén, az alatt vagy felett, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény létesítése, üzembe helyezése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Gyorsforgalmi út esetén.	Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.	közlekedésért felelős miniszter
6.	A vízi utak tengelyétől és hajózási létesítményektől számított 100 méteren belüli létesítés esetén, ha üzeme a hajózási tevékenységhez vagy létesítményhez kapcsolódik.	A veszélyes anyag szállítására vonatkozó előírások, a(z) (vízi) üzemanyag-töltő állomások engedélyezésével kapcsolatos hajózási hatósági érdekek érvényesítése.	közlekedésért felelős miniszter

## 2. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

**A tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos ellenőrző vizsgálatát végző szervezetekre vonatkozó követelmények**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tevékenységek és feltételeik	Gyártás	Helyszíni technológiai szerelés	Javítás	Átalakítás	Tisztítás	Szivárgás-vizsgálat	Iđszakos vizsgálat
2.	Személyi feltételek:							
3.	tartályvizsgáló	X	X	X	X	X	X	X
4.	tartálytisztító	–	–	–	–	X	–	–
5.	hegesztési felelős	X	X*	X	X	–	–	–
6.	munkavédelmi felelős	X	X	X	X	X	X	X
7.	tűzvédelmi felelős	X	X	X	X	X	–	X
8.	környezetvédelmi felelős	X	X	X	X	X	X	X
9.	MSZ EN 9712 szerint tanúsított anyagvizsgáló	X		X	X			
10.	Tárgyi feltételek:							
11.	hegesztő berendezés(ek)	X	X*	X*	X	–	–	–
12.	frisslevegős készülék	X	X	X	X	X	–	X
13.	egyéni védőfelszerelés	X	X	X	X	X	X	X
14.	antisztatikus ruházat	–	X	X	X	X	X	X
15.	tűzoltó készülék(ek)	X	X	X	X	X	X	X
16.	munkahely elkerítő eszközök, tiltó táblák	X	X	X	X	X	X	X
17.	hitelesített/kalibrált mérőeszközök	X	X	X	X	–	X	X
18.	minőségügyi azonosító bélyegző(k)	X	X*	X	X	–	–	–
19.	szikramentes szerszámok	–	X	X	X	X	X	X
20.	tanúsítottan robbanásbiztos lámpa	–	X	X	X	X	X	X
21.	tanúsítottan robbanásbiztos szivattyú(k)	–	X	X	X	X	–	X
22.	légcserét biztosító berendezés	–	X	X	X	X	–	X
23.	mentőfelszerelés	–	X	X	X	X	–	X
24.	gázkoncentráció-ellenőrző műszer	–	X	X	X	X	–	X
25.	speciális tisztító berendezés	–	–	–	–	X	–	–
26.	szivárgásvizsgáló berendezés	–	–	–	–	–	X	X
27.	korróziós állapotfelmérés eszközei	–	–	–	–	–	–	X
28.	horpadás-ellenőrzés eszközei	–	–	–	–	–	–	X
29.	Eljárási (technológiai) feltételek:							

30.	az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló rendelet szerinti igazolás és nyilvántartásba vétel	x	x*	x*	x	–	–	–
31.	tevékenységre vonatkozó munkautasítás	x	x	x	x	x	x	x
32.	munkavédelmi utasítás	x	x	x	x	x	x	x
33.	tűzvédelmi utasítás	x	x	x	x	x	x	x
34.	környezetvédelmi utasítás	–	–	–	–	x	–	–

\* Csak ömlesztőhegesztéssel járó tevékenység esetén.

### 3. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

#### A 20. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények

##### I. Személyi követelmények:

A kérelmező szervezet tanúsítási tevékenységet végző alkalmazottjának rendelkeznie kell az alábbiakkal:

1. Műszaki egyetemi (főiskolai) diploma (oklevél).
2. Szakirányú képzettség, amely lehet:
  - a) minőségügyi szakképzettség, minőségbiztosítási vagy minőségirányítási szakmérnök szakképzettség, energiagazdálkodási szakképzettség, energiagazdálkodási szakmérnök szakképzettség,
  - b) műszaki tudományok területén szerzett tudományos fokozat.
3. Legalább 5 év szakirányú gyakorlat, jártasság a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységek területén, vagy a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendelet szerint a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott tervezői jogosultság, amely lehet:
  - a) gépészmérnöki tervező vagy energetikai tervező,
  - b) épületgépészeti tervező,
  - c) gáz- és olajmérnök tervező.

##### II. Tárgyi követelmények:

A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell

- a) a tevékenységi területre vonatkozó szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal,
- b) belső szabállyal a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának vizsgálatára és értékelésére és
- c) az irányítási rendszerek auditjára és tanúsítására vonatkozó szabvány szerint akkreditált rendszertanúsítással.

## 4. melléklet a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelethez

**A 21. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények**

A gazdálkodó szervezet akkor alkalmas az üzemanyag-töltő állomásokon elvégzendő szénhidrogén-emisszió mérésére, a pisztolygáz-visszavezető és gázingarendszerek beállítására, ha

- a) rendelkezik az alábbi személyi, tárgyi és eljárási feltételekkel:
  - aa) a tevékenységet végző személy tartályvizsgálói képesítéssel rendelkező alkalmazott,
  - ab) egyéni védőfelszerelés,
  - ac) antisztatikus ruházat,
  - ad) tűzoltó készülék,
  - ae) munkahely elkerítő eszközök, tiltó táblák,
  - af) hitelesített/kalibrált mérőeszközök,
  - ag) szikramentes szerszámok,
  - ah) tevékenységre vonatkozó munkautasítás,
  - ai) munkavédelmi utasítás,
  - aj) tűzvédelmi utasítás,
  - ak) környezetvédelmi utasítás;
- b) a műszaki biztonsági hatóság a jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartásba vette mint a tárolótartályok technológiai szerelésére és szivárgásvizsgálatára alkalmas gazdálkodó szervezetet;
- c) a tevékenységre vonatkozó minőségirányítási rendszert működtet;
- d) a vizsgálatot végző személyek függetlenek a kivitelezést közvetlenül irányító vezetőtől.

---

**A Kormány 217/2019. (IX. 5.) Korm. rendelete  
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről,  
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló  
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) Ez a rendelet 2020. március 7-én hatályát veszti.”
- 2. §** Ez a rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,  
miniszterelnök

---

**A Kormány 218/2019. (IX. 5.) Korm. rendelete  
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának  
elhalálása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet  
módosításáról**

A Kormány a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/P. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) A tagok a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján havi életjáradékban részesülnek, amelynek összege:  
a) rendes tag esetében 2020. január 1-jétől 380 000 forint/hó,  
b) levelező tag esetében 2020. január 1-jétől 310 000 forint/hó.”
- 2. §** Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

*Orbán Viktor s. k.,*  
miniszterelnök

## IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

### A Magyar Nemzeti Bank elnökének 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelete a „Simmelweis Egyetem” ezüst emlékérmé kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) A Magyar Nemzeti Bank – az első magyar orvosegyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából – „Simmelweis Egyetem” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.  
(2) A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember 6.
- 2. §** (1) Az emlékérmé 925 ezrelék finomságú ezüsből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.  
(2) Az emlékérmé előlapján, a bal oldali mezőben a Simmelweis Egyetem méltóságjelvényei körébe tartozó egyetemi jogar csúcsdíszének ábrázolása látható, melyet – az emlékérmé szélén – az eredeti orvoskari dékáni tisztséglánc vesz körbe. A jobb oldali mezőben, a tisztséglánc belső vonalát követő félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „BP” verdejel és a „2019” verési évszám, középen, két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérmé előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.  
(3) Az emlékérmé hátlapján, a középmezőben a Simmelweis Egyetem címerének ábrázolása látható. Az emlékérmé szélén, köriratban, fent a „250 ÉVES A SEMMELWEIS EGYETEM”, lent a „SERVAMUS VITAM ATQUE SERVIMUS” felirat olvasható. A köriratokat bal oldalon a Simmelweis Egyetem rektori épületének egyik belső díszítő motívuma, jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérmé hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.
- 3. §** Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
- 4. §** Ez a rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba.

Nagy Márton s. k.,  
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke



*1. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez*

Az emlékérmé előlapjának képe:

*2. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez*

Az emlékérmé hátlapjának képe:



## **A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelete a „Simmelweis Egyetem” rézötvtözetű emlékérme kibocsátásáról**

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) A Magyar Nemzeti Bank – az első magyar orvosegyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából – „Simmelweis Egyetem” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvtözetű emlékermét bocsát ki.  
(2) A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember 6.
- 2. §** (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.  
(2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben a Simmelweis Egyetem méltóságjelvényei körébe tartozó egyetemi jogar csúcspdíszének ábrázolása látható, melyet – az emlékérme szélén – az eredeti orvoskari dékáni tisztséglánc vesz körbe. A jobb oldali mezőben, a tisztséglánc belső vonalát követő félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „BP.” verdejel és a „2019” verési évszám, középen, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.  
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben a Simmelweis Egyetem címerének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „250 ÉVES A SEMMELWEIS EGYETEM”, lent a „SERVAMUS VITAM ATQUE SERVIMUS” felirat olvasható. A köriratokat bal oldalon a Simmelweis Egyetem rektori épületének egyik belső díszítő motívuma, jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.
- 3. §** Az emlékerméből 5000 darab készíthető.
- 4. §** Ez a rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba.

*Nagy Márton s. k.,*  
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

*1. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez*

Az emlékérmé előlapjának képe:

*2. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez*

Az emlékérmé hátlapjának képe:



## V. A Kormány tagjainak rendeletei

### **Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 31/2019. (IX. 5.) ITM rendelete a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról**

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „1. § A rendelet hatálya kiterjed a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendeletben meghatározott tárolótartályok és tároló-létesítmények műszaki biztonságára.”
- 2. §** A Rendelet 15. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
- „15. A szakági műszaki szakbizottság működése és feladatai**
21. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó berendezések és létesítmények létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak figyelembevételével a műszaki biztonságot növelő alkalmazások széles körű elterjedésének elősegítése céljából az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakági műszaki szakbizottságot (a továbbiakban: Szakbizottság) hoz létre.
- (2) A Szakbizottság az e rendelet hatálya alá tartozó berendezések és létesítmények tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban szakági műszaki előírások formájában a Műszaki Biztonsági Szabályzat követelményeit az egészségvédelem magas szintjét kielégítő, valamint a műszaki-tudományos színvonallal és a gazdasági megfontolások alapján megvalósítható gyakorlattal összhangban álló műszaki megoldásokat dolgoz ki.
- (3) A Szakbizottságba tagot a következő szervezetek javasolhatnak:
- a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala: 1 fő,
- b) Magyar Ásványolaj Szövetség: 1 fő,
- c) Magyar Ipari Gáz Szövetség: 1 fő,
- d) Magyar Mérnöki Kamara: 1 fő,
- e) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség: 1 fő,
- f) a szakterületen működő egyéb, a miniszter által felkért civil szervezetek: 1-1 fő.
- (4) A Szakbizottság tagjait az iparügyekért felelős miniszter 5 év időtartamra bízta meg.
- (5) A Szakbizottság megalkotja a működési szabályzatát, és tagjai közül 3 év időtartamra megválasztja a Szakbizottság elnökét.
- (6) A Szakbizottság által elfogadott szakági műszaki előírásokat a kormányzati honlapon, valamint a termékinformációs pont honlapján közzé kell tenni. A szakági műszaki előírásokban foglalt műszaki megoldást úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az adott kor technikai színvonalának.”
- 3. §** A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „22. § A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltésére képesítő, valamint a kapcsolódó továbbképzések képzési programjára vonatkozó alapkövetelményeket a 2. melléklet tartalmazza.”
- 4. §** A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

1. melléklet a 31/2019. (IX. 5.) ITM rendelethez

„2. melléklet az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelethez

### **A képzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények**

1. A képzési programnak a képzési, továbbképzési szakterületnek megfelelően tartalmaznia kell
  - 1.1. a képzés megnevezését és célját,
  - 1.2. a szakképesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,
  - 1.3. a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
  - 1.4. a tervezett képzési időt,
  - 1.5. a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),
  - 1.6. a képzési témaköröket, a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,
  - 1.7. a maximális csoportlétszámot,
  - 1.8. a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírását,
  - 1.9. a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, valamint
  - 1.10. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
2. A tartálytisztító képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 48 óra, melynek részeként a gyakorlati képzése legalább 1×8 óra.
3. A tartályvizsgáló képzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 64 óra, melynek részeként a gyakorlati képzése legalább 2×8 óra.
4. A tartálytisztító továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 1×8 óra.
5. A tartályvizsgáló továbbképzési szakterület esetében a teljes képzési idő legalább 3×8 óra.”

---

### **A pénzügyminiszter 12/2019. (IX. 5.) PM rendelete a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 28. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- 2. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,  
pénzügyminiszter

1. melléklet a 12/2019. (IX. 5.) PM rendelethez

A Rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 49a. sorral egészül ki:

	(A)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Aht. azonosító	Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Jogcím-név	Előirányzat célja	Kifizetésben részesülők köre	Támogatás biztosításának módja	Támogatási előleg	Rendelkezésre bocsátás módja	Visszafizetés határideje	Biztosíték	Kezelő szerv	Lebonyolító szerv	Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)
49a.	379628				Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos tőkeemelés	A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről szóló 2019. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás 4.1 és 4.2 pontjában foglaltak alapján a Nemzetközi Beruházási Bank elhelyezéséhez hozzájárulás teljesítése.	Nemzetközi Beruházási Bank			A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.					

## IX. Határozatok Tára

### A Kormány 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozata

**a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú („Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című) projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítéséről, támogatási szerződése módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról**

1. A Kormány
  - a) egyetért a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú, „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című projektnek (a továbbiakban: projekt) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítésével,
  - b) egyetért a projekt támogatásának csökkentésével és a támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.  
*Felelős:* innovációért és technológiáért felelős miniszter  
*Határidő:* 2019. szeptember 15.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

*Orbán Viktor s. k.,*  
miniszterelnök

1. melléklet az 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Projekt azonosító száma	Projekt megnevezése	Kedvezményezett neve	Eredeti támogatás (bruttó, forint)	Változás (bruttó, forint)	Módosított támogatás (bruttó, forint)	Projekt rövid bemutatása
2.	KEHOP-1.4.0-15-2016-00015	Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem	Országos Vízügyi Főigazgatóság (konzorciumvezető) Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	9 030 000 000	-8 130 000 000	900 000 000	A projekt fő célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak csökkentése, ezáltal az árvízi kockázat mérséklése. Előkészíti a védművek előírás szerinti kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, a medrek vízlevezető képességének javítását, az ökológiai szempontokat figyelembe véve. A projekt későbbi megvalósítása által árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság 26 196 fő.



2. melléklet az 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozathoz

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 64. sorral egészül ki:

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhívás azonosító jele	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Projekt indikatív támogatási kerete (Mrd Ft)	Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő (Mrd Ft)	Projekt benyújtásának várható ideje	Szakmai elvárások]
64.	KEHOP-1.4.0	Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem	Országos Vízügyi Főigazgatóság (konzorciumvezető) Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	0,90	-	Megtörtént 2016-ban	A projekt fő célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak csökkentése, ezáltal az árvízi kockázat mérséklése. Előkészíti a védművek előírás szerinti kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, a medrek vízlevezető képességének javítását, az ökológiai szempontokat figyelembe véve. A projekt későbbi megvalósítása által árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság 26 196 fő.

**A Kormány 1524/2019. (IX. 5.) Korm. határozata  
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság  
és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv  
Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való  
államutódlásról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról**

A Kormány

1. egyetért a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Jegyzőkönyv bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

*Orbán Viktor s. k.,*  
miniszterelnök

**A Kormány 1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozata  
a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről**

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében

1. egyetért a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával a Balatonfüred belterület 3088 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
  - a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Balatonfüred Város Önkormányzatát mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,
  - b) a Balatonfüredi Tankerület Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 1 464 390 692 forintban határozza meg;
4. a 3. pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 142 173 854 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

*Felelős:* pénzügyminiszter  
emberi erőforrások minisztere  
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

*Határidő:* azonnal
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetben;

*Felelős:* nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter  
pénzügyminiszter

*Határidő:* a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal létrejött támogatási jogviszonyok lezárásáról.

*Felelős:* emberi erőforrások minisztere

*Határidő:* azonnal

*Orbán Viktor s. k.,*  
miniszterelnök

1. melléklet az 1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási egyedi azonosító	Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Jog-cím csop. szám	Jog-cím szám	Kiemelt előir. szám	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Jog-cím csop. név	Jog-cím név	K I A D Á S O K										A módosítás jogcíme	Módosítás (+/-)	A módosítás következő évre áthúzódó hatása	A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma
												Kiemelt előirányzat neve													
	XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma																		
		20					Fejezeti kezelésű előirányzatok																		
			25				Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások																		
340417				51								Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása													
												Beruházások											-142 173 854		
	XLIII.						Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások																		
		3					Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások																		
			4				Programszerű magasépítési beruházások																		
				3			Tanterem beruházások																		
381973					2		Beruházás megvalósítás																		
												Beruházások											142 173 854		

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi azonosító	Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Jog-cím csop. szám	Jog-cím szám	Kiemelt előir. szám	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Jog-cím csop. név	Jog-cím név	B E V É T E L										A módosítás jogcíme	Módosítás (+/-)	A módosítás következő évre áthúzódó hatása	A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma
												Kiemelt előirányzat neve													

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi azonosító	Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Jog-cím csop. szám	Jog-cím szám	Kiemelt előir. szám	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Jog-cím csop. név	Jog-cím név	T Á M O G A T Á S										A módosítás jogcíme	Módosítás (+/-)	A módosítás következő évre áthúzódó hatása	A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma
												Kiemelt előirányzat neve													
	XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma																		
		20					Fejezeti kezelésű előirányzatok																		
			25				Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások																		
340417				51								Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása													
																							-142 173 854		

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki		A támogatás folyósítása/zárólása (módosítása +/-)	Összesen	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év
Magyar Államkincstár	1 példány	időarányos teljesítésarányos egyéb: <u>azonnal</u>	142 173 854			142 173 854	

\* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

**A miniszterelnök 98/2019. (IX. 5.) ME határozata  
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről**

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése alapján – az igazságügyi miniszter javaslatára –

Misovicz Tibort, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2019. szeptember 15-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

*dr. Nagy Attila Mihályt*

– 2019. szeptember 16-ai hatállyal – az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

*Orbán Viktor s. k.,*  
miniszterelnök

---

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://www.magyar kozlony.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.