



Tartalomjegyzék

346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet	A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról	27582
347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet	A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról	27583
348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet	A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról	27587
26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet	A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről	27589
27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet	A hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről	27591
61/2012. (XII. 11.) BM rendelet	A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról	27597
62/2012. (XII. 11.) BM rendelet	A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről	27667
63/2012. (XII. 11.) BM rendelet	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól	27669
47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet	A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről	27692
1571/2012. (XII. 11.) Korm. határozat	A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről	27697
1572/2012. (XII. 11.) Korm. határozat	A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról	27697

III. Kormányrendeletek

A Kormány 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet jogállása

- 1. §** A Kormány a magyar örökség korszerű újrafogalmazása, a jelen és az eljövendő nemzedékek támogatása céljából, a nemzeti összetartozás erősítése, a külhoni magyarság erőforrásainak vizsgálata érdekében, az egyes állami feladatok ellátására létrehozza a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet (a továbbiakban: Kutatóintézet).
- 2. §** (1) A Kutatóintézet központi hivatal.
(2) A Kutatóintézet a miniszterelnök irányítása alatt áll.
(3) A Kutatóintézet székhelye Budapest.
- 3. §** (1) A Kutatóintézetet az elnök vezeti, akit munkájában az elnökhelyettes segít.
(2) A Kutatóintézet elnökének megbízatása határozatlan időtartamú.
(3) Az elnökhelyettest határozatlan időtartamra, a Kutatóintézet elnökének javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat az elnökhelyettes felett a Kutatóintézet elnöke gyakorolja.

2. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet feladatai

- 4. §** (1) A Nemzetstratégiai Kutatóintézet feladatai keretében:
- a) a történelmi nemzet fennmaradása és gyarapodása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos hagyományainak, eredményeinek figyelembe vételével kutatási, felmérési és elemzési feladatokat végez, ennek keretében:
 - aa) nemzeti fenntartható fejlődéssel kapcsolatos,
 - ab) nemzeti erőforrással kapcsolatos,
 - ac) nemzeti társadalmi megújulással összefüggő,
 - ad) határon túli nemzetrészekkel összefüggő,
 - ae) valamint a Kormány által normatív határozatban meghatározott más kutatási, felmérési és elemzési feladatokat hajt végre;
 - b) nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások koordinációját végzi;
 - c) a nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások által elkészített és megvalósított stratégiákat nyomon követi;
 - d) társadalmi és gazdasági kiemelt célcsoportok körében kutatási, felmérési és elemzési feladatokat végez;
 - e) a hazai és a kárpát-medencei kulturális, társadalmi és gazdasági tér fejlesztése, a nemzeti összetartozás erősítése, a jövő nemzedékek támogatásának céljából javaslatokat tesz;
 - f) közvélemény-kutatásokat összesít, kivonatol;
 - g) kiadói feladatokat lát el a kidolgozott kutatások, elemzések, tanulmányok nyilvánosságra hozatala és népszerűsítése céljából;
 - h) a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, koordinációs feladatot végez.
- (2) A Nemzetstratégiai Kutatóintézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.
- (3) A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthez, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában, a 3. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontjában, az 5. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei

1. § (1) A közszolgáltató
- nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető, vagy
 - az égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága
- miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú építésügyi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.
- (2) A közszolgáltató
- tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,
 - ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,
 - szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E–F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, faszindely és egyéb anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E–F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül,
 - olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm,
 - olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot, ellenőrzést és tisztítást nem végeztek el,
 - nem megfelelően rögzített összekötő elem vagy
 - nem zárható tisztítónyílás
- miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

2. A közszolgáltatóval és az ingatlan tulajdonosával szembeni eljárás

2. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény) 7. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatás során a közszolgáltató megküldi az 1. §-ban meghatározott hatóságnak az ellenőrzés vagy vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum másolatát.

- (2) Amennyiben az ingatlan használója a törvény 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felszólításban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint jár el.
- (3) Amennyiben az ingatlan használója a törvényben meghatározott kötelezettségeit – ide nem értve a törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felszólításban foglalt kötelezettséget – nem teljesíti, a közszolgáltató 3 munkanapon belül felhívja határidő megjelölésével az ingatlan tulajdonosát a kötelezettség teljesítésére, a szabálytalan állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a tűzvédelmi hatóságot értesíti.

3. A közszolgáltatási díj megállapításának elvei

- 3. §**
- (1) Az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási feladat tartalmától függő részletes szabályokra és a település szerkezetére figyelemmel határozza meg.
 - (2) Az 1. melléklet 2. pontjában megadott sormunka tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfördítést a 2013. évi díjak kialakításánál legfeljebb nettó 4000 forinttal lehet figyelembe venni. 2015. január 1-jétől az egységnyi munkaráfördítés esetében a közszolgáltatási díj legalacsonyabb összegének kiszámítása során a helyi sajátosságokra figyelemmel lefelé 20%-kal lehet eltérni a 2013. évre számított 4000 forintnak a (7) bekezdés szerint korrigált összegétől. A tevékenységek munkaráfördítései az égéstermék-elvezető típusának jele szerint kerülnek meghatározásra, a jelölések magyarázatát az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.
 - (3) Az 1. melléklet 3. pontjában megadott műszaki vizsgálat esetében 1 egységnyi munkaráfördítést 2015. január 1-jétől legfeljebb a 2013. évre számított 4000 forintnak a (7) bekezdés szerint korrigált összegével lehet figyelembe venni, melytől lefelé 20%-kal lehet eltérni a helyi sajátosságokra figyelemmel.
 - (4) Munkaráfördítésnek tekintendő a helyszínen elvégzendő, átlagosan szükséges tevékenység időigénye, valamint a szükséges adminisztratív és egyéb járulékos tevékenységek arányos részének összege. A munkaráfördítés a technológiához szükséges létszámra figyelemmel került meghatározásra. 1 egységnyi munkaráfördítésnek minősül az átlag-háztartásban üzemelő két, az 1. mellékletben meghatározott ENHG jelű, üzemelő égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó sormunka tevékenység összege, a 2013. évi kötelezően ellátandó feladatokra figyelemmel.
 - (5) Az 1. melléklet 4. pontjában meghatározott vizsgálatok esetében a 2013. évi díjak kialakításánál legfeljebb nettó 14 000 forintot lehet figyelembe venni, melytől lefelé 20%-kal lehet eltérni.
 - (6) Az ellátásért felelős önkormányzat a feladatok díjmeghatározásánál egységesen a (2)–(5) bekezdés szerint meghatározott összeget alkalmazza.
 - (7) A további évekre a díjak meghatározásánál a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző év október 1. és a tárgyév szeptember 30. közötti egy éves fogyasztói árindekszel korrigálva kell az előző évben aktuális maximum értéket figyelembe venni.

4. Záró rendelkezések

- 4. §**
- (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
 - (2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
- 5. §**
- (1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]
 „j) eljár a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ksktv.) 12. § (2) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott hatósági felügyeleti eljárásokban.”
 - (2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]
 „h) eljár – az 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kivétellel – a Ksktv. 12. §-ában meghatározott hatósági felügyeleti eljárásokban.”

(3) Az R. a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A tűzvédelmi hatóság, amennyiben a helyszíni ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ingatlan használója a Ksktv. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felszólításban foglalt kötelezettségét nem teljesítette, jogosult megtenni mindazon intézkedéseket, amelyek az élet- és vagyónbiztonság közvetlen veszélyeztetésének elhárításához szükségesek, így különösen a közvetlen veszélyeztetést okozó tüzelő berendezés üzemeltetését megszüntetni, a berendezés és tartozékait lezárni, leplombálni.

(2) Amennyiben a Ksktv. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felszólításban foglalt kötelezettségnek az ingatlan tulajdonosa nem tesz eleget, vele szemben a tűzvédelmi hatóság – az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések megtétele mellett – tűzvédelmi bírságot szab ki.

(3) A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviselőtől gondoskodni.

(4) A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése esetén a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására.

9/B. § (1) A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság felügyeleti jogkörében eljárva a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad, írásban, határidő tűzésével felhívja a közszolgáltatót a szakmai nyilatkozat kiadására vagy módosítására.

(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság által megadott határidőn belül nem vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szab ki.

(3) A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi hatóság az ellátásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1. Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nytított égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

2. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása

Égéstermék-elvezetők jele	Tevékenységek		
	2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül	2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	2.3. Műszaki felülvizsgálat
ENHS	0,37/db	0,17/bekötés	0,80/db
ENHG	0,30/db	0,14/bekötés	
KNHS	0,20/fm	0,20/fm	0,28/fm
KNHG	0,14/fm	0,14/fm	
NNHS	0,30/fm	0,30/fm	0,28/fm
NNHG	0,21/fm	0,21/fm	
ENTS	0,42/db	0,17/bekötés	0,80/db
ENTG	0,34/db	0,14/bekötés	
KNTS	0,24/fm	0,24/fm	0,28/fm
KNTG	0,17/fm	0,17/fm	
NNTS	0,32/fm	0,32/fm	0,28/fm
NNTG	0,22/fm	0,22/fm	
EZHS	0,37/db	0,17/bekötés	0,80/db
EZHG	0,30/db	0,14/bekötés	
KZHS	0,20/fm	0,20/fm	0,28/fm
KZHG	0,14/fm	0,14/fm	
NZHS	0,30/fm	0,30/fm	0,28/fm
NZHG	0,21/fm	0,21/fm	
EZTS	0,42/db	0,17/bekötés	0,80/db
EZTG	0,34/db	0,14/bekötés	
KZTS	0,24/fm	0,24/fm	0,28/fm
KZTG	0,17/fm	0,17/fm	
NZTS	0,32/fm	0,32/fm	0,28/fm
NZTG	0,22/fm	0,22/fm	
GNHS*	0,25/szint	0,17/bekötés	0,36/szint
GNHG*	0,2/szint	0,14/bekötés	
GZHS*	0,25/szint	0,17/bekötés	0,36/szint
GZHG*	0,2/szint	0,14/bekötés	
GZTS*	0,30/szint	0,17/bekötés	0,44/szint
GZTG*	0,25/szint	0,14/bekötés	
ET	0,20/db	–	0,40/db
KT	0,10/fm		0,14/fm
NT	0,15/fm		0,14/fm
GT*	0,10/szint		0,16/szint
2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek			
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként			0,10/db
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése			0,30/paraméter
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése			0,05/db
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek			
A fenti közszolgáltatások			
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján			2,00/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása			0,34/db
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása			0,60/fm
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli			1,00

Megjegyzés:

* Mellékcatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcatornát plusz szintnek kell tekinteni.

3. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok munkaráfordítása

	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	0,84/db	1,16/db	0,40/szint	2,60/db	3,40/db
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	1,34/db	2,00/db	0,70/szint	4,00/db	5,00/db
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	0,84/db	1,16/db	0,40/szint	2,60/db	3,40/db
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	0,68/db	0,92/db	0,30/szint	2,10/db	2,72/db
3.5. A 3.1.–3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	1,00				

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása

4.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	1,00
4.2.	Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	2,00
4.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3,00
4.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2,00
4.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	2,50
4.6.	Helyszíni szaktanácsadás	1,00/db
4.7.	A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	

A Kormány 348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„22. mikroöntözés: olyan öntözés, melynek során a víz közvetlenül a talaj vagy termeszítő közeg felszínére, illetve a talajba vagy termeszítő közegbe jut a párolgási veszteségek lehető legkisebb szinten való tartása érdekében,”

2. § A Kr. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Karsztvíz csak mikroöntözés céljából vehető igénybe. Rétegvíz mikroöntözés céljából, és – a 60/A. és 60/B. §-ban meghatározott feltételekkel – mikroöntözéstől eltérő öntözés céljából is igénybe vehető.”

- 3. §** A Kr. a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § Rétegvízből történő öntözésre szolgáló termelőkútra – mikroöntözés kivételével – vízjogi létesítési vagy fennmaradási engedély nem adható.”
- 4. §** A Kr. a következő 60/B. §-sal egészül ki:
„60/B. § (1) Rétegvízből történő, mikroöntözéstől eltérő öntözést az folytathat, aki 2010. május 14. napja előtt indult eljárásban kiadott, 2012. december 21. napján hatályos, mikroöntözéstől eltérő vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A 2012. december 21. napján hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség nem növelhető.
(2) Rétegvízből történő, mikroöntözéstől eltérő öntözés esetén az engedélyesnek a kitermelt vízmennyiség mérését 2013. április 15-től összegző vízmérővel kell biztosítania.
(3) 2013. január 1. napjától kezdődően háromévente a vízügyi hatóság a vízjogi engedélyt módosítja, ha a 60. § (6) bekezdése alapján az üzemeltetési engedélyben előírt, vagy önkéntes módon, az öntözött területen kívül az engedélyes által létesített, digitális vízállás-regisztrálóval felszerelt, monitoring kút három éven keresztül – az öntözési idényben legalább napi, öntözési idényen kívül legalább heti gyakorisággal – mért vízszint idősorának lineáris trendje csökkenő tendenciát mutat.
(4) A vízjogi engedélyt a vízügyi hatóság háromévente akkor is módosítja, ha nem állnak rendelkezésre a (3) bekezdésben foglalt adatok, de 2013. január 1. napjától kezdődően az öntözési célú vízkivétel utánpótlódási területére eső, – ahhoz legközelebb elhelyezkedő és a vízkivételhez tartozó, a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti víztest mennyiségi monitoring hálózatának részét képező – három kút mindegyikében a mért vízszint idősor lineáris trendje csökkenő tendenciát mutat.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt engedélymódosítás esetében a lekötött vízmennyiség a ténylegesen kitermelt éves átlagos vízmennyiség átlagának 75%-ában kerül megállapításra.
(6) A vízjogi engedélyes a kitermelt vízmennyiségre vonatkozó és a (3) bekezdésben előírt adatokat az előző évre vonatkozóan, havi részletezéssel minden év január 31. napjáig a vízügyi hatóságnak átadja.
(7) A vízszint idősorokat – beleértve az engedélyes által mért adatokat is – a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége értékeli, és ez alapján a vízszint-változásról szakvéleményt készít. A Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége az értékelést és a szakvéleményt minden harmadik évet követő év március 1. napjáig a vízügyi hatóság részére megküldi.
(8) 2015. december 22. napját követően figyelembe kell venni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltakat. Amennyiben a tervben a lehatárolt, felszín alatti víztől közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémát a mikroöntözéstől eltérő öntözési célú vízkivétel miatt éri károsodás, a vízhasználatot az (5) bekezdésben előírtak szerint kell módosítani abban az esetben is, ha a (3) és (4) bekezdésben előírtak nem állnak fenn.”
- 5. §** A Kr. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77. § (1) A 77/A. §-ban meghatározott kivétellel, 2012. december 22. napján hatályukat veszítik a 10. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységek vonatkozásában, az e rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban kiadott
a) határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint
b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek.
(2) A rétegvízből történő, mikroöntözéstől eltérő öntözési célú öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyek kivételével, 2012. december 22. napján hatályukat veszítik a 60. §-ban meghatározott tevékenységek vonatkozásában, az e rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban kiadott határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek.
(3) 2015. december 22. napján hatályukat veszítik a karsztvízből történő, mikroöntözéstől eltérő öntözésre vonatkozó, határozott időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek.”
- 6. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 21-én lép hatályba.
(2) A 3. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelete a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország területén kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) szerint díjtarifát meghirdető biztosítókra és – a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának meghirdetése tekintetében – a Kártalanítási Számla kezelőjére (a továbbiakban együtt: meghirdető) terjed ki.
2. § A meghirdető a Gfbt. szerinti díjtarifának vagy a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának (a továbbiakban együtt: díjtarifa) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) honlapján történő meghirdetésére vonatkozó – Gfbt. szerinti – kötelezettségét e rendeletben foglaltak szerint teljesíti.
3. §
 - (1) A meghirdető a díjtarifa meghirdetési kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő, legalább fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Elektronikus Rendszere Hitelesített Adatok Fogadásához (a továbbiakban: ERA) elnevezésű rendszeren keresztül teljesíti. A díjtarifát az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatás menüpontjának igénybevételével, az ott rendszeresített elektronikus űrlap alkalmazásával és hordozható, nem felülírható dokumentum (pdf) formátumban való feltöltésével kell megküldeni (a továbbiakban: díjtarifa-küldemény). Az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatás menüpontja a 4. § szerinti előzetes regisztrációt követően, a <https://era.pszaf.hu/> oldalra történő bejelentkezéssel érhető el minden nap 0:00 óra és 23:00 óra között.
 - (2) A meghirdető – a Kártalanítási Számla kezelőjének kivételével – az elektronikus űrlapon jelöli meg a díjtarifa alkalmazásának kezdő napját, amely a meghirdetés (4) bekezdés szerinti napjától számított hatvanegyedik napnál korábbi nap nem lehet. Ugyanazon alkalmazási kezdő nappal kizárólag egy díjtarifa megjelentetésére van mód, amely alkalmazási kezdőnap utólag nem módosítható.
 - (3) A díjtarifa-küldemény feltöltéséről a Felügyelet az ERA rendszeren keresztül – érkeztetési számot és „a díjtarifa-küldemény beérkezett, annak jogosultsági és technikai jellegű ellenőrzését megkezdjük” tájékoztatást tartalmazó – automatikus üzenetet (a továbbiakban: első automatikus üzenet) küld a meghirdetőnek. A díjtarifa-küldemény beérkezését követően az ERA rendszer elvégzi annak automatikus ellenőrzését, amelynek eredménye függvényében újabb, „közzétételre vár” vagy „a díjtarifa-küldemény közzétételre alkalmatlan” üzenetet küld a meghirdetőnek. A „díjtarifa-küldemény közzétételre alkalmatlan” üzenet az alkalmatlanság okát is tartalmazza. Kizárólag a „közzétételre vár” üzenet minősül a díjtarifa-küldemény jogosultsági és technikai elfogadásáról szóló tájékoztatásnak. A „közzétételre vár” üzenet meghirdető részére történő megküldését követően a Felügyelet a díjtarifát honlapján a (4)–(5) bekezdésekben foglaltak szerint teszi közzé. A díjtarifa-küldemény jogosultsági és technikai jellegű ellenőrzése nem jelenti és nem helyettesíti a díjtarifa Felügyelet által történő jogszabályi megfeleléségi ellenőrzését.
 - (4) A Felügyelet a díjtarifát – a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifája kivételével – minden esetben a díjtarifa-küldemény beérkezése időpontjával érintett nap végén, 24:00 órakor jelenteti meg automatikusan

a honlapján. A díjtarifa-küldemény beérkezésének időpontja a díjtarifa-küldemény ERA rendszerbe való beküldésének az ERA rendszer által rögzített és az első automatikus üzenetben visszaigazolt időpontja. A Felügyelet a „közzétételre vár” automatikus üzenetben a technikai megfelelőségen túl a díjtarifa meghirdetésének napjáról is tájékoztatja a meghirdetőt.

- (5) A Felügyelet a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifáját a díjtarifa-küldemény (1) bekezdés szerinti megküldését és a (3) bekezdés szerinti „közzétételre vár” üzenettel való visszaigazolását követően haladéktalanul megjelenti a honlapján.

- 4. §**
- (1) A díjtarifának az ERA rendszeren keresztül történő meghirdetéséhez az ERA rendszerben – az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatásához – történő előzetes, a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő, legalább fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány (a továbbiakban: tanúsítvány) feltöltését igénylő regisztráció szükséges.
- (2) Az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatásához való első regisztráció során, a regisztráció véglegesítéséhez az ERA rendszer által generált regisztrációs űrlapot is ki kell nyomtatni és azt a meghirdető (cégszerű) aláírásával ellátva, papír alapon el kell juttatni a Felügyeletre. Ha a tanúsítvány ellenőrzése sikeres volt és a regisztrációs űrlap a Felügyelethez beérkezett, az ERA rendszer elektronikus levélben tájékoztatja a meghirdetőt a regisztráció sikeréről és megküldi számára a regisztráció aktiválásához szükséges számkódot. Ha az ellenőrzés bármely eleme sikertelen, az ERA rendszer a regisztráció sikertelenségéről ad tájékoztatást, és az adatokat törli.
- (3) A választott felhasználói névnek egyedinek kell lennie, amely kizárólag az ERA és az adott felhasználó közötti kapcsolatban kerül alkalmazásra. Az ERA rendszer az egyediséget ellenőrzi. A felhasználói név az ERA rendszer működése folyamán csak az új regisztrációnak megfelelő eljárással változtatható meg.

- 5. §** Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelete a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** E rendelet hatálya a magyarországi székhelyű hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra és a befektetési vállalkozásra (a továbbiakban együtt: intézmény) terjed ki.
- 2. §** E rendelet alkalmazásában
1. *harmadik ország*: olyan ország, amely nem részese az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak.
 2. *tárgyévi javadalmazás*:
 - a) a tárgyév teljesítményéért az intézmény által a tárgyévben kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti jövedelem, valamint a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, nem halasztott jövedelem;
 - b) a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő halasztott jövedelem; és
 - c) a tárgyévet megelőző üzleti év, illetve évek teljesítményéért a tárgyévre halasztott, és az intézmény által a tárgyévben kifizetett vagy elhatárolt jövedelem, kivéve, ha azt az intézmény a tárgyévet megelőző üzleti évben, illetve években a b) pont szerint számvitelileg elhatárolta.
 3. *vezető állású személy*: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben ilyenként meghatározott személy.
- 3. §** (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú felügyelet alá tartozó intézménynek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 90. § (2) bekezdésében, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 181/A. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozások vonatkozásában összevont alapon kell teljesíteni.
- (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az összevont felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak nem kell az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, ha nem rendelkezik a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel.
- (3) Az (1) bekezdés alkalmazása során a harmadik országban bejegyzett leányvállalatot és fióktelepet nem kell figyelembe venni.
- 4. §** Az intézmény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig köteles az e rendeletben előírt adatszolgáltatás teljesítésére.
- 5. §** (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a tárgyévi javadalmazásra vonatkozóan kell teljesíteni.
- (2) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az intézménynek az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint kell elkészíteni, és a Felügyelet részére megküldeni a tárgyévet követő naptári év június 30-ig.
- 6. §** (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az intézménynek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes minden olyan állam vonatkozásában országokénti bontásban teljesítenie kell, amelyben van olyan vezető állású személy vagy munkavállaló, akit az intézmény 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített.

- (2) A 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyt vagy munkavállalót arra az országra vonatkozó adatszolgáltatásban kell feltüntetni, amelyben az adott vezető állású személy vagy munkavállaló szakmai tevékenységét kifejti.
- (3) Ha a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személy vagy munkavállaló a csoporton belül több országban is javadalmazásban részesült, akkor arra az országra vonatkozó adatszolgáltatásban kell feltüntetni, amelyben a szakmai tevékenysége jelentős részét kifejti.

- 7. §**
- (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettség keretében a pénzüsszegre vonatkozó adatokat az intézménynek millió forintban kell megadni.
 - (2) Ha a tárgyévi javadalmazást az intézmény forinttól eltérő pénznemben nyújtotta, akkor a javadalmazás összegét át kell számítani forintra a tárgyév végére vonatkozó, az Európai Unió költségvetésének tervezéséhez alkalmazott árfolyamon, melyet az Európai Bizottság a honlapján megjelentet.
- 8. §**
- (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén (a továbbiakban: adatfogadó rendszer) keresztül kell teljesíteni.
 - (2) A Felügyelet az 5. § szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az intézmény elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatfogadó rendszerben „feldolgozott” státuszt kap, amelyről a Felügyelet automatikus elektronikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak.
 - (3) Az intézmény az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig a Felügyelet kérésére bármikor köteles rendelkezésre bocsátani.

Átmeneti és záró rendelkezések

- 9. §**
- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 - (2) A 2011. évi javadalmazásra vonatkozó adatszolgáltatást az intézménynek 2013. január 15-ig kell a Felügyelet részére megküldeni.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

RH1

A 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió HUF

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ország neve	Üzletágak				Mód.
				Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység	Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység	Portfóliókezelési tevékenység	Egyéb tevékenység	
				1	2	3	4	
a	b	c	d	e	z			
001	RH101	Ország neve						
002	RH1011	300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók száma (fő)						
003	RH10111	ebből: kiemelt személyek száma (fő)						
004	RH1012	Tárgyévi összes alapbér						
005	RH1013	Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás						
006	RH10131	ebből: összes nem kötelező nyugdíjuttatás						
007	RH10132	ebből: tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás						
008	RH1014	Egyéb tevékenység részletezése						
	RH101401							
	...							
	RH101499							
						
009	RH199	Ország neve						
010	RH1991	300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók száma (fő)						
011	RH19911	ebből: kiemelt személyek száma (fő)						
012	RH1992	Tárgyévi összes alapbér						
013	RH1993	Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás						
014	RH19931	ebből: összes nem kötelező nyugdíjuttatás						
015	RH19932	ebből: tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás						
016	RH1994	Egyéb tevékenység részletezése						
	RH199401							
	...							
	RH199499							

RB1

A 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió HUF

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ország neve	Üzletágak					
				Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység	Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység	Portfóliókezelési tevékenység	Egyéb tevékenység	Mód.	
				1	2	3	4	5	6
				a	b	c	d	e	z
001	RB101	Ország neve							
002	RB1011	300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók száma (fő)							
003	RB10111	ebből: kiemelt személyek száma (fő)							
004	RB1012	Tárgyévi összes alapbér							
005	RB1013	Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás							
006	RB10131	ebből: összes nem kötelező nyugdíjjuttatás							
007	RB10132	ebből: tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás							
008	RB1014	Egyéb tevékenység részletezése							
	RB101401								
	...								
	RB101499								
							
009	RB199	Ország neve							
010	RB1991	300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók száma (fő)							
011	RB19911	ebből: kiemelt személyek száma (fő)							
012	RB1992	Tárgyévi összes alapbér							
013	RB1993	Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás							
014	RB19931	ebből: összes nem kötelező nyugdíjjuttatás							
015	RB19932	ebből: tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás							
016	RB1994	Egyéb tevékenység részletezése							
	RB199401								
	...								
	RB199499								

2. melléklet a 27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelethez

Kitöltési útmutató a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről szóló adatszolgáltatáshoz

Azon intézménynek, amely nem nyújtott egyetlen vezető állású személynek vagy munkavállalónak sem 300 millió forintot meghaladó tárgyévi javadalmazást, az adatszolgáltatást nemlegesen, a kötelező mezők nullával való kitöltésével kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatás nagyságrendje millió forint.

Az adatszolgáltatásban bruttó adatokat kell szerepeltetni.

Az intézmény a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyeket és munkavállalókat a munkaköri leírás alapján üzletágakba sorolja. A vezető állású személyt és munkavállalót kizárólag abban az üzletágban kell figyelembe venni, amelyben tevékenysége jelentős részét végzi. Az intézménynek a létszám adatokat év végi adatok alapján, teljes munkaidőre átszámítva, egész számra kerekítve kell kitölteni.

Az intézménynek a táblát országonkénti bontásban kell kitölteni.

A módosító jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló sorait a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni.

A táblában használt fogalmak magyarázata

1. *Kiemelt személyek:* A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott fogalom.
2. *Alapbér:* Az intézmény által nyújtott minden olyan javadalmazás, amelynek kifizetéséhez az intézmény nem szabja feltételül valamilyen előre meghatározott teljesítménymutató elérését.
3. *Javadalmazás:* A Hpt.-ben és a Bszt.-ben meghatározott fogalom.
4. *Teljesítményjavadalmazás:* A Hpt.-ben és a Bszt.-ben meghatározott fogalom.
5. *Tárgyévi halasztott teljesítményjavadalmazás:* A 2. § 2. pont b) és c) alpontja szerinti javadalmazás.
6. *Nem kötelező nyugdíjuttatás:* A Hpt.-ben és a Bszt.-ben meghatározott fogalom.
7. *Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység:* A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30) Korm. rendelet 4. § (6) és (7) bekezdésében vállalati pénzügyek tevékenységként és kereskedés és értékesítés tevékenységként meghatározott fogalom.
8. *Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység:* A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30) Korm. rendelet 4. § (9) és (10) bekezdésében kereskedelmi banki tevékenységként és lakossági banki tevékenységként meghatározott fogalom.
9. *Portfóliókezelési tevékenység:* A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdésében vagyongazdálkodási tevékenységként meghatározott fogalom.

10. *Egyéb tevékenység*: A vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenységbe, a kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenységbe és a portfóliókezelési tevékenységbe nem tartozó tevékenység.

Az RH1 és RB1 „A 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyekkel és munkavállalókkal kapcsolatos adatok” táblák kitöltése

Az RH1 táblát a hitelintézetnek és a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásnak, az RB1 táblát pedig a befektetési vállalkozásnak kell jelenteni.

A táblák oszlopai

A tábla 1. oszlopában az ország megnevezését, a 2. oszlopban a vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység, a 3. oszlopban a kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység, a 4. oszlopban a portfóliókezelési tevékenység, az 5. oszlopban az egyéb tevékenység üzletágak adatait kell szerepeltetni.

A táblák sorai

A táblában az egyes országokra vonatkozó adatokat egymás alatti blokkokban kell jelenteni. Az RH101 és RB101 sorban az ország megnevezését kell feltüntetni.

Az RH1011 és RB1011 sor a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók számát tartalmazza.

Az RH10111 és RB10111 sorban a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített kiemelt személyek számát kell szerepeltetni.

Az RH1012 és RB1012 sorban a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyeknek és munkavállalóknak nyújtott tárgyévi összes alapbérét kell jelenteni.

Az RH1013 és RB1013 sorban a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyeknek és munkavállalóknak nyújtott tárgyévi összes teljesítményjavadalmazását, ezen belül az RH10131 és RB10131 sorban a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyeknek és munkavállalóknak nyújtott tárgyévi összes nem kötelező nyugdíjjuttatását kell jelenteni. Az RH10132 és RB10132 sor a tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás értékét tartalmazza.

Az RH101401 ...1499 és RB101401 ...1499 sorokban a táblázat e) oszlopában összesítve szereplő egyéb tevékenységek üzletágban azokat a tevékenységeket kell megnevezni, amelyeket a 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók végeznek.

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 61/2012. (XII. 11.) BM rendelete a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában, a 2–5. § tekintetében a 81. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ország településeinek katasztrófavédelmi besorolását az 1. melléklet határozza meg.
2. § A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) III. fejezete a következő 17/A. alcímmel egészül ki:
„17/A. A polgári védelmi szolgálatra önként jelentkezőkkel kapcsolatos rendelkezések
26/A. § (1) A polgári védelmi szolgálatra önkéntesen jelentkező személy a rendelkezésre állásának tartalmát és az alkalmazásának feltételeit tartalmazó nyilatkozatát az 1. melléklet szerint teszi meg.
(2) A polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezéskor
a) határozott időtartamú rendelkezésre állás esetén a polgármester a beosztó határozatban rögzíti, hogy a megjelölt időpontban a beosztás megszűnik,
b) a határozatlan időtartamú rendelkezésre állás esetén az önkéntes írásban kérheti – a lakóhelye szerint illetékes polgármesternek címzett nyilatkozatban – a beosztás megszüntetését.
(3) A polgármester a (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtásától számított 30 napon belül felmenti beosztásából az önkéntest.”
3. § Az R. 42. § (3) bekezdésében a „melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szöveg lép.
4. § A R. mellékletében a „Melléklet a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelethez” szövegrész helyébe a „2. melléklet a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelethez” szöveg lép.
5. § Az R. a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
6. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelethez

BUDAPEST FŐVÁROS

Észak-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Kerület	Katasztrófavédelmi osztály
1.	IV. kerület	I.
2.	XIII. kerület	I.
3.	XIV. kerület	II.
4.	XV. kerület	I.
5.	XVI. kerület	II.

Közép-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Kerület	Katasztrófavédelmi osztály
1.	V. kerület	I.
2.	VI. kerület	II.
3.	VII. kerület	II.
4.	VIII. kerület	II.
5.	IX. kerület	I.
6.	X. kerület	I.

Dél-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Kerület	Katasztrófavédelmi osztály
1.	XVII. kerület	II.
2.	XVIII. kerület	II.
3.	XIX. kerület	I.
4.	XX. kerület	I.
5.	XXIII. kerület	II.

Észak-budai katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Kerület	Katasztrófavédelmi osztály
1.	I. kerület	II.
2.	II. kerület	II.
3.	III. kerület	I.
4.	XII. kerület	I.

Dél-budai katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Kerület	Katasztrófavédelmi osztály
1.	XI. kerület	I.
2.	XXI. kerület	I.
3.	XXII. kerület	I.

BÁCS-KISKUN MEGYE

Baja székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Bácsalmás	III.
2.	Bácsbokod	III.
3.	Bácsborsód	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
4.	Bácsszentgyörgy	III.
5.	Bácsszőlős	III.
6.	Baja	I.
7.	Bátmonostor	III.
8.	Bátya	II.
9.	Csátalja	III.
10.	Csávoly	III.
11.	Csikéria	III.
12.	Dávod	III.
13.	Drágszél	II.
14.	Dunafalva	II.
15.	Dunapataj	II.
16.	Dunaszentbenedek	II.
17.	Dunatetőtlen	II.
18.	Dusnok	II.
19.	Érsekcsanád	III.
20.	Érsekhalma	III.
21.	Fajsz	II.
22.	Felsőszentiván	III.
23.	Foktő	II.
24.	Gara	III.
25.	Géderlak	II.
26.	Hajós	II.
27.	Harta	II.
28.	Hercegszántó	III.
29.	Homokmégy	II.
30.	Kalocsa	I.
31.	Katymár	III.
32.	Kunbaja	III.
33.	Madaras	III.
34.	Mátételke	III.
35.	Miske	II.
36.	Nagybaracska	III.
37.	Nemesnádudvar	II.
38.	Ordas	II.
39.	Öregcsertő	II.
40.	Solt	I.
41.	Sükösd	III.
42.	Szakmár	II.
43.	Szeremle	II.
44.	Tataháza	III.
45.	Újsolt	III.
46.	Újtelek	II.
47.	Uszód	II.
48.	Vaskút	III.

Kecskemét székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Ágasegyháza	III.
2.	Apostag	II.
3.	Ballószög	III.
4.	Bugac	III.
5.	Bugacpusztaháza	III.
6.	Dunaegyháza	II.
7.	Dunavecse	II.
8.	Felsőlajos	III.
9.	Fülöpháza	III.
10.	Fülöpjakab	III.
11.	Gátér	III.
12.	Helvécia	III.
13.	Jakabszállás	II.
14.	Kecskemét	I.
15.	Kerekegyháza	III.
16.	Kiskunfélegyháza	II.
17.	Kunadacs	III.
18.	Kunbaracs	III.
19.	Kunpeszér	III.
20.	Kunszállás	III.
21.	Kunszentmiklós	II.
22.	Ladánybene	III.
23.	Lajosmizse	III.
24.	Lakitelek	I.
25.	Nyárlőrinc	III.
26.	Orgovány	III.
27.	Pálmonostora	III.
28.	Petőfiszállás	III.
29.	Szabadszállás	II.
30.	Szalkszentmárton	II.
31.	Szentkirály	III.
32.	Tass	II.
33.	Tiszaalpár	II.
34.	Tizsakécske	II.
35.	Tiszaug	II.
36.	Városföld	II.

Kiskunhalas székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Akasztó	II.
2.	Balotaszállás	III.
3.	Bócsa	III.
4.	Borota	III.
5.	Császártöltés	II.
6.	Csengőd	III.
7.	Csolyospálos	III.
8.	Fülöpszállás	III.
9.	Harkakötöny	III.
10.	Imrehegy	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
11.	Izsák	II.
12.	Jánoshalma	III.
13.	Jászszentlászló	III.
14.	Kaskantyú	III.
15.	Kecel	II.
16.	Kelebia	II.
17.	Kéleshalom	III.
18.	Kiskőrös	II.
19.	Kiskunhalas	II.
20.	Kiskunmajsa	III.
21.	Kisszállás	III.
22.	Kömpöc	III.
23.	Kunfehértó	III.
24.	Mélykút	III.
25.	Móricgát	III.
26.	Páhi	III.
27.	Pirtó	III.
28.	Rém	III.
29.	Soltszentimre	III.
30.	Soltvadkert	II.
31.	Szank	II.
32.	Tabdi	III.
33.	Tázlár	III.
34.	Tompa	III.
35.	Zsana	II.

BARANYA MEGYE

Mohács székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Babarc	III.
2.	Bár	II.
3.	Belvárdgyula	III.
4.	Bezedek	III.
5.	Borjád	III.
6.	Bóly	II.
7.	Dunaszekcső	I.
8.	Erdősmárok	III.
9.	Feked	III.
10.	Görcsönydoboka	III.
11.	Hásságy	III.
12.	Himesháza	III.
13.	Homorúd	II.
14.	Ivándárda	III.
15.	Kisbudmér	II.
16.	Kisnyárad	III.
17.	Kölked	II.
18.	Lánycsók	III.
19.	Lippó	III.
20.	Liptód	III.
21.	Majs	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
22.	Maráza	III.
23.	Máriakéménd	II.
24.	Mohács	II.
25.	Monyoród	III.
26.	Nagybudmér	III.
27.	Nagynyárad	III.
27.	Olasz	II.
29.	Palotabozsok	II.
30.	Pócsa	III.
31.	Sárok	III.
32.	Sátorhely	III.
33.	Somberek	III.
34.	Szajk	III.
35.	Szebény	III.
36.	Szederkény	II.
37.	Székelyszabar	III.
38.	Szűr	III.
39.	Töttös	II.
40.	Udvar	III.
41.	Véménd	II.
42.	Versend	III.

Pécs székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Abaliget	III.
2.	Ág	III.
3.	Alsómocsolád	II.
4.	Apátvarasd	III.
5.	Aranyosgadány	III.
6.	Áta	III.
7.	Bakóca	III.
8.	Bakonya	III.
9.	Baranyajenő	III.
10.	Baranyaszentgyörgy	III.
11.	Berkesd	III.
12.	Bikal	III.
13.	Birján	III.
14.	Bodolyabér	III.
15.	Bogád	III.
16.	Bosta	III.
17.	Cserkút	II.
18.	Egerág	III.
19.	Egyházaskozár	II.
20.	Ellend	III.
21.	Erdősmecske	II.
22.	Erzsébet	III.
23.	Fazekasboda	II.
24.	Felsőegerszeg	III.
25.	Gerényes	III.
26.	Geresdlak	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
27.	Gödre	II.
28.	Görcsöny	III.
29.	Gyód	III.
30.	Hegyhátmaróc	III.
31.	Hidas	I.
32.	Hosszúhetény	II.
33.	Husztót	III.
34.	Kárász	II.
35.	Kátoly	II.
36.	Kékesd	III.
37.	Keszü	II.
38.	Kisbeszterce	III.
39.	Kishajmás	III.
40.	Kisherend	III.
41.	Kisvaszar	III.
42.	Komló	II.
43.	Kovácsszénája	III.
44.	Kozármisleny	II.
45.	Köblény	III.
46.	Kökény	III.
47.	Kővágószőlős	III.
48.	Kővágóöttös	III.
49.	Liget	III.
50.	Lothárd	III.
51.	Lovászhetény	III.
52.	Mágocs	II.
53.	Magyaregregy	II.
54.	Magyarhertelend	II.
55.	Magyarsarlós	III.
56.	Magyarszék	II.
57.	Mánfa	II.
58.	Martonfa	III.
59.	Máza	II.
60.	Mecseknádasd	II.
61.	Mecsekpölöske	II.
62.	Mekényes	III.
63.	Meződ	III.
64.	Mindszentgodisa	III.
65.	Nagyhajmás	III.
66.	Nagykozár	II.
67.	Nagypall	III.
68.	Orfű	II.
69.	Oroszló	II.
70.	Óbánya	III.
71.	Ócsárd	III.
72.	Ófalu	II.
73.	Palé	III.
74.	Pécs	I.
75.	Pécsudvard	II.
76.	Pécsvárad	II.
77.	Pellérd	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
78.	Pereked	III.
79.	Pogány	II.
80.	Regenye	III.
81.	Romonya	III.
82.	Sásd	II.
83.	Szágy	III.
84.	Szalatnak	III.
85.	Szalánta	II.
86.	Szárász	III.
87.	Szászvár	II.
88.	Szellő	II.
89.	Szemely	III.
90.	Szilágy	III.
91.	Szilvás	III.
92.	Szóke	III.
93.	Szókéd	III.
94.	Tarrós	III.
95.	Tékes	III.
96.	Tófű	III.
97.	Tormás	III.
98.	Varga	III.
99.	Vásárosdombó	II.
100.	Vásznok	III.
101.	Vékény	III.
102.	Zengővárkony	III.

Siklós székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Adorjás	III.
2.	Alsószentmárton	III.
3.	Babarcszőlős	III.
4.	Baksa	III.
5.	Baranyahídvég	II.
6.	Beremend	II.
7.	Besence	III.
8.	Bisse	III.
9.	Bogádmindszent	III.
10.	Bogdása	III.
11.	Csarnóta	III.
12.	Csányoszró	III.
13.	Cún	II.
14.	Diósviszló	II.
15.	Drávacsehi	II.
16.	Drávacsepely	II.
17.	Drávafok	II.
18.	Drávaiványi	III.
19.	Drávakeresztúr	II.
20.	Dráwapalkonya	II.
21.	Dráwapiski	III.
22.	Drávaszabolcs	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
23.	Drávaszerdahely	II.
24.	Drávasztára	II.
25.	Egyházasharaszti	II.
26.	Felsőszentmárton	II.
27.	Garé	III.
28.	Gilvánfa	III.
29.	Gordisa	II.
30.	Harkány	II.
31.	Hegyszentmárton	III.
32.	Hirics	II.
33.	Illocska	II.
34.	Ipacsfa	III.
35.	Ivánbattyán	III.
36.	Kákics	III.
37.	Kásád	III.
38.	Kémes	II.
39.	Kemse	II.
40.	Kisasszonyfa	III.
41.	Kisdér	III.
42.	Kisharsány	III.
43.	Kisjakabfalva	III.
44.	Kiskassa	III.
45.	Kislippó	III.
46.	Kistapolca	III.
47.	Kistótfalu	III.
48.	Kisszentmárton	II.
49.	Kórós	III.
50.	Kovácsbida	II.
51.	Lapáncsa	II.
52.	Lúzsok	III.
53.	Magyarbóly	II.
54.	Magyarmecske	III.
55.	Magyartelek	III.
56.	Márfa	III.
57.	Markóc	II.
58.	Marócsa	III.
59.	Márok	III.
60.	Matty	II.
61.	Nagycsány	III.
62.	Nagyharsány	II.
63.	Nagytótfalu	III.
64.	Ózdfalu	III.
65.	Okorág	III.
66.	Old	II.
67.	Palkonya	III.
68.	Páprád	III.
69.	Pécsdevecser	III.
70.	Peterd	III.
71.	Piskó	II.
72.	Rádfalva	III.
73.	Sámod	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
74.	Sellye	I.
75.	Siklós	II.
76.	Siklósbodony	III.
77.	Siklónagyfalu	III.
78.	Sósvertike	II.
79.	Szaporca	II.
80.	Szava	III.
81.	Tengeri	III.
82.	Tésenfa	II.
83.	Téseny	III.
84.	Túrony	II.
85.	Újpetre	II.
86.	Vajszló	II.
87.	Vejtí	II.
88.	Villány	II.
89.	Villánykövesd	II.
90.	Vokány	II.
91.	Zaláta	II.

Szigetvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Almamellék	III.
2.	Almáskeresztúr	III.
3.	Bánfa	III.
4.	Basal	III.
5.	Bicsérd	III.
6.	Boda	III.
7.	Boldogasszonyfa	III.
8.	Botykapeterd	III.
9.	Bükkösd	II.
10.	Bürös	III.
11.	Csebény	III.
12.	Cserdi	III.
13.	Csertő	III.
14.	Csonkamindszent	III.
15.	Dencsháza	II.
16.	Dinnyeberki	III.
17.	Endrőc	III.
18.	Gerde	III.
19.	Gyöngyfa	III.
20.	Gyöngyösmellék	III.
21.	Helesfa	II.
22.	Hetvehely	II.
23.	Hobol	III.
24.	Horváthertelend	III.
25.	Ibafa	III.
26.	Kacsóta	III.
27.	Katádfa	III.
28.	Kétújfalu	III.
29.	Királyegyháza	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
30.	Kisdobsza	III.
31.	Kistamási	III.
32.	Magyarlukafa	III.
33.	Merenye	III.
34.	Molvány	III.
35.	Mozsgó	III.
36.	Nagydobsza	III.
37.	Nagypeterd	III.
38.	Nagyváty	III.
39.	Nemeske	III.
40.	Nyugotszenterzsébet	III.
41.	Okorvölgy	III.
42.	Patapoklosi	III.
43.	Pécsbagota	III.
44.	Pettend	III.
45.	Rózsafa	III.
46.	Somogyapáti	III.
47.	Somogyhárságy	III.
48.	Somogyhatvan	III.
49.	Somogyviszló	III.
50.	Sumony	III.
51.	Szabadszentkirály	III.
52.	Szentdénese	III.
53.	Szentegeát	III.
54.	Szentkatalin	III.
55.	Szentlászló	III.
56.	Szentlőrinc	II.
57.	Szigetvár	II.
58.	Szőrény	III.
59.	Szulimán	III.
60.	Teklafalu	III.
61.	Tótszentgyörgy	III.
62.	Várad	III.
63.	Vásárosbéc	III.
64.	Velény	III.
65.	Zádor	III.
66.	Zók	III.

BÉKÉS MEGYE

Békéscsaba székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Békés	I.
2.	Békéscsaba	I.
3.	Bélmegyer	II.
4.	Biharugra	III.
5.	Csabaszabadi	II.
6.	Csorvás	II.
7.	Doboz	II.
8.	Elek	III.
9.	Gerendás	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
10.	Geszt	III.
11.	Gyula	I.
12.	Kamut	II.
13.	Kétegyháza	II.
14.	Kétsoprony	I.
15.	Körösnagyharsány	II.
16.	Köröstarcsa	II.
17.	Kötegyán	II.
18.	Lőkösháza	II.
19.	Mezőberény	II.
20.	Mezőgyán	III.
21.	Méhkerék	II.
22.	Murony	II.
23.	Okány	II.
24.	Sarkad	I.
25.	Sarkadkeresztúr	II.
26.	Szabadkígyós	III.
27.	Tarhos	II.
28.	Telekgerendás	I.
29.	Újkígyós	II.
30.	Újszalonta	II.
31.	Zsadány	II.

Orosháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Almáskamarás	III.
2.	Battonya	II.
3.	Békéssámson	II.
4.	Csanádapáca	III.
5.	Dombegyház	III.
6.	Dombiratos	III.
7.	Gádoros	III.
8.	Kardoskút	I.
9.	Kaszaper	III.
10.	Kevermes	III.
11.	Kisdombegyház	III.
12.	Kunágota	III.
13.	Magyarbánhegyes	III.
14.	Magyardombegyház	III.
15.	Medgyesbodzás	III.
16.	Medgyesegyháza	III.
17.	Mezőhegyes	II.
18.	Mezőkovácsháza	II.
19.	Nagybánhegyes	III.
20.	Nagykamarás	III.
21.	Nagyszénás	II.
22.	Orosháza	I.
23.	Pusztaföldvár	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
24.	Puszttaottlaka	III.
25.	Tótkomlós	III.
26.	Végegyháza	III.

Szeghalom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Békésszentandrás	II.
2.	Bucsa	III.
3.	Csabacsúd	III.
4.	Csárdaszállás	II.
5.	Dévaványa	II.
6.	Ecsefalva	II.
7.	Füzesgyarmat	II.
8.	Gyomaendrőd	I.
9.	Hunya	II.
10.	Kardos	III.
11.	Kertészsziget	II.
12.	Kondoros	I.
13.	Körösadány	II.
14.	Körösújfalú	II.
15.	Örménykút	III.
16.	Szarvas	I.
17.	Szeghalom	II.
18.	Vésztő	II.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Encs székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Abaújalpár	II.
2.	Abaújkér	II.
3.	Abaújlak	II.
4.	Abaújszántó	II.
5.	Abaújszolnok	II.
6.	Abaújvár	II.
7.	Alsóberecki	II.
8.	Alsógagy	II.
9.	Alsóregmec	III.
10.	Alsóvadász	II.
11.	Arka	III.
12.	Aszaló	II.
13.	Baktakék	II.
14.	Baskó	III.
15.	Beret	II.
16.	Bodroghalom	III.
17.	Bodrogolaszi	II.
18.	Boldogkőújfalú	III.
19.	Boldogkővára	II.
20.	Bózsza	III.
21.	Büttös	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
22.	Cigánd	II.
23.	Csenyéte	II.
24.	Csobád	II.
25.	Dámóc	II.
26.	Detek	II.
27.	Encs	II.
28.	Erdőhorváti	II.
29.	Fáj	III.
30.	Fancsal	II.
31.	Felsőberekci	II.
32.	Felsődobsza	II.
33.	Felsőgagy	II.
34.	Felsőregmec	III.
35.	Felsővadász	II.
36.	Filkeháza	III.
37.	Fony	II.
38.	Forró	II.
39.	Fulókércs	III.
40.	Füzér	III.
41.	Füzérkajata	III.
42.	Füzérkomlós	III.
43.	Füzérradvány	III.
44.	Gadna	II.
45.	Gagyapáti	II.
46.	Gagybátor	II.
47.	Gagyvendégi	II.
48.	Garadna	II.
49.	Gibárt	II.
50.	Golop	III.
51.	Gönc	II.
52.	Göncruszka	II.
53.	Györgyarló	II.
54.	Halmaj	II.
55.	Háromhuta	II.
56.	Hejce	II.
57.	Hercegkút	II.
58.	Hernádbúd	III.
59.	Hernádcéce	II.
60.	Hernádkércs	II.
61.	Hernádpetri	II.
62.	Hernádszentandrás	II.
63.	Hernádszurdok	II.
64.	Hernádvécse	II.
65.	Hidasnémeti	II.
66.	Hollóháza	II.
67.	Homrogd	II.
68.	Ináncs	II.
69.	Kány	III.
70.	Karcsa	III.
71.	Karos	II.
72.	Kázsmárk	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
73.	Kéked	III.
74.	Kenézlő	II.
75.	Keresztéte	III.
76.	Kishuta	III.
77.	Kiskinizs	II.
78.	Kisrozvágy	III.
79.	Komlóska	II.
80.	Korlát	II.
81.	Kovácsvágás	III.
82.	Krasznokvajda	III.
83.	Kupa	III.
84.	Lácacséke	II.
85.	Léh	II.
86.	Litka	III.
87.	Makkoshotyka	III.
88.	Méra	II.
89.	Mikóháza	III.
90.	Mogyoróska	III.
91.	Monaj	III.
92.	Nagyhuta	III.
93.	Nagykinizs	II.
94.	Nagyrozvágy	II.
95.	Novajdrány	II.
96.	Nyésta	III.
97.	Nyíri	III.
98.	Olaszliszka	II.
99.	Pácin	II.
100.	Pálháza	II.
101.	Pamlény	III.
102.	Pányok	II.
103.	Pere	II.
104.	Perecse	III.
105.	Pusztafalu	III.
106.	Pusztaradvány	II.
107.	Rásonysápberencs	II.
108.	Regéc	II.
109.	Révleányvár	II.
110.	Ricse	II.
111.	Sárazsadány	II.
112.	Sárospatak	II.
113.	Sátoraljaújhely	II.
114.	Selyeb	II.
115.	Semjén	II.
116.	Síma	III.
117.	Szalaszend	II.
118.	Szászfa	III.
119.	Szemere	II.
120.	Szentistvánbaksa	II.
121.	Szikszó	II.
122.	Tállya	III.
123.	Telkibánya	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
124.	Tizzacsermely	II.
125.	Tizsakarád	II.
126.	Tolcsva	II.
127.	Tornyosnémeti	II.
128.	Vágáshuta	III.
129.	Vajdácaska	II.
130.	Vámosújfalú	II.
131.	Vilmány	II.
132.	Vilyvitány	III.
133.	Viss	II.
134.	Vizsoly	II.
135.	Zalkod	II.
136.	Zemplénagárd	II.
137.	Zsujta	II.

Kazincbarcika székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Abod	III.
2.	Aggtelek	III.
3.	Alacska	II.
4.	Alsószuha	II.
5.	Alsótelekes	III.
6.	Arló	III.
7.	Balajt	III.
8.	Bánhorváti	II.
9.	Bánréve	II.
10.	Becskeháza	III.
11.	Berente	I.
12.	Bódvalenke	III.
13.	Bódvarákó	III.
14.	Bódvaszilas	III.
15.	Boldva	I.
16.	Borsodbóta	III.
17.	Borsodnádásd	II.
18.	Borsodszentgyörgy	III.
19.	Borsodszirák	II.
20.	Bükkmogyorósd	III.
21.	Csernely	III.
22.	Csokvaomány	III.
23.	Damak	II.
24.	Debréte	III.
25.	Dédestapolcsány	III.
26.	Domaháza	III.
27.	Dövény	III.
28.	Dubicsány	II.
29.	Edelény	I.
30.	Égerszög	III.
31.	Farkaslyuk	II.
32.	Felsőkelecsény	III.
33.	Felsőnyárád	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
34.	Felsőtelekes	III.
35.	Galvács	III.
36.	Gömörszőlős	III.
37.	Hangács	II.
38.	Hangony	III.
39.	Hegymeg	III.
40.	Hét	II.
41.	Hidvégardó	II.
42.	Imola	III.
43.	Irota	III.
44.	Izsófalva	II.
45.	Jákfalva	III.
46.	Járdánháza	III.
47.	Jósvafő	II.
48.	Kánó	III.
49.	Kazincbarcika	I.
50.	Kelemér	II.
51.	Királd	III.
52.	Kissikátor	III.
53.	Komjáti	III.
54.	Kurityán	II.
55.	Ládbesenyő	III.
56.	Lak	III.
57.	Lénárdaróc	III.
58.	Mályinka	III.
59.	Martonyi	III.
60.	Meszes	II.
61.	Múcsony	I.
62.	Nagybarca	II.
63.	Nekézseny	III.
64.	Nyomár	III.
65.	Ormosbánya	II.
66.	Ózd	II.
67.	Perkupa	III.
68.	Putnok	II.
69.	Ragály	III.
70.	Rakaca	II.
71.	Rakacaszend	II.
72.	Rudabánya	II.
73.	Rudolftelep	II.
74.	Sajógalgóc	II.
75.	Sajóivánka	II.
76.	Sajókaza	II.
77.	Sajómercse	III.
78.	Sajónémeti	II.
79.	Sajópüspöki	II.
80.	Sajószentpéter	I.
81.	Sajóvelezd	II.
82.	Sáta	III.
83.	Serényfalva	II.
84.	Szakácsi	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
85.	Szalonna	II.
86.	Szendró	I.
87.	Szendrőlád	I.
88.	Szin	II.
89.	Szinpetri	III.
90.	Szőgliget	II.
91.	Szólósardó	III.
92.	Szuhafó	III.
93.	Szuhakálló	II.
94.	Szuhogy	II.
95.	Tardona	II.
96.	Teresztenye	III.
97.	Tomor	III.
98.	Tornabarakony	III.
99.	Tornakápolna	III.
100.	Tornanádaska	III.
101.	Tornaszentandrás	III.
102.	Tornaszentjakab	III.
103.	Trizs	III.
104.	Uppony	III.
105.	Vadna	II.
106.	Varbóc	III.
107.	Viszló	III.
108.	Zádorfalva	III.
109.	Ziliz	II.
110.	Zubogy	III.

Miskolc székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsódobsza	III.
2.	Alsózsolca	II.
3.	Arnót	II.
4.	Bekecs	III.
5.	Berzék	II.
6.	Bodrogkeresztúr	II.
7.	Bodrogkisfalud	II.
8.	Bőcs	II.
9.	Bükkaranyos	III.
10.	Bükkszentkereszt	III.
11.	Csobaj	II.
12.	Emőd	II.
13.	Erdőbénye	III.
14.	Felsőzsolca	II.
15.	Gesztely	II.
16.	Harsány	III.
17.	Hernádkak	II.
18.	Hernádnémeti	II.
19.	Kisgyőr	III.
20.	Kistokaj	II.
21.	Kondó	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
22.	Köröm	III.
23.	Legyesbénye	II.
24.	Mád	II.
25.	Mályi	II.
26.	Megyaszó	III.
27.	Mezőzombor	II.
28.	Miskolc	I.
29.	Monok	III.
30.	Nyékládháza	II.
31.	Onga	II.
32.	Ónod	III.
33.	Parasznya	II.
34.	Prügy	II.
35.	Radostyán	II.
36.	Rátka	III.
37.	Répáshuta	III.
38.	Sajóbábony	I.
39.	Sajóecseg	II.
40.	Sajóhídvég	II.
41.	Sajókápolna	II.
42.	Sajókeresztúr	II.
43.	Sajólád	II.
44.	Sajólászlófalva	II.
45.	Sajópálfala	II.
46.	Sajópetri	II.
47.	Sajósenye	II.
48.	Sajóvámos	II.
49.	Sóstófalva	III.
50.	Szegi	III.
51.	Szegilong	III.
52.	Szerencs	II.
53.	Szirmabesenyő	II.
54.	Taktabáj	II.
55.	Taktaharkány	II.
56.	Taktakenéz	II.
57.	Taktaszada	II.
58.	Tarcal	II.
59.	Tiszaladány	II.
60.	Tiszalúc	II.
61.	Tiszatardos	II.
62.	Tokaj	II.
63.	Újcsanáros	III.
64.	Varbó	II.

Tiszaújváros székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Ároktő	II.
2.	Bogács	II.
3.	Borsodgeszt	III.
4.	Borsodivánka	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
5.	Bükkábrány	II.
6.	Bükkzsérc	III.
7.	Cserépfalu	III.
8.	Cserépváralja	III.
9.	Csincse	II.
10.	Egerlövő	III.
11.	Gelej	II.
12.	Girincs	II.
13.	Hejőbába	II.
14.	Hejőkeresztúr	III.
15.	Hejőkürt	II.
16.	Hejőpapi	III.
17.	Hejőszalonta	III.
18.	Igrici	III.
19.	Kács	III.
20.	Kesznyéten	II.
21.	Kiscséc	II.
22.	Mezőcsát	III.
23.	Mezőkeresztes	III.
24.	Mezőkövesd	II.
25.	Mezőnagymihály	III.
26.	Mezőnyárad	II.
27.	Muhi	III.
28.	Nagycsécs	II.
29.	Négyes	II.
30.	Nemesbikk	II.
31.	Oszlár	I.
32.	Sajóörös	II.
33.	Sajószöged	II.
34.	Sály	II.
35.	Szakáld	III.
36.	Szentistván	II.
37.	Szomolya	III.
38.	Tard	III.
39.	Tibolddaróc	III.
40.	Tiszabábolna	III.
41.	Tiszadorogma	II.
42.	Tiszakeszi	II.
43.	Tiszapalkonya	I.
44.	Tiszatarján	II.
45.	Tiszaújváros	I.
46.	Tiszavalk	III.
47.	Vatta	II.

CSONGRÁD MEGYE

Szeged székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Algyő	I.
2.	Ambrózfalva	III.
3.	Apátfalva	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
4.	Ásotthalom	III.
5.	Baks	II.
6.	Balástya	III.
7.	Bordány	III.
8.	Csanádalberti	III.
9.	Csanádpalota	II.
10.	Csengele	III.
11.	Deszk	II.
12.	Dóc	II.
13.	Domaszék	II.
14.	Ferencszállás	II.
15.	Forráskút	III.
16.	Földeák	III.
17.	Királyhegyes	III.
18.	Kistelek	III.
19.	Kiszombor	II.
20.	Kláralfalva	II.
21.	Kövegy	III.
22.	Kübekháza	II.
23.	Magyarcsanád	II.
24.	Makó	II.
25.	Maroslele	III.
26.	Mórahalom	III.
27.	Nagyér	III.
28.	Nagylak	II.
29.	Óföldeák	III.
30.	Ópusztaszer	III.
31.	Öttömös	III.
32.	Pitvaros	III.
33.	Pusztamérges	III.
34.	Pusztaszer	II.
35.	Röszke	II.
36.	Ruzsa	III.
37.	Sándorfalva	II.
38.	Szatymaz	II.
39.	Szeged	I.
40.	Tiszasziget	II.
41.	Újszentiván	II.
42.	Üllés	III.
43.	Zákányszék	III.
44.	Zsombó	III.

Szentes székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Árpádhalom	III.
2.	Csanytelek	II.
3.	Csongrád	II.
4.	Derekegyház	II.
5.	Eperjes	III.
6.	Fábiánsebestyén	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
7.	Felgyő	II.
8.	Hódmezővásárhely	I.
9.	Mártély	II.
10.	Mindszent	II.
11.	Nagymágocs	III.
12.	Nagytóke	III.
13.	Szegvár	II.
14.	Székkutas	II.
15.	Szentes	II.
16.	Tömörkény	II.

FEJÉR MEGYE

Dunaújváros székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Adony	II.
2.	Alap	II.
3.	Alsószentiván	II.
4.	Baracs	II.
5.	Beloianisz	II.
6.	Besnyő	II.
7.	Cece	II.
8.	Daruszentmiklós	II.
9.	Dég	III.
10.	Dunaújváros	I.
11.	Előszállás	II.
12.	Enying	II.
13.	Hantos	III.
14.	Igar	II.
15.	Ivácsa	II.
16.	Kisapostag	II.
17.	Kulcs	I.
18.	Lajoskomárom	III.
19.	Mezőfalva	III.
20.	Mezőkomárom	III.
21.	Mezőszilas	III.
22.	Nagykarácsony	II.
23.	Nagylók	III.
24.	Nagyvenyim	III.
25.	Perkáta	III.
26.	Pusztaszabolcs	II.
27.	Rácalmás	I.
28.	Sárbogárd	II.
29.	Sáregres	II.
30.	Sárkeresztúr	II.
31.	Sárszentágota	II.
32.	Szabadhídvég	III.
33.	Vajta	II.

Székesfehérvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Aba	II.
2.	Alcsútdoboz	III.
3.	Bakonycsernye	II.
4.	Bakonykúti	II.
5.	Balinka	III.
6.	Baracska	II.
7.	Bicske	II.
8.	Bodajk	II.
9.	Bodmér	III.
10.	Csabdi	III.
11.	Csákberény	III.
12.	Csákvár	III.
13.	Csókakő	II.
14.	Csór	II.
15.	Csósz	II.
16.	Ercsi	I.
17.	Etyek	III.
18.	Fehérvárcsurgó	II.
19.	Felcsút	III.
20.	Füle	III.
21.	Gánt	II.
22.	Gárdony	II.
23.	Gyúró	II.
24.	Iszkaszentgyörgy	III.
25.	Isztimér	II.
26.	Jenő	III.
27.	Kajászó	II.
28.	Káloz	II.
29.	Kápolnásnyék	II.
30.	Kincsesbánya	III.
31.	Kisláng	III.
32.	Kőszárhegy	III.
33.	Lepsény	III.
34.	Lovasberény	III.
35.	Magyaralmás	III.
36.	Mány	III.
37.	Martonvásár	II.
38.	Mátyásdomb	II.
39.	Mezőszentgyörgy	II.
40.	Moha	III.
41.	Mór	II.
42.	Nadap	III.
43.	Nádasdladány	II.
44.	Nagyveleg	III.
45.	Óbarok	II.
46.	Pákozd	III.
47.	Pátka	II.
48.	Pázmánd	III.
49.	Polgárdi	II.
50.	Pusztavám	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
51.	Ráckeresztúr	I.
52.	Sárkeresztes	III.
53.	Sárkeszi	II.
54.	Sárosd	III.
55.	Sárszentmihály	II.
56.	Seregélyes	II.
57.	Soponya	II.
58.	Söréd	III.
59.	Sukoró	III.
60.	Szabadbattyán	II.
61.	Szabadegyháza	II.
62.	Szár	III.
63.	Székesfehérvár	I.
64.	Tabajd	II.
65.	Tác	II.
66.	Tordas	III.
67.	Újbarok	III.
68.	Úrhida	II.
69.	Vál	II.
70.	Velence	II.
71.	Vereb	III.
72.	Vértesacsá	III.
73.	Vértesboglár	III.
74.	Zámoly	III.
75.	Zichyújfalu	III.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Győr székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Abda	II.
2.	Árpás	II.
3.	Bakonygyirót	III.
4.	Bakonypéterd	III.
5.	Bakonyszentlászló	III.
6.	Bezi	III.
7.	Bőny	II.
8.	Börcs	II.
9.	Csikvánd	III.
10.	Dunaszeg	II.
11.	Dunaszentpál	II.
12.	Écs	II.
13.	Enese	II.
14.	Fehértó	III.
15.	Felpéc	III.
16.	Fenyőfő	III.
17.	Gönyű	I.
18.	Gyömöre	III.
19.	Gyarmat	II.
20.	Győr	I.
21.	Győrasszonyfa	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
22.	Győrladamér	II.
23.	Gyórság	III.
24.	Gyórsövényház	III.
25.	Gyórszemere	II.
26.	Győrújbarát	III.
27.	Győrújfalú	II.
28.	Győrzámoly	II.
29.	Ikrény	II.
30.	Kajárpec	III.
31.	Kisbabot	II.
32.	Kisbajcs	II.
33.	Koronc	II.
34.	Kunsziget	II.
35.	Lázi	III.
36.	Mezőörs	II.
37.	Mérges	II.
38.	Mosonszentmiklós	III.
39.	Mórichida	II.
40.	Nagybajcs	II.
41.	Nagyszentjános	II.
42.	Nyalka	III.
43.	Nyúl	II.
44.	Öttevény	II.
45.	Pannonhalma	II.
46.	Pázmándfalú	III.
47.	Pér	II.
48.	Rábacsécsény	II.
49.	Rábapatonna	II.
50.	Rábaszentmihály	II.
51.	Rábaszentmiklós	II.
52.	Ravaszd	II.
53.	Rétalap	II.
54.	Románd	III.
55.	Sikátor	III.
56.	Sokorópátka	III.
57.	Szerecseny	III.
58.	Táp	III.
59.	Tápszentmiklós	III.
60.	Tarjánpuszta	II.
61.	Tényő	III.
62.	Tét	II.
63.	Töltéstava	III.
64.	Vámosszabadi	II.
65.	Vének	II.
66.	Veszprémmvarsány	II.

Kapuvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Acsalag	III.
2.	Babót	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
3.	Bágyogszovát	III.
4.	Barbacs	III.
5.	Beled	II.
6.	Bodonhely	II.
7.	Bogyoszló	III.
8.	Bősárkány	II.
9.	Cakóháza	III.
10.	Cirák	III.
11.	Csorna	II.
12.	Dénesfa	III.
13.	Dör	III.
14.	Edve	II.
15.	Egyed	III.
16.	Farád	III.
17.	Gyóró	III.
18.	Himod	III.
19.	Hövej	II.
20.	Jobaháza	III.
21.	Kapuvár	II.
22.	Kisfalud	III.
23.	Kóny	III.
24.	Maglóca	III.
25.	Magyarkeresztúr	III.
26.	Markotabödöge	III.
27.	Mihályi	III.
28.	Osi	III.
29.	Páli	III.
30.	Pásztori	III.
31.	Potyond	III.
32.	Rábacsanak	III.
33.	Rábakecöl	II.
34.	Rábapordány	III.
35.	Rábasebes	II.
36.	Rábaszentandrás	II.
37.	Rábatamási	III.
38.	Rábcakapi	III.
39.	Répcszemere	III.
40.	Sobor	II.
41.	Sopronnémeti	III.
42.	Szany	II.
43.	Szárkösd	III.
44.	Szil	II.
45.	Szilsárkány	III.
46.	Tárnokréti	III.
47.	Vadosfa	III.
48.	Vág	III.
49.	Vásárosfalu	III.
50.	Veszkény	III.
51.	Vitnyéd	II.
52.	Zsebeháza	III.

Mosonmagyaróvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Ásványráró	II.
2.	Bezenye	II.
3.	Darnózseli	II.
4.	Dunakiliti	II.
5.	Dunaremete	II.
6.	Dunasziget	II.
7.	Feketeerdő	II.
8.	Halászi	III.
9.	Hédervár	II.
10.	Hegyeshalom	II.
11.	Jánossomorja	II.
12.	Károlyháza	II.
13.	Kimle	II.
14.	Kisbodak	II.
15.	Levél	III.
16.	Lébény	III.
17.	Lipót	II.
18.	Máriakálnok	II.
19.	Mecsér	II.
20.	Mosonmagyaróvár	II.
21.	Mosonszolnok	III.
22.	Mosonudvar	III.
23.	Püski	II.
24.	Rajka	II.
25.	Újrónafő	III.
26.	Várbalog	III.

Sopron székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Ágfalva	III.
2.	Agyagosszergény	III.
3.	Csáfordjánosfa	III.
4.	Csapod	III.
5.	Csér	III.
6.	Ebergőc	II.
7.	Egyházásfalu	III.
8.	Fertőboz	II.
9.	Fertőhomok	III.
10.	Fertőd	III.
11.	Fertőendréd	III.
12.	Fertőrákos	II.
13.	Fertőszentmiklós	II.
14.	Fertőszéplak	III.
15.	Gyalóka	III.
16.	Harka	III.
17.	Hegykő	III.
18.	Hidegség	II.
19.	Iván	III.
20.	Kópháza	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
21.	Lövő	III.
22.	Nagycenk	II.
23.	Nagylózs	III.
24.	Nemeskér	III.
25.	Pereszteg	III.
26.	Petőháza	II.
27.	Pinnye	III.
28.	Pusztacsalád	III.
29.	Répcervis	II.
30.	Röjtökmuzsaj	II.
31.	Sarród	III.
32.	Sopron	II.
33.	Sopronhorpács	III.
34.	Sopronkövesd	III.
35.	Szakony	III.
36.	Újkér	III.
37.	Und	III.
38.	Völcsej	III.
39.	Zsira	III.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Debrecen székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Álmosd	III.
2.	Bagamér	III.
3.	Debrecen	I.
4.	Derecske	II.
5.	Ebes	II.
6.	Esztár	II.
7.	Fülöp	III.
8.	Hajdúbagos	III.
9.	Hajdúsámson	II.
10.	Hajdúszoboszló	I.
11.	Hajdúszovát	II.
12.	Hosszúpályi	II.
13.	Kismarja	II.
14.	Kokad	III.
15.	Konyár	III.
16.	Létavértes	II.
17.	Mikepércs	II.
18.	Monostorpályi	II.
19.	Nádudvar	I.
20.	Nagyhegyes	I.
21.	Nyírábrány	III.
22.	Nyíracsád	III.
23.	Nyíradony	II.
24.	Nyírmártonfalva	III.
25.	Pocsaj	II.
26.	Sáránd	III.
27.	Tépe	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
28.	Újléta	III.
29.	Vámospércs	III.

Hajdúnánás székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Balmazújváros	II.
2.	Bocskai kert	II.
3.	Egyek	II.
4.	Folyás	II.
5.	Görbeháza	II.
6.	Hajdúböszörmény	II.
7.	Hajdúdorog	III.
8.	Hajdúhadház	II.
9.	Hajdúnánás	II.
10.	Hortobágy	II.
11.	Polgár	II.
12.	Téglás	II.
13.	Tiszacsege	II.
14.	Tiszagyulaháza	II.
15.	Újszentmargita	II.
16.	Újtikos	II.

Püspökladány székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Ártánd	III.
2.	Bakonszeg	II.
3.	Báránd	II.
4.	Bedő	II.
5.	Berekböszörmény	III.
6.	Berettyóújfalu	I.
7.	Bihardancsháza	III.
8.	Biharkeresztes	II.
9.	Biharnagybajom	II.
10.	Bihartorda	II.
11.	Bojt	III.
12.	Csökmő	II.
13.	Darvas	II.
14.	Földes	II.
15.	Furta	II.
16.	Gáborján	III.
17.	Hencida	II.
18.	Kaba	II.
19.	Komádi	I.
20.	Körösszakál	II.
21.	Körösszegapáti	II.
22.	Magyarhomorog	II.
23.	Mezőpeterd	II.
24.	Mezősas	II.
25.	Nagykeréki	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
26.	Nagyrabé	II.
27.	Püspökladány	I.
28.	Sáp	III.
29.	Sárrétudvari	II.
30.	Szentpéterszeg	III.
31.	Szerep	II.
32.	Tetétlen	III.
33.	Told	II.
34.	Újiráz	II.
35.	Váncsod	II.
36.	Vekerd	II.
37.	Zsáka	II.

HEVES MEGYE

Eger székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Aldebrő	III.
2.	Andornaktálya	III.
3.	Balaton	III.
4.	Bátor	III.
5.	Bekölce	III.
6.	Bélapátfalva	III.
7.	Besenyőtelek	III.
8.	Bodony	III.
9.	Bükkszék	III.
10.	Bükkszenterzsébet	III.
11.	Bükkszentmárton	III.
12.	Demjén	III.
13.	Dormánd	II.
14.	Eger	I.
15.	Egerbakta	III.
16.	Egerbocs	III.
17.	Egercsehi	III.
18.	Egerfarmos	III.
19.	Egerszalók	II.
20.	Egerszólát	III.
21.	Erdőkövesd	III.
22.	Fedémes	III.
23.	Feldebrő	III.
24.	Felsőtárkány	III.
25.	Füzesabony	II.
26.	Hevesaranyos	III.
27.	Istenmezeje	III.
28.	Ivád	III.
29.	Kál	II.
30.	Kápolna	II.
31.	Kerecsend	III.
32.	Kisfüzes	III.
33.	Kompolt	II.
34.	Maklár	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
35.	Mátraballa	III.
36.	Mátraderecske	III.
37.	Mezőszemere	III.
38.	Mezőtárkány	III.
39.	Mikófalva	III.
40.	Mónosbél	III.
41.	Nagytálya	III.
42.	Nagyút	III.
43.	Nagyvisnyó	II.
44.	Noszvaj	III.
45.	Novaj	III.
46.	Ostoros	II.
47.	Parád	II.
48.	Parádsasvár	III.
49.	Pétervására	III.
50.	Poroszló	II.
51.	Recsk	II.
52.	Sarud	II.
53.	Sirok	II.
54.	Szajla	III.
55.	Szarvaskő	III.
56.	Szentdomonkos	III.
57.	Szihalom	III.
58.	Szilvásvárad	III.
59.	Szúcs	III.
60.	Tarnalelesz	III.
61.	Tarnaszentmária	III.
62.	Terpes	III.
63.	Tófalva	II.
64.	Újlőrincfalva	III.
65.	Váraszó	III.
66.	Verpelét	II.

Gyöngyös székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Abasár	III.
2.	Adács	III.
3.	Apc	III.
4.	Átány	II.
5.	Atkár	III.
6.	Boconád	III.
7.	Boldog	III.
8.	Csány	III.
9.	Detk	III.
10.	Domoszló	II.
11.	Ecséd	III.
12.	Erdőtelek	III.
13.	Erk	II.
14.	Gyöngyös	I.
15.	Gyöngyöshalász	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
16.	Gyöngyösoroszi	III.
17.	Gyöngyöspata	III.
18.	Gyöngyössolymos	III.
19.	Gyöngyöstarján	III.
20.	Halmajugra	III.
21.	Hatvan	I.
22.	Heréd	II.
23.	Heves	II.
24.	Hevesvezekény	III.
25.	Hort	I.
26.	Karácsond	III.
27.	Kerekharaszt	III.
28.	Kisköre	II.
29.	Kisnána	III.
30.	Kömlő	III.
31.	Lőrinci	I.
32.	Ludas	III.
33.	Markaz	III.
34.	Mátraszentimre	III.
35.	Nagyfüged	II.
36.	Nagykökényes	III.
37.	Nagyréde	II.
38.	Pálosvörösmart	III.
39.	Pély	III.
40.	Petőfibánya	III.
41.	Rózsaszentmárton	III.
42.	Szúcsi	III.
43.	Tarnabod	II.
44.	Tarnaméra	II.
45.	Tarnaörs	II.
46.	Tarnaszentmiklós	III.
47.	Tarnasadány	II.
48.	Tenk	III.
49.	Tiszanána	II.
50.	Vámosgyörk	I.
51.	Vécs	III.
52.	Visonta	I.
53.	Visznek	II.
54.	Zagyvaszántó	III.
55.	Zaránk	II.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Jászberény székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alattyán	II.
2.	Jánoshida	II.
3.	Jászágó	III.
4.	Jászsószentgyörgy	II.
5.	Jászapáti	II.
6.	Jászárokszállás	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
7.	Jászberény	II.
8.	Jászboldogháza	II.
9.	Jászdózsa	II.
10.	Jászfelsőszentgyörgy	II.
11.	Jászfényszaru	II.
12.	Jászivány	II.
13.	Jásziákóhalma	II.
14.	Jászkisér	II.
15.	Jászladány	II.
16.	Jászszentandrás	II.
17.	Jásztelek	II.
18.	Pusztamonostor	II.

Karcag székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Abádszalók	II.
2.	Berekfürdő	III.
3.	Karcag	II.
4.	Kenderes	II.
5.	Kisújszállás	II.
6.	Kunhegyes	II.
7.	Kunmadaras	II.
8.	Nagyiván	III.
9.	Tiszabő	II.
10.	Tiszabura	II.
11.	Tiszaderzs	II.
12.	Tiszafüred	II.
13.	Tiszagyenda	III.
14.	Tiszaigar	III.
15.	Tiszaörs	III.
16.	Tiszaroff	II.
17.	Tiszaszentimre	III.
18.	Tiszaszőlős	III.
19.	Tomajmonostora	II.

Mezőtúr székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Cibakháza	II.
2.	Csépa	II.
3.	Cserkeszőlő	II.
4.	Kétpó	II.
5.	Kunszentmárton	II.
6.	Mesterszállás	II.
7.	Mezőhék	II.
8.	Mezőtúr	II.
9.	Nagyrév	II.
10.	Öcsöd	II.
11.	Szelevény	II.
12.	Tiszaföldvár	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
13.	Tiszainoka	II.
14.	Tizsakürt	II.
15.	Tizsasas	II.
16.	Túrkeve	II.

Szolnok székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Besenyszög	II.
2.	Csataszög	II.
3.	Fegyvernek	II.
4.	Hunyadfalva	II.
5.	Kengyel	III.
6.	Kőtelek	I.
7.	Kuncsorba	II.
8.	Martfű	I.
9.	Nagykörű	I.
10.	Örményes	II.
11.	Rákóczi falva	II.
12.	Rákócziújfalva	II.
13.	Szajol	I.
14.	Szászberek	II.
15.	Szolnok	I.
16.	Tiszajenő	II.
17.	Tizsapüspöki	I.
18.	Tizsasüly	I.
19.	Tizsatenyő	III.
20.	Tizsavárkony	I.
21.	Tószeg	I.
22.	Törökszentmiklós	I.
23.	Újszász	I.
24.	Vezseny	I.
25.	Zagyvarékas	II.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Esztergom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Annavölgy	III.
2.	Bajna	II.
3.	Bajót	II.
4.	Csolnok	II.
5.	Dág	III.
6.	Dorog	I.
7.	Dömös	II.
8.	Epöl	III.
9.	Esztergom	I.
10.	Kesztölc	II.
11.	Lábatlan	II.
12.	Leányvár	II.
13.	Máriaalom	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
14.	Mogyorósbánya	II.
15.	Nagysáp	III.
16.	Nyergesújfalú	I.
17.	Piliscsév	II.
18.	Pilismarót	II.
19.	Sárisáp	II.
20.	Süttő	II.
21.	Tát	II.
22.	Tokod	III.
23.	Tokodaltáró	III.
24.	Úny	III.

Tatabánya székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Ács	II.
2.	Ácsteszér	III.
3.	Aka	III.
4.	Almásfüzitő	I.
5.	Ászár	III.
6.	Bábolna	II.
7.	Baj	III.
8.	Bakonybánk	II.
9.	Bakonysárkány	III.
10.	Bakonyszombathely	III.
11.	Bana	II.
12.	Bársonyos	III.
13.	Bokod	III.
14.	Császár	III.
15.	Csatka	III.
16.	Csém	II.
17.	Csép	III.
18.	Dad	III.
19.	Dunaalmás	I.
20.	Dunaszentmiklós	III.
21.	Ete	III.
22.	Gyermely	III.
23.	Héreg	III.
24.	Kecskéd	III.
25.	Kerézteleki	III.
26.	Kisbér	II.
27.	Kisigmánd	II.
28.	Kocs	III.
29.	Komárom	I.
30.	Kömlőd	III.
31.	Környe	II.
32.	Mocsa	II.
33.	Nagyigmánd	II.
34.	Naszály	II.
35.	Neszmély	II.
36.	Oroszlány	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
37.	Réde	III.
38.	Súr	II.
39.	Szákszend	III.
40.	Szárliget	III.
41.	Szomód	III.
42.	Szomor	III.
43.	Tardos	III.
44.	Tarján	III.
45.	Tárkány	III.
46.	Tata	II.
47.	Tatabánya	I.
48.	Várgesztes	III.
49.	Vérteskethely	III.
50.	Vértessomló	III.
51.	Vértesszőlős	III.
52.	Vértestolna	III.

NÓGRÁD MEGYE

Balassagyarmat székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsópetény	III.
2.	Balassagyarmat	II.
3.	Bánk	III.
4.	Becske	III.
5.	Bercel	II.
6.	Berkenye	II.
7.	Borsosberény	II.
8.	Cserháthaláp	III.
9.	Cserhátsurány	II.
10.	Csesztve	III.
11.	Csitár	III.
12.	Debercsény	III.
13.	Dejtár	II.
14.	Diósjenő	III.
15.	Drégelypalánk	II.
16.	Endrefalva	II.
17.	Érsekvadkert	II.
18.	Felsőpetény	III.
19.	Galgaguta	III.
20.	Herencsény	II.
21.	Hollókő	III.
22.	Hont	II.
23.	Horpács	III.
24.	Hugyag	II.
25.	Illy	III.
26.	Ipolyszög	III.
27.	Ipolyvece	III.
28.	Keszeg	III.
29.	Kétdobony	III.
30.	Kisecset	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
31.	Legénd	III.
32.	Ludányhalászi	II.
33.	Magyargéc	II.
34.	Magyarnándor	III.
35.	Mohora	II.
36.	Nagylóc	II.
37.	Nagyoroszi	II.
38.	Nézsza	III.
39.	Nógrád	II.
40.	Nógrádkövesd	III.
41.	Nógrádmarcal	III.
42.	Nógrádmegyer	II.
43.	Nógrádsáp	III.
44.	Nógrádsipek	II.
45.	Nógrádszakál	II.
46.	Nőtincs	III.
47.	Órhalom	II.
48.	Ósagárd	III.
49.	Patak	III.
50.	Patvarc	III.
51.	Piliny	III.
52.	Pusztaberki	III.
53.	Rétság	II.
54.	Rimóc	III.
55.	Romhány	III.
56.	Szalmatercs	II.
57.	Szanda	II.
58.	Szátok	III.
59.	Szécsénke	III.
60.	Szécsény	II.
61.	Szécsényfelfalu	III.
62.	Szendehely	II.
63.	Szente	III.
64.	Szügy	III.
65.	Terény	III.
66.	Tereske	III.
67.	Tolmács	II.
68.	Varsány	II.

Salgótarján székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsótold	III.
2.	Bárna	III.
3.	Bátonyterenye	II.
4.	Bér	III.
5.	Bokor	III.
6.	Buják	III.
7.	Cered	III.
8.	Csécse	III.
9.	Cserhátszentiván	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
10.	Dorogháza	II.
11.	Ecseg	II.
12.	Egyházasdengeleg	III.
13.	Egyházasgerge	II.
14.	Erdőkürt	III.
15.	Erdőtarcsa	III.
16.	Etes	III.
17.	Felsőtold	III.
18.	Garáb	III.
19.	Héhalom	III.
20.	Ipolytarnóc	II.
21.	Jobbágyi	III.
22.	Kálló	III.
23.	Karancsalja	III.
24.	Karancsberény	III.
25.	Karancskeszi	III.
26.	Karancslapujtő	II.
27.	Karancsság	II.
28.	Kazár	II.
29.	Kisbágyon	III.
30.	Kisbárkány	II.
31.	Kishartyán	III.
32.	Kozárd	II.
33.	Kutasó	III.
34.	Litke	I.
35.	Lucfalva	II.
36.	Márkháza	III.
37.	Mátramindszent	III.
38.	Mátranovák	II.
39.	Mátraszele	II.
40.	Mátraszőlős	II.
41.	Mátraterenye	III.
42.	Mátraverebély	II.
43.	Mihálygerge	I.
44.	Nagybárkány	III.
45.	Nagykeresztúr	III.
46.	Nemti	II.
47.	Palotás	III.
48.	Pásztó	I.
49.	Rákócziabánya	III.
50.	Ságújfalu	III.
51.	Salgótarján	I.
52.	Sámsonháza	II.
53.	Somoskőújfalu	II.
54.	Sóshartyán	III.
55.	Szarvasgede	II.
56.	Szilaspogony	III.
57.	Szirák	II.
58.	Szuha	II.
59.	Szurdokpüspöki	II.
60.	Tar	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
61.	Vanyarc	II.
62.	Vizslás	III.
63.	Zabar	III.

PEST MEGYE**Cegléd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség**

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Abony	II.
2.	Albertirsa	II.
3.	Cegléd	II.
4.	Ceglédbercel	II.
5.	Csemő	III.
6.	Dánszentmiklós	III.
7.	Farmos	III.
8.	Jászkarajenő	III.
9.	Kocsér	III.
10.	Kóka	III.
11.	Kőröstetétlen	III.
12.	Mende	III.
13.	Mikebuda	III.
14.	Nagykátá	II.
15.	Nagykőrös	II.
16.	Nyársapát	III.
17.	Pánd	III.
18.	Sülysáp	III.
19.	Szentlőrincváta	II.
20.	Szentmártonkáta	II.
21.	Tápióbicske	III.
22.	Tápiógyörgye	II.
23.	Tápióság	III.
24.	Tápiószecső	III.
25.	Tápiósele	III.
26.	Tápiószentmárton	III.
27.	Tápiószőlős	III.
28.	Tóalmás	II.
29.	Törtel	III.
30.	Újszilvás	II.
31.	Úri	III.

Érd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Apaj	III.
2.	Áporka	III.
3.	Biatorbágy	II.
4.	Budajenő	III.
5.	Budakeszi	III.
6.	Budaörs	II.
7.	Délegyháza	III.
8.	Diósd	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
9.	Dömsöd	III.
10.	Dunaharaszti	II.
11.	Dunavarsány	III.
12.	Érd	II.
13.	Halásztelek	II.
14.	Herceghalom	III.
15.	Kiskunlacháza	III.
16.	Lórév	II.
17.	Majosháza	III.
18.	Makád	II.
19.	Nagykovácsi	III.
20.	Páty	III.
21.	Perbál	III.
22.	Pilisborosjenő	III.
23.	Piliscsaba	II.
24.	Pilisjászfalu	III.
25.	Pilisszántó	III.
26.	Pilisszentiván	III.
27.	Pilisvörösvár	I.
28.	Pusztazámor	III.
29.	Ráckeve	II.
30.	Remeteszőlős	III.
31.	Solymár	III.
32.	Sóskút	III.
33.	Százhalombatta	I.
34.	Szigetbecse	II.
35.	Szigetcsép	I.
36.	Szigethalom	III.
37.	Szigetszentmárton	II.
38.	Szigetszentmiklós	I.
39.	Szigetújfalu	II.
40.	Taksony	III.
41.	Tárnok	II.
42.	Telki	III.
43.	Tinnye	III.
44.	Tök	III.
45.	Tököl	II.
46.	Törökbálint	II.
47.	Üröm	III.
48.	Zsámbék	III.

Gödöllő székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Aszód	II.
2.	Bag	III.
3.	Csömör	III.
4.	Dány	III.
5.	Domony	III.
6.	Erdőkertes	III.
7.	Galgahévíz	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
8.	Galgamácsa	II.
9.	Gödöllő	II.
10.	Hévízgyörk	III.
11.	Iklad	II.
12.	Isaszeg	III.
13.	Kartal	III.
14.	Kerepes	III.
15.	Kistarcsa	III.
16.	Mogyoród	II.
17.	Nagytarcsa	III.
18.	Pécel	III.
19.	Szada	III.
20.	Tura	III.
21.	Vácegres	III.
22.	Vácszentlászló	III.
23.	Valkó	III.
24.	Veresegyház	III.
25.	Verseg	III.
26.	Zsámbok	III.

Monor székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsónémedi	III.
2.	Bénye	III.
3.	Bugyi	III.
4.	Csévharaszt	III.
5.	Dabas	II.
6.	Ecser	III.
7.	Felsőpakony	II.
8.	Gomba	III.
9.	Gyál	I.
10.	Gyömrő	III.
11.	Hernád	II.
12.	Inárcs	III.
13.	Kakucs	III.
14.	Káva	III.
15.	Maglód	III.
16.	Monor	III.
17.	Monorierdő	III.
18.	Nyáregyháza	III.
19.	Ócsa	III.
20.	Örkény	II.
21.	Péteri	III.
22.	Pilis	III.
23.	Pusztavacs	II.
24.	Táborfalva	II.
25.	Tatárszentgyörgy	II.
26.	Újhartyán	III.
27.	Újlengyel	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
28.	Üllő	I.
29.	Vasad	III.
30.	Vecsés	II.

Vác székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Acsa	III.
2.	Bernecebaráti	III.
3.	Budakalász	III.
4.	Csobánka	III.
5.	Csomád	III.
6.	Csörög	III.
7.	Csővár	III.
8.	Dunabogdány	II.
9.	Dunakeszi	II.
10.	Fót	III.
11.	Galgagyörk	III.
12.	Göd	II.
13.	Ipolydamásd	III.
14.	Ipolytölgyes	II.
15.	Kemence	III.
16.	Kismaros	II.
17.	Kisnémedi	III.
18.	Kisoroszi	II.
19.	Kosd	II.
20.	Kóspallag	III.
21.	Leányfalu	II.
22.	Letkés	III.
23.	Márianosztra	III.
24.	Nagybörzsöny	II.
25.	Nagymaros	II.
26.	Órbottyán	III.
27.	Penc	III.
28.	Perőcsény	III.
29.	Pilisszentkereszt	III.
30.	Pilisszentlászló	III.
31.	Pócsmegyer	II.
32.	Pomáz	III.
33.	Püspökhatvan	II.
34.	Püspökszilágy	III.
35.	Rád	III.
36.	Szentendre	II.
37.	Szigetmonostor	II.
38.	Szob	II.
39.	Szokolya	II.
40.	Szód	III.
41.	Szódliget	II.
42.	Tahitótfalu	II.
43.	Tésa	II.
44.	Vác	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
45.	Vácduka	III.
46.	Váchartyán	III.
47.	Váckisújfalu	III.
48.	Vácrátót	III.
49.	Vámosmikola	II.
50.	Verőce	II.
51.	Visegrád	II.
52.	Zebegény	III.

SOMOGY MEGYE

Barcs székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Babócsa	II.
2.	Bakháza	II.
3.	Barcs	II.
4.	Bélavár	III.
5.	Beleg	III.
6.	Berzence	III.
7.	Bolhás	II.
8.	Bolhó	III.
9.	Csokonyavisonta	III.
10.	Csurgó	II.
11.	Csurgónagymarton	II.
12.	Darány	III.
13.	Drávagárdony	II.
14.	Drávatamási	II.
15.	Görgeteg	III.
16.	Gyékényes	II.
17.	Háromfa	III.
18.	Heresznye	III.
19.	Homokszentgyörgy	III.
20.	Iharos	III.
21.	Iharosberény	III.
22.	Inke	II.
23.	Istvándi	II.
24.	Kálmánca	II.
25.	Kastélyosdombó	III.
26.	Kaszó	II.
27.	Kisbajom	II.
28.	Komlósd	III.
29.	Kutas	III.
30.	Lábod	III.
31.	Lad	III.
32.	Lakócsa	III.
33.	Nagyatád	II.
34.	Nagykorpád	III.
35.	Órtilos	II.
36.	Ötvöskónyi	III.
37.	Patosfa	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
38.	Péterhida	II.
39.	Pogányszentpéter	III.
40.	Porrog	III.
41.	Porrogszentkirály	III.
42.	Porrogszentpál	III.
43.	Potony	II.
44.	Rinyabesenyő	II.
45.	Rinyaszentkirály	II.
46.	Rinyaújlak	II.
47.	Rinyaújnép	II.
48.	Segesd	III.
49.	Somogyaracs	II.
50.	Somogybükkösd	III.
51.	Somogycsicsó	II.
52.	Somogyszob	II.
53.	Somogyudvarhely	III.
54.	Szabás	III.
55.	Szenta	II.
56.	Szentborbás	III.
57.	Szulok	III.
58.	Tarany	III.
59.	Tótújfalu	III.
60.	Vízvár	III.
61.	Zákány	III.
62.	Zákányfalu	III.

Kaposvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsóbogát	II.
2.	Bárdudvarnok	II.
3.	Baté	II.
4.	Bodrog	III.
5.	Bőszénfa	III.
6.	Büssü	III.
7.	Cserénfa	III.
8.	Csoma	III.
9.	Csombárd	III.
10.	Csököly	III.
11.	Ecseny	II.
12.	Edde	II.
13.	Felsőmocsolád	III.
14.	Fonó	III.
15.	Gadács	III.
16.	Gálosfa	III.
17.	Gige	III.
18.	Gölle	III.
19.	Hajmás	III.
20.	Hedrehely	III.
21.	Hencse	III.
22.	Hetes	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
23.	Igal	II.
24.	Jákó	III.
25.	Juta	II.
26.	Kadarkút	II.
27.	Kaposfő	II.
28.	Kaposgyarmat	III.
29.	Kaposhomok	III.
30.	Kaposkeresztúr	III.
31.	Kaposmérő	II.
32.	Kaposszerdahely	III.
33.	Kaposújlak	II.
34.	Kaposvár	I.
35.	Kazsok	III.
36.	Kercseliget	III.
37.	Kisasszond	III.
38.	Kisgyalán	III.
39.	Kiskorpád	III.
40.	Kőkút	III.
41.	Magyaratád	III.
42.	Magyaregres	III.
43.	Mernye	II.
44.	Mezőcsokonya	III.
45.	Mike	III.
46.	Mosdós	III.
47.	Nagybajom	II.
48.	Nagyberki	II.
49.	Orci	II.
50.	Osztopán	III.
51.	Pálmajor	III.
52.	Patalom	III.
53.	Patca	III.
54.	Polány	III.
55.	Ráksi	III.
56.	Rinyakovácsi	III.
57.	Sántos	II.
58.	Simonfa	III.
59.	Somodor	III.
60.	Somogyaszaló	III.
61.	Somogyfajsz	II.
62.	Somogygeszti	III.
63.	Somogyjád	III.
64.	Somogysárd	III.
65.	Somogyszil	III.
66.	Szabadi	III.
67.	Szena	III.
68.	Szentbalázs	III.
69.	Szentgáloskér	III.
70.	Szilvásszentmárton	III.
71.	Taszár	III.
72.	Újvárfalva	III.
73.	Várda	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
74.	Visnye	II.
75.	Zimány	III.
76.	Zselickisfalud	III.
77.	Zselickislak	III.
78.	Zselicszentpál	III.

Marcali székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Balatonberény	I.
2.	Balatonkeresztúr	I.
3.	Balatonmáriafürdő	I.
4.	Balatonszentgyörgy	I.
5.	Balatonújlak	III.
6.	Böhönye	II.
7.	Csákány	III.
8.	Csömend	III.
9.	Főnyed	III.
10.	Gadány	II.
11.	Hollád	III.
12.	Hosszúvíz	II.
13.	Kelevíz	III.
14.	Kéthely	II.
15.	Libickozma	II.
16.	Marcali	II.
17.	Mesztegnyő	II.
18.	Nagyszakácsi	III.
19.	Nemesdéd	III.
20.	Nemeskisfalud	II.
21.	Nemesvid	III.
22.	Nikla	III.
23.	Pusztakovácsi	II.
24.	Sávoly	II.
25.	Somogyámson	III.
26.	Somogysimonyi	III.
27.	Somogyzentpál	III.
28.	Somogyzitfa	III.
29.	Szegerdő	II.
30.	Szenyér	II.
31.	Szőkedencs	III.
32.	Tapsony	II.
33.	Táska	III.
34.	Tikos	III.
35.	Varászló	III.
36.	Vése	II.
37.	Vörs	II.

Siófok székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Ádánd	III.
2.	Andocs	II.
3.	Bábonymegyer	II.
4.	Balatonboglár	I.
5.	Balatonendréd	II.
6.	Balatonfenyves	I.
7.	Balatonföldvár	I.
8.	Balatonlelle	I.
9.	Balatonőszöd	I.
10.	Balatonszabadi	II.
11.	Balatonszárszó	I.
12.	Balatonszemes	I.
13.	Bálványos	II.
14.	Bedegkér	II.
15.	Bonnya	III.
16.	Buzsák	II.
17.	Fiad	III.
18.	Fonyód	I.
19.	Gamás	II.
20.	Gyugy	II.
21.	Hács	II.
22.	Kánya	III.
23.	Kapoly	III.
24.	Kára	III.
25.	Karád	II.
26.	Kereki	II.
27.	Kisbárapáti	III.
28.	Kisberény	II.
29.	Kőröshegy	II.
30.	Kötcese	II.
31.	Látrány	III.
32.	Lengyeltóti	II.
33.	Lulla	II.
34.	Miklósi	II.
35.	Nágocs	III.
36.	Nagyberény	II.
37.	Nagycsepely	II.
38.	Nyim	II.
39.	Ordacsehi	II.
40.	Öreglak	III.
41.	Pamuk	II.
42.	Pusztaszemes	III.
43.	Ságvár	II.
44.	Sérsekszőlős	II.
45.	Siófok	I.
46.	Siójut	III.
47.	Som	III.
48.	Somogyacsa	II.
49.	Somogybabod	II.
50.	Somogydöröcske	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
51.	Somogyegres	II.
52.	Somogymeggyes	II.
53.	Somogytúr	III.
54.	Somogyvámos	II.
55.	Somogyvár	III.
56.	Szántód	I.
57.	Szólád	III.
58.	Szorosad	III.
59.	Szőlősgyörök	II.
60.	Tab	II.
61.	Teleki	II.
62.	Tengőd	III.
63.	Torvaj	II.
64.	Törökkoppány	II.
65.	Visz	II.
66.	Zala	II.
67.	Zamárdi	I.
68.	Zics	II.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Fehérgyarmat székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Aranyosapáti	II.
2.	Barabás	II.
3.	Beregdaróc	II.
4.	Beregsurány	II.
5.	Botpalád	II.
6.	Cégénydányád	II.
7.	Csaholc	II.
8.	Csaroda	II.
9.	Császló	II.
10.	Csegöld	II.
11.	Csenger	II.
12.	Csengersima	II.
13.	Csengerújfalu	II.
14.	Darnó	II.
15.	Fehérgyarmat	II.
16.	Fülesd	II.
17.	Gacsály	III.
18.	Garbolc	II.
19.	Gelénes	II.
20.	Gemzse	II.
21.	Gulács	II.
22.	Gyügye	II.
23.	Gyüre	II.
24.	Hermánszeg	II.
25.	Hetefejércse	II.
26.	Ilk	II.
27.	Jánd	II.
28.	Jánkmajtis	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
29.	Kérsemjén	II.
30.	Kisar	II.
31.	Kishódos	II.
32.	Kisnamény	II.
33.	Kispalád	II.
34.	Kisszekeres	II.
35.	Kisvarsány	II.
36.	Komlódtótfalu	II.
37.	Kölcse	II.
38.	Kömörő	II.
39.	Lónya	II.
40.	Magosliget	II.
41.	Mánd	II.
42.	Márokpapi	II.
43.	Mátyus	II.
44.	Méhtelek	II.
45.	Milota	II.
46.	Nábrád	II.
47.	Nagyar	II.
48.	Nagyhódos	II.
49.	Nagyszekeres	II.
50.	Nagyvarsány	II.
51.	Nemesborzova	II.
52.	Nyírmada	III.
53.	Olcsva	II.
54.	Olcsvaapáti	II.
55.	Panyola	II.
56.	Pátyod	II.
57.	Penyige	II.
58.	Porcsalma	II.
59.	Pusztadobos	III.
60.	Rozsály	II.
61.	Sonkád	II.
62.	Szamosangyalos	II.
63.	Szamosbecs	II.
64.	Szamosályi	II.
65.	Szamosatárfalva	II.
66.	Szamosújlak	II.
67.	Szatmárcseke	II.
68.	Tákos	II.
69.	Tarpa	II.
70.	Tiszaadony	II.
71.	Tiszabecs	II.
72.	Tiszacsécse	II.
73.	Tizakerecseny	II.
74.	Tizakóród	II.
75.	Tizaszalka	II.
76.	Tiszavid	II.
77.	Tisztaberek	II.
78.	Tivadar	II.
79.	Tunyogmatolcs	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
80.	Túristvándi	II.
81.	Túrricse	II.
82.	Tyukod	II.
83.	Ura	II.
84.	Uszka	II.
85.	Vámosatya	II.
86.	Vámosoroszi	II.
87.	Vásárosnamény	II.
88.	Zajta	III.
89.	Zsarolyán	II.

Kisvárda székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Ajak	III.
2.	Anarcs	III.
3.	Balsa	II.
4.	Benk	II.
5.	Buj	III.
6.	Dombrád	II.
7.	Döge	III.
8.	Eperjeske	II.
9.	Fényeslitke	II.
10.	Gávavencsellő	II.
11.	Győröcske	I.
12.	Gyulaháza	III.
13.	Ibrány	II.
14.	Jéke	III.
15.	Kékcse	III.
16.	Kisvárda	II.
17.	Komoró	II.
18.	Lövőpetri	III.
19.	Mándok	II.
20.	Mezőladány	II.
21.	Nagyhalász	II.
22.	Nyírkársz	III.
23.	Nyírlövő	III.
24.	Nyírtass	III.
25.	Pap	III.
26.	Paszab	II.
27.	Pátroha	II.
28.	Rétközberencs	III.
29.	Szabolcsbáka	III.
30.	Szabolcsveresmart	II.
31.	Tiszabercel	II.
32.	Tiszabездéd	I.
33.	Tizakanyár	II.
34.	Tizamogyorós	II.
35.	Tizaszentmárton	II.
36.	Tizatelek	II.
37.	Tornyospálca	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
38.	Tuzsér	I.
39.	Újdombrád	II.
40.	Újkenéz	II.
41.	Záhony	I.
42.	Zsurk	I.

Mátészalka székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Baktalórántháza	III.
2.	Bátorliget	III.
3.	Besenyőd	III.
4.	Encsencs	III.
5.	Fábiánháza	II.
6.	Fülpösdaróc	II.
7.	Géberjén	II.
8.	Győrtelek	II.
9.	Hodász	II.
10.	Jármi	III.
11.	Kántorjánosi	II.
12.	Kisléta	II.
13.	Kocsord	II.
14.	Laskod	II.
15.	Levelek	III.
16.	Magy	II.
17.	Máriapócs	II.
18.	Mátészalka	II.
19.	Mérk	II.
20.	Nagydobos	II.
21.	Nagyecséd	II.
22.	Nyírbátor	I.
23.	Nyírbétek	III.
24.	Nyírbogát	III.
25.	Nyírcsaholy	II.
26.	Nyírcsászári	III.
27.	Nyírderzs	III.
28.	Nyírgelse	II.
29.	Nyírgyulaj	II.
30.	Nyíribrony	II.
31.	Nyírkákó	III.
32.	Nyírkáta	III.
33.	Nyírkércs	III.
34.	Nyírlugos	II.
35.	Nyírmeggyes	II.
36.	Nyírmihálydi	III.
37.	Nyírparasznya	III.
38.	Nyírpilis	III.
39.	Nyírvasvári	III.
40.	Ófehértó	II.
41.	Ópályi	II.
42.	Ökörítőfülpös	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
43.	Ömböly	III.
44.	Őr	II.
45.	Papos	III.
46.	Penészlek	III.
47.	Petneháza	II.
48.	Piricse	III.
49.	Pócspetri	II.
50.	Ramocsaháza	II.
51.	Rápolt	II.
52.	Rohod	III.
53.	Szamoskér	II.
54.	Szamoszeg	II.
55.	Terem	III.
56.	Tiborszállás	II.
57.	Vaja	II.
58.	Vállaj	II.

Nyíregyháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Apagy	II.
2.	Balkány	II.
3.	Berkesz	III.
4.	Beszterec	III.
5.	Biri	III.
6.	Bököny	III.
7.	Demecser	II.
8.	Érpatak	III.
9.	Gégény	III.
10.	Geszteréd	II.
11.	Kállósemjén	II.
12.	Kálmánháza	III.
13.	Kék	III.
14.	Kemecse	II.
15.	Kótaj	II.
16.	Nagycserkesz	II.
17.	Nagykálló	II.
18.	Napkor	III.
19.	Nyírbogdány	II.
20.	Nyíregyháza	I.
21.	Nyírpazony	III.
22.	Nyírtelek	II.
23.	Nyírtét	II.
24.	Nyírtura	II.
25.	Rakamaz	II.
26.	Sényő	III.
27.	Szabolcs	II.
28.	Szakoly	II.
29.	Székely	II.
30.	Szorgalmatos	III.
31.	Timár	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
32.	Tiszadada	II.
33.	Tiszadob	II.
34.	Tiszaeszlár	II.
35.	Tiszalök	II.
36.	Tiszanagyfalu	II.
37.	Tiszarád	III.
38.	Tiszavasvári	I.
39.	Újfehértó	II.
40.	Vasmegyer	II.

TOLNA MEGYE

Dombóvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Attala	III.
2.	Belecska	III.
3.	Csíbrák	III.
4.	Csikóstóttós	II.
5.	Dalmand	III.
6.	Diósberény	III.
7.	Dombóvár	I.
8.	Döbrököz	III.
9.	Dúzs	III.
10.	Értény	III.
11.	Felsőnyék	III.
12.	Fürged	III.
13.	Gyönk	II.
14.	Gyulaj	III.
15.	Hőgyész	III.
16.	Iregszemcse	III.
17.	Jágónak	III.
18.	Kalaznó	II.
19.	Kapospula	III.
20.	Kaposszekcső	III.
21.	Keszőhidegkút	III.
22.	Kisszékely	II.
23.	Kocsola	III.
24.	Koppányszántó	III.
25.	Kurd	III.
26.	Lápafő	III.
27.	Magyarkeszi	III.
28.	Miszla	II.
29.	Mucsi	III.
30.	Nagykónyi	III.
31.	Nagyszékely	II.
32.	Nagyszokoly	III.
33.	Nak	III.
34.	Ozora	III.
35.	Pári	III.
36.	Pincehely	I.
37.	Regöly	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
38.	Simontornya	II.
39.	Szakadát	II.
40.	Szakály	II.
41.	Szakcs	III.
42.	Szárazd	III.
43.	Tamási	III.
44.	Tolnanémedi	III.
45.	Udvari	II.
46.	Újireg	III.
47.	Várong	III.
48.	Varsád	II.

Paks székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Bikács	II.
2.	Bölcske	II.
3.	Dunaföldvár	I.
4.	Dunaszentgyörgy	II.
5.	Gerjen	I.
6.	Györköny	II.
7.	Kajdacs	II.
8.	Madocsa	II.
9.	Nagydorog	II.
10.	Németkér	II.
11.	Paks	I.
12.	Pálfa	II.
13.	Pusztahencse	II.
14.	Sárszentlőrinc	II.
15.	Tengelic	II.

Szekszárd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsónána	III.
2.	Alsónyék	II.
3.	Aparhant	III.
4.	Báta	II.
5.	Bátaapáti	III.
6.	Bátaszék	II.
7.	Bogyiszló	II.
8.	Bonyhád	I.
9.	Bonyhádvarasd	III.
10.	Cikó	I.
11.	Decs	II.
12.	Fácánkert	II.
13.	Fadd	II.
14.	Felsónána	II.
15.	Grábóc	III.
16.	Györe	III.
17.	Harc	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
18.	Izmény	III.
19.	Kakasd	II.
20.	Kéty	II.
21.	Kisdorog	III.
22.	Kismányok	III.
23.	Kistormás	II.
24.	Kisvejke	III.
25.	Kölesd	II.
26.	Lengyel	III.
27.	Medina	II.
28.	Mórágyp	III.
29.	Mócsény	III.
30.	Mucsfap	III.
31.	Murgap	III.
32.	Nagymányok	III.
33.	Nagyvejke	III.
34.	Őcsény	II.
35.	Pörböly	II.
36.	Sárpilis	III.
37.	Sióagárd	II.
38.	Szálka	III.
39.	Szedres	II.
40.	Szekszárd	I.
41.	Tevel	III.
42.	Tolna	II.
43.	Váralja	III.
44.	Várdomb	III.
45.	Závod	III.
46.	Zomba	II.

VAS MEGYE

Körmentd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsószölnök	II.
2.	Alsóújlak	II.
3.	Andrásfa	III.
4.	Apátistvánfalva	III.
5.	Bajánsenye	II.
6.	Bérbaltavár	II.
7.	Csákánydoroszló	II.
8.	Csehi	III.
9.	Csehimindszent	III.
10.	Csipkerek	III.
11.	Csörötnek	II.
12.	Daraboshegy	III.
13.	Döbörhegy	III.
14.	Döröske	III.
15.	Egervölgy	III.
16.	Egyházashollós	II.
17.	Egyházaskirádp	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
18.	Felsőjánosfa	III.
19.	Felsőmarác	II.
20.	Felsőszölnök	III.
21.	Gasztony	II.
22.	Gersekarát	II.
23.	Győrvár	III.
24.	Halastó	III.
25.	Halogy	III.
26.	Harasztifalu	III.
27.	Hegyháthodász	III.
28.	Hegyhátsál	II.
29.	Hegyhátszentjakab	II.
30.	Hegyhátszentmárton	III.
31.	Hegyhátszentpéter	III.
32.	Ispánk	III.
33.	Ivánc	II.
34.	Kám	II.
35.	Katafa	II.
36.	Kemestaródfa	II.
37.	Kercaszomor	III.
38.	Kerkáskápolna	II.
39.	Kétvölgy	III.
40.	Kisrákos	II.
41.	Kondorfa	II.
42.	Körmend	I.
43.	Magyarlak	II.
44.	Magyarnádalja	II.
45.	Magyarszecsőd	II.
46.	Magyarszombatfa	II.
47.	Mikosszéplak	III.
48.	Molnászecsőd	II.
49.	Nádasd	II.
50.	Nagykölked	III.
51.	Nagymizdó	III.
52.	Nagyrákos	II.
53.	Nagytilaj	III.
54.	Nemesmedves	III.
55.	Nemesrempehollós	III.
56.	Olaszfa	III.
57.	Orfalu	III.
58.	Oszkó	III.
59.	Órimagyarósd	II.
60.	Óriszentpéter	II.
61.	Pácsony	III.
62.	Pankasz	III.
63.	Petőmihályfa	III.
64.	Pinkaminszent	II.
65.	Püspökmolnári	III.
66.	Rábagyarmat	II.
67.	Rábahídvég	II.
68.	Rádóckölked	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
69.	Rátót	II.
70.	Rönök	II.
71.	Sárfimizdó	III.
72.	Szaknyér	III.
73.	Szakonyfalu	II.
74.	Szalafő	III.
75.	Szarvaskend	III.
76.	Szatta	III.
77.	Szemenye	II.
78.	Szentgotthárd	I.
79.	Szóce	II.
80.	Telekes	III.
81.	Vasalja	II.
82.	Vasszentmihály	II.
83.	Vasvár	II.
84.	Velemér	III.
85.	Viszák	II.

Sárvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Bejcgertyános	III.
2.	Boba	III.
3.	Borgáta	III.
4.	Bögöt	III.
5.	Bögöte	III.
6.	Bó	II.
7.	Celldömölk	I.
8.	Chernelházadamonya	II.
9.	Csánig	II.
10.	Csénye	III.
11.	Csőnge	II.
12.	Duka	III.
13.	Egyházashetye	III.
14.	Gérce	III.
15.	Gór	II.
16.	Hegyfalu	II.
17.	Hosszúpereszteg	II.
18.	Ikervár	III.
19.	Jákfa	III.
20.	Jánosháza	II.
21.	Káld	II.
22.	Karakó	II.
23.	Keléd	III.
24.	Kemeneskápolna	III.
25.	Kemenesmagasi	III.
26.	Kemenesmihályfa	I.
27.	Kemenespálfa	III.
28.	Kemenessömjén	III.
29.	Kemenesszentmárton	III.
30.	Kenéz	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
31.	Kenyeri	II.
32.	Kissomlyó	II.
33.	Köcsk	III.
34.	Meggyeskovácsi	III.
35.	Megyehíd	III.
36.	Mersevát	III.
37.	Mesterháza	III.
38.	Mesteri	III.
39.	Nagygeresd	II.
40.	Nagysimonyi	III.
41.	Nemeskeresztúr	III.
42.	Nemeskocs	III.
43.	Nemesládony	III.
44.	Nick	II.
45.	Nyőgér	III.
46.	Ostffyasszonyfa	II.
47.	Ölbő	III.
48.	Pápoc	II.
49.	Pecöl	III.
50.	Porpác	III.
51.	Pósfa	II.
52.	Rábapaty	II.
53.	Répcelak	I.
54.	Répcseszentgyörgy	III.
55.	Sajtoskál	III.
56.	Sárvár	I.
57.	Simaság	II.
58.	Sitke	III.
59.	Sótony	III.
60.	Szeleste	III.
61.	Szergény	III.
62.	Tokorcs	III.
63.	Tompaládony	II.
64.	Uraiújfalu	III.
65.	Vámoscsalád	II.
66.	Vásárosmiske	III.
67.	Vasegerszeg	II.
68.	Vashosszúfalu	III.
69.	Vönöck	III.
70.	Zsédény	II.

Szombathely székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Acsád	III.
2.	Balogunyom	II.
3.	Bozsok	II.
4.	Bozzai	III.
5.	Bucsu	II.
6.	Bük	II.
7.	Cák	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
8.	Csempeszkopács	II.
9.	Csepreg	II.
10.	Dozmat	III.
11.	Felsőcsatár	III.
12.	Gencsapáti	II.
13.	Gyanóregye	III.
14.	Gyöngyösfalu	II.
15.	Horvátlövő	II.
16.	Horvátzsidány	III.
17.	Iklanberény	III.
18.	Ják	II.
19.	Kisunyor	II.
20.	Kiszsídány	III.
21.	Kőszeg	I.
22.	Kőszegdoroszló	II.
23.	Kőszegpaty	III.
24.	Kőszegszerdahely	II.
25.	Lócs	III.
26.	Lukácsháza	II.
27.	Meszlen	III.
28.	Nárai	III.
29.	Narda	III.
30.	Nemesbőd	II.
31.	Nemescsó	III.
32.	Nemeskolta	III.
33.	Ólmod	III.
34.	Perenye	III.
35.	Peresznye	III.
36.	Pornóapáti	II.
37.	Pusztacsó	III.
38.	Rábatöttös	III.
39.	Rum	II.
40.	Salköveskút	III.
41.	Sé	II.
42.	Sorkifalud	II.
43.	Sorkikápolna	III.
44.	Sorokpolány	III.
45.	Söpte	III.
46.	Szentpéterfa	II.
47.	Szombathely	I.
48.	Tanakajd	II.
49.	Táplánszentkereszt	II.
50.	Tormásliget	III.
51.	Torony	II.
52.	Tömörd	III.
53.	Vasasszonyfa	III.
54.	Vaskeresztes	II.
55.	Vassurány	III.
56.	Vasszécseny	II.
57.	Vasszilvág	III.
58.	Vát	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
59.	Velem	II.
60.	Vép	III.
61.	Zsennye	III.

VESZPRÉM MEGYE

Ajka székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Ábrahámhegy	II.
2.	Adorjánháza	III.
3.	Ajka	I.
4.	Apácatorna	III.
5.	Badacsonytomaj	II.
6.	Badacsonytördemic	II.
7.	Balatonederics	II.
8.	Balatonhenye	III.
9.	Balatonrendes	II.
10.	Bazsi	III.
11.	Bodorfa	III.
12.	Borszörcsök	III.
13.	Csabrendek	II.
14.	Csehbánya	II.
15.	Csögle	III.
16.	Dabronc	III.
17.	Dabrony	III.
18.	Devecser	II.
19.	Doba	III.
20.	Egeralja	III.
21.	Farkasgyepű	III.
22.	Gógánfa	I.
23.	Gyepükaján	III.
24.	Gyulakeszi	III.
25.	Halimba	III.
26.	Hegyesd	III.
27.	Hegymagas	III.
28.	Hetyefő	III.
29.	Hosztót	III.
30.	Iszkáz	III.
31.	Kamond	III.
32.	Kapolcs	III.
33.	Káptalanfa	III.
34.	Káptalantóti	III.
35.	Karakószörcsök	III.
36.	Kékkút	III.
37.	Kerta	III.
38.	Kisapáti	III.
39.	Kisberzsény	III.
40.	Kiscsász	III.
41.	Kislőd	II.
42.	Kispirit	III.
43.	Kisszőlős	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
44.	Kolontár	II.
45.	Kővágóörs	II.
46.	Köveskál	III.
47.	Lesencefalu	III.
48.	Lesenceistvánd	III.
49.	Lesencetomaj	II.
50.	Magyarpolány	III.
51.	Megyer	III.
52.	Mindszentkál	III.
53.	Monostorapáti	III.
54.	Nagyalásony	III.
55.	Nagypirit	III.
56.	Nemesgulács	III.
57.	Nemeshany	III.
58.	Nemesvita	III.
59.	Noszlop	III.
60.	Nyirád	III.
61.	Oroszi	III.
62.	Öcs	III.
63.	Pusztamiske	III.
64.	Raposka	III.
65.	Révfülöp	II.
66.	Rigács	III.
67.	Salföld	III.
68.	Sáska	III.
69.	Somlójenő	III.
70.	Somlószőlős	II.
71.	Somlóvásárhely	II.
72.	Somlóvecse	III.
73.	Sümeg	II.
74.	Sümegprága	III.
75.	Szentbékáll	III.
76.	Szentimrefalva	III.
77.	Szigliget	II.
78.	Szóc	III.
79.	Taliándörög	III.
80.	Tapolca	II.
81.	Tüskevár	II.
82.	Ukk	I.
83.	Úrkút	II.
84.	Uzsa	II.
85.	Városlőd	II.
86.	Veszprémgalsa	III.
87.	Vid	III.
88.	Vigántpetend	III.
89.	Zalaerdőd	III.
90.	Zalagyömörő	III.
91.	Zalahaláp	III.
92.	Zalameggyes	III.
93.	Zalaszegvár	III.

Pápa székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Adásztevel	II.
2.	Bakonyjákó	II.
3.	Bakonykoppány	III.
4.	Bakonypölöske	III.
5.	Bakonyság	III.
6.	Bakonyszentiván	III.
7.	Bakonyszücs	III.
8.	Bakonytamási	III.
9.	Béb	III.
10.	Békás	III.
11.	Csót	III.
12.	Dáka	III.
13.	Döbrönte	III.
14.	Egyházaskesző	III.
15.	Ganna	III.
16.	Gecse	III.
17.	Gic	III.
18.	Homokbödöge	III.
19.	Kemeneshőgyész	III.
20.	Kemenesszentpéter	II.
21.	Kup	III.
22.	Külsővat	III.
23.	Lovászpataka	III.
24.	Magyargencs	III.
25.	Malomsok	II.
26.	Marcalgergelyi	III.
27.	Marcaltó	II.
28.	Mezőlak	III.
29.	Mihályháza	III.
30.	Nagyacsád	III.
31.	Nagydém	III.
32.	Nagygyimót	III.
33.	Nagytevel	II.
34.	Nemesgörzsöny	III.
35.	Nemesszalók	III.
36.	Németbánya	II.
37.	Nóráp	III.
38.	Nyárád	III.
39.	Pápa	II.
40.	Pápadereske	III.
41.	Pápakovácsi	III.
42.	Pápasalamon	III.
43.	Pápateszér	III.
44.	Takácsi	II.
45.	Ugod	III.
46.	Vanyola	III.
47.	Várkesző	II.
48.	Vaszar	III.
49.	Vinár	III.

Veszprém székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsóörs	II.
2.	Aszófő	II.
3.	Bakonybél	II.
4.	Bakonyháza	III.
5.	Bakonyoszip	III.
6.	Bakonyszentkirály	III.
7.	Balatonakali	II.
8.	Balatonalmádi	II.
9.	Balatoncsicsó	III.
10.	Balatonfőkajár	II.
11.	Balatonfűzfő	I.
12.	Balatonfüred	II.
13.	Balatonkenese	II.
14.	Balatonszepezd	II.
15.	Balatonszőlős	III.
16.	Balatonudvari	II.
17.	Balatonvilágos	II.
18.	Bánd	II.
19.	Barnag	III.
20.	Berhida	I.
21.	Borzavár	III.
22.	Csajág	I.
23.	Csesznek	III.
24.	Csetény	III.
25.	Csopak	II.
26.	Dörgicse	III.
27.	Dudar	II.
28.	Eplény	II.
29.	Felsőörs	III.
30.	Hajmáskér	II.
31.	Hárskút	II.
32.	Herend	II.
33.	Hidegkút	III.
34.	Jásd	II.
35.	Királyszentistván	I.
36.	Küngös	III.
37.	Litér	I.
38.	Lókút	II.
39.	Lovas	III.
40.	Márkó	III.
41.	Mencshely	III.
42.	Monoszló	III.
43.	Nagyesztergár	III.
44.	Nagyvázsony	III.
45.	Nemesvámos	III.
46.	Óbudavár	III.
47.	Olaszfalu	III.
48.	Örvényes	II.
49.	Ósi	I.
50.	Öskü	II.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
51.	Paloznak	II.
52.	Papkeszi	II.
53.	Pécsely	III.
54.	Pénzesgyőr	III.
55.	Pétfürdő	I.
56.	Porva	III.
57.	Pula	III.
58.	Sóly	III.
59.	Szápár	III.
60.	Szentantalfa	III.
61.	Szentgál	III.
62.	Szentjakabfa	III.
63.	Szentkirályszabadja	III.
64.	Tagyon	III.
65.	Tés	II.
66.	Tihany	II.
67.	Tótvázsony	III.
68.	Várpalota	I.
69.	Vászoly	III.
70.	Veszprém	II.
71.	Veszprémfajsz	III.
72.	Vilonya	II.
73.	Vöröstó	III.
74.	Zánka	II.
75.	Zirc	II.

ZALA MEGYE

Keszthely székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsópáhok	III.
2.	Balatonyörök	III.
3.	Batyk	III.
4.	Bókaháza	III.
5.	Cserszegtomaj	III.
6.	Dióskál	III.
7.	Döbröce	III.
8.	Dötk	III.
9.	Egeraracsa	III.
10.	Esztergályhorváti	III.
11.	Felsőpáhok	III.
12.	Gétye	III.
13.	Gyenesdiás	III.
14.	Hévíz	III.
15.	Kallósd	III.
16.	Karmacs	III.
17.	Kehidakustány	III.
18.	Keszthely	II.
19.	Kisgörbő	III.
20.	Kisvásárhely	III.
21.	Ligetfalva	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
22.	Mihályfa	III.
23.	Nagygörbő	III.
24.	Nemesbük	III.
25.	Óhíd	III.
26.	Pakod	III.
27.	Rezi	III.
28.	Sármellék	III.
29.	Sénye	III.
30.	Sümegecsehi	III.
31.	Szalapa	III.
32.	Szentgyörgyvár	III.
33.	Tekenye	III.
34.	Türje	III.
35.	Vállus	III.
36.	Várvölgy	III.
37.	Vindornyafok	III.
38.	Vindornyalak	III.
39.	Vindornyaszőlős	III.
40.	Vonyarcvashegy	III.
41.	Zalaapáti	II.
42.	Zalabér	III.
43.	Zalacsány	III.
44.	Zalaköveskút	III.
45.	Zalaszántó	III.
46.	Zalaszentgrót	II.
47.	Zalaszentlászló	III.
48.	Zalaszentmárton	III.
49.	Zalavár	III.
50.	Zalavég	III.

Nagykanizsa székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alsórajk	III.
2.	Balatonmagyaród	III.
3.	Bánokszentgyörgy	III.
4.	Bázakerettye	II.
5.	Becsehely	III.
6.	Belezná	III.
7.	Bocska	III.
8.	Borsfa	II.
9.	Börzönce	III.
10.	Bucsuta	III.
11.	Csapi	III.
12.	Csörnyeföld	III.
13.	Eszteregnye	III.
14.	Felsőrajk	III.
15.	Fityeház	III.
16.	Fűzvölgy	III.
17.	Galambok	III.
18.	Garabonc	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
19.	Gelse	III.
20.	Gelsesziget	II.
21.	Hahót	III.
22.	Homokkomárom	III.
23.	Hosszúvölgy	III.
24.	Kacorlak	III.
25.	Kerecseny	III.
26.	Kerkaszentkirály	II.
27.	Kilimán	III.
28.	Kiscsehi	II.
29.	Kisrécse	III.
30.	Kistolmács	III.
31.	Lasztonya	III.
32.	Letenye	II.
33.	Lispezentadorján	III.
34.	Liszó	II.
35.	Magyarszentmiklós	II.
36.	Magyarszerdahely	II.
37.	Maróc	III.
38.	Miháld	III.
39.	Molnári	II.
40.	Murakeresztúr	II.
41.	Murarátka	II.
42.	Muraszemenye	II.
43.	Nagybakónak	III.
44.	Nagykanizsa	I.
45.	Nagyrada	III.
46.	Nagyrécse	III.
47.	Nemespátró	III.
48.	Oltárc	III.
49.	Orosztony	III.
50.	Pat	III.
51.	Petrivente	III.
52.	Pölöskefő	III.
53.	Pötréte	III.
54.	Pusztamagyaród	III.
55.	Rigyác	III.
56.	Sand	III.
57.	Semjénháza	III.
58.	Sormás	III.
59.	Surd	III.
60.	Szentlisló	III.
61.	Szentmargitfalva	III.
62.	Szepetnek	III.
63.	Tótszentmárton	III.
64.	Tótszerdahely	II.
65.	Újudvar	I.
66.	Valkonya	III.
67.	Várfölde	III.
68.	Zajk	III.
69.	Zalakaros	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
70.	Zalakomár	II.
71.	Zalamerenye	III.
72.	Zalasárszeg	III.
73.	Zalaszabar	III.
74.	Zalasantbalázs	III.
75.	Zalasantjakab	III.
76.	Zalaújlak	III.

Zalaegerszeg székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
1.	Alibánfa	III.
2.	Almásháza	III.
3.	Alsónemesapáti	III.
4.	Alsószenterzsébet	III.
5.	Babosdöbréte	III.
6.	Baglad	III.
7.	Bagod	III.
8.	Bak	II.
9.	Baktüttös	III.
10.	Barlahida	III.
11.	Becsvölgye	III.
12.	Belsőárd	III.
13.	Bezeréd	III.
14.	Bocfölde	III.
15.	Boncodfölde	III.
16.	Böde	III.
17.	Bödeháza	III.
18.	Búcsúszentlászló	III.
19.	Csatár	III.
20.	Csertalakos	III.
21.	Csesztreg	III.
22.	Csonkahegyhát	III.
23.	Csöde	III.
24.	Csömödér	III.
25.	Dobri	III.
26.	Dobronhegy	III.
27.	Egervár	III.
28.	Felsőszenterzsébet	III.
29.	Gáborjánháza	III.
30.	Gellénháza	II.
31.	Gomboszeg	III.
32.	Gosztola	III.
33.	Gódfa	III.
34.	Gutorfölde	II.
35.	Gyűrűs	III.
36.	Hagyárosbörönd	III.
37.	Hernyék	III.
38.	Hottó	III.
39.	Iborfia	III.
40.	Iklódbördőce	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
41.	Kálócfa	II.
42.	Kányavár	III.
43.	Kávás	III.
44.	Kemendollár	III.
45.	Keménfa	III.
46.	Kerkabarabás	III.
47.	Kerkafalva	III.
48.	Kerkakutas	III.
49.	Kerkateskánd	III.
50.	Kisbucsa	III.
51.	Kiskutas	III.
52.	Kispáli	III.
53.	Kissziget	III.
54.	Kozmadombja	II.
55.	Kustánszeg	III.
56.	Külsősárd	III.
57.	Lakhegy	III.
58.	Lendvadedes	III.
59.	Lendvajakabfa	III.
60.	Lenti	I.
61.	Lickóvados	II.
62.	Lovászi	II.
63.	Magyarföld	III.
64.	Márokföld	III.
65.	Mikekarácsonyfa	III.
66.	Milejszeg	III.
67.	Misefa	III.
68.	Nagykapornak	III.
69.	Nagykutas	III.
70.	Nagylengyel	II.
71.	Nagypáli	III.
72.	Nemesapáti	III.
73.	Nemeshetés	III.
74.	Nemesnép	III.
75.	Nemesrádó	III.
76.	Nemessándorháza	III.
77.	Nemesszentandrás	III.
78.	Németfalu	III.
79.	Nova	II.
80.	Orbányosfa	III.
81.	Ormándlak	II.
82.	Ortaháza	III.
83.	Ozmánbük	III.
84.	Pacsa	III.
85.	Padár	III.
86.	Páka	III.
87.	Pálfiszeg	III.
88.	Pethőhenye	III.
89.	Petrikeresztúr	II.
90.	Pókaszeptk	III.
91.	Pórszombat	III.

Sorszám	Település	Katasztrófavédelmi osztály
92.	Pölöske	III.
93.	Pördefölde	III.
94.	Pusztapaáti	III.
95.	Pusztaderics	I.
96.	Pusztaszentlászló	III.
97.	Ramocsa	III.
98.	Rédics	II.
99.	Resznek	III.
100.	Salomvár	II.
101.	Sárhida	III.
102.	Söjtör	III.
103.	Szécsisziget	III.
104.	Szentgyörgyvölgy	III.
105.	Szentkozmadombja	III.
106.	Szentpéterfölde	III.
107.	Szentpéterúr	III.
108.	Szijártóháza	III.
109.	Szilvagy	III.
110.	Teskánd	III.
111.	Tilaj	III.
112.	Tófej	I.
113.	Tormafölde	III.
114.	Tornyiszentmiklós	III.
115.	Vasboldogasszony	III.
116.	Vaspör	III.
117.	Vöckönd	III.
118.	Zalabaksa	II.
119.	Zalaboldogfa	III.
120.	Zalacséb	III.
121.	Zalaegerszeg	I.
122.	Zalaháshágy	III.
123.	Zalaigrice	III.
124.	Zalaistvánd	III.
125.	Zalalövő	II.
126.	Zalaszentgyörgy	III.
127.	Zalaszentiván	III.
128.	Zalaszentlőrinc	III.
129.	Zalaszentmihály	III.
130.	Zalaszombatfa	III.
131.	Zalatárnok	III.
132.	Zebecke	III.

2. melléklet a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelethez

„1. melléklet a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelethez

NYILATKOZAT

polgári védelmi szervezetbe történő jelentkezéshez

Alulírott: [név] születési név:..... anyja neve:.....
születési hely: idő:[lakcím] alatti lakos kijelentem,
hogy a települési/területi polgári védelmi szervezet
egységének tagja kívánok lenni.

1.) A polgári védelmi szolgálat ellátását

- a.) határozatlan időre vállalom
- b.) határozott időre, év, hónap, napig vállalom

2.) A polgári védelmi szolgálatot

- a.) infokommunikációs beosztásban,
- b.) lakosságvédelmi beosztásban,
- c.) egészségügyi beosztásban,
- d.) logisztikai beosztásban,
- e.) műszaki beosztásban,
- f.) egyéb:.....beosztásban

kívánom teljesíteni.

3.) Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történő alkalmazásomnak egyéb feltétele

- a.) nincs,
- b.) van:.....

4.) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott jogaimat és kötelességeimet ismerem és elfogadom.

Kelt:.....év..... hó.... nap

.....
aláírás

A nyilatkozatot hitelesítette:

Kelt:.....év..... hó.... nap

.....
név, beosztás, aláírás

Az 1-3. pontban az önkéntes döntésének megfelelő válasz aláhúzendó.

A 2/f. pontban a 2/a-e. pontokban felsoroltaktól eltérő beosztást kell rögzíteni.

A 3/b. pont választása esetén a feltételeket röviden, egyértelműen kell meghatározni.

A nyilatkozatot a katasztrófavédelmi szerv vagy a polgármester képviselője hitelesíti.”

A belügyminiszter 62/2012. (XII. 11.) BM rendelete a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 43. § (2) bekezdésében és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

- a) *Szolgálat:*
 - aa) az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint
 - ab) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat;
- b) *létesítmény:* a Szolgálat központi és területi objektumai;
- c) *különleges célokra szolgáló terület- és épületrész, helyiség:* a Szolgálat létesítményeiben található speciális műveleti feladatok végrehajtására, speciális eszközök elhelyezésére, illetve rejtjeltevékenység ellátására szolgáló helyiségek, a műveleti nyilvántartó, az irattár, a titkos ügyiratkezelés céljára szolgáló helyiségek, továbbá a biztonsági, az energiaellátó és a számítástechnikai központok, valamint a fegyverszobák;
- d) *más közigazgatási szerv:*
 - da) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
 - db) a belső bűnmegelezési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
 - dc) a terrorizmust elhárító szerv,
 - dd) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
 - de) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
 - df) az Információs Hivatal,
 - dg) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint
 - dh) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal;
- e) *belépésre jogosító igazolvány:*
 - ea) a Szolgálat személyi állományának szolgálati és munkáltatói igazolványa,
 - eb) a más közigazgatási szerv vezetőjének szolgálati és munkáltatói igazolványa,
 - ec) az országgyűlési képviselői igazolvány,
 - ed) az alapvető jogok biztosának, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen vizsgálatot végző munkatársának a szolgálati igazolványa,
 - ee) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vezetőjének, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerű tevékenységet végző munkatársának szolgálati igazolványa, valamint
 - ef) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, az Állami Számvevőszék, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogszabály felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen ellenőrzést végző munkatársának munkáltatói igazolványa.

2. A belépés általános szabályai

- 2. §** (1) E rendelet vagy más jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgálat létesítményébe – a Szolgálat működési rendjére vonatkozó szabályok megtartása mellett –
- a) a belépésre jogosító igazolvány felmutatásával, vagy
 - b) a személyazonosságnak a belépésre jogosító igazolvány felmutatása mellett történő igazolását követően lehet belépni.
- (2) A munkáltató Szolgálat létesítményébe a Szolgálat belépésre jogosító igazolvánnyal nem rendelkező munkatársa a személyazonosságának igazolását követően léphet be.

3. A belépés különös szabályai

- 3. §** Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgálat létesítményébe
- a) a belépésre jogosító igazolvány felmutatása, a személyazonosság igazolása és a Szolgálat működési rendjére vonatkozó szabályok megtartása nélkül léphet be
 - aa) a köztársasági elnök,
 - ab) a miniszterelnök, valamint a miniszterek,
 - ac) az Országgyűlés elnöke,
 - ad) az Alkotmánybíróság elnöke,
 - ae) a Kúria elnöke,
 - af) a legfőbb ügyész,
 - ag) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kabinetfőnöke, valamint a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára, továbbá
 - ah) a Miniszterelnökséget vezető államtitkár,
 - b) a belépésre jogosító igazolványának felmutatása mellett léphet be a más közigazgatási szerv vezetője,
 - c) a belépésre jogosító igazolványának felmutatása és a személyazonosságának igazolása mellett léphet be
 - ca) az országgyűlési képviselő,
 - cb) az alapvető jogok biztosa, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen vizsgálatot végző munkatársa,
 - cc) a Hatóság vezetője, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerű tevékenységet végző munkatársa, valamint
 - cd) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogszabály felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen ellenőrzést végző munkatársa.
- 4. §** (1) Az országgyűlési képviselő, az alapvető jogok biztosa, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen vizsgálatot végző munkatársa, valamint a Hatóság vezetője, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerű tevékenységet végző munkatársa – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában –
- a) a Szolgálat létesítményébe munkanapokon, munkaidőben léphet be,
 - b) a Szolgálat létesítményében kíséreléssel közlekedhet, valamint
 - c) a Szolgálat létesítményének egyes különleges célokra szolgáló terület- és épületrészébe, helyiségébe előzetes bejelentés alapján, a látogatás céljának megjelölésével, a Szolgálat főigazgatójának engedélyével léphet be, és ott a Szolgálat működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával tartózkodhat.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előírások az országgyűlési képviselőt, az alapvető jogok biztosát, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen vizsgálatot végző munkatársát, továbbá a Hatóság vezetőjét, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerű tevékenységet végző munkatársát a jogszabályban meghatározott ellenőrzési, vizsgálati jogkörének gyakorlásában nem akadályozhatják.
- 5. §** Az e rendeletben nem szabályozott esetekben más személyeknek a Szolgálat létesítményeibe történő belépését – a Szolgálat törvényes működésének biztosítása érdekében – a Szolgálat főigazgatója engedélyezi.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet 1. §-ában

- a) az „a Nemzetbiztonsági Hivatal”,
- b) az „és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat”, valamint
- c) az „együtt”
szövegrész.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter 63/2012. (XII. 11.) BM rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés a)–l) pontjában, a 2. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés d) és l) pontjában, a 3. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés a) és g) pontjában, a 4. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában, az 5. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés e) pontjában, a 6. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés f) pontjában, a 7. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés j) pontjában, a 8. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés h) pontjában, a 9. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés i) pontjában, a 12. § (3) bekezdése tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

- a) *égéstermék-elvezető tartozéka*: az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely az égéstermék-elvezető ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos működését szolgálja,
- b) *égéstermék tartós visszaáramlása*: a tüzelőberendezés üzembe helyezését követő 5 perc eltelte után is tapasztalható égéstermék-visszaáramlás a tüzelőberendezés felállításának helyiségében,
- c) *időlegesen használt ingatlan*: a beépítésre nem szánt területen vagy a beépítésre szánt területek közül a hétvégi házas területen fekvő olyan ingatlan, amelyen lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki,
- d) *használatban lévő égéstermék-elvezető*: olyan égéstermék-elvezető, amelyre tüzelőberendezés csatlakozik,
- e) *légtér-összeköttetés*: két vagy több helyiség légtere akkor tekintendő összeköttetésben lévőnek, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró,
- f) *nyitott égésterű tüzelőberendezés*: olyan tüzelőberendezés, amely az égési levegőt a telepítés helyiségéből nyeri, és az égéstermék az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre,
- g) *önálló rendeltetési egység*: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van,

- h) *összekötő elem*: az égéstermék-elvezető szakasza, amely a tüzelőberendezést a bekötőnyílással összeköti,
- i) *reteszelés*: tüzelőberendezések, valamint tüzelőberendezések és egyéb gépi berendezések között kialakított automatikus vezérlés, ami kizárja vagy biztosítja a berendezések egyidejű működését,
- j) *zárt égésterű tüzelőberendezés*: olyan tüzelőberendezés, amelynek teljes égési levegő-ellátását, tűzterét és égéstermék-elvezetését a telepítés helyiségétől légtömören elzárt üzemeltetésre tervezték, és amely az égési levegőt a szabadból nyeri, az égéstermék az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre, a telepítés helyiségének nyomásviszonyaitól függetlenül.

2. A közszolgáltatás ellátásához szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételek

- 2. §**
- (1) Közszolgáltatást az ellátásért felelős önkormányzat rendeletében meghatározott közszolgáltató végezhet az ellátásért felelős önkormányzat rendeletében meghatározott területen.
 - (2) A közszolgáltatási tevékenység ellátása
 - a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott közszolgáltató esetében, valamint
 - b) a Törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közszolgáltató esetében, ha a közszolgáltatással érintett területen a lakosság szám a 20 000 főt eléri vagy meghaladja, csak akkor kezdhető meg, ha a közszolgáltató legalább egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kéményseprő mestert alkalmaz, vagy tagjai közül legalább egy kéményseprő mester végzettséggel rendelkezik.
 - (3) A Törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közszolgáltató, ha a közszolgáltatással érintett területen a lakosság szám a 20 000 főt nem haladja meg, akkor a közszolgáltatási tevékenység ellátásához kéményseprő mester közreműködését köteles igénybe venni.
 - (4) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a közszolgáltató egyszemélyes gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, akkor a közszolgáltatási feladat ellátásában személyes közreműködést végző természetes személynek kéményseprő mester képesítéssel kell rendelkeznie.
 - (5) A sormunkához szükséges minimális szakmai létszám meghatározása során egy kéményseprő szakképesítéssel rendelkező szakember vagy kéményseprő mester (a továbbiakban együtt: szakmunkás) esetében évente a település lakosság száma alapján
 - a) 20 000 főig legfeljebb 3000 egység,
 - b) 20 000 – 100 000 fő között legfeljebb 3500 egység,
 - c) 100 000 fő fölötti legfeljebb 4000 egység munkaráfordítást lehet figyelembe venni.
 - (6) A munkaviszony keretében alkalmazott szakmunkások minimális létszámának meghatározása során a közszolgáltató köteles figyelembe venni legalább
 - a) a közszolgáltatással érintett területen használatban lévő és tartalék égéstermék-elvezetők számát,
 - b) a Törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat,
 - c) a b) pontban meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott munkaráfordításokat, valamint
 - d) a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges létszámot.
 - (7) A szakmunkások évente rendszeres, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező kéményseprő mester által tartott, a megismerhető legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteket bemutató ismeretfelújító és továbbképző tanfolyamon vesznek részt. A tanfolyam időtartama legalább 16 óra évente.
 - (8) Betanított munkás betanítását csak kéményseprő mester végezheti. Betanított munkás a közszolgáltatói feladatok közül kizárólag tisztítást végezhet szakmunkás szakmai irányítása mellett.
 - (9) A közszolgáltatónak a munkafolyamatok szakszerű ellátásához az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelményeknek és módszereknek megfelelő felszereléssel, eszközzel és műszerrel kell rendelkeznie.
 - (10) A közszolgáltató a közszolgáltatás adatait, erre alkalmas elektronikus adatbázis kezelő célszoftverrel köteles kezelni.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, gyakorisága

- 3. §**
- (1) A közszolgáltató a sormunkában meghatározott feladatok közül az égéstermék-elvezető ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása alkalmával elvégzi
 - a) minden esetben a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését,
 - b) négyévenként az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát,
 - c) gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezések (a továbbiakban: gáztüzelő-berendezés) műszaki felülvizsgálatával egyidejűleg az üzemeltetés során keletkezett égéstermék paraméterei közül a szén-monoxid (a továbbiakban: CO) tartalmának ellenőrzésétaz 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint.
 - (2) Az égéstermék CO tartalmának ellenőrzését a közszolgáltató azoknál a 11 kW_{th}-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű gáztüzelő-berendezéseknél végzi el, amelyeknél levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben első fokon – a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerint – a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el.
 - (3) Az égéstermék-elvezető ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató a tüzelőanyag fajtájától függően
 - a) szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető esetében évente 2 alkalommal,
 - b) gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető esetében évente 1 alkalommal,
 - c) tartalék égéstermék-elvezető esetében évente 1 alkalommalvégzi el.
 - (4) Ha az égéstermék-elvezető járatában és tartozékainál az égéstermék lerakódás mértéke ezt indokolja, akkor a (3) bekezdésben előírtnál gyakoribb ellenőrzés és tisztítás szükséges. Ennek szükségességét és gyakoriságát a közszolgáltató állapítja meg és erről az ingatlan használatját írásban tájékoztatja.
 - (5) A közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról legalább 8 nappal korábban köteles az ingatlan használatját értesíteni az ellátásért felelős önkormányzat rendeletében meghatározott módon. Amennyiben a közszolgáltató a Törvény szerint meghatározott második időpontban sem tudja a közszolgáltatást elvégezni, az ingatlan használatját, tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről.
- 4. §**
- (1) A tulajdonos a közszolgáltató részére írásban bejelentést tehet arról, hogy ingatlana időlegesen használt ingatlan. A bejelentést követő 15. naptól a közszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
 - (2) Az időlegesen használt ingatlanok esetében a sormunkában meghatározott feladatokat a közszolgáltató négyévenként végzi. Ha az égéstermék-elvezető járatában és tartozékainál az égéstermék lerakódás mértéke ennél gyakoribb ellenőrzést és tisztítást tesz szükségessé, erről a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosát írásban tájékoztatja.
 - (3) A közszolgáltató az időlegesen használt ingatlanok esetében az ellenőrzés esedékességéről az adott év első negyedévében az ingatlan tulajdonosát írásban tájékoztatja. Ha az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa a megrendelési kötelezettségének az év folyamán nem tesz eleget, a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

4. Az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatok és azok szakmai követelményei

- 5. §**
- (1) Az új égéstermék-elvezetőt helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet eltakarni, elburkolni. A szükséges vizsgálatot a közszolgáltató elvégzi és annak eredményéről a megrendelést követő 4 munkanapon belül nyilatkozatot ad ki.
 - (2) Helyszíni műszaki vizsgálat szükséges
 - a) az érintett égéstermék-elvezető használatba vételét megelőzően
 - aa) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető esetében,
 - ab) használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy
 - ac) tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint
 - b) meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően.
 - (3) A közszolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott kötelező műszaki vizsgálatok eredményéről készített nyilatkozatot a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül a megrendelőnek átadja.

- (4) A közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi. A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjához kapcsolódó helyszíni vizsgálatához a közszolgáltató jogosult kérni a megrendelőtől a szükséges alábbi műszaki dokumentációkat:
- az építész, gépész terveket,
 - az égéstermék-elvezető nyomvonaltervét,
 - az égéstermék-elvezető tervező által készített hő- és áramlástechnikai méretezését,
 - a beépített anyagok szállítói megfelelőségi és egyéb nyilatkozatait,
 - kivitelezői nyilatkozatot az égéstermék-elvezető vonatkozásában,
 - kivitelezői nyilatkozatot cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről,
 - villámvédelmi jegyzőkönyvet a vonatkozó villámvédelmi szabványok előírásai szerint.
- (5) A (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjához kapcsolódó helyszíni vizsgálat esetében a közszolgáltató jogosult kérni a megrendelőtől a (4) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott szükséges műszaki dokumentációkat.
- (6) Lakóhelyiségek vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek – kivéve az időlegesen használt ingatlanok – fűtési célt szolgáló tüzelőberendezés cseréje esetén, fűtési szezonban (október 15. és április 15. között), a megrendelést követő 2 munkanapon belül a közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot elvégzi, amennyiben annak feltételei adottak. A közszolgáltató a nyilatkozatot legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.
- (7) Az (1)–(6) bekezdésben meghatározott feladatokat a közszolgáltató az 1. mellékletben meghatározott munkafolyamatok, szakmai követelmények és módszerek szerint végzi el.

- 6. §** (1) A közszolgáltató az ingatlan használója megrendelése alapján elvégzi
- a sormunkában is meghatározott feladatokat
 - üzemzavar esetén a megrendelést követő 3 munkanapon belül,
 - egyéb esetben egyeztetett időpontban,
 - az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiegészítését, a megrendelést követő 3 munkanapon belül,
 - a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzését, tisztítását egyeztetett időpontban,
 - a 10 000 cm² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzését, tisztítását egyeztetett időpontban, amennyiben a munkavégzés feltételei rendelkezésre állnak.
- (2) A közszolgáltató közszolgáltatás keretében elvégzi a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatokat és szaktanácsadást, majd az erről szóló nyilatkozatot a megrendelést követő 5 munkanapon belül a megrendelőnek kiadja.

5. Az égéstermék-elvezetők és a csatlakozó tüzelőberendezések közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatai

- 7. §** A közszolgáltató a közszolgáltatással ellátott területen található, használatban lévő és tartalék égéstermék-elvezetőkről nyilvántartást vezet, ami a Törvény 9. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott személyes adatokon túl az adott épület és önálló rendeltetési egység vonatkozásában tartalmazza
- az égéstermék-elvezetők számát,
 - égéstermék-elvezetőnként
 - az égéstermék-elvezető azonosítóját,
 - az égéstermék-elvezető jelét,
 - az égéstermék-elvezető mennyiségét, mennyiségi egységét,
 - a bekötések számát,
 - az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötés számát,
 - az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás gyakoriságát,
 - az utolsó ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat időpontját,
 - az ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során észlelt szabálytalanságokat, hibákat, mért adatokat,
 - a CO mérés szükségességét,

- bj) a kapcsolódó dokumentumok azonosítóját,
- bk) az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések számát, és tüzelőberendezésenként
 - a használat célját: kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfűvő (H), technológiai (T), egyéb (E),
 - a névleges bemenő hőteljesítmény kategóriáját:
 $\leq 11 \text{ kW}_{\text{th}}, \leq 60 \text{ kW}_{\text{th}}, \leq 140 \text{ kW}_{\text{th}}, \leq 500 \text{ kW}_{\text{th}}$,
 - az alkalmazott tüzelőanyagot,
 - a CO mérés eredményét,
- c) nyitott égésterű tüzelőberendezések esetében a levegő utánpótlás vizsgálatát igénylő, önálló légtér-összeköttetések számát,
- d) gáztüzelés esetében a műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétét.

6. Közzolgáltatás végzéséhez szükséges formanyomtatványok tartalmi követelményei és a kitöltésükre, selejtezésükre vonatkozó szabályok

- 8. §**
- (1) A közzolgáltató a 3. §-ban, továbbá a 6. § (1) bekezdésében meghatározott és elvégzett feladatok eredményéről a 2. melléklet szerinti tanúsítványt az ott meghatározott tartalommal tölti ki, melynek egy példányát a közzolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának igazolt módon kiadja. Társasház esetében a műszaki felülvizsgálat eredményéről 30 napon belül a közzolgáltató tájékoztatja a közös képviselőt.
 - (2) A közzolgáltató az 5. §-ban meghatározott kötelező műszaki vizsgálatok eredményéről szóló nyilatkozatot a 3. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki.
 - (3) A közzolgáltató a 6. § (2) bekezdésében meghatározott, a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatról szóló nyilatkozatot a 4. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki.
 - (4) A közzolgáltató a tanúsítványokat és nyilatkozatokat legalább két példányban, olvashatóan, a Korm. rendeletben és az e rendelet mellékleteiben használt jelölések alkalmazásával tölti ki.
 - (5) A közzolgáltató a kiadott tanúsítványok, nyilatkozatok egy példányát 5 évig, az 5. § (1) bekezdésében és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok nyilatkozatát a használatbavételig, de legalább 5 évig őrzi meg.
 - (6) A közzolgáltató a Törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott tűzvédelmi hatósági nyilvántartásához az 5. melléklet szerinti adatbejelentő lapot a tűzvédelmi hatóság részére minden év január 15-ig, valamint adatváltozás esetében 15 napon belül küldi meg.

7. A közzolgáltatásról készített éves statisztikai adatlap tartalmi követelményei

- 9. §** A megelőző év közzolgáltatásáról a közzolgáltató a 6. mellékletben meghatározott statisztikai adatlapot, az ott meghatározott tartalommal, minden év március 31-ig a településüzemeltetésért felelős miniszternek megküldi.

8. Az ingatlan tulajdonosára és használójára vonatkozó, a közzolgáltató feladatainak ellátását biztosító feltételek

- 10. §** Az ingatlan használója köteles a közzolgáltatás ellátásához az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően a szükséges alábbi előfeltételeket biztosítani:
- a) az égéstermék-elvezetővel és a levegő utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, és a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,
 - b) az összekötőelem tisztíthatóságát,
 - c) az égéstermék-elvezető tisztítása során keletkezett hulladékhoz megfelelő gyűjtőedényt,
 - d) a közzolgáltatási feladatok ellátásához a gáztüzelő-berendezés bekapcsolását,
 - e) az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább 10 liter vizet,
 - f) az 5. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,
 - g) a CO méréshez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítását vagy kialakításának lehetőségét.

9. A közszolgáltatási díjak meghatározásának a közszolgáltatási feladatok tartalmától függő, részletes szabályai

- 11. §** (1) A sormunka keretében időszakonként kötelezően elvégzendő közszolgáltatási feladat díját épületenként vagy önálló rendeltetési egységenként
- egyedi égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés díját a 7. melléklet 1. pontjában;
 - gyűjtőjellegű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy szintre jutó díját a 7. melléklet 2. pontjában;
 - központi és nagy járat-keresztmetszetű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy folyóméterre jutó díját a 7. melléklet 3. pontjában;
 - levegő utánpótlás ellenőrzésének díját önálló rendeltetési egységenként a 7. melléklet 4. pontjában;
 - műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzési díját a 7. melléklet 5. pontjában foglaltak szerint kell meghatározni.
- (2) Az ingatlan tulajdonosa által a sormunkában meghatározott tevékenységekre irányuló külön megrendelésnél a díjat alkalmanként, a megrendelés tartalma szerint a közszolgáltató állapítja meg az ellátásért felelős önkormányzat által a Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázatával megegyező szerkezetben elkészített díjtáblázat szerint.
- (3) Az ellátásért felelős önkormányzat
- az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatok díjait a Korm. rendelet 1. melléklet 3. táblázatával,
 - a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjait a Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázatával
- megegyező szerkezetben határozza meg.
- (4) A díjat az ingatlan tulajdonosának, vagy az ingatlan tulajdonos bejelentése alapján az ingatlan használójának az ellenőrzést, szükség szerinti tisztítást követően kell megfizetnie.

10. Záró rendelkezések

- 12. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A 9. § és a 6. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.
- (3) Az égéstermék-elvezető levegő utánpótlásának ellenőrzését, az összekötő elemek ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, az égéstermék CO paraméterének vizsgálatát és a műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését 2015. január 1-jétől végzi a közszolgáltató sormunka keretében. A CO paraméterének vizsgálata bevezetése érdekében az összekötőelem adatait (bekötések száma vagy hossza), és a gáztüzelő-berendezés bemenő névleges hőteljesítmény kategóriáját 2013. január 1-jétől a közszolgáltató a sormunka alkalmával rögzíti.
- (4) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
- 13. §** Hatályát veszti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez

I. Ellenőrzés

Az égéstermék-elvezetőnek és tartozékainak, továbbá a megközelítés szerkezeti elemeinek, járulékos elemeinek ellenőrzését a közszolgáltató a rendeltetésszerű bonthatóságra figyelemmel szemrevételezéssel, hagyományos kéményseprő eszközökkel, szerszámokkal vagy műszerrel végzi. A közszolgáltató az ellenőrzésnél az égéstermék-elvezető műszaki állapotát, a kialakítás megfelelőségét, az üzemeltetési-, a vonatkozó építési-, tűzvédelmi-, biztonságtechnikai- és munkavédelmi előírások betartását vizsgálja.

A szakmunkás az alábbiakat ellenőrzi:

1. A tanúsítványban
 - 1.1. a nyilvántartás alapján rögzített adatokat,
 - 1.2. az előző ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során dokumentált hiba, szabálytalanság megszüntetését, amely ha az 5. § (2) bekezdése értelmében műszaki vizsgálatot igényelt, akkor annak meglétét (helyszíni vizsgálat hiánya esetén, annak pótlására fel kell hívni az ingatlan használójának figyelmét).
2. Tüzelőberendezésnél
 - 2.1. a tüzelőberendezés külső állapotát,
 - 2.2. a tüzelés módját,
 - 2.3. a környezetében tárolt, beépített anyagokat, szerkezeteket, az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából,
 - 2.4. a kéményseprő által elhelyezett matrica meglétét, ami arra utal, hogy az égéstermék-elvezető előző ellenőrzésénél már üzemelt,
 - 2.5. gáztüzelő-berendezésnél
 - 2.5.1. a fogyasztói berendezés külön jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatot igazoló dokumentum vagy jelző matrica meglétét, érvényességét,
 - 2.5.2. üzem közben az égéstermék tartós visszaáramlását – a telepítés helyiségében és a vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben a külső nyílászárók, és a rendeltetésszerűen zárható szellőzőnyílások zárt állapota mellett – annak érzékelésére alkalmas műszerrel,
 - 2.5.2.1. nyitott égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a belső nyílászárókat is bezárva, a bekapcsolást követően, és visszaáramlás esetén 5 perc után is,
 - 2.5.2.2. zárt égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a tüzelőberendezés helyiségében, vagy azzal légtér-összeköttetésben álló helyiségekben elszívásos szellőztetés maximális teljesítménnyel való működtetése mellett a bekapcsolást követően.
3. Az égéstermék-elvezetőnél
 - 3.1. a tisztítási, ellenőrzési feltételek meglétét,
 - 3.2. az ellenőrző-, tisztítóajtók állapotát, zárhatóságát,
 - 3.3. az összekötő elem ellenőrzési tisztítási feltételeinek meglétét,
 - 3.4. a teljes nyomvonalon van-e külső elváltozás, repedés,
 - 3.5. a tető feletti állékonyságát,
 - 3.6. a rögzítettségét,
 - 3.7. található-e korrózióra utaló jel, elváltozás a járatban a tisztítónyílásnál,

- 3.8. a járat átjárhatóságát, szabad keresztmetszetét a teljes nyomvonal mentén szemrevételezéssel, szükség esetén a járaton átvezetett, arra alkalmas idomszerrel, tisztítószerszámmal,
 - 3.9. szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél szükség esetén a szikrafogó meglétét,
 - 3.10. éghető anyagtól való távolságot.
4. Az égéstermék-elvezető tartozékainak (szikrafogók, kitorkollást módosító szerkezetek, huzatszabályozók, robbanó ajtók, égéstermék csappantyúk, melléklevegős csappantyúk és egyéb szabályozó és elzáró szerelvények, kondenzátum elvezetők) állapotát, működőképességét.
 5. A biztonságos munkavégzés helyi feltételeit
 - 5.1. kéményseprő-járda, korlát, tetőkibúvó, padlásfeljáró, létra, hágcsó, állványzat, munkaövek rögzítéséhez szükséges szemek, elemek, szerkezetek meglétét,
 - 5.2. más – az égéstermék-elvezetőhöz nem tartozó – vezetékek, antennák zavaró, nem biztonságos jelenlétét, közelségét.

II. Tisztítás

A tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használatából eredő lerakódások, továbbá egyéb az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetét szűkítő vagy azt elzáró anyagok (állattetemek, pókháló, avar, korrózióból, állagromlásból lehulló, visszamaradt építőelem) eltávolítása az égéstermék-elvezető járatából, a koromzsákból, a bekötőnyílásból és az összekötő elemből (amennyiben ennek lehetősége rendeltetésszerűen kialakított).

A tisztítást végző szakmunkás vagy betanított munkás szakmunkás szakmai irányítása mellett a következő munkafolyamatokat végzi:

1. Lerakódás tisztítását (seprés)

Az égéstermék-elvezető tisztítását a járat és az összekötőelem teljes hosszában a kitorkolláson vagy beépített tisztítónyíláson keresztül, esetleges bonthatóság esetében a bontást követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon, vegyszeres technológia alkalmazása nélkül. Szükség esetén tisztítani kell az égéstermék-elvezető egyéb tartozékait is.
2. Szűkület vagy dugulás elhárítását
 - 2.1. Ha az 1. pont alapján a tisztítás nem megoldott, úgy az égéstermék-elvezető anyagának és méretének figyelembevételével megválasztott golyózással kell megpróbálni a hibát elhárítani.
 - 2.2. Ha nem hárítható el a hiba, úgy a szűkület vagy dugulás helyét meg kell jelölni és fel kell szólítani az üzemeltetőt a tüzelőberendezés üzemeltetésének a hiba elhárításáig történő szüneteltetésére.
3. Az égéstermék-elvezető alján összegyűlt szilárd hulladékot (kéményseprésből származó hulladék, pernye, törmelék) az ingatlan használója által rendelkezésre bocsátott, tárolásra alkalmas edénybe vagy zsákba helyezi és a helyszínen hagyja.

4. Az összekötő elem belső járatának tisztítását, anyagának, keresztmetszetének, kialakításának megfelelő kéményseprő szerszámmal, mechanikus módon, a beépített ellenőrző-, tisztítónyíláson keresztül, vagy annak hiányában, ha annak lehetősége biztosított, oldással, roncsolásmentes bontással.

III. Égetés

Ha a II. Tisztítás rész 1. pontja alapján a tisztítás nem megoldható és a lerakódás éghető, valamint a járat-, az égéstermék-elvezető anyaga azt lehetővé teszi, akkor a járat kiégetését külön egyeztetett időpontban kell végezni a szükséges biztonsági feltételek figyelembevételével.

Az égetést végző szakmunkásoknak az alábbiak szerint járnak el:

1. Az égetést lehetőség szerint szakaszosan kell elvégezni, a felső szakasszal indítva.
2. Nem szabad a kiégetést elvégezni
 - 2.1. ha a járat keresztmetszete meghaladja a 729 cm²-t,
 - 2.2. szeles időben,
 - 2.3. ha az égéstermék-elvezető teljes hosszában nem ellenőrizhető és nem körüljárható,
 - 2.4. ha nincs alsó vagy felső tisztítási-, illetve ellenőrzési lehetősége az égéstermék-elvezetőnek,
 - 2.5. ha nem áll rendelkezésre víz az esetleges hűtésre, oltásra,
 - 2.6. amennyiben az égéstermék-elvezető falazata repedezett, tető feletti szakasza omladozó,
 - 2.7. amennyiben a környezetében lévő éghető épületszerkezetekre gyújtási veszélyt jelent,
 - 2.8. amennyiben az égéstermék-elvezető igazoltan koroméggel szemben nem ellenálló.
3. Az égetés alatt a szakmunkásoknak folyamatosan ellenőrizni kell az égéstermék-elvezető nyomvonalát. Az égetést követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon a tisztítást is el kell végezni.
4. Amennyiben az égéstermék-elvezetőben lévő éghető lerakódás sem kéményseprő-ipari szerszámokkal, sem kiégetéssel nem eltávolítható, úgy élet-, és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése miatt a Korm. rendelet értelmében kell eljárni.

IV. Műszaki felülvizsgálat

A műszaki felülvizsgálat az égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérése, ami kiterjed a vonatkozó műszaki előírások betartása, valamint a járat tömörségének vizsgálatára.

A műszaki felülvizsgálat során a szakmunkások az alábbiakat végzik:

1. Égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérését szemrevételezéssel
 - 1.1. az égéstermék-elvezető korróziós károsodásának, állagromlásának teljes hosszban történő felmérését annak érdekében, hogy az várhatóan megfelel-e a következő négyéves ciklusban,
 - 1.2. az égéstermék-elvezető tartozékainak műszaki állapotfelmérését, működőképességét,

- 1.3. az égéstermék-elvezető nyomvonalvezetésének, teljes hosszban történő vizsgálatát, az esetleges sérülések, átalakítások felderítését, az egyéb épületgépészeti- és elektromos vezetékektől, berendezésektől való távolságát, kapcsolatát azokkal.
2. Vonatkozó műszaki előírások betartását
 - 2.1. az égéstermék-elvezető kitorcollásának környezetében bekövetkezett változásokat, a működést korlátozó vagy akadályozó épületelemek, elektromos és egyéb vezetékek, növényzet vagy a vizsgált égéstermék-elvezetőnek a környezetére ható károsító hatásának megítélését a vonatkozó előírások szerint,
 - 2.2. szabálytalan és nem megfelelő helyen, illetve helyiségekben kialakított bekötések felderítését,
 - 2.3. építési előírásoknak és a rendeltetészerű használatnak való megfelelés vizsgálatát, az égéstermék-elvezetővel és tartozékaival összefüggésben, és azok környezetében szemrevételezéssel.
3. Járat tömörségének vizsgálatát
 - 3.1. Nyitott, természetes huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető 729 cm^2 -nél nem nagyobb keresztmetszetű járatát, nem megfelelő tömörségre utaló hiba (például káros korrózió, repedezett falazat) esetében vizsgálni kell a vonatkozó technológiai előírások figyelembevételével az alábbi két módszer egyikével.
 - 3.1.1. Füsttömörségi vizsgálat során a felmelegített égéstermék-elvezető alján az egyik szakmunkás arra alkalmas anyaggal füstöt képez, a járat bekötőnyílásainak lezárását követően, a másik szakmunkás a felső tisztítás helyén a füst megjelenésekor lefojtja a járatot, majd teljes hosszában, szemrevételezéssel ellenőrzik a füstszivárgást.
 - 3.1.2. Gáztömörségi (szivárgási érték) vizsgálat során környezeti hőmérsékleten az egyik szakmunkás az égéstermék-elvezető kitorcollását, a csatlakozási helyeket tömören lezárja, míg a másik szakmunkás az egyéb nyílások, csatlakozási helyek tömör lezárását végzi, majd ezt követően a szabvány szerinti túlnyomás alá helyezi az égéstermék-elvezető járatát és elvégzi a szivárgási érték meghatározását, amely a vonatkozó szabvány által meghatározott mértéket nem lépheti túl.
 - 3.2. Túlnyomásos égéstermék-elvezető gáztömörségének vizsgálata esetén az alábbi módszerek egyikét kell alkalmazni.
 - 3.2.1. A gáztömörségi vizsgálat megegyezik a 3.1.2. pontban leírtakkal, csak a nyomásfokozatnak megfelelően más szivárgási érték figyelembevételével.
 - 3.2.2. Olyan égéstermék-elvezető esetében, ahol az égéstermék-elvezetőt egy égési levegő bevezetésére szolgáló héj vesz körül teljes hosszban, a „C” típusú gáztüzelő-berendezés üzemeltetése közben az égési levegő bevezető járatában az oxigén-tartalom mérésével lehet következtetni a nem megfelelő tömörségre. Ha az égéshez beáramló levegő oxigén tartalma $20,6\%$ alá csökken, az égéstermék-elvezető járatának gáztömörségét nem megfelelőnek kell minősíteni.

V. Tüzelőberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési-, hígítási) levegő utánpótlásának ellenőrzése

A közszolgáltató nyitott égésterű tüzelőberendezések esetében az alábbiakat ellenőrzi:

1. Telepítés helyiségében vagy azzal légtérkapcsolatban álló helyiségekben van-e
 - 1.1. reteszelés nélkül működő depressziót keltő gépi berendezés
 - külső légtérbe vezetett páraelszívó,
 - szellőztetési célt szolgáló elszívó ventilátor,
 - egyéb, nyitott égésterű tüzelőberendezésbe, vagy annak égéstermék-elvezetőjébe telepített égéstermék-ventilátor,
 - külső légtérbe vezetett szárító mosógép,
 - központi porszívó,
 - központi szellőztetés tetőventilátorral,
 - mobil klíma,
 - technológiai elszívás,
 - 1.2. reteszelés nélkül jellemzően függőleges égéstermék-elvezetővel üzemeltetett egyéb nyitott égésterű szilárd- vagy olaj tüzelésű tüzelőberendezés,
 - 1.3. külső határoló falzatába beépített teljes vagy részleges légzárású nyílászáró.
2. Meglévő szellőzőnyílások, légbeeresztő szelepek teljes- vagy részleges eltakarását, lezárását, reteszelt légbefúvó ventilátor üzemképes állapotát.

Ha az ellenőrzés során az 1. és 2. pontokban szereplő, bármelyik, az égési- és hígítási levegő utánpótlását akadályozó állapot fennáll, az ingatlan használójának figyelmét fel kell hívni szóban és írásban a tüzelőberendezés üzemeltetésének veszélyére, megfelelő szakember bevonásának szükségességére.

VI. Az égéstermék paramétereinek ellenőrzése

1. Üzemelő gáztüzelő-berendezésnél az égéstermék (3 tf⁹% oxigén tartalomra visszaszámolt) CO tartalmának ellenőrzése műszeres méréssel.
 - 1.1. A méréshez a túlnyomásos égéstermék-elvezetők kivételével, amennyiben nincs kialakított mérőnyílás, az összekötőelemen mérőfuratot kell kialakítani, melyet a mérést követően le kell zárni és lehetőség szerint az összekötő elem elforgatásával „fal felé elfordítani”.
 - 1.2. A mérést csak kalibrált műszerrel szabad végezni.
 - 1.3. A mérés eredményéről az ingatlan használóját a helyszínen írásban tájékoztatni kell.

Továbbá

 - 1.3.1. 500-1000 ppm közötti érték esetén fel kell szólítani az ingatlan használóját a karbantartás szükségességére,
 - 1.3.2. 1000 ppm túllépése esetén az ingatlan használóját fel kell szólítani a gáztüzelő-berendezés üzemeltetésének leállítására.

VII. A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat

Az égéstermék-elvezető használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat a vonatkozó jogszabályok, szabványok, gyártói előírások, a tervdokumentáció, valamint a kéményseprő-ipari technológiák figyelembevételével, kéményseprőmester irányításával történik.

A vizsgálatnak az alábbiakra kell kiterjednie:

1. Az 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott vizsgálatok szempontjai:
 - 1.1. a vizsgált égéstermék-elvezető típusának, minősítésének és osztályokba sorolásának, és a beüzemelésre váró vagy tervezett tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) egyeztetése, beazonosítása, alkalmassága,
 - 1.2. a gyártó kezelési és építési utasításainak betartása,
 - 1.3. a tartozékok helyes, szakszerű beépítése,
 - 1.4. az éghető anyagoktól való megfelelő távolsága,
 - 1.5. az égéstermék-elvezető tábláján rögzített adatok pontossága,
 - 1.6. az égéstermék-elvezető és a tüzelőberendezés áramlás- és hőtechnikai megfelelőségének, méretezésének összevetése a helyszíni adatokkal,
 - 1.7. az égéstermék-elvezető építésének, szerelésének lehetősége, figyelembe véve a vonatkozó műszaki- és jogi előírásokat, valamint az építési-, hatósági engedélyeket,
 - 1.8. az alsó ellenőrzési- és tisztítási lehetőség helye, kialakítása, megközelíthetősége, méretkialakítása, a kondenzátum összegyűjtésének és elvezetésének módja, az alkalmazott anyagok, szerkezetek alkalmassága, esetleges nyomáskiegyenlítő nyílás mérete, kialakítása, helye, koromzsák-akna mérete,
 - 1.9. az égéstermék-elvezető
 - 1.9.1. megközelíthetősége,
 - 1.9.2. épületen belüli nyomvonalvezetése,
 - 1.9.3. rögzítése, iránytörése, födémeken- és a tetőn való átvezetése,
 - 1.9.4. szabálytalan bekötések feltárása,
 - 1.9.5. falazatának esetleges megfúrása, megvésése, terhelése, hőszigeteltsége, annak védelme,
 - 1.9.6. falon kívül és szerelőaknában a rögzítés módja,
 - 1.9.7. az éghető anyagoktól való távolságtartása,
 - 1.9.8. a járat átjárhatósága, belső felületének, illesztéseinek alkalmassága, mechanikai védelme,
 - 1.9.9. összekötő elem esetében az előzőeken túl, annak roncsolásmentes bonthatósága, oldhatósága vagy tisztító-, ellenőrző nyílásainak megléte, azok méretei, kezelhetőségük, a bekötőnyílás mérete, az abba való illesztés kialakítása,
 - 1.10. az égéstermék-elvezető alsó és felső ellenőrzési- és tisztítási lehetősége és annak helye, a tisztítónyílás mérete, kialakítása, megközelíthetősége, a megközelítés szerkezeti elemeinek (létrák, hágcsók, tetőkibúvók, kéményseprő-járdák, korlátok, állványok, járható felületek) munkavégzés szempontjából való alkalmassága, minősítése (CE, ÉME), méretkialakítása, az alkalmazott anyagok, elemek, szerkezetek alkalmassága,
 - 1.11. az égéstermék-elvezető tető feletti, a környező építményekhez, és a környezet egyéb, a működést befolyásoló elemeihez viszonyított magassága, egyéb zavaró körülmények feltárása, kitorcollásának elhelyezkedése, környezetre gyakorolt hatása, védőtávolságok betartása, égési levegő bevezető nyílása és annak kapcsolata az egyéb

- égéstermék-elvezetőkkel, állékonysága, falzatának esetleges megfúrása, vésése, megterhelése, hőszigeteltsége, annak védelme, kitorkollást módosító szerkezet-, elszívó ventilátor megléte alkalmazhatósága, alkalmassága,
- 1.12. az égéstermék-elvezető és az egyéb tartozékok esetleges korróziós elváltozása, sérülése, átalakítása,
 - 1.13. az égéstermék-elvezető tömörsége, szivárgási értéke (a vizsgálat alkalmával a IV. Műszaki felülvizsgálat rész 3. pontjában leírtak alapján kell eljárni),
 - 1.14. az égéstermék-elvezető biztonságos működését szolgáló tartozékok ellenőrzése (huzatszabályzók, csappantyúk, robbanóajtók, fojtások, égéstermék elszívó-, és füstgázventilátorok stb.), alkalmassága, kialakítása, működőképessége,
 - 1.15. szükség esetén az égési és hígító levegő utánpótlás biztosítása. A vizsgálat alkalmával az V. Tüzelőberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési-, hígítási) levegő utánpótlásának ellenőrzése részről leírtak alapján kell eljárni,
 - 1.16. az égéstermék-elvezető méretezésénél figyelembe vett adatok [geometriai méretek, alaki ellenállást okozó elemek, tartozékok, kialakítások, járat és az összekötőelem belső felülete, hőszigetelések, tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) paraméterei, tüzelőanyag paraméterei, méretezési hőmérsékletek] beazonosítása.
2. Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az alábbi szempontok szerint szükséges a megrendelés tárgya függvényében a helyszíni vizsgálatot elvégezni:
- 2.1. az égéstermék-elvezető beazonosítása,
 - 2.2. nyomvonalának ellenőrzése,
 - 2.3. tüzelőberendezések bekötéseinek ellenőrzése, nem használt bekötő-, csatlakozó nyílások, elemek feltárása, beazonosítása,
 - 2.4. tisztítónyílások, ajtók beazonosítása,
 - 2.5. a vizsgálatot követő beavatkozás tisztázása,
 - 2.6. az egyéb célra történő igénybevétel hatása a többi égéstermék-elvezetőre, szellőző kürtőkre, azok biztonságos működésére,
 - 2.7. társasházak esetében az ingatlan tulajdonosainak írásos nyilatkozata, beleegyezése, esetleg társasházi közgyűlési jegyzőkönyv másolatának bekérése,
 - 2.8. az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálatok esetében a vizsgálatot követően az égéstermék-elvezetőre csatlakoztatott tüzelőberendezésre (tüzelőberendezésekre) a vizsgálatot igazoló matricát kell elhelyezni.

VIII. A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálat

A 6. § (2) bekezdésének megfelelő építész, gépész tervek felülvizsgálatáról kiadott kéményseprő-ipari nyilatkozat esetében a közszolgáltató a tervdokumentáció égéstermék-elvezetőre vonatkozó tervrészeinek egy másolatát megőrzi, és az összes tervlapot és a műszaki leírás égéstermék elvezetőt érintő minden oldalát bélyegzővel, dátummal és a nyilatkozatot készítő aláírásával látja el. A 4. mellékletnek megfelelő nyilatkozat aláírt első példányát kell a megrendelőnek átadni.

IX. ESZKÖZJEGYZÉK

	Eszközök, melyek nem állandó felszerelések, de a munkavégző rendelkezésére kell, hogy álljanak mint minimálisan szükséges eszközök	Sormunka és megrendelt ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás	Műszaki felülvizsgálatok, megrendelt műszaki vizsgálatok
1.	Tolókefe (többféle hosszúságú, kialakítású és anyagú száruk, különböző anyagú és méretű kefefejekkel, pumkefék)	X	
2.	Golyós-kötél (különböző anyagú és méretű golyókkal)	X	
3.	Rugósaparat és golyós kötéltre szerelhető különböző kefefejek (különböző méretekben)	X	
4.	Égéstermék-visszaáramlást érzékelő műszer	X	
5.	Kézi kefe (partvis)	X	
6.	Csőkefe (többféle hosszúságú és anyagú száruk, különböző anyagú és méretű kefefejekkel) az összekötő elem tisztításához	X	
7.	Kaparóvas	X	
8.	Koromvonó	X	
9.	Kéményseprű	X	
10.	Égető kanna (gázolajos vagy PB-s)	X	
11.	Kéménykulcs	X	X
12.	Zseblámpa	X	X
13.	Gyújtó eszköz	X	X
14.	Szivacs dugók füstnyomás próbához, esetleg tisztításhoz (különböző méretben és formában)	X	X
15.	Kéményvizsgáló tükör, páralemez	X	X
16.	Mérőszalag	X	X
17.	Kézi szerszámok (kéménykalapács, csavarhúzó, fogó, franciakulcs)	X	X
18.	Munkaruha (formaruha)	X	X
19.	Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok	X	X
20.	Egyéni védőfelszerelések (láb, kéz, légzés, szem, fej)	X	X
21.	Kéményvizsgáló ipari kamera		X
22.	Füstpatron		X
23.	Szivárgási-érték mérőműszer, tartozékaival		X
24.	Tüzeléstechnikai mérőműszer (O ₂ , CO ₂ , CO, p, t)		X
25.	Kézi elektromos fűrőgép, fémfűrőszárakkal		X
26.	Elektromos hosszabbító		X
27.	Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok, adminisztráció		X
28.	Egyéni védőfelszerelések (láb, kéz, légzés, szem, fej)		X
29.	Digitális fényképezőgép		X
30.	Rádió adó-vevő		X

2. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez

Közszolgáltató:		TANÚSÍTVÁNY ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!					Azonosító:
Ingatlan címe:		Használó neve:					Időlegesen használt (I):
Tulajdonos neve:		Értesítési címe:					
Égéstermék-elvezető	Azonosítója						Légtér összeköttetések száma: db
	Jele						A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem):
	Ellenőrzés / bontható bekötés száma	/	/	/	/	/	1. értesítés I / N
	K, N járat / összekötő elem hossz (m)	/	/	/	/	/	2. értesítés I / N
Tüzelőberendezés	Használat célja						3. egyeztetett I / N
	Teljesítmény kategória						Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:
	Szén-monoxid mérés szükséges (C)						Igen / Nem Nem esetén pótolni kell!
Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésség:	Ellenőrzési szempontok	előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I)					Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!
	- tüzelőberendezés külső állapota						Karbantartás a gyártó előírása szerint!
	- levegő utánpótlás						Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes!
	- tisztítás, ellenőrzés feltételei						Munkavégző neve:
	- járat szabad keresztmetszete						Munkavégző aláírása:
	- külső állapota						
	- tartozékainak állapota						Munkát igazoló neve:
	- összekötő elem állapota						Munkát igazoló aláírása:
	- egyéb:						
	Utolsó műszaki felülvizsgálat éve:						Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb:.....
Műszaki felülvizsgálat I / N:						Dátum: év, hó, nap	
Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.→3. A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbtól a bekötés felé jelölve	1.						500 – 1000 ppm – szükséges a karbantartás!
	2.						1000 ppm – felett – a használata veszélyes!
	3.						
Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibakódja						Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig!	
Egyebek:							

összesítő vagy számla helye

A közszolgáltatást a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendelet és az ellátásért felelős önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelete szabályozza

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK			
Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja [kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfűvő (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).			
Gáztüzelő-berendezés névleges bemenő hőteljesítmény kategóriái: A ≤ 11 kWth, ≤B ≤ 60 kWth, ≤C ≤ 140 kWth, ≤D ≤ 500 kWth,			
HIBAJEGYZÉK			
Hibakód	Hiba leírása:		
1.	Közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok esetében a tüzelőberendezés használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!		
1/a	tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percnél többet tartó visszarámlása,		
1/b	nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,		
1/c	az égéstermék-elvezető állékonyságát veszélyeztető állapota,		
1/d	ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,		
1/e	szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E-F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, faszindely és egyéb anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E-F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az égéstermék-elvezető kitorollásától mért 15 méteres távolságon belül,		
1/f	olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagból való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság, vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm,		
1/g	olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el,		
1/h	nem megfelelően rögzített összekötő elem,		
1/i	nem zárható tisztítónyílás.		
Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig (gáztüzelés és tartalékkémény esetében 1 év, szilárd és olaj tüzelés esetében fél év) szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]			
Hibakód	Hiba leírása	Hibakód	Hiba leírása
2.	Nem megfelelő az égéstermék-elvezető	4.	Nem megfelelő a tüzelőberendezés
2/a	tisztítási, ellenőrzési feltétele	4/a	külső állapota
2/b	járatának szabad keresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	és a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörsége		
2/e	belső állapota		
2/f	kitorollásának helyzete	5.	Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges
2/g	tartozékainak állapota	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2/h	falvastagsága, utólag megvészték	5/b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
3.	Nem megfelelő az összekötő elem	5/c	a külső nyílászárók tömítettsége miatt
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltétele	5/d	légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
3/b	járatának szabad keresztmetszete		
3/c	állapota		
3/d	tömörsége	6.	Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn

**ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE
A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ
KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!**

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E				Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
K				Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.
N				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.
G				Gyújtó jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
	Z			Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	T			Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
		H		Tartalék égéstermék-elvezető.
			H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
			T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		S		Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
		G		Gázemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A mennyiségi egység a munkaráfordítás (mf), a munkaráfordítás egységára az ellátásért felelős önkormányzat által meghatározott összeg. A fizetendő díj a munkaráfordítás és a munkaráfordítás egységárának szorzata.

3. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez

Közszolgáltató:		KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, azt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.				Azonosítók:		
						Sorszám:		
Az ingatlan címe, helység:		közterület:		hsz:	lh:	em:	ajtó:	
Tulajdonos neve:				tel:				
Címe, irsz: helység:		közterület:		hsz:	lh:	em:	ajtó:	
Megrendelő neve:				tel:				
Címe, irsz: helység:		közterület:		hsz:	lh:	em:	ajtó:	
Az ingatlan jellege:		Helyrajzi szám:	Tengerszint feletti magasság:	Égéstermék-elvezetők db száma:				
A megrendelt műszaki vizsgálat célja:								
MŰSZAKI ADATOK		csoport számjelzése						
		járat számjelzése						
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén (S), fa (F), olaj (O), földgáz (G), PB (P), egyéb: (E)							
	Jellege / db szám							
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx							
	Gyártmánya							
	Típusa							
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)							
	Füstcsanak mérete (cm).							
	Telepítési helyisége							
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer							
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)						
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)						
		Íránytörései (X°/db)						
		Összekötő elem / külső burkolat anyaga						
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)						
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)						
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)						
		Íránytörései (X°/db)						
		Levegő bevezető / külső burkolat anyaga						
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)								
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése							
	Gyártmánya							
	Típusa							
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O)							
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai							
	Korrózióállósági / koroméggel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai							
	Alsó tisztítónyílásának helyisége							
	Járatának mérete (-i) (cm)							
	Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)							
	Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)							
	Legelső / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorcollásig (m)							
	A járatának íránytörései (X°/db)							
	A járatának / külső burkolatának anyaga							
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)							

Sorszám:		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok			
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)					
<p>A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt.</p> <p>Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben.</p> <p>Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő, vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!</p>					
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).					
Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható):					
Tetőalaprajz, vagy alaprajzi részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása:					
A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve:		Oklevélszáma:		Dátum: év, hó, nap.	
Aláírása:		ph		Megrendelő, vagy megbízott neve:	
A vizsgálatot végző szakmunkás neve:				Aláírása:	
Aláírása:					

A közszolgáltatást a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendelet és az ellátásért felelős önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelete szabályozza

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK			
A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 1. melléklete szerint: 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata 3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat			
Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege: kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfűvő (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).			
Az összekötő elem, a légbefúvató, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga: vakolt (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb:(E1).....(E2)(E3)			
HIBAJEGYZÉK			
Hibakód	Hiba leírása:		
1.	Közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok esetében a tüzelőberendezés használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!		
1/a	tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,		
1/b	nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,		
1/c	az égéstermék-elvezető állékonytűzveszélyzetetű állapota,		
1/d	ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,		
1/e	szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E-F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, faszindely és egyéb anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E-F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül,		
1/f	olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság, vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm,		
1/g	olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el,		
1/h	nem megfelelően rögzített összekötő elem,		
1/i	nem zárható tisztítónyílás.		
Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig (gáztüzelés és tartalékkémény esetében 1 év, szilárd és olaj tüzelés esetében fél év) szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]			
Hibakód	Hiba leírása	Hibakód	Hiba leírása
2.	Nem megfelelő az égéstermék-elvezető	4.	Nem megfelelő a tüzelőberendezés
2/a	tisztítási, ellenőrzési feltétele	4/a	külső állapota
2/b	járatának szabad keresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	és a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörtsége		
2/e	belső állapota		
2/f	kitorkollásának helyzete	5.	Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges
2/g	tartozékainak állapota	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2/h	falvastagsága, utólag megvésték	5/b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
3.	Nem megfelelő az összekötő elem	5/c	a külső nyílászárók tömítettsége miatt
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltétele	5/d	légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
3/b	járatának szabad keresztmetszete		
3/c	állapota		
3/d	tömörtsége	6.	Szabálytalan bekötés az égéstermék elvezetőn

A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA. ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	N			Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
K				Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszettel.
N				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm ² járat keresztmetszettel felett, 10 000 cm ² -ig.
G				Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
	N			Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	Z			Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	T			Tartalék égéstermék-elvezető.
		H		Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		T		Tűlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		S		Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
		G		Gázemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

5. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez

ADATKÖZLŐ

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 12. § (1) bekezdésében előírt tűzvédelmi hatósági nyilvántartáshoz

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓ	
Neve:	
Címe:	
Elérhetőségei:	
KÉPVISELETET ELLÁTÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATAI	
Neve:	
Születési hely, idő:	
Anyja neve:	
Lakcíme	
A TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRA JOGOSULT VAGY KÉPVISELŐJE ADATAI	
Telefonszáma:	
Elektronikus levélcíme:	
Székhelye:	
Telephelye:	
KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK ÉS BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJA	
Megkezdés időpontja	
Befejezés időpontja:	
ELLÁTOTT TERÜLET	
Települések száma a helyi rendelet alapján csatolt lista szerint	db

Kelt:.....,évhó,nap

P.H.

.....

aláírás

6. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez

STATISZTIKAI ADATLAPévre

KÉMENYSEPRÓ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁST ELLÁTÓ											
neve:											
címe:											
Elérhetőségei:											
KÖZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETE											
ellátási területe:						ellátott települések száma:					
LÉTSZÁMADATOK											
kéményseprő szakmunkások száma:						alkalmazottak száma:					
betanított kéményseprők száma:						kéményseprőmesterek száma:					
						szakirányú felsőfokú végzettségük száma:					
Az ellenőrzéssel, tisztítással, műszaki felülvizsgálattal ellátott égéstermék-elvezetők száma a Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelő alábbi betűjelek szerinti bontásban:											
Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető											
ENHS		db	ENTS		db	EZHS		db	EZTS		db
KNHS		db	KNTS		db	KZHS		db	KZTS		db
		fm			fm			fm			fm
NNHS		db	NNTS		db	NZHS		db	NZTS		db
		fm			fm			fm			fm
GNHS		db				GZHS		db	GZTS		db
		szint						szint			szint
Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető											
ENHG		db	ENTG		db	EZHG		db	EZTG		db
KNHG		db	KNTG		db	KZHG		db	KZTG		db
		fm			fm			fm			fm
NNHG		db	NNTG		db	NZHG		db	NZTG		db
		fm			fm			fm			fm
GNHG		db				GZHG		db	GZTG		db
		szint						szint			szint
Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető											
ET		db	KT		db	NT		db	GT		db
		fm			fm			fm			szint
CO ellenőrzések és mérések		száma		átlag ppm		száma		átlag ppm			
11 - 60 kW _{th} :		db		ppm		60 – 140 (500) kW _{th}		db		ppm	
0-500 ppm között:		db		ppm		0-500 ppm között:		db		ppm	
500-1000 ppm között:		db		ppm		500-1000 ppm között:		db		ppm	
1000 ppm felett:		db		ppm		1000 ppm felett:		db		ppm	
Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése:											
ellenőrzött helyek száma		db				Műszaki-biztonsági felülvizsgálat száma		db			
Az égéstermék-elvezetéssel kapcsolatos tüzesetek, balesetek, halálesetek száma:											
tüzesetek:										db	
- ebből személyi sérüléssel járó esetek:				db	sérültek:				fő		
- ebből halálesetek:				db	halottak:				fő		
CO mérgezéses esetek:										db	
- nem megfelelő levegő utánpótlás okozta:				db	sérültek:		fő	halottak:		fő	
- tüzelőberendezés állapota okozta:				db	sérültek:		fő	halottak:		fő	
- égéstermék-elvezető hibája okozta:				db	sérültek:		fő	halottak:		fő	
- külső hatás okozta:				db	sérültek:		fő	halottak:		fő	
- ebből halálesetek:				db							

Kelt:év hó, nap

P.H.

kitöltésért felelős neve:		aláírása:	
közzolg. képviselőjének neve:		aláírása:	

7. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Egyedi égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés díját az alábbiak szerint kell meghatározni.

$$\left(E_{t_m} + \frac{M_{f_m} + \dot{E}_{co} \times t_{g11}}{4 \times gy} + \ddot{O}_m \times b \right) \times E_{Ft}$$

ahol

E_{t_m} : ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás munkaráfordítása,

M_{f_m} : műszaki felülvizsgálat munkaráfordítása,

\dot{E}_{co} : égéstermék CO paraméter ellenőrzésének munkaráfordítása [csak a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben],

t_{g11} : az égéstermék-elvezetőre kötött 11 kW_{th} feletti névleges bemenő hőteljesítményű gáztüzelő-berendezés (gáztüzelő-berendezések) száma,

gy : ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás évenkénti gyakorisága, ami az időlegesen használt ingatlanok esetében 1/4,

\ddot{O}_m : összekötő elem munkaráfordítása,

b : bekötések száma, az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötés számával csökkentve, ahol egyedi és gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a közösített összekötőelemmel bekötött tüzelőberendezések egy bekötésnek számítanak,

E_{Ft} : az ellátásért felelős önkormányzat által a Korm. rendelet elvei alapján a munkaráfordításra meghatározott összeg.

2. Gyűjtőjellegű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy szintre jutó díját az alábbi képlettel kell meghatározni.

$$\left(E_{t_m} + \frac{M_{f_m} + \frac{\dot{E}_{co} \times t_{g11}}{sz}}{4 \times gy} + \frac{\ddot{O}_m \times b}{sz} \right) \times E_{Ft}$$

ahol

sz : szintek száma, ahol szintnek kell tekinteni az azonos szinten lévő önálló rendeltetési egységeket is, ha azokat azonos égéstermék-elvezető szolgálja ki.

3. Központi és nagy járat-keresztmetszetű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy folyóméterre jutó díját az alábbi képlettel kell meghatározni.

$$\left(E_{t_m} + \frac{M_{f_m} + \frac{\dot{E}_{co} \times t_{g11}}{h_e}}{4 \times gy} + \frac{\ddot{O}_m \times h_o}{h_e} \right) \times E_{Ft}$$

ahol

h_e : az égéstermék-elvezető hossza egész számra kerekítve, méterben,

h_o : az összekötőelem hossza egész számra kerekítve, méterben,

4. Levegő utánpótlás ellenőrzésének díját önálló rendeltetési egységenként az alábbi képlettel kell meghatározni.

$$L_m \times I \times E_{Ft}$$

ahol

L_m : levegő utánpótlás munkaráfordítása,

I : önálló légtér-összeköttetések száma az önálló rendeltetési egységben.

5. Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzési díját az alábbi képlettel kell meghatározni.

$$MB_m \times E_{Ft}$$

ahol

MB_m : műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzési munkaráfordítása.

Az emberi erőforrások miniszterének 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelete a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 5. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a 10. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –, a 11. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésének feltételei

1. § Rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésére az jogosult, aki – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 27/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeken túlmenően –
- az 1. mellékletben felsorolt valamelyik szakképesítéssel és az e szakképesítéssel ellátható területeken legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 - egészségbiztosítási szakképesítéssel rendelkezik,
 - az 1. mellékletben felsorolt, az a) pont alapján figyelembe vett szakképesítés és az egészségbiztosítási szakképesítés tekintetében szerepel az egészségügyi dolgozók érvényes működési nyilvántartásában, kivéve, ha

az egészségügyről szóló törvényben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzése nem feltétele, és

d) az e rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettséget teljesíti.

- 2. §**
- (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott szakmai gyakorlatot az igazolja, aki vagy akinek a jogelődje a bejelentőt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta. Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, vagy a szakmai gyakorlatot a bejelentő nem foglalkoztatottként teljesítette, a gyakorlatot szerződéssel és annak teljesítését igazoló dokumentummal kell igazolni.
 - (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a kiállítójának nevét, székhelyét, a bejelentő nevét, lakcímét, a betöltött munkakör megnevezését és a foglalkoztatás időtartamát.

2. A bejelentéssel összefüggő eljárás

- 3. §**
- (1) A rehabilitációs orvosszakértői tevékenységgel kapcsolatos – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti – bejelentést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) a 2. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani.
 - (2) A bejelentéshez mellékelni kell
 - a) a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát,
 - b) az 1. § a) pontjában meghatározott szakmai gyakorlatot tanúsító igazolást,
 - c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító, 7. § szerinti igazolást.
 - (3) Az 1. § c) pontjában és a 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállásának vizsgálata céljából a Hivatal megkeresi az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szervezet.
 - (4) A bejelentés – a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység kivételével – a megtételétől számított öt naptári évre szól.

3. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzék

- 4. §**
- (1) A Hivatal rehabilitációs orvosszakértői tevékenységre jogosult személyekről vezetett nyilvántartása (a továbbiakban: névjegyzék) – a törvényben meghatározott adatokon túl – a következő adatokat tartalmazza:
 - a) az 5. § szerinti szüneteltetés kezdő és záró időpontja,
 - b) – a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység kivételével – a bejelentés lejártának időpontja.
 - (2) A Hivatal – a törvényben meghatározott adatokon túl – a honlapján naprakészen közzéteszi a rehabilitációs orvosszakértői tevékenységre jogosult személy elérhetőségére, valamint a végzettségére, képesítésére vonatkozó, a 2. melléklet h)–j) pontjában foglalt adatokat.
 - (3) A rehabilitációs orvosszakértő a bejelentéssel egyidejűleg hozzájárul a (2) bekezdésben foglalt adatoknak a Hivatal honlapján való közzétételéhez.
 - (4) A rehabilitációs orvosszakértőt – a törvényben meghatározott eseteken túl – törölni kell a névjegyzékből, ha a 6. § szerinti továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti.
- 5. §**
- A rehabilitációs orvosszakértő a Hivatalnál – legfeljebb 3 évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését a kérelem benyújtását követő kezdő és záró időpontjának megjelölésével. A bejelentés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. A szüneteltetés záró időpontja a szüneteltetés alatt módosítható.

4. A rehabilitációs orvosszakértők továbbképzése

- 6. §**
- (1) A rehabilitációs orvosszakértő köteles a Hivatal által szervezett 20 óra időtartamú, írásbeli vizsgával záruló továbbképzésen részt venni és a vizsgakövetelményeket teljesíteni
 - a) a névjegyzékbe vétel időpontját követő 1 éven belül, valamint
 - b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítését követően évente.
 - (2) A továbbképzés célja a rehabilitációs orvosszakértők képzése érdekében
 - a) a komplex minősítés során az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálatára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, eljárásrendek naprakész elsajátítása,

- b) az elméleti és gyakorlati ismeretek folyamatos szinten tartása,
- c) az egységes szemlélet és gyakorlat kialakítása a rehabilitációs orvosszakértői tevékenységben.

5. A névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

- 7. §**
- (1) A rehabilitációs orvosszakértőnek a névjegyzékbe történő felvétele, valamint a bejelentés megújítása során igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díj mértéke 5000 Ft.
 - (2) A díjat a Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni.
 - (3) A díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrészsel, vagy ezek másolatával kell igazolni.
 - (4) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.
 - (5) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
 - (6) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés első mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

- 8. §**
- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 - (2) Az 5. alcím az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 - (3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
- 9. §**
- (1) 2013. december 31-éig rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésére jogosult az az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkező személy is, aki
 - a) az 1. § a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,
 - b) az 1. mellékletben felsorolt, az 1. § a) pontja alapján figyelembe vett szakképesítés tekintetében szerepel az egészségügyi dolgozók érvényes működési nyilvántartásában, kivéve, ha az egészségügyről szóló törvényben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzése nem feltétele, és
 - c) a Hivatalnál vagy jogelődjeinél működő szakértői bizottságban eltöltött hat hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 - (2) 2014. január 1-jén az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkező rehabilitációs orvosszakértőt törölni kell a névjegyzékből.
- 10. §**
- A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) Az 1. mellékletet kell alkalmazni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a)–c) és e)–i) pontja, továbbá 13. § (3) bekezdés b) és f)–j) pontja szerinti esetekben is.”
- 11. §**
- A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet 7. § (1) bekezdésében a „szervezett” szövegrész helyébe az „a Hivatal által szervezett” szöveg lép.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

*1. melléklet a 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelethez***A rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítés**

1. aneszteziológia és intenzív terápia,
 2. arc-, állcsont- és szájsebészet,
 3. belgyógyászat,
 4. bőrgyógyászat,
 5. csecsemő- és gyermekgyógyászat,
 6. érsebészet,
 7. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
 8. foglalkozásorvostan (üzemorvostan),
 9. fül-orr-gégegyógyászat,
 10. gasztroenterológia,
 11. geriátria,
 12. gyermek- és ifjúságpszichiátria,
 13. gyermeksebészet,
 14. háziorvostan,
 15. hematológia,
 16. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
 17. idegsebészet,
 18. igazságügyi orvostan,
 19. infektológia,
 20. kardiológia,
 21. klinikai onkológia,
 22. mellkassebészet,
 23. nefrológia,
 24. neurológia,
 25. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),
 26. oxológia és sürgősségi orvostan,
 27. plasztikai és égés-sebészet,
 28. pszichiátria,
 29. repülőorvostan,
 30. reumatológia,
 31. sebészet,
 32. szemészet,
 33. szívsebészet,
 34. szülészet-nőgyógyászat,
 35. tüdőgyógyászat vagy
 36. urológia
- szakképesítés.

2. melléklet a 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Bejelentés a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység folytatásáról

- Szakértői tevékenység megkezdése
 Korábbi bejelentés időtartamának megújítása
 Adatváltozás bejelentése

- a) Név:
b) Lakcím:
c) Tevékenység helye:
d) Születési név:
e) Születési hely:
f) Születési idő:
g) Anyja születési neve:
h) Telefonszám:
i) Elektronikus levélcím:
j) A szakképesítésre, végzettségre vonatkozó adatok:

Szakképesítés, végzettség megnevezése:	A szakképzettséget, képesítést igazoló okiratot kiállító intézmény neve, a kiállítás időpontja:
Működési engedély:	Nyilvántartási szám:

Hozzájárulok, hogy a h)–j) pontban foglalt adataimat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján közzétegye.

Kelt:

.....

bejelentő aláírása

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1571/2012. (XII. 11.) Korm. határozata a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

1. A Kormány a magyar örökség korszerű újrafogalmazása, a magyar jövő valódi határainak felismerése és tudatos kiépítése elősegítésének érdekében szükséges egyes állami feladatok ellátására kormányrendeletben létrehozza a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet (a továbbiakban: Kutatóintézet).
2. A Kormány felkéri
 - a) a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Kutatóintézet alapító okiratát készítse elő a miniszterelnök részére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal
 - b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy önálló kormány-előterjesztés útján készítse elő a Kutatóintézet 2012. évi működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását, 100 000 ezer forint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet külön címe javára történő átcsoportosításával.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
 - c) a nemzetgazdasági minisztert, gondoskodjon arról, hogy a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatban módosító indítvány formájában a Kutatóintézet 2013. évi működéséhez szükséges forrás a Miniszterelnökség fejezetben, külön költségvetési cím alatt rendelkezésre álljon.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. január 1.
 - d) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, gondoskodjon arról, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozatban a Kutatóintézet 100 fő létszámát 2013-tól a Miniszterelnökség létszáma tartalmazza.
Felelős: kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter
Határidő: 2013. január 1.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1572/2012. (XII. 11.) Korm. határozata a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 3,5 millió forint 1. melléklet szerinti egyszerű átcsoportosítást rendel el a Nemzetgazdasági Minisztérium protokoll raktárának feltöltésével kapcsolatos költségvetési támogatás átadása érdekében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági

Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://kozlony.magyarorszag.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhú másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető igazgató.