



Budapest,
2009. augusztus 5.,
szerda

111. szám

Ára: 2205 Ft

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet	Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról 29594
27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet	A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról 29608
102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet	Az Egri borvidék védett eredetű borairól. 29614
103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet	A Káli védett eredetű borról 29621
104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet	A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállításai és forgalmazási feltételeiről 29624
37/2009. (VIII. 5.) KHEM rendelet	A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról 29628
11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet	Az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékéről. 29633
18/2009. (VIII. 5.) NFGM rendelet	A Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő kutatás-fejlesztéshez nyújtott projekttámogatások szabályairól. 29649
23/2009. (VIII. 5.) ÖM rendelet	Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról 29653
82/2009. (VIII. 5.) KE határozat	Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjának kinevezéséről 29656
55/2009. (VIII. 5.) ME határozat	A Magyar Energia Hivatal elnöke megbízatásának megszűnéséről 29656
56/2009. (VIII. 5.) ME határozat	A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának felmentéséről 29656
57/2009. (VIII. 5.) ME határozat	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 29656
58/2009. (VIII. 5.) ME határozat	A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról. 29657
23/2009. (VIII. 5.) KüM határozat	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviselőik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről. 29657

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelete

az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés *f*) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a*) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.

(2) Az otthoni hospice ellátás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakellátás.

(3) Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatokat az *1. számú melléklet* tartalmazza.

(4) Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatokat az *1/A. számú melléklet* tartalmazza.

(5) Otthoni szakápolási és otthoni hospice ellátási tevékenységet a *2. számú melléklet* szerinti feltételek megléte esetén lehet végezni.”

2. §

(1) Az R. 2. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az otthoni szakápolást végző szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője főiskolai szintű diplomás ápolói, alapfokozatot nyújtó ápolói, egyetemi szintű vagy mesterfokozatot adó okleveles ápolói szakképzettséggel, illetve OKJ ápoló képesítéssel rendelkező ápoló lehet, aki legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője palliatív jártassággal rendelkező szakorvos is lehet.”

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Orvos által előírt

a) gyógytornát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógytornász,

b) ultrahang- és elektroterápiás kezelést legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező fizioterápiás asszisztens és/vagy gyógytornász,

c) beszédterápiát logopédus,

d) dietoterápiát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus,

e) otthoni parenterális táplálást kizárólag krónikus bélelégzteléségekben szenvedő betegek ellátása esetén ezen tevékenység végzésére feljogosító – szakirányú szakmai továbbképzés keretében szerzett – vizsgával rendelkező szakápoló, diplomás ápoló végezhet.”

(3) Az R. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az otthoni hospice ellátás – a (2)–(3) bekezdésben foglaltakon túli – személyi feltételeit külön jogszabály tartalmazza.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az otthoni szakápolást és az otthoni hospice ellátást végzőt a működtető a *3. számú melléklet* szerinti arcképes igazolvánnyal látja el. A tevékenységet csak arcképes igazolvánnyal rendelkező személy végezheti.

(2) Az otthoni szakápolási tevékenységet és az otthoni hospice ellátási tevékenységet végző ápoló feladatai ellátása során az általa ellátott személyekről a *4. számú melléklet* szerinti ápolási dokumentációt vezeti (otthoni hospice ellátás esetén a logopédiai dokumentációs lap, otthoni szakápolás esetén a fájdalom felmérő lap kivételével).

(3) Az otthoni szakápolás és az otthoni hospice ellátás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat vezetője és az elrendelő orvos kiállítja az *5. számú melléklet* szerinti otthoni szakápolást/otthoni hospice ellátást lezáró lapot, amelynek egy példányát a beteg részére átadja.

(4) Otthoni parenterális táplálás végzése esetén az ellátást végző orvos, illetve ápoló a *6. számú mellékletben* meghatározott tartalommal vezeti az otthoni parenterális táplálás felmérő és követő lapját.”

4. §

(1) Az R. *1. számú melléklete* e rendelet *1. melléklete* szerint módosul.

(2) Az R. kiegészül az e rendelet 2. melléklete szerinti 1/A. számú melléklettel.

(3) Az R. 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete szerinti melléklet lép.

(4) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az R. kiegészül az e rendelet 5. melléklete szerinti 5. számú melléklettel.

(6) Az R. kiegészül az e rendelet 6. melléklete szerinti 6. számú melléklettel.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1)–(2) bekezdése, az R. 3. §-ának e rendelet 3. §-ával megállapított (4) bekezdése, az 1. melléklet 2. pontja, valamint a 6. melléklet 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2010. március 2-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:

- UH inhalálás, légzésterápia,
- szívó alkalmazása,
- oxigénterápia.”

2. Az R. 1. számú melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:

„14. Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelességben szenvedő betegek esetében, szükség esetén diétetikus bevonásával.”

2. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

„1/A. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez

Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok

1. Alap- és szakápolási tevékenységek
2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok
3. Gyógytorna
4. Fizioterápia
5. Szociális tevékenységek szervezése
6. Diétás gondozás, tanácsadás
7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra)
8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)”

3. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

„2. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez

Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetésének tárgyi feltételei*1. Működtetés központja:*

- a) irodahelyiség a legszükségesebb bútorokkal ellátva
 - aa) kommunikációs lehetőség: telefon vagy személyhívó,
 - ab) számítógép, nyomtatóval;
 - b) védőruha;
 - c) közlekedési eszköz (ahol külön szükséges pl. kerékpár vagy motorkerékpár, esetleg autó, de nem kötelező jelleggel).

2. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás során használt anyagok és eszközök

Nővértáska
Vérnyomásmérő
Phonendoscop
Garatlámpa (pupilla lámpa)
Steril egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben
Steril tűk, szárnyas tűk, perifériás véna katéterek (branül) különböző méretben
Steril infúziós szerelések
Steril szondák
Steril katéterek
Steril katéter csúsztató
Bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz-dezinficiens
Steril kötszerek
Steril kötszer ollók
Steril anatómiai csipeszek
Steril horgas csipeszek
Kocher
Stranguláló gumi
Ragtapsz
Vatta
Lázmérő
Spatulák
Beöntő felszerelés
Steril beöntő csövek
Vesetál
Védőruha, védőkötény
Arcmaszkok
Steril és nem steril gumikesztyűk, fólia kesztyűk
Egyszer használatos kéztörlő
Infúziós pumpa (csak hospice ellátásban és krónikus bélelégzéltségben szenvedők parenterális ellátása során)
Egyéb:
Elsődleges veszélyes hulladék gyűjtő doboz

3. Ajánlott eszközök és felszerelések

Vizeletvizsgálati tesztcsík
Vércukorszintmérő
Hajmosó felszerelés
Elektroterápiás készülékek: hordozható ingeráram készülék, hordozható terápiás UH készülék és kombinált készülékek
Elektromos masszírozó készülék
Inhalátor
Hordozható váladékszívó
Logopédiai eszközök
Célzott mozgást segítő eszközök
Ápolást és mozgást segítő egyéb eszközök
Szögmérő és a gyógytornászok egyéb eszközei”

4. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

„4. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez

1. Az R. 4. számú mellékletében

a) a „Szolgáltató OEP kódja: sorszáma:” szövegrész, valamint

b) az „I. SZAKÁPOLÁSI LAP” alcím és rész

hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a „II. ÁPOLÁSI ANAMNÉZIS” szövegrész helyébe az „I. ÁPOLÁSI ANAMNÉZIS” szöveg lép.

2. Az R. 4. számú mellékletében a III. SZAKÁPOLÁS TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE – ÁPOLÁSI LAP – IV. SZAKÁPOLÁS ÉRTÉKELÉSE – FIZIOTERÁPIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP – LOGOPÉDIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP részek helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. SZAKÁPOLÁS/HOSPICE ELLÁTÁS TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

Terápiás rendelkezések*	gyógyszerek (neve, adagja, gyakorisága, a bejuttatás módja):
	kezelési utasítások:
Ápolási diagnózis és ápolási szükséglet	
Várható eredmények	
A tervezett ápolás megszólása és gyakorisága	szakápolás: gyógytorna: elektroterápia: logopédia:
Otthoni hospice ellátás esetén kitöltendő (a fentiekén túl)	fájdalomcsillapítás:
	mentálhigiénés gondozás, tanácsadás:
	diétás gondozás, tanácsadás:
	szociális tevékenységek szervezése:

Dátum:

.....

P. H.

.....
szakápoló.....
elrendelő orvos

III. SZAKÁPOLÁS/OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
(14 vizit /50 nap után)

A teljesített vizitek megoszlása:

Szakápolás
Gyógytorna
Elektroterápia
Logopédia
Hospice

A teljesített vizitek száma:

Az ápolás során bekövetkezett változások, elért eredmények:
önellátása teljessé vált, javult, változatlan, romlott, exitus

Javult funkciók:

.....
.....
.....

Állapotromlás oka:

.....
.....
.....

Kórházba kerülés oka, időpontja:

.....
.....

Exitus oka, ideje:

.....
.....

Ápolás befejezésének oka/ideje:

.....
.....

Ápolás folytatásának indoka:

.....

További vizitigény:

.....

Igazolom, hogy a fent nevezett és általam kezelt beteg számára az előírt otthonápolási szolgáltatások teljesítése megtörtént, végrehajtását rendszeresen ellenőriztem.

Dátum:

P. H.

.....
az ápolásért felelős szolgálat
vezetőjének aláírása

Ellenőriztem, jóváhagyom:

Dátum:.....

P. H.

.....
az elrendelő orvos aláírása

FIZIOTERÁPIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP

A beteg neve: nyilvántartási szám:
TAJ száma:

Elrendelése:

Gyógytorna elrendelését indokoló diagnózis:

Elrendelt tevékenység:

vizit száma: gyakorisága:

Elektroterápia elrendelését indokoló diagnózis:

Elrendelt tevékenység:
.....

vizit száma: gyakorisága:

Kísérőbetegség/szövődmény diagnózisa (diagnózisai):

Sebészeti beavatkozás dátuma:

diagnózisa:

Megengedett terhelés mértéke:

/nincs megkötés

Fájdalom helye: jellege:

erősség: gyenge 1, közepes 2, erős 3.

Segédeszközök, protézisek:

Járási segédeszköz: nem szükséges/szükséges, fajtája

Protézisek:

külső protézis (protézisek):

belső protézisek:

sínek:

.....

egyéb:

Alkalmazandó fizioterápiás eljárások:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dátum:.....

.....
elrendelő orvos

Ízületi mozgásvizsgálat

Vizsgált ízület neve	Vizsgálat iránya, mértéke fokokban (flex., ext., abd., add., rot.)	Korlátozottság oka (fájd. kontr., pszich. stb.)	Elért eredmény

Izomtónus vizsgálat

Érintett terület	Hypotonia	Normális tónus	Hypertonia	Elért eredmény

Izomerő vizsgálat

Érintett izom neve	0	1	2	3	4	5	Elért eredmény

0 = nincs működés, 1 = nonproduktív működés, 2 = gravitáció kikapcsolásával, 3 = gravitáció ellenében, 4 = ellenállással, 5 = teljes értékű működés

Rehabilitációs felmérés és értékelés

Helyzetváltoztatás	Önállóan	Segédeszközzel	Külső segítséggel	Elért eredmény
ágyban helyzetváltoztatás				
fekvésből felülés				
ülésből felállás				
lakáson belül				
lépcsőn				
lakáson kívül				
közlekedési eszközzel				
étkezés				
személyi higiéné (fürdés, WC, öltözködés)				

Alsó végtag funkció: normális/kóros: sántítás, iránytartás, egyéb járáshiba:

.....

Felső végtag funkció: normális/kóros: fogáserősség, minőség, szenzibilitás:

.....

Egyéb funkcionális vizsgálatához fűződő megjegyzések (izomtónus):

.....

Mozgásterápia célja:

.....

Gyógytornász/fizioterapeuta vizitlap

Beteg neve:

Azonosító száma: lapsorszám:

Dátum	Időráfordítás	Végzett tevékenység leírása	Észrevételek	Ellátást végző aláírása

Dátum:*

.....
gyógytornász aláírása

* Folyamatos ellátás lezárásának dátuma.

Elért eredmények összefoglalása

Teljesített vizitek száma:

A beteg állapota zárásakor:

.....
.....
.....
.....

További terápiás javaslatok:

önálló gyakorlás a tanult módon/gyakorlás hozzátartozóval,

.....

További vizitigény:

.....

Indokolás:

.....

Dátum:

.....
gyógytornász.....
elrendelő orvos

LOGOPÉDIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP
(csak otthoni szakápolási ellátás során)

A beteg neve/azonosító száma:

.....

Felvétel dátuma:

.....

Logopédus neve:

.....

telefonszáma:

.....

Az agyi történet időpontja:

.....

Vizsgálati dokumentumok
(A csatolt dokumentum aláhúzendó)

A logopédiai vizsgálati dokumentumok:

anamnézis – Token-teszt – WAB-teszt – jelen állapot leírása – írásminta – rajzminta – hangfelvétel

Az orvosi vizsgálatok dokumentációja:

zárójelentés – konzulens szakorvosi vélemények – neuropszichológus, pszichológus véleménye

Kiegészítő vizsgálatok dokumentumai:

környezettanulmány – kontaktusteremtés – figyelmi állapot
Érzékelés – észlelés: hallás – látás

Mozgásállapot:

nagymozgások: mozgás térben – egyensúlyérzék
finommozgások: kézmotorika – diszpraxia

Kísérő tünetek:

.....

Logopédiai diagnózis*
(Western Aphasia Battery alapján)

Nonfluens: globális afázia, Broca afázia, transzkortikális motoros afázia, izolációs afázia

Fluens: vezetékes afázia, Wernicke afázia, transzkortikális szenzoros afázia, anómikus afázia

* A megfelelő aláhúzendó.

Logopédiai munkanapló

Beteg neve: lapsorszám:
 Azonosító száma:

Dátum	A foglalkozás anyaga	Megjegyzés	Időráfordítás	Logopédus aláírása

Dátum:*

.....
 logopédus aláírása

* A folyamatos ápolási eset lezárásának dátuma.

Elért eredmények összefoglalása

Teljesített vizitek száma:

Javult funkciók, utógondozás:

.....

Dátum:

.....
 logopédus aláírása

IV. FÁJDALOM FELMÉRŐ LAP
(csak otthoni hospice ellátás során)

Beteg neve:

TAJ:

Fájdalom mérő skála

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nincs fájdalom									Elviselhetetlen fájdalom

A fájdalom jellemzői

Mi okozza/fokozza a fájdalmat?

Fájdalom

Kezdet:	
Időtartama:	
Gyakoriság:	

Fájdalom osztályozása

Akut Krónikus

Áttörésszerű fájdalma van-e?

Igen Nem


Jellemezze a fájdalmat

Felszínes	<input type="checkbox"/>	Lüktető	<input type="checkbox"/>	Zsibbadt	<input type="checkbox"/>
Mély	<input type="checkbox"/>	Sajgó	<input type="checkbox"/>	Szúró	<input type="checkbox"/>
Kisugárzó	<input type="checkbox"/>	Égető	<input type="checkbox"/>	Éles	<input type="checkbox"/>
Görcsös	<input type="checkbox"/>	Hasogató	<input type="checkbox"/>	Tompa	<input type="checkbox"/>

Befolyásolja-e a fájdalom

Étvágát	<input type="checkbox"/>	Fizikai aktivitását	<input type="checkbox"/>
Figyelmét	<input type="checkbox"/>	Érzelmét	<input type="checkbox"/>
Kapcsolatait	<input type="checkbox"/>	Alvását	<input type="checkbox"/>

A fájdalom helye



Milyen fájdalomcsillapítót szed?

A gyógyszerek milyen mértékben csökkentik a fájdalmat?

Nem hat Mérsékeli Megszünteti

Megjegyzés/észrevétel

Dátum:

.....
Aláírás

„

5. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

„5. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez

OTTHONI SZAKÁPOLÁST/OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁST LEZÁRÓ LAP

Beteg neve: TAJ:

A teljesített napok megoszlása:

Az ápolás során bekövetkezett változások, elért eredmények:

Javult funkciók:

Állapotromlás oka:

Kórházba kerülés oka, időpontja:

Exitus oka, időpontja:

Ápolás befejezésének oka, időpontja:

Ápolás folytatásának indoka:

Igazolom, hogy a fent nevezett és általam kezelt beteg számára az előírt szakápolás/otthoni hospice szolgáltatások teljesítése megtörtént, végrehajtását rendszeresen ellenőriztem.

Dátum:

.....
 az ápolásért felelős szolgálat
 vezetőjének aláírása

Ellenőriztem, jóváhagyom:

Dátum:.....

P. H.

.....
 az elrendelő orvos aláírása

.....
 beteg (törvényes képviselő) aláírása

6. melléklet a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

„6. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez

OTTHONI PARENTERÁLIS TÁPLÁLÁS FELMÉRŐ ÉS KÖVETŐ LAP
tartalmi szempontok

1. A tápláltsági állapot felmérése
2. Táplálkozás felmérése
3. Ápolási anamnézis, szükséglet felmérése
4. Környezet felmérése
5. Családi támogatottság felmérése
6. A beteg együttműködő készségének felmérése
7. Terápiás terv:
 - a) Napi energiaszükséglet, alapanyagok aránya, speciális szükséglet
 - b) Enterális (napi kalória bevitel, mennyiség, minőség, napi beosztás)
 - c) Parenterális (alkalmankénti kalóriabevitel, összetétel: alapanyagok, vitaminok, nyomelemek, elektrolitok, egyéb tápanyag farmakonok)
 - d) Tápláltsági állapot ellenőrzésének tervezett gyakorisága
 - e) Centrális vénás kanül ellenőrzésének gyakorisága
 - f) Centrális vénás kanül okozta lehetséges fertőzés ellenőrzésének gyakorisága és módja
8. Megvalósítás:
 - a) Alkalmanként bevitt tápoldat + kiegészítő vitaminok, nyomelemek, elektrolitok, egyéb tápanyag farmakonok, infúziók
 - b) Ellenőrzés:
 - Testsúly
 - Egyéb tápláltsági paraméterek
 - Táplálkozás
 - Széklet
 - Vizelet
 - Laboratóriumi vizsgálatok: vér-, vizeletcukor, vérkép, albumin, kreatinin, carbamid, koleszterin, triglicerid, májenzimek, alvadási faktorok, alkalikus phosphatase, cholinesterase, kreatin kinase, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, CRP, egyéb akut fázis fehérje
 - Csontdensitometria
 - Centrális vénás kanül
 - Átjárhatóság
 - Bejárat mentén bőr
 - Hemocultura (feltételezett fertőzés esetén)
9. Tervezett vizitszám:

Dátum:

P. H.

.....
szakápoló.....
elrendelő orvos

**Az egészségügyi miniszter
27/2009. (VIII. 5.) EüM
rendelete**

**a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi
ellenőrzéséről szóló
40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról**

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés *da* alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a* pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (4) bekezdés *a* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„*a*) a Tanács 76/768/EGK irányelve (1976. július 27.) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK tanácsi, a 2003/15/EK, 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK, 85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EGK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK, 92/86/EGK, 93/47/EGK, 94/32/EGK, 95/34/EGK, 96/41/EGK, 97/1/EGK, 97/45/EGK, 98/16/EGK, 98/62/EGK, 2000/6/EK, 2000/11/EK, 2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK, 2005/9/EK, 2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK, 2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK, 2007/53/EK, 2007/54/EK, 2007/67/EK, 2008/14/EK, 2008/42/EK, 2008/88/EK, 2008/123/EK, 6/2009/EK és 2009/36/EK bizottsági irányelvekkel és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 1. rész C. pontjával történt módosításai;”

2. §

(1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet *1. melléklete* szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú és 5. számú melléklete e rendelet *2. melléklete* szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet és a 2. melléklet 2. pontja 2009. november 5-én lép hatályba.

(3) A 2. melléklet 1. pontja 2010. február 5-én lép hatályba.

(4) Az (5) bekezdés, valamint a 2. melléklet 3. és 4. pontja 2010. május 15-én lép hatályba.

(5) Hatályát veszti az R. 3. számú melléklet 2. részének
a) 55. hivatkozási számú sorában a „*b*) Hajfesték nem oxidáló színező anyaga” és a „*b*) 3,0%” szövegrész,
b) 7., 9., 14., 18., 24., 28., 47. és 58. hivatkozási számú sora.

(6) Ez a rendelet 2010. május 16-án hatályát veszti.

(7) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2009/6/EK irányelve (2009. február 4.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról,

b) a Bizottság 2009/36/EK irányelve (2009. április 16.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról, helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L 103, 2009. április 23., 30. oldal és HL L 105, 2009. április 25., 38. oldal).

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet
a 27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a következő, 1370–1371. hivatkozási számokkal egészül ki:

„1370. Dietilén glikol, 2,2'-oxidietanol, a nyomokban való előfordulására vonatkozó határértéket lásd a III. mellékletben (CAS-szám 111-46-6; EK-szám 203-872-2)

1371. Phytionadion (INCI), Phytomenadion (INN) (CAS-szám 84-80-0/81818-54-4; EK-szám 201-564-2)”

2. melléklet a 27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletének 1. része szerinti táblázat a következő, 185. hivatkozási számú sorral egészül ki:

[Referencia szám]	Hatóanyag neve	Korlátozások			Címkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
		alkalmazási terület és/vagy felhasználás	maximálisan megengedett koncentráció a végtermékben	egyéb korlátozások és követelmények	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>

”

185	Toluol (CAS-szám 108-88-3; EK-szám 203-625-9)	Körömápolási termékek	25%		Gyermekektől elzárva tartandó. Kizárólag felnőtteknél való alkalmazásra.
-----	--	--------------------------	-----	--	--

”

2. Az R. 3. számú mellékletének 1. része szerinti táblázat a következő, 186–188. hivatkozási számú sorokkal egészül ki:

[Referencia szám]	Hatóanyag neve	Korlátozások			Címkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
		alkalmazási terület és/vagy felhasználás	maximálisan megengedett koncentráció a végtermékben	egyéb korlátozások és követelmények	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>

”

186	Dietilén glikol (CAS-szám 111-46-6; EK-szám 203-872-2) 2,2'-oxidietanol	Nyomokban való jelenléte az összetevőkben	0,1%		
187	Butoxidiglikol (CAS-szám: 112-34-5; EK-szám: 203-961-6) dietilén-glikol- monobutil-éter	Hajfestékek oldószerként	9%	Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható	
188	Butoxietanol (CAS-szám 111-76-2; EK-szám 203-905-0) etilén-glikol- monobutil-éter	Oxidáló hajfestékek oldószerként	4,0%	Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható	
		Nem oxidáló hajfestékek oldószerként	2,0%	Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható	

”

3. Az R. 3. számú mellékletének 1. része szerinti táblázat a következő, 189–205. hivatkozási számokkal egészül ki:

[Referencia szám]	Hatóanyag neve	Korlátozások			Címkére felirandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
		alkalmazási terület és/vagy felhasználás	maximálisan megengedett koncentráció a végtermékben	egyéb korlátozások és követelmények	
a	b	c	d	e	f)
189	Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfo-fenil)-4-(4-szulfo-fenilazo)-pirazol-3-karboxilát és alumíniumsó ^[13] Acid Yellow 23 (CAS-szám 1934-21-0) EINECS-szám 217-699-5 Acid Yellow 23 Aluminum lake (CAS-szám 12225-21-7) EINECS-szám 235-428-9 CI 19140	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,5%		
190	Benzolmetánamin, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-szulfofenil)-metil]-amino]-fenil](szulfofenil)metilén]-2-5-ciklohexadién-1-ilidén]-3-szulfo, belsejű só, dinátriumsó és ammónium- és alumíniumsói ^[13] Acid Blue 9 (CAS-szám 3844-45-9) EINECS-szám 223-339-8 Acid Blue 9 ammonium lake (CAS-szám 2650-18-2) EINECS-szám 220-168-0 Acid Blue 9 ammonium lake (CAS-szám 68921-42-6) EINECS-szám 272-939-6 CI 42090	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,5%		
191	Dinátrium-6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-szulfonáto-m-tolil)-azo]-naftalin-2-szulfonát ^[13] Curry Red (CAS-szám 25956-17-6) EINECS-szám 247-368-0 CI 16035	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,4%		

192	Trinátrium 1-(1-naftilazo)-2- hidroxinaftalin -4',6,8-triszulfonát és alumíniumsó ^[13] Acid Red 18 (CAS-szám 2611-82-7) EINECS-szám: 220-036-2 Acid Red 18 aluminium lake (CAS-szám 12227-64-4) EINECS-szám 235-438-3 CI 16255	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,5%		
193	Hidrogén-3,6-biszz (diethyl-amino)-9-(2,4- diszulfonát-fenil)- xantilium, nátriumsó ^[13] Acid Red 52 (CAS-szám 3520-42-1) EINECS-szám 222-529-8 CI 45100	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 0,6%	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5%-ot.	a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
194	Dinátrium-5-amino-4- -hidroxi-3-(fenilazo) naftalin-2,7-diszul- fonát ^[13] Acid Red 33 (CAS-szám 3567-66-6) EINECS-szám: 222-656-9 CI 17200	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,5%		
195	Nátrium-1-amino-4- (ciklohexil-amino)-9, 10-dihidro-9,10- dioxo-antracén-2- szulfonát ^[13] Acid Blue 62 (CAS-szám 4368-56-3) EINECS-szám 224-460-9 CI 62045	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,5%	– Nitrozáló rendszerekben nem használható – Maximális nitrozamin-koncent- ráció: 50 µg/kg – Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	
196	1-[(2'-metoxietil) amino]-2-nitro-4- [di-(2'-hidroxietil) amino]benzén ^[13] HC Blue No 11 (CAS-szám 23920-15-2) EINECS-szám 459-980-7	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	2,0%	– Nitrozáló rendszerekben nem használható – Maximális nitrozamin-koncent- ráció: 50 µg/kg – Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	
197	1,5-Di-(β-hidroxietil amino)-2-nitro-4- klórbenzol ^[13] HC Yellow No 10 (CAS-szám 109023-83-8) EINECS-szám 416-940-3	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,1%	– Nitrozáló rendszerekben nem használható – Maximális nitrozamin-koncent- ráció: 50 µg/kg – Nitritmen- tes tárolóedényben tárolandó	

198	3-metilamino-4-nitro-fenoxietanol ^[13] 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI) (CAS-szám 59820-63-2) EINECS-szám 261-940-7	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,15%	– Nitrozáló rendszerekben nem használható – Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 µg/kg – Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	
199	2,2'-[[4 -[(2-hidroxi-etil)amino]-3-nitrofenil]imino]biszetanol ^[13] HC Blue No 2 (CAS-szám 33229-34-4) EINECS-szám 251-410-3	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	2,8%	– Nitrozáló rendszerekben nem használható – Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 µg/kg – Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	Allergiás reakciót válthat ki
200	1-propanol, 3-[[4-[bis(2-hidroxi-etyl)amino]-2-nitrofenil]amino] ^[13] HC Violet No 2 (CAS-szám 104226-19-9) EINECS-szám 410-910-3	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	2,0%	– Nitrozáló rendszerekben nem használható – Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 µg/kg – Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	Allergiás reakciót válthat ki
201	Fenol, 2-kloro-6-(etil-amino)-4-nitro- ^[13] 2-kloro-6-etyl-amino-4-nitrophenol (CAS-szám 131657-78-8) EINECS-szám 411-440-1	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	3,0%	– Nitrozáló rendszerekben nem használható – Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 µg/kg – Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	Allergiás reakciót válthat ki
202	4,4'-[1,3-propanid-bisz(oxi)]bisz-benzol-1,3-diamin és tetrahidro-klorid-sója ^[13] 1,3-bisz-(2,4-Diaminofenoxi)-propán (CAS-szám 81892-72-0) EINECS-szám 279-845-4 1,3-bisz-(2,4-Diamin ofenoxi)propán HCl (CAS-szám 74918-21-1) EINECS-szám 278-022-7	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,2% szabad bázis formájában (1,8% tetrahidroklorid só formájában)	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számolva nem haladhatja meg az 1,2%-ot (tetrahidroklorid sóra számolva az 1,8%-ot)	a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén. a) és b) esetében: Allergiás reakciót válthat ki.

203	6-metoxi-N2-metil-2,3-piridindiamin hidroklorid és dihidroklorid só ^[13] 6-metoxi-2-metil-amino-3-aminopiridin HCl (CAS-szám 90817-34-8 (HCl)) (CAS-szám 83732-72-3 (2HCl)) EINECS-szám 280-622-9 (2HCl)	<p>a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként</p> <p>b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként</p>	<p>b) 0,68% szabad bázis formájában (1,0% dihidroklorid formájában)</p>	<p>a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számolva nem haladhatja meg a 0,68%-ot (dihidrokloridra számolva az 1,0%-ot)</p> <p>a) és b) esetében</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nitrozáló rendszerekben nem használható – Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 µg/kg – Nitritmentes tárolóedényben tárolandó 	<p>a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.</p> <p>a) és b) esetében: Allergiás reakciót válthat ki</p>
204	2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diol és hidrobromid sója ^[13] Dihidroxiindolin (CAS-szám 29539-03-5) Dihidroxiindolin HBr (CAS-szám 138937-28-7) EINECS-szám 421-170-6	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	2,0%		Allergiás reakciót válthat ki
205	4-hidroxi-propil-amino-3-nitrofenol ^[13] 4-Hydroxypropyl-amino-3-nitrophenol (INCI) (CAS-szám 92952-81-3) EINECS-szám 406-305-9	<p>a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként</p> <p>b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként</p>	b) 2,6%	<p>a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,6%-ot (szabad bázisra számolva)</p> <p>a) és b) esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nitrozáló rendszerekben nem használható – Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 µg/kg – Nitritmentes tárolóedényben tárolandó 	a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.

4. Az R. 3. számú mellékletének 1. része a táblázat utáni [12] magyarázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„[13] Ezen hajszínezőkben alkalmazott összetevő szabad bázisának és sóinak használata engedélyezett, amennyiben azt a 2. számú melléklet nem tiltja.”

5. Az R. 3. számú melléklet

a) 1. rész 26. referencia számú sorában az „A mellékletben” szövegrész helyébe az „Az e mellékletben” szöveg,

b) 1. rész [10] számú magyarázatában a „VI. melléklet” szövegrész helyébe a „6. számú melléklet” szöveg

lép.

6. Az R. 5. számú mellékletében

a) a „2. Mellékletben” szövegrész helyébe a „2. számú mellékletben” szöveg,

b) a „3. Melléklet” szövegrész helyébe a „3. számú melléklet” szöveg,

c) a „4. Mellékletben” szövegrész helyébe a „4. számú mellékletben” szöveg

lép.

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
102/2009. (VIII. 5.) FVM
rendelete**

az Egri borvidék védett eredetű borairól

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés *i* és *t*) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a*) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

Az Egri borvidék védett eredetű borainak listája

1. §

(1) Az Egri borvidék e rendeletben meghatározott védett eredetű borai csak védett eredetű borként és a rendeletben meghatározott feltételekkel hozhatók forgalomba.

(2) Az Egri borvidék védett eredetű borai:

a) „Debrői Hárslevelű”,

b) „Eger”,

c) „Egerszóláti Olaszrizling”.

(3) A (2) bekezdés *a)–c)* pontjaiban felsorolt bormegnevezések önálló eredetmegjelölések.

(4) Az Egri borvidék védett eredetű borainak klasszifikációs szintjei:

a) védett eredetű klasszikus bor,

b) védett eredetű superior bor.

I. Fejezet

*AZ EGYRI BORVIDÉK VÉDETT EREDETŰ BORAINAK
SZAKMAI SZABÁLYAI*

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Szőlőtermesztés

2. §

(1) Az e rendelet hatálybalépésekor meglévő szőlőültetvényen termelt szőlőből a térállástól és a művelésmódtól függetlenül bármely, az 1. §-ban meghatározott bor előállítható, ha az ültetvény tőkehiányát és fajtaidegen tőkeállományát felmérték, a tőkehiány mértéke nem haladja meg a telepítéskori tőkeszám 10%-át és ezt a hegyközségi nyilvántartásban rögzítik. A hegyközségek hegybírói felmérést kötelesek évente elvégezni. Ha a felmérés azt állapítja meg, hogy a tőkehiány nagyobb mértékű a nyilvántartásban rögzítetténnél, a termelő védett eredetű borra vonatkozó származási bizonyítványt nem kaphat.

(2) Védett eredetű klasszikus bor előállítására alkalmas új ültetvény létesítésének szakmai követelményei a következők:

a) hektáronkénti 3700 feletti tőkeszám,

b) legalább 0,8 méteres tőketávolság,

c) alacsony kordon, közép magas kordon, ernyő vagy más alacsony tőkeformának megfelelő művelésmód alkalmazása.

(3) Védett eredetű superior bor előállítására alkalmas új ültetvény létesítésének szakmai követelményei a következők:

a) hektáronkénti 4000 feletti tőkeszám,

b) legalább 0,8 méteres tőketávolság,

c) Guyot, közép magas kordon, valamint ezeknél alacsonyabb tőke művelésmódok alkalmazása.

Tőketerhelés, termés mennyiség

3. §

(1) Az Egri borvidék védett eredetű borai termelése esetén a metszéssel kialakított tőketerhelés legfeljebb 6 rügy/m² lehet.

(2) A szőlő termesztésekor a művelésmódoknak és a fajtáknak megfelelő töketerhelést kell alkalmazni.

(3) A hektáronkénti termésátlag

a) védett eredetű klasszikus borok esetén nem haladhatja meg a 90 hektolitert,

b) védett eredetű superior borok esetén nem haladhatja meg a 60 hektolitert.

A szőlő minőségére vonatkozó általános szabályok

4. §

Az Egri borvidék bármely védett eredetű borának előállításához szüretelt szőlő származási bizonyítványa csak a hegyközség által meghatározott szüret kezdési időpontja után, helyszíni szemle alapján adható ki. A szőlőfürtnek, épnek, egészségesnek és a fajtára jellemzőnek kell lennie. A szüret kezdési időpontját a szőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegyközség határozza meg.

Szőlőfeldolgozás és borászati technológia

5. §

(1) Védett eredetű bor előállítása kizárólag a hegyközség által ellenőrzött, az Egri borvidéken pincekataszterben nyilvántartott pincészetekben történhet.

(2) Fehér- és rozéborok készítésének szakmai követelményei a következők:

a) a szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni;

b) az egyes védett eredetű borok előállításához megfelelő szőlők feldolgozását a többi szőlő feldolgozásától elkülönítetten kell végezni;

c) a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető;

d) kötelező a must tisztítása.

(3) Vörösborok készítésének szakmai követelményei a következők:

a) az egyes védett eredetű borok előállításához megfelelő minőségű szőlők feldolgozását a többi szőlő feldolgozásától elkülönítetten kell végezni;

b) a szőlőcefrét héjon kell erjeszteni;

c) a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető.

A bor minősítése

6. §

Az Egri Borvidék Borminősítő Bizottsága (a továbbiakban: borminősítő bizottság) végzi az Egri borvidék védett

eredetű borainak érzékszervi bírálatát. Származási bizonyítvány csak a „megfelelt” minősítésű bortételre adható ki.

Jelölés és forgalomba hozatal

7. §

(1) A címkén a bor minősítési kategóriáját a klasszifikációs kategória nevével kiegészítve kell jelölni, a következő módon:

a) védett eredetű klasszikus bor esetén: „védett eredetű klasszikus bor”,

b) védett eredetű superior bor esetén: „védett eredetű superior bor”.

(2) A védett eredetű superior borok csak üvegpalackba töltve hozhatók forgalomba.

(3) A bort kiszerezni csak a borászati hatóság által engedélyezett és az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa (a továbbiakban: EBHT) által nyilvántartásba vett palackozókban lehet. A palackozási kötelezettség nem vonatkozik az adott termőhelyen belül a termelő által, saját pincéjében, helyben fogyasztásra kerülő, saját termelésű boraira.

(4) A bort palackozásra a borvidékről kiszállítani a bor előállítójának előzetes bejelentése után az EBHT ellenőrzése mellett lehet. A bort a kiszállítás napjától számított 90 napon belül le kell palackozni, ellenkező esetben a bor az e rendeletben szabályozott védett eredetmegjelölések használatának jogát elveszíti. A borászati vállalkozás a kiszállított bor palackozási szándékáról 48 órával a palackozás megkezdése előtt köteles értesíteni a bor előállítására szerinti illetékes hegyközség hegybíróját és az EBHT-t.

(5) A forgalomba kerülő védett eredetű egri borok palackján kötelező elhelyezni az EBHT által nyomdai úton elkészített, „védett eredetű bor” sorszámozott, hologrammal ellátott védjegyet (a továbbiakban: védjegy). A védjegyet a bor forgalomba hozatali engedély kiadását követően az EBHT bocsátja rendelkezésre térítés ellenében. A védjegy nyilvántartásáért az EBHT felel. A védjegy formája lehet szalag, illetve címke is. A védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Egri borvidék védett eredetű borainak címkéjén a jogszabályok előírásain túlmenően fajtanév, vagy a bor színére utaló kifejezés abban az esetben tüntethető fel, amennyiben betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan nem jelenik meg az eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

Egyes kifejezések feltüntetésének általános szabályai

8. §

(1) A „Superior” kifejezés feltüntetése csak a védett eredetű superior borok címkéjén lehetséges. A védett eredetű

superior borok megnevezése kiegészül a „Superior” kifejezéssel, melyet a bor megnevezését követően, azzal azonos tipográfiával kell a címkén feltüntetni. E feltüntetési kötelezettség alól mentesülnek azok a borok, melyek címkéjén borvidéki dűlő neve szerepel.

(2) Borvidéki dűlő nevének feltüntetése csak a védett eredetű superior borok címkéjén lehetséges abban az esetben, amennyiben a bor készítéséhez felhasznált szőlő 100%-ban az adott dűlőből származik. A VINGIS szerint lehatárolt dűlő nevét a Földrajzinév-bizottság által meghatározott írásmóddal kell a címkén feltüntetni. Borvidéki dűlő nevének feltüntetése esetén a bor címkéjén a bor származása szerinti borvidéki település nevét is fel kell tüntetni. Borvidéki település feltüntetése a címkén más esetben nem lehetséges.

(3) A „Muskotály”, valamint a „Siller” kifejezés csak az „Eger” védett eredetű borok címkéjén a 9. §-ban meghatározott feltételek teljesítése esetén tüntethető fel.

(4) A „Bikavér” hagyományos kifejezés az „Eger” védett eredetű borok címkéjén a 10. §-ban meghatározott feltételek teljesítése esetén tüntethető fel.

II. Fejezet

AZ EGYES VÉDETT EREDETŰ BOROK TERMELÉSÉNEK, JELÖLÉSÉNEK ÉS FORGALOMBA HOZATALÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

Az „Eger” védett eredetű borokra vonatkozó különös szabályok

9. §

(1) A szőlő származási helye:

a) védett eredetű klasszikus bort készíteni csak az Egri borvidék I. és II. termőhelyi kataszteri osztályában szereplő szőlőültetvényein termett szőlőkből lehet,

b) védett eredetű superior bort készíteni csak az Egri borvidék I. és II/1. termőhelyi kataszteri osztályában szereplő szőlőültetvényein termett szőlőkből lehet.

(2) Az alkalmazható szőlőfajták köre:

a) védett eredetű klasszikus bor előállítása chardonnay, cserszegi fűszeres, hárslevelű, Irsai Olivér, királyleányka, leányka, olaszrizling, ottonel muskotály, pinot blanc, rajnai rizling, sárga muskotály, sauvignon blanc, szürkebarát, tramini, zenit, bíborkadarka, blauburger, cabernet franc, cabernet sauvignon, kadarka, kékfrankos, kékoportó, menoire, merlot, pinot noir, syrah, turán, vagy zweigelt szőlőfajtákból történhet;

b) védett eredetű superior bor előállítása chardonnay, hárslevelű, királyleányka, leányka, olaszrizling, pinot blanc, rajnai rizling, sauvignon blanc, szürkebarát, tramini, blauburger, cabernet franc, cabernet sauvignon, katar-

ka, kékfrankos, kékoportó, menoire, merlot, pinot noir, syrah, turán, vagy zweigelt szőlőfajtákból történhet.

(3) A bor előállításához felhasználható szőlő természetes alkoholtartalma:

a) védett eredetű klasszikus bor készítésekor

aa) cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, ottonel muskotály, és sárga muskotály fajták esetén legalább 9,87 térfogatszázalék,

ab) chardonnay, pinot blanc, sauvignon blanc, szürkebarát, tramini, zenit, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, menoire és syrah fajták esetén legalább 12,08 térfogatszázalék,

ac) minden más esetben legalább 10,60 térfogatszázalék;

b) védett eredetű superior bor készítésekor legalább 12,83 térfogatszázalék.

(4) A „Muskotály” kifejezés csak a cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, ottonel muskotály, vagy sárga muskotály szőlőfajták borainak házasításából készült védett eredetű klasszikus borok címkéjén tüntethető fel úgy, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg a védett eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

(5) A „Siller” kifejezés az 5. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén tüntethető fel a címkén úgy, hogy betűtípusából, betűméretéből, vagy betűszínéből adódóan ne jelenjen meg a védett eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb módon.

(6) Amennyiben az „Eger” eredetmegjelölést fajtánév, a bor színére utaló, vagy a (4)–(6) bekezdésben meghatározott kifejezések követik, úgy az eredetmegjelölés írásmódja „Eger”-ről „Egri”-re változik.

Egri Bikavér

10. §

(1) A „Bikavér” hagyományos kifejezést kizárólag

a) az e paragrafusban foglaltak teljesülése esetén és

b) az „Eger” eredetmegjelölés „Egri” alakját közvetlenül követően, azzal egy sorban és azonos tipográfiával lehet a címkén feltüntetni.

(2) A szőlő származási helye:

a) védett eredetű klasszikus bort készíteni csak Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros és Szomolya termőhelyi kataszterében szereplő, valamint Verpelét település a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt szőlőültetvényein termett szőlőből lehet,

b) védett eredetű superior bort készíteni csak Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj,

Novaj, Ostoros és Szomolya termőhelyi kataszterében szereplő I. és II/1. osztályú, valamint Verpelét település a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt szőlőültetvényein termett szőlőből lehet.

(3) A felhasználható szőlőfajták: kékfrankos, kékoportó, kadarka, blauburger, zweigelt, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, menoire, turán, bíborkadarka, syrah.

(4) A bor előállításához felhasználható szőlő természetes alkoholtartalma:

a) védett eredetű klasszikus bor készítésekor:

aa) kékfrankos, kékoportó, kadarka, blauburger, turán, bíborkadarka és zweigelt fajták esetén legalább 10,60 térfogatszázalék,

ab) cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, menoire és syrah fajták esetén legalább 12,08 térfogatszázalék;

b) védett eredetű superior bor készítésekor legalább 12,83 térfogatszázalék.

(5) A bor készítésének szakmai követelményei:

a) védett eredetű klasszikus bor előállítása esetén:

aa) az egyes védett eredetű borok előállításához megfelelő minőségű szőlők feldolgozását a többi szőlő feldolgozásától elkülönítetten kell végezni,

ab) a szőlőcefrét legalább 8 napig héjon kell erjeszteni,

ac) a préselés csak szakaszos üzemű szőlőpréssel végezhető,

ad) a bort legalább 6 hónapig fahordóban kell érlelni,

ae) a bor édesítése tilos;

b) védett eredetű superior bor előállítása esetén az aa), ac) és az ae) pontban foglaltakon túlmenően:

ba) a szőlőcefrét legalább 14 napig héjon kell erjeszteni,

bb) a bort legalább egy éven keresztül fahordóban kell érlelni,

bc) a bort a palackozást követően forgalomba hozatal előtt legalább 6 hónapig palackban kell érlelni.

(6) A bor készítésekor az alábbi házasítási szabályokat kell követni:

a) védett eredetű klasszikus bor esetén:

aa) a bort legalább három szőlőfajta borának házasításával kell elkészíteni,

ab) egy fajta borának aránya sem haladhatja meg az 50%-ot,

ac) legalább három szőlőfajta bora arányának meg kell haladnia külön-külön az 5%-ot,

ad) a fajták között a kékfrankos fajtának kell a legnagyobb arányt képviselni,

ae) a turán és bíborkadarka fajták borának aránya együttesen és külön-külön sem haladhatja meg a 10%-ot;

b) védett eredetű superior bor esetén:

ba) a bort legalább öt szőlőfajta borának házasításával kell elkészíteni,

bb) egy fajta borának aránya sem haladhatja meg az 30%-ot,

bc) legalább öt szőlőfajta bora arányának meg kell haladnia külön-külön az 5%-ot,

bd) a bb) pont rendelkezése alól kivételt jelent a kékfrankos fajta bora, melynek használata legalább 30%-os, de legfeljebb 50%-os arányban kötelező,

be) a turán fajta borának aránya nem haladhatja meg a 5%-ot,

bf) a cabernet franc és cabernet sauvignon fajták borának aránya együttesen sem haladhatja meg a 30%-ot.

(7) A bor címkéjén tájékoztató feliratként csak azon fajták neve tüntethető fel, melyek legalább 5%-ban kerültek a bor házasítása során felhasználásra.

(8) A bor csak üvegpalackban hozható forgalomba

a) védett eredetű klasszikus bor esetén leghamarabb a szüretet követő év november elseje után,

b) védett eredetű superior bor esetén leghamarabb a szüretet követő második év május elseje után.

A „Debrői Hárslevelű” védett eredetű borra vonatkozó különös szabályok

11. §

(1) A szőlő származási helye:

a) védett eredetű klasszikus bort készíteni csak az Egri borvidék debrői körzetében Aldebrő, Feldebrő Tarnaszentmária és Tófalva települések valamennyi termőhelyi kataszterében szereplő valamint Verpelét település termőhelyi kataszterében szereplő, de a rendelet 2. számú mellékletében fel nem sorolt szőlőültetvényein termett szőlőből lehet.

b) védett eredetű superior bort készíteni csak az Egri borvidék debrői körzetében, Aldebrő, Feldebrő Tarnaszentmária és Tófalva települések termőhelyi kataszterében szereplő I. és II/1. osztályú területein, valamint Verpelét település termőhelyi kataszterében szereplő, de a rendelet 2. számú mellékletében fel nem sorolt szőlőültetvényein termett szőlőből lehet.

(2) A felhasználható szőlőfajták köre: chardonnay, csereszegi fűszeres, hárslevelű, Irsai Olivér, királyleányka, leányka, olaszrizling, ottonel muskotály, pinot blanc, rajnai rizling, sárga muskotály, sauvignon blanc, szürkebarát, tramini, zenit.

(3) A bor előállításához felhasználható szőlő természetes alkoholtartalma

a) védett eredetű klasszikus bor esetén legalább 10,60 térfogatszázalék,

b) védett eredetű superior bor esetén legalább 12,83 térfogatszázalék.

(4) A borkészítéshez aszúsodott és töppedt szőlő is felhasználható.

Az „Egerszóláti Olaszrizling” védett eredetű borra vonatkozó különös szabályok

12. §

(1) A szőlő származási helye:

a) védett eredetű klasszikus bort készíteni csak Egerszólát község termőhelyi kataszterében szereplő ültetvényein, valamint a szomszédos települések közvetlenül kapcsolódó, a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt dűlőin lehet,

b) védett eredetű superior bort készíteni csak Egerszólát termőhelyi kataszterének I. és II/1. osztályában szereplő ültetvényein, valamint a szomszédos települések közvetlenül érintkező dűlői közül a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt, a termőhelyi kataszter I. és II/1. osztályába tartozó ültetvényeken termelt szőlőből lehet.

(2) „Egerszóláti Olaszrizling” védett eredetű klasszikus és superior bor olaszrizling fajtából állítható elő.

(3) A bor előállításához legalább felhasznált szőlő természetes alkoholtartalma

a) védett eredetű klasszikus bor készítésekor legalább 11,34 térfogatszázalék,

b) védett eredetű superior bor készítésekor legalább 12,83 térfogatszázalék.

III. Fejezet

AZ EGRY BORVIDÉK VÉDETT EREDETŰ BORAI NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI

Bejelentések

13. §

A szőlőtermelő és felvásárló a tevékenysége megkezdése évének április 30-áig köteles bejelenteni az EBHT részére, hogy védett eredetű bor előállításához kíván szőlőt termelni, illetve védett eredetű bort kíván előállítani. A bejelentett adatok változását az adott év április 30-áig kell bejelenteni. A bejelentés új hegyközségi tag esetén a tevékenység megkezdésekor kötelező.

A származási bizonyítványok kiadása

14. §

A szőlő származási bizonyítványának kiadásánál a hegyközségek csak az EBHT által egységesen megállapított bélyegzőket használhatják.

A mintavétel, palackozás, jelölés és készletezés szabályai

15. §

(1) A borvidék hegybírói a borvidék védett eredetű borainak védelme érdekében az illetékességi területükön lévő, valamint az általuk védett eredetű borra kiadott származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati üzemeket rendszeresen ellenőrzik. Ennek során ellenőrzi a pincében lévő, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, védett eredetű bor mennyiségét, valamint mintavétel, valamint és azt követően a borminősítő bizottság borbírálatának útján a bor minőségét.

(2) A mintavételt csak a hegybíró végezheti el a borvidéki rendtartás mellékletében szereplő mintavételi szabályzat szerint. A mintavételt követően a mintavevő az ellenmintát a helyszínen hagyja.

(3) A hegybíró a borászati üzem palackozási szándékának bejelentését követően köteles a helyszínen meggyőződni a bor forgalomba hozatali engedélyében foglaltak betartásáról.

(4) A bort palackozó borászati üzem alapvető kötelességei a következők:

a) betartja a működési területe szerinti hegyközség rendtartásának előírásait,

b) gondoskodik a tároló és a palackozó üzemének pincékataszteri nyilvántartásba vételéről,

c) nyilvántartást vezet a védett eredetű bor készletéről, annak változásáról a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően,

d) jelenti a védett eredetű borral kapcsolatos készletváltozást az Egri borvidék illetékes hegybírójának,

e) lehetővé teszi az ellenőrnek, hogy betekinthessen a védett eredetű bor nyilvántartásába,

f) lehetővé teszi és eltűri a bortároló helységben a védett eredetű bor készletének ellenőrzését és a mintavételezést a palackozásra váró lédig tételek, valamint a lepalackozott védett eredetű bor esetén.

(5) Az Egri borvidéki palackozókban történt palackozás esetén a címkén, illetve palackon a „termőhelyen palackozva” felirat feltüntethető.

Nyilvántartások

16. §

A szőlőültetvényre és borászati üzemre vonatkozóan – a jogszabályokban előírtakon túl – a szőlő vagy a bor termelőjének az alábbi nyilvántartásokat kell vezetnie:

a) a szüreti helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyv, amely tartalmazza a termelő azonosító adatait, a helyszí-

nen becsült termés mennyiségét, a refraktométerrel (korrekcióval – hitelesített műszerrel) mért természetes alkoholtartalmat, a termék egészségi állapotának leírását, a minősítő nevét, a minősítés dátumát,

b) a védett eredetű borok ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet.

Adatszolgáltatás

17. §

A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező védett eredetű bortétel tovább feldolgozás céljára történő értékesítése esetén a bort palackozó borászati üzem köteles értesíteni a hegybíró a tovább feldolgozásra való értékesítésről és az értékesített mennyiségről az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül.

Érzékszervi ellenőrzés

18. §

Az Egri borvidék forgalomba hozott és a kereskedelemben fellelhető védett eredetű boraiból az EBHT az érzékszervi minősítésre ellenőrzési mintát vásárolhat. A borminősítő bizottság érzékszervi vizsgálatán „nem megfelelt” minősítést kapott forgalomban lévő borra az EBHT titkára köteles hatósági vizsgálatot kérni.

Jogkövetkezmények

19. §

(1) Azzal szemben, aki

a) a 7. §-ban meghatározott szabályokat megszegi,

b) a 8. §-ban írtakat nem tartja be,

c) az 1. számú mellékletben megadott védjegyet a forgalomba hozatal során olyan palackon alkalmazza, ami nem az adott tételnek megfelelő forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bort tartalmazza,

d) a 15. §-ban szabályozott mintavételi eljárást meghiúsítja, vagy annak meghiúsítására törekszik,

e) nem a származási bizonyítvánnyal érintett tétellel azonos mintát szolgáltat, valamint

f) a 16. §-ban meghatározott kötelezettségét megszegi, az EBHT titkárának előterjesztésére, vagy önálló kezdeményezéssel a bor készítése szerinti illetékes hegybíró köteles eljárni.

(2) Az illetékes hegybíró az eljárása során csak szándékos vagy gondatlan magatartás esetén alkalmazhat felelősségre vonást és a hegyközség rendtartásában meghatározottakon túl az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

a) írásban felszólítja a hegyközségi tagot a jogszabályoknak nem megfelelő cselekmény megszüntetésére, a mulasztás pótlására a határidő megjelölésével és a következményekre való felhívással,

b) írásos elmarasztalás, hegyközségi nyilvános közzététel mellett,

c) az eredetmegjelölés alkalmazásától való eltiltás 1–3 évig terjedően.

Átmeneti intézkedések

20. §

(1) Az a termelő, aki 2009. december 31-e előtt termelt szőlőből dűlőmegjelöléssel ellátott Egri Bikavér bort hozott, illetve hoz forgalomba, a borvidéki dűlő nevének felüntetése esetén az ugyanazon dűlőből származó Egri Bikavér borának készítésekor a 10. § (6) bekezdése b) pontjának rendelkezései alól felmentést nyer az ültetvény fennállásáig, vagy arra az időre, amíg a kérdéses ültetvény fajtaösszetételét nem változtatja meg.

(2) Az a termelő, aki élni kíván az (1) bekezdésben említett jogával, e szándékáról legkésőbb 2010. augusztus 15-ig írásbeli nyilatkozatot kell adnia az illetékes hegyközség részére. A nyilatkozathoz csatolni kell az alábbiakat:

a) az ültetvény termőre fordítási jegyzőkönyve, vagy a 2010. előtti évjáratok szőlő származási bizonyítványai és

b) az adott bor címkéje.

(3) A hegybíró ezeket a dokumentumokat összeveti a hegyközségi nyilvántartásban szereplő adatokkal, és azok egyezősége esetén határozatában hozzájárulását adja az (1) bekezdésben említett felmentéshez.

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 130/2003. (XII. 31.) FVM rendelet 1. §-a, valamint 10–15. §-a hatályát veszti. A 130/2003. (XII. 31.) rendelet 2–9. §-a 2010. július 31-én hatályát veszti.

(2) A rendelet 2–12. §-aiban foglalt rendelkezéseket először a 2010-ben szüretelt szőlőből készült borokra kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelethez



2. számú melléklet a 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelethez

Verpelét település Egri Bikavér termelésére alkalmas szőlőtermőhelyeinek felsorolása

Sorszám	Helyrajzi sz.	Terület (ha)	Szőlő kat.oszt.	Fekvés	Terület neve
1.	080	40	I.	D-Ny	Padok
2.	202	45,27	I.	D-Ny	Rózsás oldal
3.	0120/1	15,34	I.	D-Ny	Szirák
4.	0120/2	5,05	I.	D-Ny	Szirák
5.	0120/3	7,17	I.	D-Ny	Szirák
6.	0160/1	7,11	I.	D	Petőfi
7.	0160/2	1,66	I.	D	Petőfi
8.	0158/1	1,52	I.	D	Petőfi
9.	0158/2		I.	D	Petőfi
10.	0169/2a.	40,64	I.	D	Alberki oldal
11.	156	28,59	I.	D	61-es tábla
12.	0190/1–185		I.	D-Ny	Ördögös
13.	0152/1a	23,58	I.		
14.	0152/1p		I.	D	Czinege
15.	0140/a	49,50	I.		
16.	0140/j	30,30	I.		Középbérc
Összesen		295,73			

3. számú melléklet a 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelethez

Egerszólát hegyközséggel szomszédos települések, Egerszólát község termőhelyi kataszterébe tartozó szőlőtermőhelyekkel szomszédos termőhelyen

Egerbakta		
1.	Magyalos	0107, 0108, 0122, 0125
2.	Paptag	078, 081
3.	Zsebelápa	071, 076, 081, 1707, 1708, 1713, 1714, 1763, 1776
Egerszalók		
1.	Magyalos	0246
2.	Kishatár	0207, 0181/107–0181/124
3.	Ferenchegy	0181, 0171, 0165,
4.	Kovácszó	0148
Verpelét		
1.	Öreg hegy	0152, 0156, 0157, 0158, 0160
2.	Szirák	0120

A földművelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

103/2009. (VIII. 5.) FVM

rendelete

a Káli védett eredetű borról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés *i*) és *t*) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a*) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

A Káli védett eredetű borok típusai

1. §

(1) A „Káli” védett eredetű borok típusai a következők:

- a*) „Káli” bor,
- b*) „Káli Királyi” bor,
- c*) „Káli Királyi Főbor”.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt megnevezések kizárólag a rendelet előírásai szerint termelt borok címkéjén tüntethetők fel.

I. Fejezet

A KÁLI VÉDETT EREDETŰ BOROK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A szőlő származási helye

2. §

A Káli védett eredetű bort csak Balatonhenye, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkál, Monostorapáti, Monosló, Salföld és Szentbékál szőlő termőhelyi kataszterének I. osztályba sorolt, a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) által lehatárolt és a Földrajzi-név-bizottság által meghatározott névvel ellátott dűlőiben, a legalább 300 kataszteri pontot elérő, legalább 130 m tengerszint feletti magasságban fekvő ökotópok területén művelt szőlőültetvényeken termelt szőlőből lehet készíteni.

Szőlőtermesztés

3. §

(1) A 2009. július 31. előtt telepített ültetvények esetében Káli védett eredetű bor a bármilyen tőkesűrűség ese-

tén, valamint a következő művelésmódok alkalmazásával termelhető:

- a*) egyes függöny,
- b*) Sylvóz vagy moser-magaskordon,
- c*) casenave,
- d*) guyot,
- e*) középmagas kordon, vagy
- f*) két világos rügű bakművelés.

(2) A 2009. július 31. után telepített ültetvények esetében a magas művelésű és a hektáronként 4000-nél kevesebb szőlőtőkét tartalmazó szőlőültetvényekben Káli védett eredetű bor nem termelhető.

(3) A tőkehiány mértéke nem haladhatja meg:

- a*) 0–19 éves ültetvény esetén a 10%-os,
- b*) 20–39 éves ültetvény esetén a 15%-os,
- c*) 40 évnél idősebb ültetvény esetén 20%-os mértéket.

(4) A Káli védett eredetű bor egészséges, illetőleg tőkén töppedt, vagy nemes rothadáson átesett aszúsodó, illetőleg aszúsodott szőlőszemekből állítható elő.

A szőlő minősítése

4. §

(1) A szőlő minősítését a Balaton-felvidéki Hegyközségi Tanács (a továbbiakban: Hegyközségi Tanács) Minősítő és Eredetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: MEB) végzi.

(2) A 11. § (1) bekezdése szerinti bejelentés alapján a hegybíró rendszeresen, továbbá a szüreti szemlén a MEB 1 tagjával és a Hegyközségi Tanács titkárával együtt köteles ellenőrizni a rendelet előírásainak betartását. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a termelő és a szőlőterület azonosító adatait, a tőkeszámot, a szőlőtermés mennyiségét, a refraktométerrel vagy próbaszűrővel megállapítható cukortartalmat, a szüretelt szőlő minőségének leírását és a szemle időpontját. A jegyzőkönyv alapján a hegybíró szüreti igazolást állít ki. A rendelet szabályainak való meg nem felelés esetén az adott borra vonatkozó igazolás nem adható ki.

A szőlőfeldolgozásra és a borászati technológiára vonatkozó szabályok

5. §

(1) A szőlő feldolgozását a szüret napján el kell kezdeni, és a feldolgozást a Káli eredetmegjelölés használatára nem alkalmas szőlőtől elkülönítetten kell végezni.

(2) A szőlőfeldolgozás, érlelés és palackozás a 2. §-ban meghatározott települések területén kizárólag a borászati

hatóság által engedélyezett, az illetékes hegyközség által kataszterbe sorolt borászati üzemekben, más boroktól kezelésükben, tárolásukban és nyilvántartásukban megbízhatóan elkülönítetten történhet.

(3) A feldolgozó írásbeli kérelmére a Hegyközségi Tanács engedélyezheti a 2. §-ban felsorolt településeken kívül a Balatoni borrhíó területén történő szőlőfeldolgozást és borkezelést.

(4) A lehatárolt termőhelyen kívüli palackozást, annak megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni a Hegyközségi Tanácsnak.

A Káli védett eredetű borok minősítése

6. §

A 11. § (2) bekezdése szerinti bejelentés alapján a hegybíró és a MEB 1 tagja, a palackozás megkezdése előtt mintát vesz, amelyről mintavételi jegyzőkönyvet készít, és az ellenmintát lepecsételve a hegyközségi tagnál hagyja. A MEB az érzékszervi minősítést a bor származási bizonyítvány kiadásának feltételeként végzi el. A MEB a sikeres minősítést követően a bormintát hitelesíti és kiadja a minősítést igazoló jegyzőkönyvet is, mely a forgalomba hozatali engedély kiadásának feltétele.

Forgalomba hozatal és jelölés

7. §

(1) Káli védett eredetű bort kizárólag üvegpalackban lehet forgalomba hozni. E rendelkezés alól kivételt képez, ha a termelő saját pincéjében, helyben fogyasztásra értékesíti az általa termelt védett eredetű bort.

(2) A Káli védett eredetű borok címkéje kiegészülhet a *mellékletben* meghatározott ábrával, amely a címke alsó harmadában, illetőleg önálló címkéként helyezhető el.

(3) A Káli védett eredetű borok címkéjén:

a) településnév csak abban az esetben tüntethető fel, amennyiben a bor 100%-ban az adott településen termelt szőlőből készült, illetve

b) borvidéki dűlő csak abban az esetben tüntethető fel, amennyiben azt a FÖMI lehatárolta, és a bor 100%-ban az adott dűlőben termelt szőlőből készült.

(4) A Káli védett eredetű borok jelölése kiegészül a minősítési kategória nevével.

II. Fejezet

A KÁLI VÉDETT EREDETŰ BOROK TÍPUSAIRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

„Káli” bor

8. §

(1) A borkészítéshez felhasználható fajták köre:

a) fehér borok esetében: budai, bakator, juhfark, cserzei fűszeres, chardonnay (kereklevelű), furmint (szigeti), hárslevelű, kéknyelű, kövérszőlő, olaszrizling (nemesrizling), rajnai rizling, Irsai Olivér, ottonel muskotály, sárga muskotály (muscat lunel), sauvignon blanc, szürkebarát (pinot gris), pinot blanc, piros tramini, rizlingszilváni, rózsakő, zenit, zeusz, zöldveltelíni,

b) vörös és rozé borok esetén: cabernet franc, cabernet sauvignon, kékfrankos, merlot, pinot noir, portugiser, karkarka, zweigelt és syrah.

(2) A borkészítéshez felhasználható szőlő termésmennyisége nem haladhatja meg a hektáronkénti:

a) 85 hektolitert fehér- és rozéborok esetén,

b) 70 hektolitert vörösborok esetén.

(3) A bor természetes alkoholtartalma legalább:

a) 10,60 térfogatszázalék fehér- és rozébor,

b) 12,08 térfogatszázalék vörösbor esetén.

„Káli Királyi” bor

9. §

(1) A borkészítéshez felhasználható fajták köre:

a) fehér borok esetében: chardonnay (kereklevelű), furmint (szigeti), juhfark, kéknyelű, olaszrizling (nemesrizling), sárga muskotály (muscat lunel), szürkebarát (pinot gris), piros tramini, zenit, zeusz és zöldveltelíni,

b) vörös és rozé borok esetén: cabernet franc, cabernet sauvignon, kékfrankos, merlot, pinot noir, syrah és zweigelt.

(2) A borkészítéshez felhasználható szőlő termésmennyisége nem haladhatja meg a hektáronkénti:

a) 55 hektolitert fehér- és rozéborok esetén,

b) 50 hektolitert vörösborok esetén.

(3) A bor természetes alkoholtartalma legalább:

a) 12,83 térfogatszázalék fehér- és rozébor,

b) 13,59 térfogatszázalék vörösbor esetén.

(4) Rozé- vagy vörösbor esetén a bor készítéséhez az (1) bekezdés *b*) pontjában meghatározottak közül legalább két fajtának a borát fel kell használni.

(5) A bort a szüret időpontjától számított legalább 1 évig kell érlelni, hogy hagyományos zamata, érlelt jellege kialakuljon.

„Káli Királyi Főbor”

10. §

(1) A borkészítéshez felhasználható fajták köre: chardonnay (kereklevelű), furmint (szigeti), juhfark, kéknyelű, olaszrizling (nemesrizling), sárga muskotály (muscat lunel), szürkebarát (pinot gris), piros tramini, zenit, zeusz és zöldveltelíni.

(2) A borkészítéshez felhasználható szőlő termésmennyisége nem haladhatja meg a hektáronkénti 35 hektolitert.

(3) A bor természetes alkoholtartalma legalább 16,66 térfogatszázalék.

(4) A bort a szüret időpontjától számított legalább 2 évig kell érlelni, hogy hagyományos zamata, érlelt jellege kialakuljon.

III. Fejezet

A KÁLI VÉDETT EREDETŰ BOROK
NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK
SZABÁLYAI

Bejelentések

11. §

(1) Az a termelő, aki Káli védett eredetű bort kíván előállítani, e szándékát minden év július 31-ig köteles írásban bejelenteni a hegybírónak. A bejelentés új hegyközségi tag esetén a tevékenység megkezdésekor kötelező. A bejelentésben fel kell tüntetni az érintett szőlőültetvényt:

- a) helyét (település, dűlő és helyrajzi szám),
- b) nagyságát,
- c) fajtáját, valamint
- d) a termelni kívánt bortípus nevét.

(2) A Káli védett eredetű bor palackozására irányuló szándékot a palackozást megelőzően 5 munkanappal írásban be kell jelenteni a hegybírónak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a palackozandó bor:

- a) típusát és
- b) mennyiségét (hektoliterben).

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentéseket a hegybíró 2 munkanapon belül továbbítja a MEB részére.

(4) Káli védett eredetű bor csak az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentések megtétele esetén hozható forgalomba.

Nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek

12. §

(1) A Káli védett eredetű borok termeléséhez kapcsolódó, más jogszabályokban nem szabályozott, a szőlőre és borra vonatkozó kötelező iratok:

a) jegyzőkönyv a szüreti helyszíni szemléről, benne a termelő, a szőlőterület azonosító adatai, a tőkeszám, a becsült termésmennyisége, a refraktométerrel vagy próbaszürettel megállapítható cukortartalom, az egészségi állapot, a szemle időpontja, a hegybíró aláírása,

b) jegyzőkönyv a palackozásról, benne a termelő adatai, a bor kategóriájának megnevezése, a palackozott mennyiség, a szemle időpontja, a hegybíró aláírása,

c) igazolás a MEB szüreti minősítésének eredményéről, amely a szüreti jegyzőkönyv alapján tartalmazza a védett eredetű bor típusának megnevezését és annak mennyiségét literben,

d) igazolás a MEB palackozás előtti minősítésének eredményéről, amely tartalmazza a védett eredetű bor kategóriájának megnevezését és annak palackozható mennyiségét.

(2) Az (1) bekezdés *a)–d)* pontjában meghatározott nyilvántartásokat a bor termelője köteles megőrizni, azokat külön kérésre a hegybíró, valamint a MEB számára bemutatni.

Jogkövetkezmények

13. §

(1) Azt a hegyközségi tagot, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy a Káli védett eredetű borok előállítására vonatkozó szabályokat nem tartotta be, a hegybíró 8 napon belül – határidő kitézésével – határozatban szólítja fel a jogellenes magatartás megszüntetésére, illetve a jogsértés kiküszöbölésére.

(2) Amennyiben a hegyközségi tag az (1) bekezdésben meghatározott felszólításnak határidőben nem tesz eleget, vagy a jogsértés nem küszöbölhető ki, a jogsértő 2 évig nem kaphat Káli védett eredetű borra származási bizonyítványt.

Záró rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. A rendelet előírásait először a 2010/2011 borászati évben szüretelt szőlőből készült borokra kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelethez

A Káli védett eredetű borok köremlémája

1. A köremléma megnevezései *Monotype Corsiva* betűtípus 12-es betűméretével írandók az emblémára.

2. Az embléma színe fekete, „Káli Királyi” bor és „Káli Királyi Főbor” esetén arany.

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
104/2009. (VIII. 5.) FVM
rendelete**

**a tájfajták állami elismeréséről, valamint
vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről**

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

Az e rendeletben foglaltakat a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: Elismerési rendelet) 1. számú melléklete szerinti szántóföldi növényfajoknak

a) a regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett mezőgazdasági tájfajtáinak a mezőgazdasági növényfajok Nemzeti Fajtajegyzékébe történő felvétele, valamint

b) e tájfajták vetőmagjának, burgonya esetében vetőburgonyájának (a továbbiakban együtt: vetőmag) előállítása és forgalmazása során kell alkalmazni.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) *in situ megőrzés*: a fajok és változatok életképes állományainak természetes környezetükben történő fenntartása és helyreállítása, kultúr- vagy haszonnövények esetében pedig az olyan környezetben történő fenntartás, ahol jellegzetes tulajdonságaik kialakultak,

b) *générózió*: a genetikai sokféleség idővel történő csökkenése ugyanazon fajok populációi, illetve fajtái között és azokon belül, illetve egy faj genetikai alapjának csökkenése emberi beavatkozásból, illetve környezeti változásból adódóan,

c) *tájfajták*: az Elismerési rendelet 1. számú melléklete szerinti szántóföldi növényfajok olyan populációi, illetve klónjai, amelyek természetes módon alkalmazkodtak származási régiójuk környezeti feltételeihez.

Állami elismerés

3. §

A tájfajták a génerózió csökkentése érdekében az Elismerési rendelet szerinti, a 4–8. §-ban foglalt eltérésekkel vehetők fel a Szántóföldi Növények Nemzeti Fajtajegyzékébe. A tájfajtákat a Nemzeti Fajtajegyzék szántóföldi növények fejezetében elismert tájfajtaként külön listán kell nyilvántartani.

4. §

(1) A tájfajtákat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Központjához kell bejelenteni állami elismerésre. A megkülönböztethetőség, az egyöntetűség és az állandóság (DUS) követelményeinek megfeleléséről a bejelentőnek kell nyilatkoznia.

(2) Az állami elismerés céljából történő bejelentés során a bejelentőnek az alábbi információkat kell benyújtani az MgSzH Központ részére:

- a) a tájfajta leírása és elnevezése,
- b) az elvégzett saját vizsgálatok eredményei,
- c) a termesztés, a szaporítás és a felhasználás során szerzett gyakorlati tapasztalatok, valamint
- d) a tájfajta származására és természetességére vonatkozó információk, ideértve az MgSzH Központ Agrobotanikai Központjától beszerzett információkat.

(3) A bejelentett tájfajtaival az MgSzH Központ nem folytatja le az Elismerési rendelet 9. §-a szerinti hivatalos vizsgálatot, amennyiben a (2) bekezdés szerinti információk elegendőek a fajta állami elismeréséhez.

5. §

(1) Az állami elismeréshez a bejelentett tájfajtának a megkülönböztethetőség és az állandóság tekintetében legalább a növényfajra vonatkozó, az Elismerési rendelet 10. számú mellékletében felsorolt, a Közösségi Növényfajta Hivatal vizsgálati iránymutatásainak vagy az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV) vizsgálati irányelveinek vagy a nemzeti irányelvek technikai kérdőíveiben meghatározott tulajdonságokra vonatkozóan kell megfelelnie.

(2) Ha az egyöntetőség megállapítása a fajtaidegen növények darabszáma alapján történik (abszolút homogenitás), akkor a 10% populációs standardot és legalább 90%-os elfogadási valószínűséget kell alkalmazni.

6. §

Nem vehető fel a Nemzeti Fajtajegyzékbe elismert tájfajtaként a tájfajta, ha a bejelentett fajta

- a) már szerepel regisztrált fajtaként a Közösségi Fajtajegyzékben, vagy
- b) a Közösségi Fajtajegyzékből 2 éven belül törölték, illetve a törlés után a vetőmag-forgalomba hozatali jogosultsága fennállásának időtartama alatt,
- c) közösségi vagy nemzeti fajtaoltalom alatt áll, vagy az oltalom iránti kérelem elbírálása folyamatban van.

7. §

(1) Az MgSzH Központ a Növényi Génbank Tanács javaslata alapján határoz a tájfajta állami elismeréséről.

(2) Az állami elismerésben részesített tájfajta (a továbbiakban: elismert tájfajta) neve a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságára vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2000. május 4-i 930/2000/EK bizottsági rendelet elő-

írásaitól csak akkor térhet el, ha az nem sérti harmadik fél korábbi iparjogvédelmi jogát.

(3) Az állami elismerés során egy tájfajtának több neve is elfogadható, ha az érintett nevek történelmileg ismertek.

8. §

(1) A tájfajta állami elismerése során meg kell határozni azt az egy vagy több régiót (a továbbiakban: származási régió), amelyben a fajtát hagyományosan termesztették, és amelyhez természetes módon alkalmazkodott.

(2) Ha egy származási régió szomszédos európai uniós tagállam területét is érinti, az MgSzH Központ megkeresi az érintett tagállam illetékes hatóságát a származási régió közös meghatározása érdekében.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint meghatározott származási régióról az MgSzH Központ értesíti az Európai Bizottságot.

9. §

A bejelentőnek vagy megbízottjának az elismert tájfajtát annak származási régiójában kell fenntartania. A fajtafenntartás során olyan módszert kell alkalmazni, amellyel a tájfajta eredeti tulajdonságai a genetikai elszegényedés kockázata nélkül megőrizhetők.

Vetőmag-előállítás és forgalomba hozatal

10. §

(1) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: Szántóföldi rendelet) 1–5. számú mellékleteiben előírt forgalomba hozatali feltételektől való eltérés esetén az elismert tájfajta vetőmagja forgalomba hozható, ha megfelel a (2)–(4) bekezdésekben előírt feltételeknek.

(2) Az elismert tájfajta vetőmagjának a fajtafenntartás szakmai gyakorlatának megfelelően termelt vetőmagból kell származnia.

(3) Az elismert tájfajta vetőmagjának meg kell felelnie a Szántóföldi rendeletben előírt fajknál engedélyezett legalacsonyabb szaporítási fokú vetőmagokra vonatkozó minősítési követelményeknek a fajtatisztasági előírások kivételével. A vetőmagnak kielégítő fajtatisztasággal kell rendelkeznie.

(4) A vetőburgonya méretére nem kell alkalmazni a Szántóföldi rendelet 5. számú mellékletében foglalt gumóméretre vonatkozó előírásokat.

11. §

(1) Az elismert tájfajta vetőmagját csak a származási régióban lehet termelni. Amennyiben a 10. § (3) bekezdésében előírt minősítési feltételek a származási régióban egy speciális környezeti probléma miatt nem teljesíthetők, az MgSzH Központ további régiókban is engedélyezheti az elismert tájfajta vetőmagjának termelését (a továbbiakban: vetőmag-termelési régió). A vetőmag-termelési régiókban termelt vetőmagot kizárólag a származási régiókban lehet felhasználni.

(2) Az MgSzH Központ értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot azon további régiókról, amelyekben az (1) bekezdés alapján a vetőmagtermelést engedélyezni szándékozik.

(3) Az MgSzH Központ a helyi és a regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és generáció által veszélyeztetett mezőgazdasági honos fajok és fajták elfogadása, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának, valamint vetőburgonyájának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló, 2008. június 20-i 2008/62/EK bizottsági irányelv (a továbbiakban: 2008/62/EK irányelv) 11. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének teljesülése esetén engedélyezheti az elismert tájfajta vetőmag-termelési régióban történő termelését.

12. §

(1) Az elismert tájfajta vetőmagját a forgalomba hozatalt megelőzően a vonatkozó nemzetközi módszerekkel, vagy ha ilyen módszer nem létezik, bármely megfelelő módszerrel vizsgálni kell annak ellenőrzése céljából, hogy az elismert tájfajta vetőmagja megfelel-e a 10. § (3) bekezdésében előírt minősítési követelményeknek.

(2) Az elismert tájfajta vetőmagjának vizsgálatáért és minősítéséért az elismert tájfajta fenntartója, illetve a vetőmag előállítója felel.

(3) A mintákat homogén tételekből kell venni, valamint alkalmazni kell a Szántóföldi rendelet 1. számú mellékletének C. részében, a 2. számú mellékletének C. részében, a 3. számú mellékletének C. részében, a 4. számú mellékletének C. részében, és az 5. számú mellékletének C. részében, előírt tételtömege és mintatömege vonatkozó szabályokat.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt tevékenységeket az MgSzH területi szerve ellenőrzi.

13. §

(1) Az elismert tájfajta vetőmagját akkor lehet forgalomba hozni, ha

a) a vetőmagot a származási régióban vagy a 11. § szerinti vetőmagtermelési régióban állították elő és

b) a vetőmagot csak a származási régiójában forgalmazták.

(2) Az elismert tájfajta vetőmagja Magyarország területén lévő, a származási régióval természetes és természetközeli élőhelyeinek szempontjából összehasonlítható más régióban is forgalomba hozható az MgSzH Központ engedélyével. Az engedély iránti kérelmet a vetőmag előállítója nyújthatja be az MgSzH Központnál.

(3) Az elismert tájfajta vetőmagjának a (2) bekezdés szerinti további régiókban való forgalomba hozatalának engedélyezése esetén a vetőmag előállítója gondoskodik legalább a 14. § szerinti vetőmagmennyiség előállításához szükséges növényállománynak a származási régióban való fenntartásáról.

(4) Az MgSzH Központ értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot a (2) bekezdés szerinti régiókról, amelyek tekintetében az elismert tájfajta vetőmagjának forgalomba hozatalát engedélyezte.

14. §

(1) Az elismert tájfajták esetében a forgalmazott vetőmag mennyisége nem haladhatja meg a Magyarországon az adott tenyészidőszakban ugyanabból a fajtából felhasznált vetőmag 0,5%-át, a *Pisum sativum*, *Triticum* fajok, *Hordeum vulgare*, *Zea mays*, *Solanum tuberosum*, *Brassica napus* és *Helianthus annuus* fajok esetében az ugyanabból a fajtából felhasznált vetőmag 0,3%-át, illetve a 100 hektár bevetéséhez szükséges mennyiséget, attól függően, hogy melyik a nagyobb érték.

(2) A Magyarországon forgalmazott elismert tájfajták vetőmagjának összmennyisége nem haladhatja meg az országban évente az adott fajtából felhasznált vetőmag 10%-át. Azokban az esetekben, ahol ez a 100 hektár bevetéséhez szükségesnél alacsonyabb mennyiséghez vezet, az adott fajtából Magyarországon évente felhasználható maximális vetőmagmennyiséget meg kell növelni úgy, hogy az elérje a 100 hektár bevetéséhez szükséges vetőmag összmennyiségét.

15. §

(1) A vetőmag-előállítónak minden termelési időszak kezdete előtt értesítenie kell az MgSzH területi szervét a tervezett vetőmag-termelési terület méretéről és földrajzi elhelyezkedéséről a Szántóföldi rendelet 14. §-ában előírt határidők betartásával. Az MgSzH területi szerve az összesített területi adatokat továbbítja az MgSzH Központnak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti értesítések alapján a tervezett termesztéshez szükséges vetőmag-mennyiség a 14. §-ban megállapított mennyiségeket várhatóan meghaladja, az MgSzH Központnak a fajtafenntartóval történt egyeztetést követően fel kell osztani minden érintett vetőmagtermelő között azt a mennyiséget, amelyet a megfelelő termelési időszakban forgalmazhatnak.

16. §

Az e rendeletben a vetőmagtermelésre vonatkozóan meghatározott követelmények ellenőrzése az MgSzH területi szervének hatáskörébe tartozik.

17. §

(1) Az elismert tájfajták vetőmagja csak zárt csomagolási egységben hozható forgalomba.

(2) A forgalomba hozott vetőmagtétel csomagolási egységeinek zárását úgy kell biztosítani, hogy a vetőmag a csomagoló anyag látható sérülése nélkül ne legyen hozzáférhető. Ilyen zárást biztosít

- a) az anyagában zárt csomagolási egység (így például konzervdoboz, hegesztett zsák, zacskó),
- b) az önzáró szelepes zsák, ha a szelep nem nagyobb, mint a zsák szélességének 20%-a,
- c) az átkötött zsák szűrőkötéssel felhelyezett zárral és címkével,
- d) bármely nyitásra sérülő kötés függőcímkével és fémzárral lezárva,
- e) a zárszalag,
- f) a varrás fémzárral lezárva,
- g) a varrás téphetetlen függőcímké vagy öntapadós címke átvarrásával,
- h) a konténerek zárására szolgáló szalagzár,
- i) a csomagolási egység szájának teljes szélességét átérve lezáró minázó szalag, illetve ragasztott szalagcímké,
- j) a nem szövött anyagból készült zsák eredeti nagyságának megőrzését jelölő, a zsák zárandó felétől 1-essel induló-eltávolíthatatlanul rányomtatott – számsort tartalmazó egyszeri átvarrása,
- k) a nem szövött anyagból készült zsák eredeti nagyságának megőrzését jelölő, a zsák zárandó vége és az egyszeri varrás közé helyezett öntapadós, hivatalos vetőmagcímké.

(3) A (2) bekezdéssel összhangban lévő lezárás biztosítása érdekében a zárórendszernek legalább címkéből vagy fémzárból kell állnia.

18. §

A vetőmag előállítójának, illetve forgalmazójának az elismert tájfajták vetőmagja csomagolásán, illetve tárolóedényén nyomtatott, illetve bélyegzett feliraton, vagy címkén a következő adatokat kell feltüntetnie:

- a) az „Európai Unió előírásainak megfelelő” feliratot;
- b) a címkézésért felelős személy nevét és címét vagy azonosító jelét;
- c) a fémzárolás-, vagy a minősítési céllal legutoljára végzett mintavétel időpontját (év, hónap);
- d) a faj botanikai nevére vagy közönséges nevére, illetve mindkettőre kiterjedő latin betűs megnevezését rövidített formában és a faj meghatározójának, leírójának nevét;
- e) az elismert tájfajta megnevezését;
- f) az „elismert tájfajta” szöveget;
- g) a származási régiót;
- h) a vetőmag-termelési régiót, ha az eltér a származási régiótól;
- i) a tételnek a címkézésért felelős személy által megadott azonosító számát;
- j) nettó vagy bruttó tömeget, vagy – a vetőburgonya kivételével – a vetőmagok darabszámát;
- k) ha a tömeg fel van tüntetve, és szemcsézett peszticidet, drazsírozó anyagokat vagy más szilárd adalékot használnak, akkor a vegyszeres kezelés vagy az adalék jellegét, és a vetőmagok tiszta tömegét és az össztömeg közötti arányt is, kivéve vetőburgonya esetében.

19. §

Az MgSzH területi szerve az elismert tájfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának azonosságát és fajtatisztaságát kisparscellás fajtaazonosító vizsgálatallal ellenőrzi.

Jelentéstétel

20. §

(1) A fémzároltatóknak minden termelési időszakban jelenteniük kell az elismert tájfajta Magyarország területén forgalomba hozott minden egyes vetőmagtételének mennyiségét az MgSzH területi szervének.

(2) Az MgSzH Központja a 2008/62/EK irányelv 20. cikkének második albekezdése szerinti esetben jelenti az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak a területén forgalomba hozott megőrzendő fajták vetőmagjának mennyiségét.

21. §

A 2008/62/EK irányelv 5. cikkének d) pontja, 8. cikkének (1) bekezdése és 11. cikkének (1) bekezdése szerinti feladatokat az MgSzH Központ Agrobotanikai Központja látja el, amelyről az MgSzH Központ értesíti az Európai Bizottságot.

Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az Elismerési rendelet 1. § *a*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelethez foglaltakat)

„*a*) a szántóföldi növények – kivéve a külön jogszabály szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott elismert tájfajtákat –, a zöldség-, gyógy-, illóolajos és fűszernövények (a továbbiakban együtt: zöldség-növények), a szőlő és a gyümölcsstermő növények nemes és alany fajtáinak, továbbá a dísz- és erdészeti növények fajtáinak a növényfajták állami elismerésével összefüggő bejelentésére, a törvényben előírt vizsgálatok elvégzésére, az ezen növényfajták állami elismerésére, illetve annak meghosszabbítására és visszavonására, a fajtafenntartás eredményességének ellenőrzésére,”
(*kell alkalmazni.*)

(3) A Szántóföldi rendelet 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és az 1. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja:

„(2) Az elismert tájfajták esetében e rendelet előírásait a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

(4) A (2) és a (3) bekezdés a rendelet hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.

23. §

Ez a rendelet a helyi és a regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és géneráció által veszélyeztetett mezőgazdasági honos fajok és fajták elfogadása, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának, valamint vetőburgonyájának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló, 2008. június 20-i 2008/62/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 37/2009. (VIII. 5.) KHEM rendelete

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése *b*) pont 14. alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés *a*) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő *i*) ponttal egészül ki:

[A rendelet alkalmazásában]

„*i*) *adapter*: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklet I. fejezet *rr*) pontjában meghatározott, a menetíró készülék részét képező szerkezet.”

2. §

Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott gépjárműfenntartó tevékenység keretében végzett illesztést a 9. számú mellékletben meghatározott formájú és tartalmú „Illesztési jegyzőkönyv” kiállításával kell tanúsítani. Az „Illesztési jegyzőkönyv” a műhelykártyáról, illetve a tachográf gyártók műhelyszoftvereivel elektronikusan kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthető, továbbá a jogosultak számára az adatok hozzáférhetőségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és archiválható.”

3. §

Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet a 68/2009/EK bizottsági rendelettel, valamint a 2135/98/EK tanácsi rendelettel módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. §

Az R. 1. számú melléklet 18. pont *a*) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[18. Menetíró, illetve a hozzá kapcsolódó sebességkorlátozó felszerelése, ideértve:]

„*a*) a menetíró készülék (analóg vagy digitális tachográf) és a digitális tachográf részét képező adapter alkalmazása esetén a beszerelése, üzembe helyezése, aktiválása és illesztése a gépjárműhöz,”

5. §

Az R. 3. számú melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. *A menetíró, illetve a sebességkorlátozó készülék felszerelése, vizsgálata*

A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség,

b) a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés,

c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz, vagy a készülék illesztésének vizsgálatára alkalmas, kalibrálható görgős próbapad,

d) a készüléktípus beszabályozásához, ellenőrzéséhez szükséges – érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező – műszerek,

e) a készülék gyártója, illetve a készülékgyártó hazai képviselője által – az egyes készüléktípusokhoz – meghatározott célszerszámok és további mérőkészülékek,

f) a készüléktípus felszerelését, gépjárműhöz történő illesztés végrehajtását, a készülék javítását, vizsgálatát, valamint a szükséges eszközök, vizsgálóberendezések megjelölését és használatát tartalmazó – a készülék gyártója vagy a készülékgyártó hazai képviselője által biztosított – műszaki előírások,

g) a visszaélészerű beavatkozás elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plombajel, lepecsételés stb.).

A c)–f) pontban előírt eszközök körét – az egyes készüléktípusokhoz tartozóan – a készülék gyártójának, illetve a készülékgyártó hazai képviselőjének a javaslata alapján az NKH Központi Hivatala határozza meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni.

Az 1. számú melléklet 18. pont a) és d) alpontjában meghatározott – menetíró beszerelés, üzembe helyezés, digitális tachográf esetében aktiválás, illesztés a gépjárműhöz, a digitális tachográf által rögzített adatok letöltése, valamint az adatok kezelése – tevékenység végzésének feltétele

– a kártyakibocsátó hatósággal közvetlen, kétirányú adatcserét biztosító informatikai kapcsolat biztosítása,

– a digitális tachográf adatainak kiolvasásához, letöltéséhez és tárolásához szükséges – a tachográf gyártója által meghatározott funkciók ellátását biztosító – eszközök,

– a tevékenységet végző személy részére – a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló rendelet alapján – kiadott, érvényes műhelykártya,

– a műhelykártya biztonságos tárolásához szükséges, az illetéktelen hozzáférést kizáró lemezszekrény, továbbá

– a digitális tachográfól letöltött adatok – illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon történő – tárolását biztosító elektronikus eszközök.

A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására, vizsgálati jegyzőkönyv, „Illesztési jegyzőkönyv” kiállítására és az előírásoknak megfelelően a beszerelési tábla elhelyezésére terjed ki.

Az 1. számú melléklet 18. pont *cb)* alpontjában meghatározott – a készülék belső plombáinak felnyitásával járó menetíró készülék javítási – tevékenység végzésének további feltétele:

– a készülékgyártótól vagy annak hazai képviselőjétől a javító tevékenység végzésére vonatkozóan megszerzett feljogosítás,

– az MSZ EN 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alkalmazása,

– a készüléktípus javítására felkészítő – a készülékgyártó vagy annak hazai képviselője által szervezett – tanfolyam elvégzése.

A javításra feljogosított szervezetekben a készülék javítását nyomon követhetően dokumentálni kell. Az „Illesztési jegyzőkönyvben” a készülék plombáinak azonosító számát, majd a javítás során elhelyezett (cserélt) javítóplombák azonosító számait fel kell jegyezni.

A kisserelt állapotú menetíró készülék 2 éves (digitális), illetve a 6 éves (analóg) felülvizsgálatáról a 10. számú melléklet szerinti felülvizsgálati tanúsítványt kell kiállítani.

A felülvizsgálati tanúsítvány a műhelykártyáról, illetve a tachográf gyártók műhelyszoftvereivel elektronikusan kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthető, továbbá a jogosultak számára az adatok hozzáférhetőségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és archiválható.

Ha a felülvizsgálat helye és időpontja nem azonos az illesztés helyével és időpontjával, a felülvizsgálati tanúsítvány „O”, „P” és „Q” mezőit nem kell kitölteni.”

6. §

Az R. 7. számú mellékletében foglalt táblázatot követő rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A vonatkozó törvény által kijelölt berendezések kötelező hitelesítésénél, ha a hitelesítési és a karbantartási időpont egybeesik vagy közel esik egymáshoz, akkor a hitelesítés elvégzése mellett a kalibrálási művelet elhagyható.”

7. §

Az R. 9. számú melléklete helyébe az *1. melléklet* lép.

8. §

Az R. a *2. melléklet* szerinti 10. számú melléklettel egészül ki.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet-

nek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő kilencedik kiigazításáról szóló, 2009. január 23-i 68/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 37/2009. (VIII. 5.) KHEM rendelethez

„9. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez

A menetíró illesztési jegyzőkönyv mintája

MAGYARORSZÁG / HUNGARY - ILLESZTÉSI JEGYZŐKÖNYV				A. JEGYZŐKÖNYV SORSZÁMA A 0000000	
B. TULAJDONOS VAGY ÜZEMBEN TARTÓ NEVE, CÍME			C. VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERVEZET NEVE, CÍME		
D. JÁRMŰ GYÁRTMÁNY	TÍPUS	E. FORG. RENDSZÁM	F. ALVÁZSZÁM		
G. MENETÍRŐ GYÁRTMÁNY	TÍPUS	GYÁRI SZÁM	H. HATÓSÁGI JEL	I. MUNKALAP SZÁMA	
J. MENETÍRŐ VIZSGÁLAT HELYE		IDEJE (ÉV, HÓ, NAP):			
K. ÚTSZÁMLÁLÓ BEÁLLÍTÁSA		L. MÉRÉSHATÁR	M. GUMIABRONCS MÉRETE	N. GUMINYOMÁS	
Régi (km)	Új (km)	km/óra		BAR	
O. MŰSZERÁLLANDÓ		P. GÖRDÜLŐ KERÜLET	R. ÚTIMPULZUSSZÁM (JÁRMŰÁLLANDÓ)		
K = (Ford/km; Imp/km)		I = (mm)	W = (Ford/km; Imp/km)		
Figyelem! Az vizsgálat érvényessége az illesztéstől számított 2 év. A menetíró készülék javítása, más méretű gumiabroncs felszerelése vagy plombasérülés esetén az érvényesség megszűnik.			S. A MENETÍRŐ AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL		
			IGEN NEM		
			T. A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE, PLOMBAJEL		
U. SEBESSÉGHATÁROLÓ BERENDEZÉS		V. BEÁLLÍTOTT SEBESSÉGHATÁR ÉRTÉKE			
GYÁRTMÁNY		TÍPUS	V-set = km/óra		
W. ADAPTER		GYÁRTMÁNY:			
GYÁRTÁSI ÉV:		AZONOSÍTÓI:	BEÉPÍTÉS HELYE A JÁRMŰVÖN:		
BEÉPÍTÉS IDŐPONTJA:		ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL SZÍNE:	MOZGÁSÉRZÉKELŐ SOROZATSZÁMA:		
Z. HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS (ek) (Megjegyzés: a kontroll bélyegző száma megegyezik a hatósági plombaszámmal.)					
1. HELYE:		2. HELYE:		3. HELYE:	
IDEJE:		IDEJE:		IDEJE:	
AETR KONTROLL BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS:		AETR KONTROLL BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS:		AETR KONTROLL BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS:	
Az elvégzett vizsgálatok					
<input type="checkbox"/> 1. Gumiabroncsméret ellenőrzése <input type="checkbox"/> 2. Guminyomás ellenőrzése, beállítása (gyártói előírás szerint) <input type="checkbox"/> 3. Illesztő hajtómű és szöghajtás ellenőrzése <input type="checkbox"/> 4. Impulzus jeladó és kábel funkció és plombálásának ellenőrzése <input type="checkbox"/> 5. Elektromos csatlakozók, plombálásuk ellenőrzése <input type="checkbox"/> 6. Elektromos vezetékek, áramkorlátozó berendezés ellenőrzése (ADR-es jármű esetén) <input type="checkbox"/> 7. Felező váltó, két meghajtott tengely vizsgálata <input type="checkbox"/> 8. Menetíró hitelesíthető típus <input type="checkbox"/> 9. OMH hitelesítési bizonyítvány, matrica ellenőrzése <input type="checkbox"/> 10. Bemeneti csatlakozók, plombálásuk ellenőrzése <input type="checkbox"/> 11. Biztosítékok ellenőrzése <input type="checkbox"/> 12. Világítás és sebességjelző (figyelmeztető LED) ellenőrzése <input type="checkbox"/> 13. Km óra kihajlás ellenőrzése <input type="checkbox"/> 14. Menetíró rögzítettségének ellenőrzése <input type="checkbox"/> 15. Óraszerkezet vizsgálata <input type="checkbox"/> 16. Útszámláló vizsgálata <input type="checkbox"/> 17. Gördülőkerület megállapítása <input type="checkbox"/> 18. Útimpulzusszám meghatározása <input type="checkbox"/> 19. Műszerállandó „k” vizsgálata <input type="checkbox"/> 20. Menetíró illesztettségének vizsgálata, szükség szerint beállítása		<input type="checkbox"/> 21. Vizsgálati diagram készítése és ellenőrzése <input type="checkbox"/> 22. Vizsgálati diagram csatolása a megőrzendő dokumentumokhoz <input type="checkbox"/> 23. A „negyedik tü” által rögzített adatok helyességének vizsgálata (csak tájékoztató jellegű) <input type="checkbox"/> 24. Sebességkorlátozó szemrevételezéses ellenőrzés <input type="checkbox"/> 25. Sebességkorlátozó elektromos bekötésének és plombálásának ellenőrzése <input type="checkbox"/> 26. A korlátozott sebességérték ellenőrzése, beállítása <input type="checkbox"/> 27. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés szükség szerinti teljes plombálása <input type="checkbox"/> 28. Vizsgálati jegyzőkönyv kitöltése <input type="checkbox"/> 29. Illesztési címke kitöltése, elhelyezése és zárófoliázása <input type="checkbox"/> 30. „K” faktor címke kitöltése, beragasztása, zárófoliázása <input type="checkbox"/> 31. A menetíró ellenőrzése próbaúton <input type="checkbox"/> 32. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés rendszeren „idegenkezű” beavatkozás tapasztalható-e? <input type="checkbox"/> 33. Nem <input type="checkbox"/> 34. Igen, a beavatkozás helye, módja: <input type="checkbox"/> 35. Összes ellenőrzött tétel: <input type="checkbox"/> 36. Plomba (plombák) azonosító száma: Vizsgálat előtt: Vizsgálat után:			

Az elvégzett munka, a felhasznált fődarab, részegység és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas, megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja rendelkezéseinek.”

2. melléklet a 37/2009. (VIII. 5.) KHEM rendelethez

„10. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez

A menetíró felülvizsgálati tanúsítvány mintája

MAGYARORSZÁG / HUNGARY - FELÜLVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY				A. JEGYZŐKÖNYV SORSZÁMA A 0000000	
B.:A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, CÍME:			C. A TACHOGRÁF SZAKMŰHELYT FELJOGOSÍTÓ/NYILVÁNTÁRTÁSBA VEVŐ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE (A FELJOGOSÍTÓ HATÁROZAT VAGY A NYILVÁNTÁRTÁSBA VÉTEL SZÁMA)		
D. A MENETÍRŐ GYÁRTMÁNYA:		TÍPUSA:	GYÁRI SZÁMA:	GYÁRTÁSI IDEJE, JÓVÁHAGYÁSI SZÁMA:	
E. A VIZSGÁLATRA BEMUTATTA (MEGNEVEZÉS, CÍM):			F. A VIZSGÁLAT JELLEGE:		G. A MUNKALAP SZÁMA:
			IDŐSZAKOS	JAVÍTÁS UTÁNI	
H. MENETÍRŐ VIZSGÁLAT HELYE:				IDEJE (ÉV, HÓ, NAP):	
K. A MENETÍRŐ KÉSZÜLÉK:		L. MÉRÉSHATÁR	M. GUMIABRONCS MÉRET *		N. GUMINYOMÁS *
ANALÓG	DIGITÁLIS	Km/óra			BAR
O. MŰSZERÁLLANDÓ ¹		P. GÖRDÜLŐ KERÜLET * ¹		Q. ÚTIMPULZUSSZÁM /JÁRMŰÁLLANDÓ/ * ¹	
K = (Ford/Km; Imp/km)		I = (mm)		W = (Ford/Km; Imp/km)	
<p>¹ A csillaggal jelzett tételeket a vizsgálópádon történő vizsgálatok végzése esetén nem kell kitölteni. ¹Az „O”, a „P” és a „Q” mezőket csak akkor kell kitölteni, ha a kiserelt állapotú menetíró készülék javítását/vizsgálatát követő vizsgálat egybeesik az illesztés helyével/időpontjával!</p>					
<p>R. FIGYELEM! ANALÓG MENETÍRŐ KÉSZÜLÉKEK ESETÉBEN A TANÚSÍTVÁNY ÉRVÉNYESSÉGE A KÉSZÜLÉKEK RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATA ESETÉN A FELÜLVIZSGÁLAT ELKÉSZÜLÉSI DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT 6 ÉV. A DIGITÁLIS MENETÍRŐ KÉSZÜLÉKEK ESETÉBEN A TANÚSÍTVÁNY ÉRVÉNYESSÉGE A KÉSZÜLÉKEK RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATA ESETÉN (A 3821/85/EGK TANÁCSI RENDELET I.B MELLÉKLET ÉRTELMEBEN CSAK IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOT LEHET VÉGEZNI) A FELÜLVIZSGÁLAT ELKÉSZÜLÉSI DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT 2 ÉV. FONTOS! A MENETÍRŐ KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA, A ZÁRÓ PLOMBÁK SÉRÜLÉSE, ELTÁVOLÍTÁSA, A LEVONÓKÉP SÉRÜLÉSE ELTÁVOLÍTÁSA ESETÉN, VALAMINT A DIGITÁLIS MENETÍRŐK ESETÉBEN AZ UTC IDŐNEK A PONTOS IDŐTŐL TÖBB, MINT 20 PERCCSEL VALÓ ELTÉRÉSE ESETÉBEN AZ ÉRVÉNYESSÉG AZONNAL MEGSZÜNIK.</p>					
<p>S. A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN ELVÉGZETT MUNKA, A FELHASZNÁLT FŐDARAB, RÉSZEGYSÉG ÉS ANYAG RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATRA ALKALMAS, MEGFELEL A GÉPJÁRMŰFENNTARTÓ TEVÉKENYSÉG SZEMÉLYI ÉS DOLOGI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELET 10. § (2) BEKEZDÉS E) PONTJA RENDELKEZÉSEINEK!</p>					
A TANUSÍTÓ ALÁÍRÁSA:			A TANUSÍTÓ SZERVEZET BÉLYEGZŐJE:		
A felülvizsgálat során elvégzett vizsgálatok:					
<p>ANALÓG MENETÍRŐ KÉSZÜLÉK ESETÉN:</p> <p><input type="checkbox"/> 1. A gyártóművi címke meglétének és sértetlenségének ellenőrzése.</p> <p><input type="checkbox"/> 2. A típus jóváhagyási jel meglétének ellenőrzése.</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Maximális túrés vizsgálata (vizuális és rögzítő műszerek esetében) <u>Vizsgálópádon, javítás után:</u> - a ténylegesen megtett útszakasz $\pm 1\%$-a, ha a távolság legalább 1 km - a tényleges sebesség ± 3 km - ± 2 perc időeltérés naponta, de nem több, mint 10 perc 7 naponta, ha az óra működési ideje egy felhúzás után ennél az értéknél nem kevesebb <u>Használatban, időszakos ellenőrzés során:</u> - a ténylegesen megtett útszakasz $\pm 4\%$-a, ha a távolság legalább 1 km - a tényleges sebesség ± 6 km - ± 2 perc időeltérés naponta, de nem több, mint 10 perc 7 naponta.</p> <p><input type="checkbox"/> 4. A kétvétenkénti felülvizsgálat elvégzése a 3821/85/EGK rendelet I. melléklet VI. fejezet 3. b) pontja szerint.</p> <p><input type="checkbox"/> 5. A menetíró illesztettségének vizsgálata, szükség szerint beállítása.</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ellenőrizni kell a 3821/85/EGK rendelet I. melléklet V. fejezet 4. pontjában előírt plombálások sértetlenségét.</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Az illesztési címke lecserélése.</p> <p><input type="checkbox"/> 8. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés rendszeren „idegenkezű” beavatkozás tapasztalható-e?</p> <p><input type="checkbox"/> 9. Nem.</p> <p><input type="checkbox"/> 10. Igen, a beavatkozás helye, módja:</p>			<p>DIGITÁLIS MENETÍRŐ KÉSZÜLÉK ESETÉN:</p> <p><input type="checkbox"/> 1. A gyártóművi címke meglétének és sértetlenségének ellenőrzése.</p> <p><input type="checkbox"/> 2. A típus jóváhagyási jel meglétének ellenőrzése.</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ellenőrizni kell a menetíró készülék megfelelő működését, ideértve a tachográf kártyákra való adatátvitelt is.</p> <p><input type="checkbox"/> 4. A 3821/85/EGK rendelet I./B melléklet III. fejezet 2.1; 2.2 pontjában előírt pontosság ellenőrzése.</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ellenőrizni kell a 3821/85/EGK rendelet I./B melléklet V. fejezet 3. pontjában előírt ólomzárak sértetlenségét.</p> <p><input type="checkbox"/> 6. A gumiabroncs méretének és a kerékgumik aktuális kerületének ellenőrzése.</p> <p><input type="checkbox"/> 7. A 3821/85/EGK rendelet I./B melléklet III. fejezet 20. pontjában előírt kalibrálás elvégzése.</p> <p><input type="checkbox"/> 8. Az illesztési címke lecserélése.</p> <p><input type="checkbox"/> 9. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés rendszeren „idegenkezű” beavatkozás tapasztalható-e?</p> <p><input type="checkbox"/> 10. Nem</p> <p><input type="checkbox"/> 11. Igen, a beavatkozás helye, módja:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> 12. Összes ellenőrzött tétel: _____</p>		

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
11/2009. (VIII. 5.) KvVM
rendelete**

**az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek
és vízilétesítmények jegyzékéről**

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés *l)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *c)* pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékét a *melléklet* tartalmazza.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékének közzétételéről szóló 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendelet. Ez e bekezdés az e rendelet hatálybelépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelethez

**Az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek
és vízilétesítmények jegyzéke**

I.

*A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
2. számú melléklete szerinti,
az állam kizárólagos tulajdonában levő folyók, patakok,
holtágak, mellékágak és azok medre*

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 6. §-a szerinti, az államhatárt alkotó vagy metsző folyók

Folyó neve	Hossza (km)
Berettyó	74,5
Bodrog	51,1
Dráva	138,2
Duna	417,0

Folyó neve	Hossza (km)
Fehér-Körös	9,8
Fekete-Körös	20,5
Hernád	118,4
Ipoly	141,0
Lajta	18,6
Lapincs	1,7
Maros	49,5
Mura	24,2
Rába	216,3
Sajó	125,1
Sebes-Körös	58,6
Szamos	49,5
Tisza	585,3
Túr	30,0

2. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény által nem említett holtágak és mellékágak

Folyó neve	Holtág neve
Tisza	Gyálai Holt-Tisza

A folyó neve	A mellékág neve	Hossza (km)
Duna	Adonyi szigeti	3,9
Duna	Bagoméri-mellékágrendszer	12,6
Duna	Bári	3,5
Duna	Bodaki-mellékágrendszer	19,8
Duna	Dunaremete-i-mellékágrendszer	7,2
Duna	Bölcskei	5,0
Duna	Cigány-szigeti	3,0
Duna	Cikolai-mellékágrendszer	19,8
Duna	Erebei-mellékágrendszer	5,8
Duna	Esztergomi-Kis-Duna	3,4
Duna	Foktői mellékág	2,5
Duna	Gabriella szigeti	2,0
Duna	Helembai	3,0
Duna	Horány szigeti	0,9
Duna	Jónási	1,9
Duna	Kácsás szigeti	0,9
Duna	Kádár-Duna	3,5
Duna	Kisapostagi	4,9
Duna	Kisjónási	0,8
Duna	Kompkötő szigeti	1,5
Duna	Koppánymonostori	4,0
Duna	Ásványi-mellékágrendszer	32,0
Duna	Margitszigeti (Budai)-mellékág	2,6
Duna	Nagybajcsi	1,1
Duna	Neszmély-Mocsi-mellékágrendszer	8,6
Duna	Óbudai	3,0

A folyó neve	A mellékág neve	Hossza (km)
Duna	Ordas szigeti	4,5
Duna	Patkányosi-mellékágrendszer	8,6
Duna	Prépost-szigeti	1,2
Duna	Rácalmási	6,4
Duna	Solti	5,8
Duna	Sugovica, Türr átvágás	4,9
Duna	Szabadság-szigeti	3,5
Duna	Szőnyi	1,5
Duna	Táti	12,0
Duna	Tejfalui-mellékágrendszer	24,9
Duna	Vén Duna	4,0
Duna	Véneki	2,2
Mosoni-Duna	Alsó földes szigeti mellékág	0,3
Mosoni-Duna	Alsó-Macska szigeti mellékág	0,2
Mosoni-Duna	Bolgány szigeti mellékág	0,2
Mosoni-Duna	Bordacs szigeti mellékág	0,2
Mosoni-Duna	Cvika feletti mellékág	1,4
Mosoni-Duna	Csóka szigeti mellékág	0,9
Mosoni-Duna	Feketeerdei-holtág	2,0
Mosoni-Duna	Felső Cseregle szigeti mellékág	0,8
Mosoni-Duna	Felső földes szigeti mellékág	0,2
Mosoni-Duna	Felső-Macska szigeti mellékág	0,4
Mosoni-Duna	Gáncsomi-Duna	1,0
Mosoni-Duna	Gyórladaméri mellékág	1,0
Mosoni-Duna	Gyula szigeti mellékág	0,5
Mosoni-Duna	Halászpál szigeti mellékág	0,6
Mosoni-Duna	Hosszú szigeti mellékág	0,9
Mosoni-Duna	Józsefmajori szigeti mellékág	0,3
Mosoni-Duna	Kálnokszeg szigeti mellékág	0,6
Mosoni-Duna	Kiliti diós szigeti mellékág	0,2
Mosoni-Duna	Kismacska szigeti mellékág	0,1
Mosoni-Duna	Lickói szigeti mellékág	0,5
Mosoni-Duna	Lóvári szigeti mellékág	0,2
Mosoni-Duna	Magaspart szigeti mellékág	0,1
Mosoni-Duna	Mogyoróskerti mellékág	0,4
Mosoni-Duna	Novák szigeti mellékág	0,9
Mosoni-Duna	Pilingér szigeti mellékág	0,3
Mosoni-Duna	Ponton-híd szigeti mellékág	0,2
Mosoni-Duna	Pudli szigeti mellékág	0,4
Mosoni-Duna	Rajka, Libafarmi holtág	5,6
Mosoni-Duna	Reisinger szigeti mellékág	0,5
Mosoni-Duna	Rétárok szigeti mellékág	0,2
Mosoni-Duna	Róczos szigeti holtág	0,8
Mosoni-Duna	Sztari szigeti mellékág	1,1
Mosoni-Duna	Szúnyog szigeti mellékág	1,6
Mosoni-Duna	Újszegés szigeti mellékág	0,7
Mosoni-Duna	Újszigeti mellékág	0,2
Mosoni-Duna	Üstöri szigeti mellékág	0,4
Mosoni-Duna	Vámkerék szigeti mellékág	0,7
Mosoni-Duna	Zsejke szigeti mellékág	0,6

A folyó neve	A mellékág neve	Hossza (km)
Rába	Radószigeti	0,4
Rába	Sárvári	0,4
Szentendrei-Duna	Lupa szigeti	1,1
Szentendrei-Duna	Tündér szigeti	0,6
Tisza	Taktabáji-átmetszés	0,6
Tisza	Tiszalöki Régi Tisza	2,5

3. Az államhatárt alkotó vagy metsző vízfolyások, valamint a 20 m³ másodpercenkénti torkolati vízszállítást meghaladó vízfolyások

* szakaszonkénti összes hossz

Államhatárt alkotó vagy metsző patak neve	Befogadó neve	Patak hossza (km)
Arany-patak	Ikva-patak	2,980
Arany-patak	Sorok-Perint	14,744
Bánrévei-Névtelen-patak	Sajó	1,600
Bara-patak	Karasica	4,150
Beremendi-csatorna	Tapolca-patak	7,400
Bódva	Sajó	54,000
Borza-patak	Karasica	7,473
Bozsoki-határárok	Arany-patak	0,320
Bozsoki-patak	Arany-patak	0,500
Brandt-majori-csatorna	Arany-patak	1,156
Csencsi-patak	Pinka	* 1,000
Disznó-patak	Rába	0,260
Dombó-csatorna	Dráva-holtág	19,450
Fekete-árok	Dráva	18,000
Fekete-árok	Pinka	2,028
Gyöngyös-patak	Gyöngyös-múcsatorna	17,407
Gyöngyösszeri-patak	Zala	1,434
Határ-árok	Határ-patak	1,750
Határ-patak	Kebele-patak	6,648
Határmenti vízelvezető árok	Borosnyák-patak	1,581
Ikva-patak	Hanság-főcsatorna	51,545
Illocskai (Keleti ág)	Karasica	1,700
Illocskai-csatorna	Karasica	0,100
Izidórus-patak	Dráva	7,640
Karasica	Duna	34,880
Karasica-szívó	Izsépi(-Duna)-holtág	17,036
Kardos-ér	Ikva-patak	45,008
Kebele-patak	Lendva-patak	8,590
Kecske-patak	Brandt-majori-csatorna	1,460
Kemence-patak	Ipoly	2,400

Államhatárt alkotó vagy metsző patak neve	Befogadó neve	Patak hossza (km)
Kerka-patak	Kerka-patak	6,570
Kerka-patak	Mura	53,620
Kőhidi-patak	Láhn-patak	0,500
Láhn-patak	Vörös-patak	11,844
Lajta bal parti csatorna	Lajta	13,656
Lendva-patak	Kerka-patak	6,803
Locsmáncsi-határárok	Répcse-malomcsatorna	0,285
Lővői-patak	Pinka	0,630
Mindszenti-patak	Csencsi-patak	0,500
Mogersdorfi-árok	Lapincs-patak	2,084
Moschendorfi-határárok	Csencsi-patak	0,200
Nagy-Szuha-patak	Ipoly	1,000
Ó-Lendva	Kerka-patak	4,354
Öreg-Tapolca	Tapolca-patak	3,512
Pincei-határárok	Ó-Lendva	0,409
Pinka	Rába	* 18,919
Pinka-ág	Pinka	4,555
Pinkamindszenti-lecsapolóárok	Csencsi-patak	0,812
Pornói déli árok	Pinka	0,500
Pornói északi árok	Pinka	0,510
Pornói keleti árok	Pinka	0,780
Pornói nyugati árok	Neugraben	2,707
Rábfüzesi-határárok	Láhn-patak	1,380
Rákos-patak	Fertő-tó	9,844
Rátóti-patak	Vörös-patak	0,500
Régi-Borza	Izsépi(-Duna)-holtág	0,165
Répcse	Rábca	78,659
Répcse-malomcsatorna	Répcse	0,500
Ribnyák-patak	Répcse	1,561
Ronyva-patak	Bodrog	16,661
Rönöki-patak	Láhn-patak	0,500
Sároki-vízfolyás	Karásica	3,515
Sároslaki-patak	Mindszenti-patak	1,320
Schuszter-patak	Rába	0,810
Sós-patak	Ikva-patak	3,848
Steinbach-árok	Tapolca-patak	1,000
Strém-patak	Pinka	4,173
Szartos-patak	Hernád	4,000
Szentgyörgyvölgyi-patak	Kebele-patak	23,742
Szentszéki-határárok	Pinka-üzemvízcsatorna	* 0,899
Szív-völgyi-patak	Jáki-Sorok	0,500
Szív-völgyi jobb parti mellékág	Szív-völgyi-patak	0,280
Szölnöki-patak	Rába	0,500
Tapolca-patak	Dráva	7,704
Templom-árok	Szakonyi-övcatorna	0,500
Topolyás-ér	Bara-patak	2,500
Vaskeresztesi-határárok	Pinka	3,060
Venda-patak	Ipoly	0,900

Államhatárt alkotó vagy metsző patak neve	Befogadó neve	Patak hossza (km)
Vörös-patak	Rába	17,287
Zsdála-árok	Dombó-csatorna	26,550

20 m ³ másodpercenkénti torkolati vízszállítást meghaladó vízfolyások	Befogadó neve	Patak hossza (km)
Adony-északi övcatorna	Duna	6,830
Ágói-patak	Tarna	23,300
Almás-patak	Fekete-víz	18,267
Alsó-Tápió-patak	Egyesült-Tápió-patak	8,900
Alsó-Válicska-patak	Cserta-patak	22,980
Által-ér	Duna	44,052
Babócsai-Rinya	Fekete-árok	32,360
Bakónaki-patak	Principális-csatorna	15,256
Bán-patak	Sajó	23,000
Baranya-csatorna	Kapos	25,310
Barcs-Komlósi-Rinya	Dráva	5,697
Béci-patak	Mura	7,230
Bélus-patak	Kis-Hernád	17,330
Bene-patak	Tarna	21,000
Benta-patak	Duna	20,300
Bisó-patak	Bózsva-patak	9,000
Bitva-patak	Marcal	28,000
Bornát-ér	Marcal	37,880
Bózsva-patak	Ronyva-patak	19,000
Börzsöny-patak	Ipoly	7,000
Bükkösi-árapasztó	Pécsi-víz	12,085
Bükkösi-vízfolyás	Okor	14,337
Cinca-patak	Sió	26,080
Cinca-patak	Marcal	22,183
Concói-patak	Duna	36,238
Cuhai-Bakony-ér	Duna	75,860
Cupi-patak	Kerka-patak	12,846
Császár-víz	Velencei-tó	27,900
Cserta-patak	Kerka-patak	21,170
Csesztrégi Kerka-ág	Kerka-patak	6,680
Csigere-patak	Torna-patak	16,400
Csikváncsi-Bakony-ér	Marcal	21,815
Csörnóc-Herpenyő	Rába	46,713
Darászdói-patak	Szentlélek-patak	4,400
Dera-patak	Szentendrei-Duna	4,100
Derék-patak	Ipoly	16,100
Deseda-patak	Kapos	4,400
Dinnyés-Kajtori-csatorna	Nádor-csatorna	26,430
Dobroda-patak	Ipoly	20,000
Donát-patak	Sió	22,800
Eger-patak	Rima	32,400
Eger-víz	Balaton	30,600
Egyesített-övcatorna	Zala	5,500
Egyesült-Gyöngyös	Fekete-víz	10,566

20 m ³ másodpercenkénti torkolati vízszállítást meghaladó vízfolyások	Befogadó neve	Patak hossza (km)
Egyesült-Tápió-patak	Zagyva	28,600
Fekete-víz	Dráva	32,488
Feketevíz-patak	Ipoly	22,700
Felső-Válicka-patak	Zala	20,274
Gaja-patak	Nádor-csatorna	51,980
Galga-patak	Zagyva	43,750
Gerence-patak	Marcal	42,600
Gombás-patak	Duna	11,000
Gödrei-vízfolyás	Baranya-csatorna	7,866
Gönci-patak	Hernád	7,000
Gyöngyös (főág)	Egyesült-Gyöngyös	12,032
Gyöngyös (Keleti ág)	Gyöngyös (főág)	9,740
Gyöngyös (Nyugati ág)	Egyesült-Gyöngyös	15,042
Gyöngyös-folyás	Egyesített-övcatorna	16,020
Gyöngyös-műcsatorna	Rába	46,337
Gyöngyös-műcsatorna-árapasztó	Rába	1,500
Gyöngyös-patak	Tarna	30,387
Hábi-patak	Kapos	11,947
Hajagos-patak	Marcal	24,060
Hangony-patak	Sajó	23,400
Harangod-ér	Takta-övcatorna	14,000
Határ-külvíz	Nyugati-övcatorna	14,850
Herceglúti-patak	Bodrog	5,000
Herédi-Bér-patak	Zagyva	23,000
Hódos-patak	Hangony-patak	5,500
Hosszú-víz	Gyöngyös-műcsatorna	12,825
Jáki-Sorok	Sorok-Perint	11,280
Kácsi-patak	Csincse-övcatorna	18,340
Kapos	Sió	101,343
Keleti-Bozót	Balaton	13,250
Kígyós-patak	Torna-patak	21,600
Kis-Hernád	Hernád	10,500
Kis-Koppány	Sió	22,429
Kiskomáromi-csatorna	Kis-Balaton-I. tározó	7,970
Kodó-patak	Marcal	15,768
Koppány	Kapos	44,275
Kozár-Borzó	Gyöngyös-műcsatorna	20,325
Külső-Mérgecs-patak	Gyöngyös-patak	12,076
Lábodi-Rinya	Babócsai-Rinya	9,170
Lajvér-patak	Szekszárd-Bátai-főcsatorna	13,189
Laskó-patak	Tisza	52,000
Lóki-patak	Nádor-csatorna	15,300
Lókos-patak	Ipoly	29,900
Lósi-patak	Morgó-patak	5,500
Marcal	Rába	94,720
Marót-völgyi-csatorna	Zala	19,763
Meleg-víz	Marcal	13,750
Ménes-patak	Ipoly	18,000

20 m ³ másodpercenkénti torkolati vízszállítást meghaladó vízfolyások	Befogadó neve	Patak hossza (km)
Metőc-patak	Répcse	7,990
Mezőlaki-Séd	Marcal	17,300
Mór-Bodajki-vízfolyás	Gaja-patak	12,730
Morgó-patak	Duna	7,600
Mucsi-Hidas-patak	Völgységi-patak	15,900
Nagy-Pándzsa	Rába	27,549
Nógrád-Vanyarci-patak	Herédi-Bér-patak	14,400
Nyiget-patak	Bene-patak	8,600
Nyíri-patak	Bózsva-patak	8,000
Nyögő-patak	Sajó	10,500
Nyugati-övcatorna	Balaton	14,655
Okor	Fekete-víz	17,250
Okorköz-csatorna	Okor	4,850
Orci-patak	Kapos	17,265
Pápai-Bakony-ér	Mezőlaki Séd	22,820
Pécsi-víz	Fekete-víz	41,770
Principális-csatorna	Mura	53,199
Rábca	Mosoni-Duna	47,550
Rák-patak	Völgységi-patak	19,200
Rakaca-patak	Bódva	25,100
Recski-Tarna	Tarna	16,000
Rédei-patak	Gyöngyös-patak	15,000
Répcse-árapasztó	Rába	8,160
Répcse-árapasztó	Répcse	2,865
Rima	Tisza	32,040
Rimóc-Sipeki-patak	Darázsdói-patak	6,400
Ronyva-árapasztó	Ronyva-patak	2,200
Rovákja-patak	Császár-víz	10,590
Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás	Dinnyés-Kajtori-csatorna	16,050
Sárvíz-patak	Zala	19,527
Sorok-Perint	Rába	34,725
Surján-patak	Kapos	14,530
Szabási-Rinya	Babócsai-Rinya	5,250
Szarv-ágy	Gyöngyös-patak	3,015
Szent László patak	Váli-víz	54,050
Szentadorjáni-patak	Mura	8,495
Szentlélek-patak	Ipoly	5,300
Szerencs-patak	Takta-övcatorna	27,000
Szévíz-csatorna	Zala	20,095
Szöd-Rákos-patak	Duna	2,800
Szuha-patak	Zagyva	12,000
Szuha-patak	Sajó	22,300
Taranyi-Rinya	Babócsai-Rinya	18,220
Tarján-patak	Gyöngyös-patak	1,007
Tarján-patak	Zagyva-patak	9,800
Tarna	Zagyva	68,000
Tarnóca-patak	Tarna	21,500
Tetves-patak	Balaton	9,309

20 m ³ másodpercenkénti torkolati vízszállítást meghaladó vízfolyások	Befogadó neve	Patak hossza (km)
Tolcsva-patak	Bodrog	14,500
Torna-patak	Marcal	43,200
Unyi-patak	Duna	17,900
Vadász-patak	Hernád	17,000
Váli-víz	Duna	48,810
Vasas-Belvárdi-vízfolyás	Karasica	10,300
Vasonca-patak	Hernád	21,000
Vértesacsai-vízfolyás	Váli-víz	12,600
Veszprémi-Séd	Nádor-csatorna	45,000
Villány-Pogányi-vízfolyás	Karasica	12,287
Völgységi-patak	Sió	34,850
Zagyva-patak	Zagyva	43,880
Zala	Balaton	108,950
Zala-Somogyi-határárok	Zala	15,735

II.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. számú melléklete szerinti, az állam kizárólagos tulajdonában lévő vízelétesítmények

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 6. §-a szerinti, az államhatárt alkotó vagy metsző csatornák

* szakaszonkénti összes hossz

Csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Bácsbokodi-Kígyós	Kígyós	32,020
Bajmoki-csatorna	Tavankuti	1,325
Bajmoki-II. csatorna	Bajmoki-csatorna	2,976
Barabási-összekötőcsatorna	Dédai-Micz-főcsatorna	3,725
Barát-ér	Ördögárok-Zomlini-csatorna	9,109
Batár-patak	Tisza	10,400
Bélyi-csatorna	Ricsei-főcsatorna	7,160
Cigányka-ér	Királyhegyesi-Száraz-ér	17,700
Csanálosi-csatorna	Kraszna	4,393
Csaronda-főcsatorna	Szernye	28,670
Csengeri-lapos-csatorna	Csengeri-tói-csatorna	0,225
Csengeri-tói-csatorna	Keleti-övesatorna	6,071
Csente-Szakáli-III. csatorna	Sebes-Körös	11,657
Csigér-csatorna	Galambos-csatorna	5,493
Daróczi-határárok	Dédai-Micz-főcsatorna	1,965
Darvasi-csatorna	Bélyi-csatorna	1,230
Dédai-Micz-főcsatorna	Csaronda-főcsatorna	15,050
Dobra-Semjéni-csatorna	Ricsei-főcsatorna	5,390

Csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Dorobánti-csatorna	Cigányka-ér	1,620
Dunacsúny-Rajkai-szivárgócsatorna	Mosoni-Duna	1,203
Egercse-csatorna	Csaronda-főcsatorna	4,800
ÉR-főcsatorna	Berettyó	8,880
Feldsee-csatorna	Pomogy-Bánfalvi-csatorna	1,926
Felső-Öreg-Túr	Palád-patak	13,100
Felsőberekci-csatorna	Bodrog	10,450
Ferenc-tápcsatorna	Ferenc-csatorna	34,000
Fülöpi-ér	Nagy-ér	14,150
Galambos-csatorna	Szamossályi-árapasztó	10,002
Garand felső csatorna	Tótfalusi-övesatorna	4,821
Géczy-sűrű-csatorna	Galambos-csatorna	2,804
Gyalai-határcsatorna	Ószentiváni-csatorna	7,127
Gyepes-főcsatorna	Hosszúfok-Határér-Köleséri-főcsatorna	47,740
Határcsatorna	Hosszúfok-Határér-Köleséri-főcsatorna	7,690
Határmenti-csatorna	Kis-Körös-főcsatorna	2,330
Hosszúfok-Határér-Köleséri-főcsatorna	Kettős-Körös	36,480
Ináncsi-csatorna	Korhány-csatorna	1,700
Károlyi-folyás	Kraszna	* 13,732
Karos-Szerdahelyi-csatorna	Török-éri-főcsatorna	16,700
Kaszony-Bostrágyi-csatorna	Szernye	2,800
Keleti-övesatorna	Szamos	35,259
Kígyós	Ferenc-csatorna	68,950
Királyhegyesi-Száraz-ér	Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér	97,687
Kis-Körös-főcsatorna	Berettyó	20,450
Kocsóhát-Porgány-ér	Kiszombor-Csipkési-főcsatorna	12,753
Kopolya-csatorna	Gyepes-főcsatorna	8,861
Korhány-csatorna	Hosszúfok-Határér-Köleséri-főcsatorna	13,786
Kovács-patak	Szipa-főcsatorna	1,700
Körös-éri-főcsatorna	Tisza	45,443
Krakk-éri-csatorna	Maros	3,202
Kraszna	Tisza	46,480
Kutas-éri-csatorna	Királyhegyesi-Száraz-ér	32,033
Kutas-felső főcsatorna	Kutas-felfogó csatorna	16,688
Lápi-főcsatorna	Kraszna	11,493
Lapincs árapasztó vápa	Láhn-patak	2,008
Mosztok-csatorna	Szipa-főcsatorna	5,763
Nagy-Karcsa	Déli-Radsky-csatorna	6,200
Nagytóti-Toprongyos-főcsatorna	Sebes-Körös	15,933
Ósíréri-csatorna	Gyepes-főcsatorna	7,060
Palád-patak	Túr	6,650
Pap-I. csatorna	Csik-csatorna	6,208
Penészleki-I. csatorna	ÉR-főcsatorna	21,946
Penészleki-II. csatorna	ÉR-főcsatorna	3,810
Penészleki-III. csatorna	ÉR-főcsatorna	7,558

Csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Penészleki-IV. csatorna	Ér-főcsatorna	0,980
Penészleki-V. csatorna	Ér-főcsatorna	1,174
Penészleki-VI. csatorna	Ér-főcsatorna	0,740
Penészleki-VII. csatorna	Ér-főcsatorna	7,434
Pete-Nagygéci-csatorna	Tótfalusi-övcatorna	2,568
Pomogy-Bánfalvi-csatorna	Hanság-főcsatorna	3,812
Pósa-éri-csatorna	Gyepes-főcsatorna	3,072
Rajkai-belvízcsatorna	Mosoni-Duna	5,037
Rétárok-csatorna	Mosoni-Duna	11,100
Rozsály-Zajtai-csatorna	Tisztaberki-Sár-csatorna	9,663
Sár-Éger-főcsatorna	Túr	8,947
Szénási-folyás	Károlyi-folyás	18,882
Szipa-főcsatorna	Szipa-kivezető csatorna	22,850
Takó	Ér-főcsatorna	3,650
Tarcsai-határ-csatorna	Hanság-főcsatorna	7,170
Tavankuti	Ferenc-csatorna	9,400
Vereskereszt-Madarásztói-csatorna	Tisza	5,916
Zickisch-csatorna	Feldsee-csatorna	1,800

2. Az 1 millió m³ tározó térfogatot meghaladó állandó jellegű belvíztározók, azok töltő-ürítő csatornáival együtt

Tározó(rendszer) neve	Térfogat (millió m ³)
Császárszállási-tározórendszer	4,353
Fancsika-I. tározó	1,450
Félhalmi-holtág	1,000
Harangodi-tározó	1,569
K-V-1. tározó	3,542
K-V-3. tározó	10,158
K-XI. tározó	2,134
Kecskeri-tározó	1,840
Körmösdpusztai-tározó	3,800
Leveleki-tározó	5,280
Peresi-holtág	4,200
Rétközi-tó	11,080
Szamossályi-tározó	2,270
Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer	4,800
Tunyogmatolcsi-Holt-Szamos	7,250
Vaja-Rohodi-tározórendszer	1,949
Veker-éri-tározó	2,810
X. tározó	1,850

3. a) Az elsőrendű árvízvédelmi művek, amelyek két-nél több település belterületét vagy legalább 1 km²/km fajlagos kiterjedésű ártéri öblözetet védenek

A folyó (árvízvédelmi mű) neve	Az ártéri öblözet neve	Hossza (km)
Ágói-patak balpart	Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi	5,392
Bakonyér balpart	Holt-Marcal győri	2,840
Bakonyér jobbpart	Holt-Marcal győri	2,078
Batár balpart	Palád-csécsei	9,940

A folyó (árvízvédelmi mű) neve	Az ártéri öblözet neve	Hossza (km)
Berettyó balpart	Kis-Sárréti	70,452
Berettyó jobbpart	Nagy-Sárréti	22,900
Berettyó jobbpart	Berettyóújfalui	42,020
Berettyó jobbpart	Érmelléki	5,490
Bodrog balpart	Bodrogközi	39,799
Csincse balpart	Délborsodi	4,159
Dongér balpart	Csongrádi	7,500
Dongér jobbpart	Szegedi	7,500
Dráva balpart	Drávaszabolcsi	13,750
Dráva balpart	Kémesi	4,400
Dráva balpart	Ormánsági	55,945
Duna balpart	Budapest-bajai	154,122
Duna balpart	Margitta-szigeti	47,800
Duna jobbpart	Szigetközi	61,724
Duna jobbpart	Komárom-almásfüzitői	14,283
Duna jobbpart	Tát-esztergomi	8,337
Duna jobbpart	Szentendrei-szigeti	15,642
Duna jobbpart	Érdi	3,108
Duna jobbpart	Ercsi	8,938
Duna jobbpart	Adonyi	10,665
Duna jobbpart	Madoccai	18,228
Duna jobbpart	Duna-Sióközi	37,800
Duna jobbpart	Sárközi	28,692
Duna jobbpart	Mohácsi	19,865
Ér főcs. balpart	Érmelléki	6,790
Ér főcs. jobbpart	Berettyóújfalui	5,861
Fehér-Körös balpart	Gyulai	5,019
Fehér-Körös balpart	Békési	4,267
Fehér-Körös jobbpart	Remetei	9,475
Fekete-Körös balpart	Remetei	20,490
Fekete-Körös jobbpart	Sarkadi	15,829
Fekete-víz balpart	Kémesi	4,618
Fekete-víz jobbpart	Ormánsági	6,525
Gyöngyös p. jobbpart	Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi	6,827
Hármas-Körös balpart	Békési	14,292
Hármas-Körös balpart	Körös-Tisza-Maros-közi	70,738
Hármas-Körös jobbpart	Nagy-Sárréti	28,413
Hármas-Körös jobbpart	Fegyvernek-mesterszállási	38,626
Hármas-Körös jobbpart	Köröszugi	18,728
Hernád jobbpart	Ócsalános-Hernád-közi	10,500
Hortobágy-Berettyó balpart	Nagy-Sárréti	76,930
Hortobágy-Berettyó jobbpart	Nagykunsági	54,280
Hortobágy-Berettyó jobbpart	Fegyvernek-mesterszállási	16,200
Ipoly balpart	Balassagyarmati	4,150
Kálló főcs. balpart	Berettyóújfalui	1,925
Kálló főcs. jobbpart	Nagy-Sárréti	11,210
Keleti főcs. balpart	Tiszanagyfalu-tiszalöki	3,475
Keleti főcs. jobbpart	Hortobágyi	3,205
Kettős-Körös balpart	Békési	35,040
Kettős-Körös jobbpart	Sarkadi	36,193
Közös főcsatorna balpart	Szolnoki	4,500
Közös főcsatorna jobbpart	Szolnoki	4,500

A folyó (árvízvédelmi mű) neve	Az ártéri öblözet neve	Hossza (km)
Kraszna balpart	Ágerdői	3,377
Kraszna balpart	Vitkai	10,097
Kraszna jobbpart	Szamos-Kraszna-közi	40,482
Lajta balpart	Lajta balparti	17,577
Lajta jobbpart	Lajta jobbparti	18,641
Laskó jobbpart	Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi	4,614
Laskó balpart	Poroszlói	4,600
Lónyay-főcsatorna jobbpart	Felsőszabolcsi	42,738
Marcal balpart	Marcalközi	19,253
Marcal jobbpart	Holt-Marcal győri	6,661
Maros balpart	Torontáli	28,640
Maros jobbpart	Körös-Tisza-Maros-közi	47,400
Mosoni-Duna balpart	Szigetközi	30,253
Mosoni-Duna jobbpart	Mosoni-Duna Rábcaközi	17,969
Mosoni-Duna jobbpart	Rábaközi	4,874
Mosoni-Duna jobbpart	Holt-Marcal győri	6,866
Mura balpart	Murakeresztúri	9,421
Mura balpart	Molnári	2,717
Mura balpart	Tótszerdahelyi	5,014
Mura balpart	Birkítói	11,924
Mura balpart	Letenyei	14,284
Nádor balpart	Duna-Sióközi	1,095
Németér balpart	Nagykunsági	9,100
Németér jobbpart	Nagykunsági	3,300
Paksi Atomerőmű Hídegvíz-csatorna jobbpart	Duna-Sióközi	0,393
Paksi Atomerőmű Melegvíz-csatorna jobbpart	Duna-Sióközi	1,358
Palád balpart	Felsőtúri	0,980
Palád jobbpart	Palád-csécsei	6,423
Pécsi-víz balpart	Kémesí	2,153
Rába balpart	Rábaközi	60,588
Rába balpart	Nicki	22,961
Rába jobbpart	Kemenesaljai	53,927
Rába jobbpart	Marcalközi	18,628
Rába jobbpart	Holt-Marcal győri	10,406
Rábca balpart	Mosoni-Duna Rábcaközi	29,854
Rábca jobbpart	Rábaközi	30,193
Répcse-árapasztó balpart	Rábaközi	10,520
Répcse-árapasztó jobbpart	Nicki	9,665
Rima balpart	Délborsodi	4,150
Rima jobbpart	Poroszlói	7,955
Ronyva balpart	Ronyvazugi	1,811
Sajó balpart	Taktaközi	8,000
Sajó balpart	Felsőszolca-boldvai	7,270
Sajó jobbpart	Szirma-sajóörösi	10,474
Sajó jobbpart	Délborsodi	8,081
Sámson A. főcs. balpart	Körös-Tisza-Maros-közi	9,510
Sámson A. főcs. jobbpart	Körös-Tisza-Maros-közi	9,510
Sáréger balpart	Szamos-közi	6,774
Sáréger jobbpart	Szamos-közi	6,800
Sebes-Körös balpart	Sarkadi	57,966

A folyó (árvízvédelmi mű) neve	Az ártéri öblözet neve	Hossza (km)
Sebes-Körös jobbpart	Nagy-Sárréti	14,013
Sebes-Körös jobbpart	Kis-Sárréti	42,452
Sió balpart	Duna-Sióközi	17,635
Sió balpart	Kajdacs-Simontornyai	32,350
Sió jobbpart	Sárcközi	14,419
Szamos balpart	Szamos-Kraszna-közi	46,650
Szamos jobbpart	Szamos-közi	46,385
Szarv-ágy balpart	Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi	3,010
Szarv-ágy jobbpart	Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi	3,019
Szentendrei-Duna balpart	Szentendrei-szigeti	9,059
Szinva jobbpart	Szirma-sajóörösi	0,300
Szt. László balpart	Ercsi	4,735
Takta balpart	Taktaközi	28,643
Tápió balpart	Jánoshidai	10,912
Tápiói jobbpart	Szolnoki	6,320
Tarna balpart	Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi	36,214
Tarna jobbpart	Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi	8,180
Tisza balpart	Palád-csécsei	16,082
Tisza balpart	Szamos-közi	31,300
Tisza balpart	Vásárosnamény-benki	23,038
Tisza balpart	Felsőszabolcsi	73,213
Tisza balpart	Tiszanagyfalu-tiszalöki	20,025
Tisza balpart	Hortobágyi	76,790
Tisza balpart	Tiszaörvényi	3,380
Tisza balpart	Nagykunsági	24,230
Tisza balpart	Fegyvernek-mesterszállási	57,890
Tisza balpart	Alcsiszigeti	25,995
Tisza balpart	Cibakházi	21,100
Tisza balpart	Körösügyi	36,400
Tisza balpart	Körös-Tisza-Maros-közi	64,166
Tisza balpart	Torontáli	12,400
Tisza jobbpart	Beregi	62,812
Tisza jobbpart	Bodrogközi	67,942
Tisza jobbpart	Taktaközi	45,381
Tisza jobbpart	Délborsodi	49,783
Tisza jobbpart	Poroszlói	12,944
Tisza jobbpart	Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi	83,913
Tisza jobbpart	Szolnoki	43,511
Tisza jobbpart	Kécskei	16,599
Tisza jobbpart	Csongrádi	28,536
Tisza jobbpart	Szegedi	59,964
Túr balpart	Szamos-közi	26,665
Túr jobbpart	Palád-csécsei	20,600
Túr jobbpart	Felsőtúri	7,422
Vadász-patak jobbpart	Ócsalános-Hernád-közi	1,300
Váli víz balpart	Ercsi	2,829
Váli víz jobbpart	Adonyi	4,235
Zagyva balpart	Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi	54,623
Zagyva balpart	Borsóhalmi	9,520
Zagyva balpart	Jászfényszaruí	18,985
Zagyva jobbpart	Jánoshidai	41,067
Zagyva jobbpart	Szolnoki	24,018

3. b) A másodrendű árvízvédelmi művek

ba) Az elsőrendű árvízvédelmi mű használhatatlanná válása esetén, annak mentesített területén kettőnél több település belterületének ideiglenes védelmére alkalmasak

A folyó (védvonál) neve	Hossza (km)	Megjegyzés
Berettyó balpart	9,638	Darvas-berettyó-szentmártoni lok. töltés
Duna balpart	22,000	DVCs jobbparti lok. töltés
Duna balpart	7,500	Szeremlei lok. töltés
Duna balpart	14,000	Dávod-Hercegszántó-országhatár lok. töltés
Duna jobbpart	17,200	Kisvajkai lok. töltés
Duna jobbpart	5,730	Faddi lok. töltés
Hortobágy-Berettyó balpart	15,580	Püspökladány-Nádudvar lok. töltés
Rábca jobbpart	1,073	
Ráckevei-Duna balpart	12,970	
Ráckevei-Duna jobbpart	24,600	
Tisza balpart Szamos jobbpart	1,000	Olcsvaapáti körtöltés
Tisza balpart	16,773	Tiszafüred-Tiszacsege lok. töltés
Tisza balpart	14,035	Tiszacsege-Újszentmargita lok. töltés
Tisza balpart	50,300	Újszentmargita-Tiszavasvári lok. töltés
Tisza balpart	3,990	Tiszaugi lokalizációs töltés
Tisza jobbpart	6,000	Tokaj-tiszaladányi lok. töltés
Tisza jobbpart	7,600	Sövényházi keresztgát
Tisza jobbpart	11,508	Paphalmi töltés
Tisza jobbpart	9,118	Percsora kerestgát
Zagyva jobbpart	3,000	Határmenti lokalizációs töltés

bb) Az államhatár mentén húzódó, a külföldről betörő vizek ellen védő lokalizációs töltések

A folyó (védvonál) neve	Hossza (km)	Megjegyzés
Berettyó balpart	2,120	Kismarjai lokalizációs töltés
Fehér-Körös balpart	10,290	Fehér-Körös bp-i lok. töltés
Fehér-Körös jobbpart Fekete-Körös balpart	9,770	Fehér-Fekete-Körös közti lokalizációs töltés
Fekete-Körös jobbpart Sebes-Körös balpart	49,640	Fekete-Sebes-Körös közti lokalizációs töltés
Lajta-összekötőcsatorna balpart	0,282	Lajta főmeder és Lajta balparti csat. közti lokalizációs töltés

A folyó (védvonál) neve	Hossza (km)	Megjegyzés
Maros jobbpart	5,055	Élővíz főcsat. jp-i töltés
Névtelen-patak jobbpart	0,950	Bánrévei töltés
Palád balpart	3,177	
Ronyva balpart	1,811	Sátoraljaújhely-felsőberecki töltés
Sajó balpart	0,467	Bánrévei töltés
Sebes-Körös jobbpart	3,610	Körösszegapáti lok. töltés
Szamos jobbpart	25,234	Szamos-Sáréger zárógát
Tisza jobbpart	5,150	Zemplénagárd-dámóci lok. töltés

bc) Az árvízi tározó töltő-ürítő és határoló vízi létesítményei

A folyó (védvonál) neve	Hossza (km)	Megjegyzés
Ágói-patak jobbpart	5,417	Borsóhalmi-szükségtározó töltése
Berettyó balpart; Sebes-Körös jobbpart	8,865	Halaspusztai szükségtározó
Bodrog jobbpart	10,175	Ronyvazugi szükségtározó töltése
Berettyó balpart	26,666	Kutas szükségtározó töltése
Fehér-Körös jobbpart; Fekete-Körös balpart	3,644	Kisdelta szükségtározó töltése
Fekete-Körös balpart	11,015	Mályvádi szükségtározó töltése
Kettős-Körös jobbpart; Sebes-Körös balpart	7,750	Mérgesi szükségtározó töltése
Kebele-patak	5,469	Kebele-árvíztározó töltése
Kerka-patak	1,192	Alsószenterzsébeti-árvíztározó töltése
Lajta balpart	14,400	Lajta-szükségtározó töltése
Lajta balparti csat. jobbpart	13,700	Lajta-szükségtározó töltése
Répcse	3,096	Gór-Bük-árvíztározó töltése
Ronyva jobbpart	2,327	Ronyvazugi szükségtározó töltése
Tarna jobbpart	4,671	Borsóhalmi-szükségtározó töltése
Tisza jobbpart	23,830	Cigánd-tiszakarádi szükségtározó töltése
Zagyva jobbpart	5,620	Jásztelki szükségtározó északi töltése
Zagyva jobbpart	3,300	Jásztelki szükségtározó déli töltése

4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. számú melléklete szerinti folyók, valamint az előző pon-

tokban meghatározott csatornák szabályozó művei, hajó- vagy egyéb zsilipei, árvízkapui, folyók duzzasztott terei

Folyó megnevezése	A műtárgy neve
Által-ér	Vecseri zsilip
Duna	Dunakiliti fenékküszöb
Duna	Dunakiliti vízlépcső
Dunacsúny-Rajkai-szivárgócsatorna	Homokparti (II. sz.) zsilip
Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna	Záperdei (III. sz.) zsilip
Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna	Diós (IV. sz.) zsilip
Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna	Csölösztői (V. sz.) zsilip
Fehér-Körös	Gyulai duzzasztó
Hármas-Körös	Békésszentandrás vízlépcső
Hármas-Körös	Bökényi vízlépcső
Hernád	Hernádszurdok fixgát
Hortobágy-Berettyó	Ágotai vészszelzárómű
Hortobágy-Berettyó	Mezőtúri torkolati árvízkapu
Hortobágy-Berettyó	Mezőtúri torkolati hármaszsilip
Kettős-Körös	Békési duzzasztó
Lajta	Lajta Mosonmagyaróvári duzzasztó
Lónyay-főcsatorna	Lónyay-főcsatorna torkolati műtárgy (árvízkapu)
Marcal	Marcal duzzasztó
Mosoni-Duna	Rajkai vízkivételi zsilip
Mosoni-Duna	Vigh (VI. sz.) zsilip
Mosoni-Duna	Mosonmagyaróvári duzzasztó
Rába	Szentgotthárdi duzzasztó
Rába	Nicki duzzasztó
Ráckevei-Duna	Kvassay zsilip
Ráckevei-Duna	Tassi zsilip
Sebes-Körös	Biharugrai fenékgát
Sebes-Körös	Körösadányi duzzasztó
Sió	Siófoki leeresztő zsilip és hajózsilip
Sió	Balatonkiliti mederduzzasztó
Sió	Sió árvízkapu
Tisza	Tisza tó
Tisza	Tiszalöki vízlépcső
Tisza	Kiskőrei vízlépcső
Túr	Sonkádi duzzasztó
Túr	Túr torkolati műtárgy
Duna-Tisza-csatorna	Dunaharaszti túság
Duna-Tisza-csatorna	Sári-zsilip
Ferenc-tápcsatorna	Deák Ferenc zsilip
Hanság-főcsatorna	Mekszikópusztai zsilip
Jászsági-főcsatorna	Beeresztő zsilip
Jászsági-főcsatorna	Hanyi vízleadó
Jászsági-főcsatorna	Sajfoki vízleadó
Jászsági-főcsatorna	28-as vízleadó
K-III. főcsatorna	K-III. fővízkivétel
K-III. főcsatorna	I. sz. vízszintszabályzó
K-III. főcsatorna	II. sz. vízszintszabályzó
K-III. főcsatorna	III. sz. vízszintszabályzó
K-III. főcsatorna	IV. sz. vízszintszabályzó

Folyó megnevezése	A műtárgy neve
K-III. főcsatorna	V. sz. vízszintszabályzó
K-IV. főcsatorna	K-IV. fővízkivétel
K-IV. főcsatorna	6T. automatikus vízszintszabályzó
K-IV. főcsatorna	9T. automatikus vízszintszabályzó
K-IV. főcsatorna	14T. automatikus vízszintszabályzó
K-IV. főcsatorna	16T. automatikus vízszintszabályzó
K-IV. főcsatorna	20T. automatikus vízszintszabályzó
K-IV. főcsatorna	24T. automatikus vízszintszabályzó
Keleti-főcsatorna	Tiszavasvári-keleti vízbeeresztő- és hajózsilip
Keleti-főcsatorna	Balmazújvárosi bukó
Keleti-főcsatorna	Hajdúszoboszlói bukó
Keleti-főcsatorna	Bakonszegi zsilip
Kiskunsági-főcsatorna	Tassi zsilip
Kiskunsági-főcsatorna	Homoki zsilip
Kiskunsági-főcsatorna	Halas-tói zsilip
Kiskunsági-főcsatorna	DVCS-kitorkollás
Kiskunsági-főcsatorna	Akasztói zsilip
Nagykunsági-főcsatorna	Beeresztő zsilip
Nagykunsági-főcsatorna	14. sz. alvízszint-szabályzó
Nagykunsági-főcsatorna	31. sz. alvízszint-szabályzó
Nagykunsági-főcsatorna	34. sz. alvízszint-szabályzó
Nagykunsági-főcsatorna	Leürítő zsilip
Nagykunsági-főcsatorna (Keleti ág)	18. sz. alvízszint-szabályzó
Nagykunsági-főcsatorna (Keleti ág)	Fenéküritő
NK-III-2. öntözőcsatorna	1. sz. alvízszint-szabályzó
NK-III-2. öntözőcsatorna	7. sz. zsilip
NK-III-2. öntözőcsatorna	14. sz. alvízszint-szabályzó
NK-III-2. öntözőcsatorna	20. sz. alvízszint-szabályzó
NK-III-2. öntözőcsatorna	21. sz. alvízszint-szabályzó
NK-III-2. öntözőcsatorna	22. sz. alvízszint-szabályzó
Nyugati-főcsatorna	Tiszavasvári-nyugati vízbeeresztő zsilip
Nyugati-főcsatorna	I. vízszintszabályzó
Nyugati-főcsatorna	II. vízszintszabályzó
Nyugati-főcsatorna	III. vízszintszabályzó
Nyugati-főcsatorna	Hármas elosztó zsilip
Rábca árapasztó csatorna	Rábca árvízkapu
Takta-övescsatorna	Kesznyéteni árvízkapu

5. Regionális víziközműből a közművagyon

5. a) Vízellátás

Regionális Víziközmű megnevezése (RVR)	Vízbázisának kapacitása ezer m ³ /nap	Víz tisztító-művének kapacitása ezer m ³ /nap	Közmű-hálózatának hossza (km)
Bicskei RVR	21,9	–	140,0
Borsodi RVR (Rakaca ivóvíztározó)	21,0	17,2	272,6
Dél-Borsodi RVR	9,5	9,5	53,0
Dél-kelet Balatoni RVR	41,6	41,6	929,0
Dorogi RVR	29,2	–	459,0
Duna-balparti RVR	100,8	–	2389,4

Regionális Víziközmű megnevezése (RVR)	Vízbázisának kapacitása ezer m ³ /nap	Víztisztító-művének kapacitása ezer m ³ /nap	Közmű-hálózatának hossza (km)
Duna-jobbparti RVR	50,9	–	938,6
Dunai RVR	15,5	–	31,4
Észak-kelet Balatoni RVR	40,7	25,0	509,5
Észak-Nógrádi RVR (Komra-völgyi ivóvíztározó)	24,2	18,0	107,1
Észak-Szabolcsi RVR	8,3	7,0	30,3
Geszterédi RVR	8,3	10,0	27,6
Hevesi RVR	6,7	6,7	157,2
Ipolymenti RVR	5,1	–	139,2
Kelet-Borsodi RVR	91,0	50,0	229,1
Keleti-Főcsatorna RVR	54,0	30,0	43,3
Közép-Nógrád-Mátravidéki RVR (Hasznosi ivóvíztár.)	10,6	10,0	39,5
Mátrai RVR	(felszín alatti)	0,1	0,1
	(Köszörű-völgyi ivóvíztározó)	1,3	1,2
	(Csórréti ivóvíztározó)	3,2	3,0
			177,7
Nyírád-Ajka RVR	40,0	–	18,7
Nyíregyházi RVR	66,0	48,0	77,0
Nyugat-Balatoni RVR	54,5	24,5	1432,7
Ózdi RVR	(felszín alatti)	0,05	0,05
	(Lázbérci ivóvíztározó)	24,0	24,0
			201,0
Pécs-Mohács és Pécs-Komló RVR	95,0	62,0	104,6
Rákhegyi RVR	19,2	24,0	113,6
Sajóecsegi RVR	(felszín alatti)	–	–
	(Bódva)		
	(ipari, Bódva)	15,4	15,4
			74,7
Sümei RVR	8,4	–	50,8
Tatabányai RVR	51,2	–	1134,0
Velencei-tavi RVR	21,5	2,0	353,8

5. b) Szennyvízelvezetés, -tisztítás

Regionális Víziközmű megnevezése (RSzvet)	Szennyvíztelepének kapacitása ezer m ³ /nap	Közmű-hálózatának hossza (km)
Balatoni RSzvet-k		
I. régió: Balatonvilágos-Balatonszárszó	32,5	353,4

Regionális Víziközmű megnevezése (RSzvet)	Szennyvíztelepének kapacitása ezer m ³ /nap	Közmű-hálózatának hossza (km)
II. régió: Balatonszemes-Fonyód	14,4	212,7
III. régió: Balatonfenyves-Balatonberény	7,0	242,2
IV. régió: Keszthely-Balatongyörök	21,5	224,0
V. régió: Zánka-Szigliget	3,8	150,9
VI. régió: Balatonakali-Balatonfűzfő	17,0	298,8
VII. régió: Balatonkenese-Balatonakarattya	5,0	138,3
Dorogi RSzvet	5,0	31,7
Duna-balparti RSzvet	25,0	391,0
Duna-jobbparti RSzvet	14,2	112,0
Esztergomi RSzvet	12,0	43,7
Tatabányai RSzvet	16,0	165,2
Tatai RSzvet	6,0	50,8
Velencei-tavi RSzvet	12,4	267,0

6. A belvízöblözetek és a belvízrendszerek főcsatornáinak közös működtetését segítő összekötő vagy megcsapoló belvízcsatornák, és a 2 m³/s torkolati vízállító-képességet meghaladó belvízcsatornák, valamint az azok működéséhez szükséges műtárgyak

* szakaszonkénti összes hossz

A közös működtetését segítő összekötő vagy megcsapoló csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
12–28. összekötőcsatorna	12. csatorna	7,500
5–120. csatorna	Jobb parti szivárgó	4,700
72. összekötőcsatorna	33. csatorna	4,375
Ásványi-tápcatorna	Duna	0,352
Barbacs-csatorna	Kölesmajori-csatorna	6,235
Berek-ér-Pusztá-ér	Sárréti-főcsatorna	8,493
Berek-ér-Sárréti-összekötőcsatorna	Sárréti-főcsatorna	1,420
Bodzás-ér	Kati-ér	3,619
Bodzás-Fancsika-II. összekötőcsatorna	Fancsika-II. tározó	2,650
Börcsi-Ó-Rábca	Rábca	6,166
Csente-Szakáli-I. csatorna	Kutas alsó főcsatorna	6,386
Csente-Szakáli-II. csatorna	Ködömszigeti-főcsatorna	12,060
Cserei-ér	Kondoros-csatorna	4,165
Csikosér-Élvíz-összekötőcsatorna	Élvíz-csatorna	0,972

A közös működtetést segítő összekötő vagy megcsapoló csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Csillagosi-összekötőcsatorna	Sárközi-II. főcsatorna	0,150
Csökmő-Halasi-csatorna	Nagy-foki-csatorna	1,645
Dióér-Holt-Sebes-Körös-összekötőcsatorna	Holt-Sebes-Körös-főcsatorna	0,650
Doba-Tiszasülyi-28. összekötőcsatorna	Tiszasülyi-28. csatorna	2,657
Északi-főcsatorna	Szamos	18,840
Farkas-árok	Kapuvár-Bősárány-csatorna	16,022
Fehér-tói-ér	Pocsaji-ér	3,846
Forgácsháti-csatorna	Hortobágy-főcsatorna	5,650
Füredkócsi-tározó-lecsapolócsatorna	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	7,300
Fürjér-Vidiér-összekötőcsatorna	Vidi-ér	8,416
Gátér-Fehértói-összekötőcsatorna	Csukás-éri-főcsatorna	3,144
Gójdár-Pamukéri-csatorna	Sártó-Ökröstói-csatorna	7,748
Göggő-Szenke-főcsatorna	Öreg-Túr	19,110
Gúti-ér	Bodzás-ér	5,328
Hamvas-Alsófutaki-összekötőcsatorna	Hamvas-főcsatorna	4,550
Harta-I. összekötőcsatorna	V. csatorna	1,415
Harta-II. összekötőcsatorna	Fűzvölgyi-főcsatorna	3,295
Hollózugi-árapasztó	Sebes-Körös	0,580
Holt-Sebes-Körös-Határér-összekötőcsatorna	Hosszúfok-Határér-Köleséri-főcsatorna	19,244
Homoródi-összekötőcsatorna	Sárközi-I. főcsatorna	2,600
I/4. csatorna	Dömsödi-holtág (felső szakasz)	0,119
II. övcsatorna	I. övcsatorna	11,000
III. főcsatorna	Duna	10,485
III/6. csatorna	Ráckevei-Duna	0,100
IV. csatorna	Ráckevei-Duna	0,162
K-1. csatorna	Kórógy-ér	15,596
K-11. csatorna	Veker-ér	7,689
K-13. csatorna	K-1. csatorna	4,880
K-V-1. megkerülő csatorna	Kadarc-Karácsonyfoki-csatorna	3,040
K-V-1.-Kadarc-összekötőcsatorna	Kadarc-Karácsonyfoki-csatorna	2,100
K-V-3.-Kadarc-összekötőcsatorna	Kadarc-Karácsonyfoki-csatorna	0,220
K-XI. lecsapolócsatorna	K-XI.-Pálfoki-összekötőcsatorna	2,830
K-XI.-Pálfoki-összekötőcsatorna	Pál-foki-csatorna	0,206
Kengyelesi-csatorna	III. főcsatorna	0,050
Kisbodaki-összekötőcsatorna	Duna	0,346

A közös működtetést segítő összekötő vagy megcsapoló csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Kis-Körös-Barátér-összekötőcsatorna	Kis-Körös-főcsatorna	0,979
Kis-Rába	Rábca	40,235
Kis-Rába (kettős ág)	Kis-Rába	0,150
Kis-Rába (Kisfaludi mellékág)	Kis-Rába	2,325
Kisújszállási-III. csatorna	Kakat-csatorna	6,900
Kisújszállási-XL. csatorna	Kakat-csatorna	2,672
Kisújszállási X-XII. csatorna	Kakat-csatorna	2,184
Kisújszállási X-XXVII. csatorna	Kakat-csatorna	2,960
Klágya-Duna	Ferenc-tápcsatorna	6,410
Kopolya-Gyepes felső összekötőcsatorna	Kopolya-csatorna	3,010
Kölesmajori-csatorna	Kepés-Lesvári-főcsatorna	2,238
Kunere-csatorna	Zagyva	1,824
Kurjantó-Kondortó-összekötőcsatorna	I. övcsatorna	7,783
Lébény-Hanyi-1. csatorna	Rábcai-tözegecsatorna	8,330
Lébény-Hanyi-2. csatorna	Lébényi-belvízcsatorna	8,145
Lébény-Hanyi-főcsatorna	Mosonszentjánosi-csatorna	9,847
Létai-Nagy-ér-összekötőcsatorna	Nagy-ér	4,200
Ludas-ér	Kurca-főcsatorna	12,227
Matyér-Fehértói-csatorna	Matyér-Subasai-csatorna	6,664
Megkerülő	Szelidi-tavi	6,290
Mérges-ér	Kálló-ér	1,043
Mirhó-Kisgyolcsi-összekötőcsatorna	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	2,564
Morgó-foki-tápcsatorna	Fekete-Körös	0,821
Móricföldi-II. csatorna	Kódombiszigeti-főcsatorna	2,525
Mosonszentjánosi-összekötőcsatorna	Bordacsi-csatorna	1,340
Műrét-Kis-tiszai-csatorna	Percsorai-főcsatorna	6,048
Nagy-foki-csatorna	Kutas-főcsatorna	12,571
Nagy-vájás	Lápi-főcsatorna	6,700
Örmökő-laposi-csatorna	Révfalui-csatorna	5,225
Pál-foki-csatorna	Kispálszigeti-csatorna	2,350
Patéi-csatorna	Veker-ér	2,600
Pocsaji-ér	Nagy-ér	0,535
Rábatamási-határ-csatorna	Kapuvár-Bősárány-csatorna	7,375
Remencei-csatorna	Bácsai-csatorna	2,235
Répcse jobb parti főlecsapoló csatorna	Répcse	7,766
Sebes-éri-IV. csatorna	Villogó-csatorna	2,550
Siratói-összekötőcsatorna	Szarvas-Békésszentandrás-holtág	1,444
Solti-árapasztó	Duna	3,522
Szeghalmi-megcsapoló csatorna	Sebes-Körös	3,354

A közös működtetést segítő összekötő vagy megcsapoló csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Szigetbecsei-átkötőcsatorna	III/6. csatorna	0,535
Szittyó-csatorna	XXX. csatorna	10,270
Szőcskőd-Komádi-I-II. csatorna	Kutas-főcsatorna	10,584
Tapolnok-főcsatorna	Öreg-Túr	24,990
Terehalom-Mucsihát-Kórógy-összekötőcsatorna	Kórógy-ér	2,720
Terehalom-Mucsihát-csatorna	Kórógy-ér	8,177
Tói-csatorna	Kraszna	0,800
Tordai-csatorna	Sebes-Körös	3,035
Tordosa	Kapuvár-Bősárkányi-csatorna	13,150
Tökföldi-tápcsatorna	Vargahosszai főcsatorna	0,910
Urhanya-csatorna	Lébényi belvízcsatorna	5,400
Újfoki-csatorna	Duna	1,973
V-11. csatorna	Villogó-csatorna	1,585
V-14. csatorna	Villogó-csatorna	1,112
V-3. (Óvári-)csatorna	V. (Vargahosszai-) főcsatorna	8,070
V. csatorna	Ráckevei-Duna	0,480
Vámház-ér	Kis-Répcse	7,833
Vámház-ér-Kis-Rába-összekötőcsatorna	Kis-Rába	0,530
Vasútmenti-csatorna	Kőrös-patak	1,680
Veker-Ecser-Kórógy-összekötőcsatorna	Veker-ér	8,060
Vidre-ér	Felső-főcsatorna	12,890
Vidre-éri-összekötőcsatorna	Vidre-ér	4,750
XX. árapasztó	Duna-völgyi-főcsatorna	2,390

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
12. csatorna	Saj-foki-csatorna	10,200
14. csatorna	Hanyi-csatorna	9,523
22. csatorna	Tiszasülyi-28. csatorna	9,000
33. csatorna	Millér-csatorna	24,366
Adonyi-főcsatorna	Duna	4,470
Algyői-főcsatorna	Tisza	17,008
Álomzugi-csatorna	Hortobágy-Berettyó	6,964
Alpár-Nyárlőrinci-főcsatorna	Alpári-holtág	41,473
Alsó-alvízi-tápcsatorna	Kékcsei-tápcsatorna	1,550
Alsó-főcsatorna	Felső-főcsatorna	9,450
Alsó-Kadarc-csatorna	Kösely-főcsatorna	19,930
Alsó-Ó-Berettyó-csatorna	Sárréti-főcsatorna	13,314
Alsó-Öreg-Túr	Túr	14,070
Alsó-Selypes-főcsatorna	Tiszakeszi-főcsatorna	6,265
Alsófutaki-csatorna	Hortobágy-Berettyó	10,832

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Alsóréti-csatorna	Tisza	1,209
Aranyad-éri-csatorna	Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér	13,536
Árkus-főcsatorna	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	44,530
Bácsai-csatorna	Mosoni-Duna	6,743
Bágy-Szandalik-csatorna	Hortobágy-főcsatorna	15,723
Bal parti szivárgó	Tisza	27,520
Balatonlellel szivattyútelep-nyomócsatorna	Balaton	0,247
Balatonlellel-B. árok	Balatonlellel szivattyútelep-nyomócsatorna	1,368
Bárkás-csatorna	Fekete-Körös	3,376
Bársonyos-csatorna	Hernád	60,300
Bédai-holtág	Külső-Bédai-holtág	11,500
Békés-III. tápcsatorna	Kettős-Körös	1,150
Belfő-csatorna	Tisza	57,740
Bodrogzugi-I. csatorna	Bodrog	13,550
Bodrogzugi-II. csatorna	Bodrogzugi-I. csatorna	9,070
Bódvaj-patak	Kraszna	15,840
Bordacsi-csatorna	Kimlei-csatorna	9,612
Borzasi-összekötőcsatorna	XXX. csatorna	0,240
Brassó-ér	Kadarc-Karácsonyfoki-csatorna	3,112
Büngösd-főcsatorna	Kettős-Körös	22,004
Cigány-foki-főcsatorna	Holt-Sebes-Körös-főcsatorna	21,320
Csárdaszállási-csatorna	Mezőberényi-főcsatorna	5,660
Császári-Oláhréti-tápcsatorna	Császári-Oláhréti-tározórendszer	1,700
Csátés-csatorna	Tiszasülyi-28. csatorna	28,000
Cserepes-Pap-ér	Hortobágy-főcsatorna	8,830
Csincsacsa-csatorna	Laskó-patak	21,700
Csincse-övcatorna	Rima	23,335
Csomata-csatorna	Öreg-Túr	36,400
Csorna-Foktői-csatorna	Duna	33,380
Csukás-ér	Körös-ér	11,690
Csukás-éri-főcsatorna	Dong-éri-főcsatorna	37,596
Csukásér-Nyárlőrinci-összekötőcsatorna	Csukás-éri-főcsatorna	13,256
Dános-csatorna	Lanka-csatorna	2,971
Dár-foki-összekötőcsatorna	Szekszárd-Bátai-főcsatorna	4,120
Deszk-Fehértői-főcsatorna	Maros	9,643
Dió-éri-főcsatorna	Sebes-Körös	22,406
Doba-csatorna	Tisza	16,608
Dong-éri-főcsatorna	Tisza	70,447
Dorozsma-Halasi-főcsatorna	Dorozsma-Majsai-főcsatorna	28,252
Dorozsma-Majsai-főcsatorna	Algyői-főcsatorna	38,630

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Dögös-Kákafoki-főcsatorna	Szarvas-Békésszentandrás-holtág	55,200
Duna-völgyi-főcsatorna	Duna	146,526
Eger-csatorna	Kánya-patak	27,840
Eleki-főcsatorna	Kígyósi-főcsatorna	30,300
Élővíz-csatorna	Kettős-Körös	37,352
Élővíz-főcsatorna (hullámtéri szakasz)	Maros	1,160
Eresztőhalmi-I. csatorna	Zagyva	0,563
Érfüi-csatorna	Tisza	1,750
Érpataki-főfolyás	Lónyay-főcsatorna	50,160
Északi-főgyűjtő	Karapancsai-főcsatorna	13,320
Északi-övcatorna	Prügyi-főcsatorna	5,200
Fazekaszugi-főcsatorna	Hármas-Körös	13,591
Fehér-tói-tározó-tápcsatorna	Fehér-tói-tározó	2,850
Fehérnádi-csatorna	Sulymos-főcsatorna	6,000
Fehértó-Majsai-főcsatorna	Algyői-főcsatorna	37,529
Fekete-Körös-Kopolya-összekötőcsatorna	Fekete-Körös	0,177
Félegyházi-főcsatorna	Csukás-éri-főcsatorna	45,563
Félhalmi-csatorna	Félhalmi-holtág	4,919
Felső-alvízi-tápcsatorna	Kékcsei-tápcsatorna	1,243
Felső-főcsatorna	Tisza	18,162
Felsőréhelyi-főcsatorna	Hortobágy-Berettyó	21,594
Foki-csatorna	Tolnai-Holt-Duna	3,700
Folyás-éri-főcsatorna	Sebes-Körös	20,501
Füredkőcsi-tározó-tápcsatorna	Füredkőcsi-tározó	5,350
Füzvölgyi-főcsatorna	Kékesiréti	48,169
Gaja-malomcsatorna	Gaja-patak	3,993
Gencsháti-csatorna	Százér-Porgányi-főcsatorna	4,050
Gerje	Közös-csatorna	49,900
Gerje-mellécsatorna	Gerje	20,305
Gerlai-holtág	Élővíz-csatorna	11,949
Gombóc-Bár-Duna-csatorna	Zsejkei csatorna	8,825
Görbeházi-csatorna	Bágy-Szandalik-csatorna	3,490
Gyáli-1. főcsatorna	Ráckevei-Duna	24,660
Gyáli-17. csatorna	Gyáli-1. főcsatorna	7,583
Gyáli-2. főcsatorna	Gyáli-1. főcsatorna	17,150
Gyáli-24. csatorna	Gyáli-2. főcsatorna	9,619
Györpölési előtéri csatorna	Tisza	0,683
Gyulai-lecsapolócsatorna	Kígyósi-főcsatorna	11,058
Gyulai-tápcsatorna	Fehér-Körös	1,540
Gyulavári-főcsatorna	Fehér-Körös	7,350
Halásztanyai-csatorna	Tisza	5,050
Hamvas-főcsatorna	Hortobágy-Berettyó	45,148
Hamvas-Sárréti-összekötőcsatorna	Hamvas-főcsatorna	1,142

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Hanság-főcsatorna	Rábca	34,971
Hanyi-csatorna	Tisza	43,625
Hanyi-Sajfoki-összekötőcsatorna	Saj-foki-csatorna	0,914
Harangzugi-I. c. csatorna	Harangzugi-I. csatorna	24,305
Harangzugi-I. csatorna	Hármas-Körös	20,638
Hataj-csatorna	Tisza	0,776
Határmenti	Zagyva	1,225
Hédervár-Darnói-csatorna	Hédervár-Vadaskerti-csatorna	8,242
Hédervár-Vadaskerti-csatorna	Mosoni-Duna	5,100
Hejő-főcsatorna	Tisza	23,600
Hejő-Szarda-övcatorna	Sajó	11,200
Hódtó-Kis-tiszai-csatorna	Györpölési előtéri csatorna	15,796
Holt-Marcal	Nagy-Pándzsa	12,692
Holt-Sebes-Körös-főcsatorna	Sebes-Körös	53,042
Homok-Sarródi-csatorna	Hanság-főcsatorna	7,530
Hortobágy-főcsatorna	Hortobágy-Berettyó	93,267
Hortobágy-Kadarc-összekötőcsatorna	Hortobágy-főcsatorna	4,896
I-13. csatorna	Hortobágy-Berettyó	2,263
I. árapasztó	Ráckevei-Duna	16,993
I. övcatorna	Duna-völgyi-főcsatorna	37,647
Igali gravitációs főcsatorna	Ferenc-tápcsatorna	40,373
III. övcatorna	Duna-völgyi-főcsatorna	36,880
Inérháti-főcsatorna	Sajó	10,200
Ively-ér	Északi-övcatorna	4,060
Jobb parti szivárgó	Tisza	19,680
Kadarc-Karácsonyfoki-csatorna	Hortobágy-főcsatorna	* 36,593
Kadia-Ó-Duna	Ferenc-tápcsatorna	10,004
Kakat-csatorna	Hortobágy-Berettyó	45,300
Kállai-főfolyás	Lónyay-főcsatorna	54,630
Kálló-ér	Berettyó	29,365
Kamuti-csatorna	Mezőberényi-főcsatorna	7,906
Kapuvár-Bősárkányi-csatorna	Rábca	15,987
Karapancsai-főcsatorna	Kadia-Ó-Duna	22,761
Karász-Gyulaházi-csatorna	Kártavai-csatorna	16,400
Karcagi-I. csatorna	Hortobágy-Berettyó	23,024
Karcagi-II. csatorna	Karcagi-I. csatorna	20,650
Karcagi-III. csatorna	Hortobágy-Berettyó	9,080
Karcsa-csatorna	Tiszakarádi-főcsatorna	12,300
Kártavai-csatorna	Lónyay-főcsatorna	4,600
Kati-ér	Kálló-ér	52,600
Kékcsei-tápcsatorna	Rétközi-tó	5,455
Kékesiréti	Megkerülő	4,431
Kenyere-ér	Tisza	11,508
Kepés-Lesvári-főcsatorna	Rábca	30,945

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Kerülőházi-csatorna	Felső-alvízi-tápcsatorna	7,590
Keszeg-ér	Rábca	50,226
Kígyós-ér (mellékág)	Kiskunsági-főcsatorna	7,710
Kígyósi-főcsatorna	Gerlai-holtág	10,085
Kimlei-csatorna	Rábca	13,312
Király-ér	Bágy-Szandalik-csatorna	42,988
Kis-foki-csatorna	Bal parti szivárgó	5,860
Kis-Rába-öblítőcsatorna	Rába	0,150
Kis-Répcse	Hanság-főcsatorna	12,130
Kis-tiszai zsilip- és beeresztő csatorna	Nagyfai-Holt-Tisza	0,145
Kisgyepi-csatorna	Zagyva	8,200
Kispálszigeti-csatorna	Ó-Berettyó	6,400
Kisújszállási-II-3. csatorna	Hortobágy-Berettyó	0,725
Kiszombor-Csipkési-főcsatorna	Maros	5,686
Kocsordi-főcsatorna	Kraszna	11,919
Kondoros-csatorna	Kösely-főcsatorna	29,586
Kopáncs-Kis-tiszai-főcsatorna	Hódtó-Kis-tiszai-csatorna	6,743
Kopolya-Gyepes alsó összekötőcsatorna	Kopolya-csatorna	1,770
Korcsina-csatorna	Dráva	18,540
Kórógy-ér	Kurca-főcsatorna	49,800
Kódsi előtéri csatorna	Tisza	0,337
Kódomszigeti-főcsatorna	Sebes-Körös	20,530
KÖF-DVCS-összekötőcsatorna	Duna-völgyi-főcsatorna	0,450
Köles-ér	Kardos-ér	10,814
Kőrös-árapasztó	Kis-Rába	3,225
Kőrös-patak	Répcse	10,647
Körös-ér	Tisza	40,312
Körösér-Nyilas-összekötőcsatorna	Körös-ér	8,800
Körtvélyesi-árok	Nádor-csatorna	7,610
Kösely-főcsatorna	Hortobágy-főcsatorna	60,900
Kösely-Hajdúszováti-átmetszés	Keleti-főcsatorna	10,000
Kötegyáni-övcatorna	Kopolya-csatorna	4,970
Közös-csatorna	Tisza	8,200
Kurca-főcsatorna	Kurca-toroki előtéri csatorna	39,359
Kurca-toroki előtéri csatorna	Tisza	0,150
Kutas alsó főcsatorna	Berettyó	46,580
Kutas-felfogócsatorna	Körmösdpusztai-tározó	9,310
Lanka-csatorna	Dráva-holtág	10,695
Lankóci-Kis-Duna-csatorna	Duna	5,705
Lápi-mellékcsatorna	Lápi-főcsatorna	13,300
Leányvár-Agárdi-csatorna	Ricsei-főcsatorna	8,800

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Lébényi-belvízcsatorna	Rábca	17,990
Lébényi-zsilipcsatorna	Rábca	2,295
Létai-ér	Nagy-ér	35,575
Lónyay-főcsatorna	Tisza	44,600
Lőrés-Siratói-összekötőcsatorna	Gyoma-Siratói-holtág	7,520
Magdolna-ér	Kadarc-Karácsonyfoki-csatorna	13,056
Mágocs-ér	Kórógy-ér	45,589
Makkodi-főcsatorna	Hortobágy-Berettyó	16,381
Makócsa-főcsatorna	Szipa-főcsatorna	14,750
Makói-főcsatorna	Maros jobb parti tápcsatorna	4,280
Malomzug-Décsipusztai-csatorna	Szarvas-Békésszentandrás-holtág	14,278
Malomzug-Simafoki-csatorna	Peresi-holtág	13,340
Marcal-belvízcsatorna	Marcal	12,930
Máriapócsi-őfolyás	Lónyay-főcsatorna	37,500
Maros jobb parti tápcsatorna	Maros	0,577
Mátételkei-Kígyós	Kígyós	28,950
Mátyáshalmi-főcsatorna	Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatorna	31,367
Matyér-Subasai-csatorna	Gyalai-Holt-Tisza	11,250
Meggyes-Csaholyi-folyás	Kraszna	23,500
Mezőberényi-főcsatorna	Kettős-Körös	11,129
Mezőtúri-VI. csatorna	Hármas-Körös	24,267
Millér-csatorna	Tisza	36,890
Mindszenti régi szivattyútelep-előtéri csatorna	Tisza	0,125
Mindszenti régi szivattyútelep-tápcsatorna	Mindszenti régi szivattyútelep-előtéri csatorna	0,039
Mindszenti új szivattyútelep-előtéri csatorna	Tisza	0,086
Mindszenti új szivattyútelep-tápcsatorna	Mindszenti új szivattyútelep-előtéri csatorna	0,039
Mirhó-Gyolcsi-csatorna	Tisza	8,511
Mosonszentjánosi-csatorna	Hanság-főcsatorna	11,215
Nád-ér	Csincse-övcatorna	10,536
Nádor-csatorna	Sió	111,400
Nagy-ér	Kálló-ér	84,400
Nagyari-Túr-ág	Tisza	8,050
Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatorna	Tisza	11,572
Nagyfoki-I. csatorna	Tiszaderzsi-3. csatorna	16,030
Nagyhalász-Pátróhai-csatorna	Belfő-csatorna	23,100
Nagyréti-szivárgó	Érpataki-őfolyás	4,400

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Német-ér	Hortobágy-Berettyó	12,554
Nováki-főcsatorna	Mosoni-Duna	23,996
Ó-Berettyó	Szeghalmi-övcatorna	17,745
Orosztanyai-csatorna	Belfő-csatorna	5,150
Ószentiváni-csatorna	Tisza	10,153
Ottómajori-csatorna	Rábcai-tőzegcsatorna	4,400
Ottómajori-összekötőcsatorna	Kimlei-csatorna	0,910
Ólyvős-főcsatorna	Kutas-főcsatorna	36,750
Ördögárok-Zomlini-csatorna	Kis-Körös-főcsatorna	9,321
Öreg-Túr	Tisza	63,600
Órszemi-megcsapolócsatorna	Tisza	3,300
Paks-Faddi-főcsatorna	Faddi-Holt-Duna	11,540
Palád-Csécei-főcsatorna	Tisza	22,280
Paphalmi-főcsatorna	Gyalai-Holt-Tisza	6,757
Parlagnyilasi-csatorna	Szavai-csatorna	3,865
Patkányosi-tápcsatorna	Duna	1,434
Peitsik-csatorna	Tisza	36,450
Percsorai hullámtéri csatorna	Tisza	0,280
Percsorai-főcsatorna	Tisza	15,318
Peres-ér	Prügyi-főcsatorna	6,560
Perje	Közös-csatorna	25,550
Perje-Felső	Perje	17,836
Piti-csatorna	Török-éri-főcsatorna	7,225
Pontyos-Örvényi-csatorna	Hullámtéri vízpótló rendszer	5,019
Pörös-éri-főcsatorna	Vesszősi hullámtéri csatorna	7,690
Prügyi-főcsatorna	Tisza	14,670
Pusztai-levezetőcsatorna	Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér	1,961
Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna	Tejfalui mellékágrendszer	5,782
Rábca-árapasztó	Mosoni-Duna	2,520
Rábcai-tőzegcsatorna	Rábca	10,900
Rekettyés-ér	Zagyva	23,633
Répcse-Kardos-összekötőcsatorna	Répcse	0,425
Révfalui-csatorna	Mosoni-Duna	7,137
Ricsei-főcsatorna	Tisza	10,460
Rigós-csatorna	Tisza	33,100
Saj-foki-csatorna	Tisza	32,905
Sajó-csatorna	Tisza	5,000
Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér	Maros	49,442
Sarkad-Mérges-Sáros-ér	Hortobágy-főcsatorna	28,875
Sárközi-I. főcsatorna	Duna	50,405

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Sárközi-II. főcsatorna	Sárközi-I. főcsatorna	47,000
Sárközi-III. főcsatorna	Sárközi-I. főcsatorna	22,000
Sárréti-főcsatorna	Hortobágy-Berettyó	70,782
Sártó-Ökröstói-csatorna	Tisza	4,013
Séd-Sárvízi-malomcsatorna	Nádor-csatorna	71,580
Simai-főfolyás	Lónyay-főcsatorna	31,620
Soroksári-I. főcsatorna	Ráckevei-Duna	8,660
Sós-tói-csatorna	Pusztai-levezetőcsatorna	12,080
Sulák-csatorna	Duna	3,080
Sulymos-főcsatorna	Tisza	20,800
Szajoli-I. csatorna	Tisza	15,293
Szamossályi-árapasztó	Szamossályi-tározó	10,020
Szárazér-Porgányi-főcsatorna	Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatorna	40,370
Szavai-csatorna	Mosoni-Duna	23,959
Szegedi-csatorna	Rábca	16,664
Szeghalmi-főcsatorna	Berettyó	3,793
Szeghalmi-gyűjtőcsatorna	Szeghalmi-főcsatorna	15,027
Szeghalmi-övcatorna	Szeghalmi-főcsatorna	23,000
Szegvár-Mindszenti-határcsatorna	Kurca-főcsatorna	10,831
Széksóstói-főcsatorna	Paphalmi-főcsatorna	33,700
Szekszárd-Bátai-főcsatorna	Duna	35,500
Szekszárdi-Séd	Szekszárd-Bátai-főcsatorna	9,923
Szelidi-tavi	Csorna-Foktói-csatorna	16,728
Szentesi szivattyútelep-előtéri csatorna	Tisza	0,390
Szentesi szivattyútelep-tápcsatorna	Szentesi szivattyútelep-előtéri csatorna	0,880
Szentkúti-összekötőcsatorna	Hédervár-Darnói csatorna	0,634
Szeregházi-csatorna	Csikósér-Élővíz-összekötőcsatorna	4,615
Szipa-kivezető csatorna	Tisza	0,900
Szőny-Füzitői-csatorna	Fényes-patak	11,927
Szóreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna	Maros	13,376
Szöveteni-csatorna	Belfő-csatorna	10,000
Takta-övcatorna	Sajó	29,260
Taktaközi-főcsatorna	Takta-övcatorna	20,800
Tardi-ér	Csincse-övcatorna	11,500
Telki-Peresi-főcsatorna	Peresi-holtág	18,337
Temető-árok	Kardos-ér	1,470
Tetétlen-szigeti-csatorna	Hamvas-főcsatorna	6,153
Tinódi-árok	Nádor-csatorna	5,460
Tiszabói-csatorna	Tisza	13,000

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Tiszaderzsi-3. csatorna	Tisza	8,750
Tiszadobi-főcsatorna	Tisza	13,120
Tiszafüredi-főcsatorna	Tisza	19,060
Tiszakarádi-főcsatorna	Tisza	27,680
Tiszakarádi-összekötőcsatorna	Tiszakarádi-főcsatorna	3,740
Tiszakeszi-főcsatorna	Tisza	12,930
Tizasüly-Sajfok-összekötőcsatorna	Saj-foki-csatorna	2,850
Tizasülyi-28. csatorna	Tisza	14,767
Tiszavalki-főcsatorna	Tisza	22,800
Tisztaberki-Sár-csatorna	Tapolnok-főcsatorna	7,600
Tócó-csatorna	Kösely-főcsatorna	* 4,200
Tótfalusi-övcatorna	Szamos	4,400
Tótkomlós-éri-csatorna	Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér	29,800
Töbörzsóki-árok	Tinódi-árok	4,030
Török-éri-főcsatorna	Bodrog	12,790
Új-Füzes-ér	Vajdácskai-csatorna	4,574
Új-Szórhalmi-csatorna	Dögös-Kákafoki-főcsatorna	14,637
V. (Vargahosszai-) főcsatorna	Kettős-Körös	25,140
V. csatorna	Duna-völgyi-főcsatorna	27,212
Vág-Sárdos-Megág	Rába	20,960
Vajai-főfolyás	Lónyay-főcsatorna	47,470
Vajastoroki-összekötőcsatorna	Duna	1,224
Vajdácskai-csatorna	Török-éri-főcsatorna	3,370
Vajdalaposi-csatorna	Alsó-Kadarc-csatorna	8,609
Vármegyei-csatorna	Öreg-Túr	13,250
Veker-ér	Kurca-főcsatorna	41,810
Veresmarti-kivezetőcsatorna	Tisza	1,000
Vesszősi hullámtéri csatorna	Tisza	0,400
Vidi-ér	Kadarc-Karácsonyfoki-csatorna	35,286
Vidre-éri hullámtéri csatorna	Tisza	2,160
VII. csatorna	Duna-völgyi-főcsatorna	36,300
Villogó-csatorna	Hortobágy-Berettyó	37,470
XLII. csatorna	Kakat-csatorna	10,227
XX. csatorna	Duna-völgyi-főcsatorna	17,098
XXIII. csatorna	Duna-völgyi-főcsatorna	16,005
XXX. csatorna	Duna-völgyi-főcsatorna	43,976
XXXI. csatorna	XXX. csatorna	37,360
XXXIX. (Katalzegi-) csatorna	Folyás-éri-főcsatorna	13,228
Zámolyi-csatorna	Mosoni-Duna	5,367
Zsejkei-csatorna	Mosoni-Duna	15,470

2 m ³ /s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna neve	Befogadó neve	Csatorna hossza (km)
Zselinszki-csatorna	Kraszna	4,230
Zsombékosi-csatorna	Duna	2,864
Zátonyi-Duna	Nováki-főcsatorna	31,062

7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. számú melléklet 4. pontja szerinti vízfolyások 1 millió m³ árvízi tározó térfogatot meghaladó tározói, valamint azok árapasztó medrei

Tározó neve	Árvízi térfogat (millió m ³)
Devecseri-tározó	1,330
Fehérvárcsurgói-tározó	9,000
Geleji-tározó	3,590
Gyöngyös-Nagyrédei-tározó	1,110
Hór-völgyi-tározó	4,240
Laskó-völgyi-tározó	2,150
Maonkai-tározó	1,280
Mátraverebélyi-tározó	1,680
Pátkai-tározó	1,600
Tapolca-tározó	1,047
Tarján-pataki-tározó	1,870
Tatai-Öreg-tó	2,000
Zámolyi-tározó	3,300

8. Összetett létesítmények (vizek), amelyek más létesítményeket (vizeket) tartozékként magukban foglalnak

Létesítmény megnevezése	A tartozékként kezelendő létesítmény(ek) típusa
Balatonhenyei szűrőmező	Burnót-patak
Kápolnásnyéki szűrőmező	Vereb-Pázmándi-vízfolyás
Lesence-nádasmező	Lesence-patak, Tapolca-patak
Hévízi-tó	Hévíz-folyás
Kis-Balaton Vízügyi Rendszer	Belvízcsatornák, vízfolyások, valamint a Zala menti 1.53 Zalavár-Szentgyörgyvári és 1.54 Zalaapáti ártéri öblözetek védelmi létesítményei
K-III. főcsatorna	Övárkok
K-IV. főcsatorna	Övárkok
K-V. tározó	Övárkok
K-XI. tározó	Övárkok
Keleti-főcsatorna	Övárkok
Nyugati-főcsatorna	Övárkok
Jászsági-főcsatorna	Övárkok
Nagykunsági-főcsatorna	Övárkok
NK-III-2. főcsatorna	Övárkok
Tisza-tó (Kiskörei vízlépcső és tározó)	Duzzasztómű
Árvédelmi töltések egyes szakaszai	Párhuzamos csatornák
Ideiglenes jellegű belvíztározók töltései	Tározó töltés

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 18/2009. (VIII. 5.) NFGM rendelete

a Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő kutatás-fejlesztéshez nyújtott projekttámogatások szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet hatálya a Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű – (4) bekezdésben meghatározott – kutatás-fejlesztési projektekhez a Beruházás-ösztönzési céllelőirányzat (a továbbiakban: előirányzat) terhére nyújtott állami támogatásokra terjed ki.

(2) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá azok a közfinanszírozású támogatások, amelyek nem minősülnek a 2. § 2. pontjában meghatározott állami támogatásnak.

(3) E rendelet alapján támogatás akkor nyújtható, ha a projekt elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, valamint az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 10.

(4) A 10 millió eurónak megfelelő forintösszeegnél nagyobb, de 25 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó elszámolható költségű projektek részére e rendelet alapján támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a Kormány megállapítja, hogy a projekt az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatokból és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nem részesülhet olyan mértékű támogatásban, amely alapján a projektnek a Magyar Köztársaság területén történő megvalósítása biztosított.

(5) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban:

800/2008/EK bizottsági rendelet), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet] foglaltakat kell alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. *alapkutatás*: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 2. pontjában meghatározott tevékenység,

2. *állami támogatás*: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás, valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás,

3. *elszámolható költség*: a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával összefüggésben közvetlenül felmerült vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhető költségek, ráfordítások és beszerzett eszközök bekerülési értéke, amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható,

4. *európai szövetkezet*: az európai szövetkezetéről szóló 2006. évi LXIX. törvény 1. §-ában meghatározott jogalany,

5. *ipari kutatás*: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 3. pontjában meghatározott tevékenység,

6. *kis- és középvállalkozás*: az a vállalkozás, amely a projekt bejelentésének időpontjában megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,

7. *kísérleti fejlesztés*: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 4. pontjában meghatározott tevékenység,

8. *közfinanszírozású támogatás*: a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXIII. törvény 4. § 7. pontjában meghatározott közfinanszírozású támogatás,

9. *kutatás-fejlesztés*: az alapkutatás, az ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés,

10. *kutatási szervezet*: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 1. pontjában meghatározott szervezet, amely az 5. §-ban meghatározott szervezeti formában működik,

11. *K+F projekttámogatás*: alapkutatáshoz, ipari kutatáshoz és a kísérleti fejlesztéshez nyújtott támogatás,

12. *nagyvállalkozás*: 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontjában meghatározott vállalkozás,

13. *nehéz helyzetben lévő vállalkozás*: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás,

14. *projekt*: meghatározott kutatás-fejlesztési feladat, technológiai innovációs folyamat végrehajtására irányuló tevékenység az abban érdekelték által meghatározott terv alapján,

15. *projekt megkezdésének napja*: az építési munkálatok megkezdése, azaz az építési naplóba történő első bejegyzés időpontja, a tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a vállalkozás által első alkalommal, visszavonhatatlan kötelezettségvállalással történő megrendelése, vagy a projektben dolgozó első munkavállaló munkaviszonya létesítésének napja közül, amelyikre korábban kerül sor, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok kivételével,

16. *támogatási intenzitás*: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve,

17. *támogatástartalom*: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt módszer alapján kiszámolt értéke,

18. *újonnan létesített munkahelyek száma*: egy meghatározott létesítményben közvetlenül alkalmazottak számának nettó növekménye a projekt megkezdését megelőző 12 hónap átlagával összehasonlítva, ahol az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor a rész-munkaidős és az idenymunkás alkalmazottakat a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészeként kell figyelembe venni.

A támogatások kategóriái és jogcímei

3. §

(1) K+F projekt támogatás nyújtható alapkutatáshoz, ipari kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, valamint II. fejezet 7. szakasz 31. cikke alapján.

(2) Ha egy projekt több feladatot foglal magában, az egyes feladatokat minősíteni kell aszerint, hogy melyik, az (1) bekezdésben felsorolt kutatásfajták közé tartozik.

A támogatások formája

4. §

Az előirányzatból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére működési támogatásnak nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtható (vissza nem térítendő támogatás).

A támogatásban részesíthetők köre

5. §

Az előirányzatból támogatás a Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, külföldi székhellyű vállalkozások magyarországi fióktelepei, az európai részvénytársaság, valamint az európai szövetkezet részére nyújtható.

A projekt bejelentése

6. §

A projekt bejelentése cégszerűen aláírt papír alapú okirat vagy közigazgatási használatra alkalmas elektronikus okirat benyújtásával történik. A bejelentést a beruházónak a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által rendeletben kijelölt közreműködő szervezethez kell benyújtania.

A támogatás célja és igénybevételek általános feltételei

7. §

(1) E rendelet alapján nem nyújtható támogatás

- a) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott tevékenységekhez,
- b) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra,
- c) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (5) bekezdésében meghatározott célra,
- d) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott célokra.

(2) E rendelet alapján nem lehet támogatást kifizetni olyan támogatásban részesíthető jogalany részére, amellyel szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetésre kötelező határozat van érvényben.

(3) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélt meg, ha a kedvezményezett a projektet még a megkezdése előtt a kijelölt közreműködő szervezethez bejelenti. Egyedi támogatás megítélését megelőzően nagyvállalkozások esetében a fentiekén kívül a kedvezményezettek kötelesek bizonyítani, hogy az alábbiak közül egy vagy több kritérium teljesül:

- a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,
- b) kiszélesedik a kedvezményezett tevékenységi köre,
- c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,
- d) lényegesen felgyorsult a projekt végrehajtási üteme.

(4) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

(5) A támogatások átláthatóságának növelése céljából a K+F projekt támogatásokra vonatkozó előírásokat a közreműködő szervezet honlapján is közzé kell tenni. A támogatási program nem indítható el a közzététel előtt.

A támogatás mértéke

8. §

(1) K+F projekt támogatás esetén az egyes projektekhez nyújtott, ugyanazon elszámolható költségekre vonatkozó bármely támogatás intenzitása nem haladhatja meg a (2)–(3) bekezdésben meghatározott mértékeket.

(2) A maximális támogatási intenzitás

- a) alapkutatásnál 100%,
- b) ipari kutatásnál 50%,
- c) kísérleti fejlesztésnél 25%.

(3) Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, ha a kedvezményezett a projekt bejelentésekor

- a) kisvállalkozásnak minősül, akkor a maximális támogatási intenzitás 20 százalékponttal,
 - b) középvállalkozásnak minősül, akkor a maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal
- növelt értéke a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek.

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott intenzitások – a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével – 80%-os támogatási intenzitásig további 15 százalékponttal növelhetők

a) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, ha a projekt legalább két egymástól független vállalkozás tényleges együttműködésével valósul meg, és a következő feltételek együttesen teljesülnek:

aa) egyik vállalkozás sem viseli a projekt elszámolható költségeinek több mint 70%-át, és

ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással való együttműködésben valósul meg, vagy a projekt határon átnyúló (azaz a kutatás-fejlesztési tevékenységet legalább két különböző európai uniós tagállamban folytatják);

b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, ha a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges

együttműködésével valósul meg, és a következő feltételek együttesen teljesülnek:

ba) a kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és

bb) a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projekt eredményeinek közzététele, ha azok a szervezet által végzett kutatásból származnak;

c) ipari kutatás esetében, ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik az alábbi lehetőségek legalább egyikének igénybevételével:

- ca) technikai és tudományos konferenciák keretében,
- cb) tudományos és műszaki szaklapokban,
- cc) szabadon hozzáférhető adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz),
- cd) nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazása során alvállalkozó igénybevétele nem minősül tényleges együttműködésnek.

(6) Ha olyan projekt részesül támogatásban, amely kutatási szervezetek és vállalkozások együttműködésében valósul meg, az adott projekthez nyújtott, a 2. § 2. pontja szerinti állami támogatás és – ha támogatásnak minősül – a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja meg az egyes kedvezményezettre alkalmazandó támogatási intenzitást.

Elszámolható költségek

9. §

(1) K+F projekt támogatás esetén az elszámolható költségek – amelyek köre az egyedi döntésben szűkebben is meghatározható – a következők:

a) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült személyi jellegű ráfordítások – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerint –, ideértve kizárólag a kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzethez kapcsolódóan felmerült személyi jellegű ráfordításokat a támogatott projektben való foglalkoztatásuk arányában;

b) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült anyagjellegű ráfordítások, ideértve

- ba) az anyagköltséget,
- bb) az igénybe vett szolgáltatásokat (beleértve a szerződéses kutatás-fejlesztés költségét, a tanácsadás és hasonló szolgáltatások igénybevétele költségeit, valamint az épület és földhasználattal összefüggésben igénybe vett szolgáltatások miatti költségeket),

bc) egyéb szolgáltatásokat;

c) az általános költségeknek a projekthez a kutatás-fejlesztést megfelelően jellemző vetítési alap arányában, a számviteli politikában meghatározott módon hozzárendelt összege;

d) a projekttel összefüggésben használt épület – Sztv. szerinti – értékcsökkenési leírásának a támogatott projektben való használat mértékében meghatározott összege,

a projekttel összefüggésben használt földterület beszerzése esetén annak bekerülési értéke, valamint az adásvétellel összefüggésben felmerülő egyéb költségek;

e) a műszaki berendezések, gépek és egyéb berendezések, felszerelések – Sztv. szerinti – bekerülési értéke a támogatott projektben való használatuk mértékéig;

f) a harmadik féltől piaci áron megvásárolt, illetve pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalmak – Sztv. szerinti – bekerülési értéke, illetve a lízingdíjak tőketörlesztő része.

(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti szerződéses kutatás-fejlesztés költsége, valamint az (1) bekezdés f) pontja szerint vásárolt, illetve pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalom bekerülési értéke, illetve lízingdíjának tőketörlesztő összege abban az esetben vehető figyelembe az elszámolható költségek között, ha a szerződéskötésre a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

(3) Valamennyi elszámolható költségnek a kutatás-fejlesztés adott fajtájához kell kapcsolódnia.

A támogatásnyújtás különös szabályai

10. §

(1) Támogatás nem ítéltető meg és nem folyósítható, ha a projekt nem felel meg az e rendelet rendelkezéseinek.

(2) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatási szerződés rendelkezzen a támogatások lehívásának ütemezéséről, valamint a támogatások késedelmes igénybevétele esetén felmerülő jogkövetkezményekről, beleértve a támogatást nyújtó elállási jogát jelentős mértékű késedelem esetén. A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a kedvezményezett a projekt fenntartásával kapcsolatosan vállalja különösen a bejelentett projekt értéknek megfelelő megvalósítást, a létszám fenntartását, a felsőfokú végzettséggel és PhD fokozattal rendelkező munkavállalók foglalkoztatását, valamint érvényesíthetőek legyenek vele szemben a nemteljesítés szankciói.

(3) Támogatás kizárólag a támogatási program interneten történő megjelenését követően nyújtható.

11. §

Nem nyújtható támogatás

a) csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek,

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

c) azon gazdasági társaság részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban megállapított feltételeinek,

d) olyan szervezetnek, amelyek az Ámr. 81. § (2) bekezdése szerinti köztartozása áll fenn,

e) olyan szervezetnek, amely nem rendelkezik az Ámr. 81. § (3) bekezdésében foglalt jogerős hatósági engedéllyel,

f) ha a fejlesztést olyan ingatlanon valósítják meg, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve ha a támogatást kérelmező az igény jogosultja, illetve bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább az előírt üzemeltetési kötelezettség idejére.

12. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni, és azokat ellenőrzés esetén az ellenőrzésre jogosult állami szervek rendelkezésére bocsátani.

13. §

Az elszámolható költségek körét a támogatási döntés meghozatalakor e rendelet és az Sztv. előírásainak megfelelően kell meghatározni.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet alapján támogatási döntés 2013. december 31-éig hozható.

(3) Ha a kutatás-fejlesztési célú projektekhez regionális beruházási támogatást is nyújtanak – ideértve a maximális támogatási intenzitásra vonatkozó rendelkezéseket is – a Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályait kell alkalmazni.

(4) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatási szerződés tartalmát a Kormány egyedi döntésében meghatározott feltételek szerint kell megállapítani.”

(5) A Rendelet 12. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem nyújtható támogatás]

„k) azon gazdasági társaság részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban megállapított feltételeinek.”

(6) A Rendelet 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A kutatás-fejlesztési projekttámogatásokra a Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő kutatás-fejlesztéshez nyújtott projekttámogatások szabályairól szóló 18/2009. (VIII. 5.) NFGM rendeletet kell alkalmazni.”

(7) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214; 2008.08.09.; 3–47. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Varga István s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Az önkormányzati miniszter 23/2009. (VIII. 5.) ÖM rendelete

az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés *a)* és *b)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § *b)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a)* pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az „Utánpótlás-nevelési feladatok”, az „Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása”, a „Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok”, a „Versenysport támogatása”, a „Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása”, a „Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása”, a „Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása”, a „Nemzeti Sportszövetség működési támogatása”, a „Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása”, a „Sportegyesületek Országos Szövetsége működési

támogatása”, a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása”, a „Szabadidősport támogatása”, az „Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása)”, a „Fogyatékkal élők sportjának támogatása” előirányzatok terhére, az „Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” előirányzat terhére a sportlétesítmények fejlesztése, üzemeltetése, és a folyamatban lévő kormányzati feladatok céljára, valamint a „Magyar Sport Háza Program” előirányzat terhére működési támogatás céljára előfinanszírozással is nyújtható támogatás. A „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” előirányzat terhére a Mező Ferenc Sportközalapítvány működéséhez, alapító okiratában foglalt feladatainak ellátásához, valamint a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei” előirányzat terhére a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Edzők Társasága részére a támogatás előfinanszírozással is nyújtható. Egyéb esetben a támogatás utófinanszírozással történik.”

2. §

(1) Az R. 6. § (2) bekezdésének *a)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy]

„*a)* a kedvezményezett az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a támogatási szerződés megkötésének időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

(2) Az R. 6. § (3) bekezdésének *a)* pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[A miniszter a támogatási szerződés megkötése érdekében a kedvezményezettől az alábbi adatokat, valamint dokumentumokat kéri be:]

„*a)* gazdasági társaság esetén teljes – cégnyilvántartás szerinti – cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve, adószám, bankszámlaszám, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta),”

(3) Az R. 6. § (3) bekezdésének *d)* pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[A miniszter a támogatási szerződés megkötése érdekében a kedvezményezettől az alábbi adatokat, valamint dokumentumokat kéri be:]

„*d)* egyéb jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi igazolás a kedvezményezettet nyilvántartó szervezettől (bírószág, cégbírószág, közigazgatási szerv, gazdasági kamara, ügyvédi kamara) a szervezet nyilvántartásban sze-

replő adatairól, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta,”

(4) Az R. 6. § (3) bekezdésének g) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[A miniszter a támogatási szerződés megkötése érdekében a kedvezményezettől az alábbi adatokat, valamint dokumentumokat kéri be:]

„g) az azonnali beszédési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél,”

(5) Az R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:

„(6) A támogatás folyósítására akkor kerülhet sor, ha a kedvezményezettnek a támogatóval korábban kötött szerződéseiben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséről, vagy részbeni teljesítéséről szóló elszámolást a támogató elfogadta, továbbá ha a kedvezményezettnek a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervvel, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) szerinti sportközalapítvánnyal szemben 90 napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn.”

3. §

Az R. 24. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A 22. § a) és e) pontja alapján a sportszövetség, sport-szervezet részére folyósított támogatás tekintetében]

„g) a sportszövetség vagy sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével”

[összefüggő költségek számolhatóak el, továbbá a támogatás legfeljebb 30%-áig a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok számolhatóak el.]

4. §

Az R. 33. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[33. § A miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” előirányzat terhére az alábbi célokat támogatja:]

„c) eredményességi támogatás a 34–37. §-ok alapján, valamint Gerevich Aladár sportösztöndíj juttatása a Wesselényi Miklós Sportközalapítvánnyon keresztül,”

5. §

Az R. a következő 37/A. §-sal egészül ki:

„37/A. § A miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” előirányzat terhére, a Wesselényi Miklós

Sportközalapítvánnyon keresztül biztosítja az olimpiai, paralimpiai, speciális világbajnok-válogatott kerettag sportolók, továbbá a felkészülésükben közreműködő sportszakemberek részére a Gerevich Aladár-sportösztöndíj juttatását.”

6. §

Az R. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A „Versenysport támogatása” előirányzat terhére a Patrónus Programhoz nyújtott támogatás, az „Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” előirányzat terhére a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program megvalósításához, valamint az egyéb sportlétesítmény-fejlesztési, felújítási, korszerűsítési feladatok ellátásához nyújtott támogatás kedvezményezett részéről történő pénzügyi teljesítésének határideje 2010. november 30.”

7. §

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A költségvetési törvény 1. számú melléklete szerinti XI. Önkormányzati Minisztérium költségvetési fejezet, 12. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 27. „Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése” alcímhez tartozó „Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” előirányzat terhére az Országos Labdarúgó-pálya Létesítési Program keretében megvalósuló sportlétesítmény-fejlesztési, felújítási, korszerűsítési feladatok ellátásához nyújtott támogatásnak a kedvezményezett részéről történő pénzügyi teljesítésének határideje 2009. december 31., egyéb sportlétesítmény-fejlesztési, felújítási, korszerűsítési feladatok ellátásához nyújtott támogatások esetében 2009. november 30.”

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az R. 8. § b) pontjában a „NUSI” szövegrész helyébe a „Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (a továbbiakban: NUSI)” szöveg, az R. 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

(3) Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdésének b) pontja, a 21. § (4) bekezdése, a 41. § (2) bekezdése, a 42. § (2) bekezdése, a 43. § (2) bekezdése, a 44. § (2) bekezdése, a 46. § (2) bekezdése.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

Melléklet a 23/2009. (VIII. 5.) ÖM rendelethez

„1. melléklet a 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

Szervezet neve:	
Támogatási szerződés iktatási száma:	
Feladat megnevezése:	
Szerződés szerinti támogatási összeg:	
Korábban elszámolt összeg:	
Az elszámolás módja (az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)	Bruttó Nettó

Sorszám	Bizonylat- szám	Számla kibocsátója	Megnevezés/ felhasználás	Teljesítés időpontja	Számla értéke	Elszámolt érték
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
			ÖSSZESEN:			

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak az Önkormányzati Minisztérium felé, a iktatószámú szerződéssel kapcsolatban lettek elszámolva.

Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte:

P. H.

.....
a képviseletre jogosult személy aláírása”

IX. Határozatok Tára**A köztársasági elnök
határozatai****A köztársasági elnök
82/2009. (VIII. 5.) KE
határozata****Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjának
kinevezéséről**

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára, *Kamarás Miklóst* – a határozat közzétételének napjától, hat évig terjedő időtartamra – a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjává kinevezem.

Budapest, 2009. július 23.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/03036/2009.

**A Kormány tagjainak
határozatai****A miniszterelnök
55/2009. (VIII. 5.) ME
határozata****a Magyar Energia Hivatal elnöke megbízatásának
megszűnéséről**

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 166. § (3) bekezdés *b*) pontja alapján megállapítom, hogy

Horváth J. Ferencnek,

a Magyar Energia Hivatal elnökének e megbízatása – lemondására tekintettel – 2009. szeptember 1-jei hatállyal megszűnik.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

**A miniszterelnök
56/2009. (VIII. 5.) ME
határozata****a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának
felmentéséről**

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdés alapján, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter előterjesztésére

Laborc Sándort,

a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatóját e tisztségéből 2009. augusztus 31-ei hatállyal felmentem.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

**A miniszterelnök
57/2009. (VIII. 5.) ME
határozata****a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén
Köztársaság Kormánya közötti, a légtérrendészeti
feladatokban történő együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról**

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

**A miniszterelnök
58/2009. (VIII. 5.) ME
határozata**

**a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszteri Kabinetje között a közös hidak
üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról
szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról**

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tár-

gyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

**A külügyminiszter
23/2009. (VIII. 5.) KüM
határozata**

**a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya között
az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint
a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai
és konzuli képviselteik útján történő kölcsönös
eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
2009. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ának
hatálybalépéséről**

A 2009. évi XXV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. évi 61. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviselteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás 5. cikke a hatálybalépésről az alábbiak szerint rendelkezik:

„Jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos kötelezettségeiket teljesítették. Az utolsó értesítés kézhezvételének napja az irányadó.”

Az első értesítés időpontja: 2008. október 27.

A későbbi értesítés időpontja: 2009. május 11.

A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2009. június 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi XXV. törvény 6. § (5) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviselőik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló

2009. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ai 2009. június 1-jén, azaz kétezer-kilenc június elsején léptek hatályba.

Megállapítom továbbá, hogy a 2009. évi XXV. törvény 4. §-a és 6. §-ának (4) bekezdése 2009. június 1-jén, azaz kétezer-kilenc június elsején veszítették hatályukat.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külsőügyminiszter



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a
MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

című kétkötetes kiadványt.

1867-től történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyűlésnek felelős kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet adnak egy-egy időszakban az ország helyzetéről, politikájának irányáról, célkitűzéseiről, ezért jelentős történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú időt igényelt, ugyanis ezek az alapvető kordokumentumok összegyűjtve még nem jelentek meg.

A hiánypótló mű, amely a *Miniszterelnöki Hivatal* és az *Országgyűlési Könyvtár* munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörő vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghűen publikálja a széles körű nyilvánosság számára.

A parlamentben elhangzott és másutt fellelhető programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb tényanyag (a kormányfők korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok működési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások időpontjai) is hozzáférhető a két vastos kötetben. A mű használatát *Romsics Ignác* történésznek az összes eddigi magyar kormány működéséről áttekintést nyújtó, színvonalas bevezető tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.

A könyv joggal számíthat a közélet szereplőinek, a politikai, jogi és történelmi kutatásnak, a felsőoktatás oktatói és hallgatói karának, továbbá a közművelődési intézmények és a nagyközönség érdeklődésére is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

című kétkötetes, 1728 oldal terjedelmű kiadványt

(ára: **9975 Ft** áfával) példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házsám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés:

.....

cégszerű aláírás

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelenő

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjaként – folyamatosan frissülő, összefoglaló képet ad az adózást, a pénzügyeket, a számvitelt érintő valamennyi kérdésről, információról, változásról, újdonságról. Az adózási és egyéb pénzügyi kérdésekben érintettek, illetve a téma iránt érdeklődők egy hivatalos lapban összefoglalva, a teljesség igényével tájékozódhatnak az őket érintő kérdésekről, az aktuális változásokról, pályázati és egyéb szakmai felhívásokról.

A Pénzügyi Közlöny folyamatosan, teljes terjedelmükben közzéteszi a pénzügyi területen alkotott új jogszabályok szövegét, az egyes jogszabályok módosításait, valamint a jogalkalmazást megkönnyítve megjelenteti az azokhoz fűzött indoklást is. A fentiekén túl a lap tartalmazza a pénzügyi területet érintően közzétett állami irányítás egyéb jogi eszközeit, közleményeket, pályázatokat, továbbképzéseket, álláshirdetéseket, az egyes pénzügyi szervezetek közleményeit, tájékoztatóit, az egyes cégeket érintő hirdetményeket.

2009. évi éves előfizetési díj: 45 108 Ft áfával, féléves előfizetés: 22 554 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411). Előfizetésben megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az **Pénzügyi Közlöny** című lapot példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

2009. évi előfizetési díj egy évre: 45 108 Ft áfával.

fél évre: 22 554 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsődleges (alapszerződések, csatlakozási okmányok) és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.

Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint kereshetők. Az adatbázisból megismerhetők a joganyagok jellemzői (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság, egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetők azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar jogszabályokkal.

Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU Asszisztens menüpontban található ismertető.

Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedően fontos európai vonatkozású dokumentumokat.

Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhető funkciói hasznos és gyors segítséget nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedő felhasználók számára.

Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is működik az átjárhatóság, vagyis ha az EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet nyitni.

Az EU-Jogszabálytár előfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár előfizetői 50% kedvezményt kapnak.

Éves előfizetési díjak

Önálló változat	90 000 Ft	<input type="checkbox"/>
5 munkahelyes hálózati változat	162 500 Ft	<input type="checkbox"/>
10 munkahelyes hálózati változat	200 000 Ft	<input type="checkbox"/>
25 munkahelyes hálózati változat	325 000 Ft	<input type="checkbox"/>
50 munkahelyes hálózati változat	425 000 Ft	<input type="checkbox"/>
100 munkahelyes hálózati változat	737 500 Ft	<input type="checkbox"/>

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklődni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát példányban, 2009. hónaptól.

A megrendelő neve:

A megrendelő címe:

Ügyintéző neve:

Telefonszáma:

Küldési név, cím:

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tartalom

Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésű lemeze közel 150 000 jogszabálysöveget tartalmaz. Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkor hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök, a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait, a különböző irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzők által készített kommentárokat, nemzetközi szerződéseket, tájékoztatókat, hirdményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítő, az Adó és Ellenőrzési Értesítő és a Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR előfizetői számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhető el, továbbá lehetőség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességű aktualizálására, internetről letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetők.

Sokoldalúság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetőség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok, bírósági és versenytanácsai határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belső felépítésének és külső kapcsolatainak interaktív ábrázolása is.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.

Az alapprogramot kiegészítő DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különböző adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke, magyar és angol nyelvű TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerű kezelésének segítője, újdonság- és változásfigyelő szolgáltatása pedig lehetővé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintáinkat folyamatosan frissítjük és bővítjük.

(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztőbe átemelhető.)

Éves előfizetési díjak

Önálló változat	101 250 Ft	<input type="checkbox"/>
5 munkahelyes hálózati változat	178 750 Ft	<input type="checkbox"/>
10 munkahelyes hálózati változat	225 000 Ft	<input type="checkbox"/>
25 munkahelyes hálózati változat	365 000 Ft	<input type="checkbox"/>
50 munkahelyes hálózati változat	477 500 Ft	<input type="checkbox"/>
100 munkahelyes hálózati változat	812 500 Ft	<input type="checkbox"/>

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklődni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon. A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük a **MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD** változatát példányban, 2009. hónaptól.

A megrendelő neve:

A megrendelő címe:

Ügyintéző neve:

Telefonszáma:

Küldési név, cím:

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
 című kiadványt

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történő helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fűz gyakorlati útmutatást, kifejezetten önkormányzati rendeletekből merített helyes és helytelen példákat.

Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban. Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében működő települések jegyzőinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülő jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.

A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzőjének, körjegyzőjének, főjegyzőjének, a polgármestereknek, megyei közgyűlési elnököknek, a képviselő-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás előkészítésében részt vevő hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: **1155 Ft** áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük a **Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez** című kiadványt
 (ára: **1155 Ft** + postaköltség), példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutalom.

Keltezés:

.....
 cégszerű aláírás



A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével. A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelős: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.

Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhű másolata. A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közreműködésével.

Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),

illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2009. évi éves előfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemeig, utána +8 oldalanként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407

09.1981 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

Előfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

